

ego[®]



Audio
EQUIPMENT



Lights
TECHNOLOGIES



Atmospherics
TOOLS & REFILL



Accessories
SPARE PARTS

01 | 2017

*technologies
for entertainment*

www.egotechnologies.com



Audio Equipment

Controllers	2
Music Players	3
Mobile Sound Systems	10
DJ Mixers	24
Music Mixers	33
Amplifiers	41
Public Address 100V + Accessories	57
Megaphones	64
Installation Speakers	67
Studio Monitors	70
PA Systems	71
ABS Moulded Speakers	76
Amplified Speaker Sets	93
Carpet Speakers Passive	102
Subwoofers	112
Professional Sets	117
Professional Speakers	119
Wireless Microphones	129
Microphones	143
Stands	150
Staging	158

Lights Technologies

Moving heads	164
Sweepers	182
Scanners & Barrels	183
Wireless Products	187
Static Washes	191
Effect Lights	218
Strobes & Blacklights	239
Professional Lasers	245
Standard Lasers	253
Home Disco Effects	269
DMX Controllers	277

Atmospherics

Smoke Machines	284
Fazers	291
Ice Machines	292
Snow Machines	293
Bubble Machines	295
Fluids	298

Accessories

Portable Truss, Stands & Clamps	302
Soft Cases	305
Flight Cases	307
Spare Parts	317
Various	322
Cables, Leads & Connectors	323
Music Cables	325
Video	341
AV Amplifiers	343
HIFI Loud Speakers	349
Headphones	355
Security	358



Audio

EQUIPMENT





Cable	USB A<->B
Dimensions	420 x 160 x 50mm
Weight	1kg



Dimensions	360 x 270 x 70mm
Weight	2.1 kg

AG2835

PDC-10 Midi Controller sc. MixVibes

🇬🇧 An easy way to DJ on your computer. Simply install the supplied MixVibes Cross software, plug in the Midi controller to the computer and get started mixing, scratching and honing your DJ techniques right away. This Midi controller works with all of your MP3s and other music on your computer. The perfect way to learn how to DJ even if you have never done it before. Cross DJ is a limited version of MixVibes for MAC and Windows.

🇮🇹 Un modo facile per fare il DJ con il proprio computer. È sufficiente installare il software MixVibes Cross, collegare il controller Midi al computer e iniziare subito a mixare, scratchare e raffinare la tecnica. Il controller Midi funziona con file MP3 e molti altri formati di file musicali per computer. Lo strumento perfetto per imparare le basi del DJ. Cross DJ è una versione lite di MixVibes per Mac e Windows.

🇪🇸 Una forma facil de pinchar en tu PC. Simplemente instala el software incluido de MixVibes Cross, conecta el controlador Midi al ordenador y empieza a mezclar, scratchear, y todas las tecnicas de DJ que conozcas. Este controlador funciona con todos tus ficheros MP3s y otros formatos musicales. La mejor manera de practicar en casa y perfeccionar tu estilo. Cross DJ es una versión limitada del MixVibes para MAC y Windows.

- Incl MixVibes Cross DJ software
- Big scratch wheels for a natural feeling
- Browse knob to scroll through software
- Automatic speed-matching from one to another song
- Precise BPM analyzer and matching
- Loop, Scratch and Pitch function
- Plug & Play USB connected
- Crossfader and Folder function
- Sorting media
- Audio preview & effects
- Playlist management
- iTunes integration
- Artwork mangement
- Locator & Cue points
- Automatic and Manual Loops
- Bass and Treble control

AG2820

PDC-07 MIDI Controller with Sound Card

🇬🇧 An affordable digital controller with built-in soundcard and Virtual DJ software for a great price. This PDC-07 controller is a complete unit with everything you need to start mixing like a DJ. Plug in your microphone and headphones for accurate monitoring, cueing and beat matching. Simply connect your sound system to the RCA ports on the back of the 7 MIDI controller, start your computer and make some noise. Convert all your CDs to MP3, download all of your favorite music on your computer and you can easily take thousands of tracks everywhere you go. Comes with Virtual DJ software and also works with MixVibes.

🇮🇹 Un controller digitale con scheda audio e software Virtual DJ integrati a un prezzo eccezionale. Questo controller PDC-07 è un'unità completa dotata di tutto il necessario per i primi mix da DJ. È sufficiente collegare cuffie e microfono per la massima precisione durante il monitoraggio, il cueing e la sincronizzazione dei beat. È sufficiente collegare l'impianto audio alle porte RCA sul retro del controller 7 MIDI, avviare il computer e iniziare a far festa. Converti in MP3 tutti i tuoi CD, scarica i tuoi brani preferiti sul computer e potrai avere sempre con te migliaia di tracce dovunque ti trovi. Dotato di software Virtual DJ e compatibile con MixVibes.

🇪🇸 Controlador economico digital con tarjeta de sonido incorporada y software Virtual DJ. Este controlador PDC-07 es una unidad completa con todo lo que necesita un DJ digital. Conecta tus auriculares para monitorizar con precision y ajustar los beats. Conecta un microfono y conviértete en el Maestro de Ceremonias perfecto. Solamente conecta tu cadena musical a las entradas RCA, arranca tu ordenador y empieza a hacer ruido! Pasa tus CDs a MP3, descarga tu musica favorita en tu ordenador y podras llevar miles de canciones a todas partes. Se suministra con software Virtual DJ y tambien funciona con MixVibes.

- Incl. Virtual DJ software
- Built-in sound card
- USB powered
- 2-Channel easy mixer
- Smooth Jogwheel control
- 3-Band EQ with Kill position
- Scratch function
- Sampler- and Folder selector
- Cue- and Bend function
- BPM switches
- XLR balanced outputs
- REC, (Master and Booth adjustable) outputs
- XLR and Jack 6.35 Midi MIC input
- Works with Windows 98, Vista, XP, Mac OSX 10.5 & 10.6




Power supply	100~240Vac 50/60Hz
Dimensions	275 x 481 x 45mm (19" x 1U)
Weight	2.75kg

AG2708 PDC150 19" DVD player with CD+G and USB

✚ The PDC150 is a 19" DVD player with CD+G support for karaoke. Due to its 1U size, the player can easily fit into existing installations. The many outputs ensure easy installation onto your current video screen and amplifier. For karaoke there are 2 microphone inputs available with an adjustable echo. The player can be controlled with the supplied remote control.

🇮🇹 PDC150 è un lettore DVD da 19" con supporto CD+G per karaoke. Le sue dimensioni 1U consentono inserire il lettore all'interno di installazioni esistenti. Le numerose uscite garantiscono la facile installazione sullo schermo e sull'amplificatore in uso. Per il karaoke, sono presenti 2 ingressi per microfono con funzionalità di regolazione dell'eco. È possibile controllare il lettore mediante il telecomando in dotazione.

🇪🇸 El reproductor de DVD de 19" PDC150 reproduce también cd de karaoke CD+G. Gracias a su tamaño de 1 RU puede utilizarse en cualquier instalacion. Conecte esta unidad a una pantalla y a un amplificador y ya puede empezar el karaoke. Incorpora dos entradas de micro con control echo asi como control por mando a distancia.

- CD/DVD-player with CD+G support
- Integrated USB, MP3 media player
- IR remote control
- 2x 6.35mm jack microphone inputs on front
- 2x XLR microphone inputs on rear
- Adjustable microphone levels with echo
- Stereo RCA and optical audio outputs
- Coaxial, composite and S-video outputs
- LCD display with ID3 tag information
- Plays CD, CDG, MP3, DVD, VCD, SVCD, DVCD, HDCD, CDDA, CDR & CDRW
- PAL/NTSC formats



Pitch bend	Yes
Pitch slider	+/- 16%
Output: Line	2 x stereo RCA line output
Connector	2 x SD input, 2 x USB input
Cable	Incl. 2 x stereo RCA cable
Power supply	230Vac/50Hz
Dimensions	482x96x88mm (19" x 2HE)
Weight	1,9kg

AG2797 STC-50 Twin Player SD/USB/MP3

✚ The STC-50 is a DJ tool perfect for those with large music libraries in MP3 format. Unlike many other controllers in its price class STC-50 grants you the freedom to decide whether you access your MP3 collection via USB or SD storage media. The tracks here can be manipulated in many ways and as with a conventional double CD player all the usual functions are available with loop function, pitch and cue as standard. Creative functions include reverse and brake functions as well as scratch functionality which can be controlled through the well-balanced jog wheels. The STC-50 is also suitable for the 48cm (19") rack installation.

🇮🇹 L'unità STC-50 è uno strumento da DJ perfetto per chiunque disponga di grandi raccolte in formato MP3. A differenza di altri controller nella sua fascia di prezzo, l'unità STC-50 è in grado di accedere alle raccolte di MP3 tramite USB o scheda SD. Con questo strumento è possibile intervenire sui brani in molte maniere e, esattamente come le unità tradizionali con doppio lettore CD, dispone di tutte le funzionalità di base come loop, pitch e cue. Gli effetti creativi includono le funzioni reverse, brake e scratch, che può essere controllato tramite i jog dial ben bilanciati. Non solo, l'unità STC-50 è adatta per l'installazione a rack (19").

🇪🇸 El STC-50 es la perfecta herramienta DJ para trabajar con tu librería musical en formato MP3. Al contrario que otros controladores del mismo precio, el STC-50 garantiza la libertad de decidir como accedes a tu librería MP3 via USB o SD card. Las pistas pueden manipularse como si de un reproductor convencional de CD se tratara incluyendo las funciones habituales de loop, pitch y cue. Como funciones creativas incluye el reverse y brake (frenado) asi como la funcion scratch que pueden controlarse con su bien ajustada Jog wheels. El STC-50 puede enracarse en 48cm (19").

- USB and SD inputs for direct playback of MP3 from the appropriate USB and SD storage media
- Multifunctional, handy jog wheel with scratch Function
- Reverse and brake function
- Great, informative LCD display with blue backlight
- Suitable for 48cm (19") rack installation





Pitch bend	24%
Power supply	230Vac/50Hz
Dimensions	482 x 167 x 44mm (19" x 1U)
Weight	2.2kg



Output: Line	2 x RCA
Connector	2 x SD input, 2 x USB input
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	145 x 483 x 45mm (19" x 1U)
Weight	1.4kg

AG2703

PDC-70 1U MP3/USB/SD Player

🇬🇧 A nice compact (just 1U high) USB and SD card player. Convenient features such as reloop and repeat, a cue system and ID3 tag. At the front is an XLR microphone input to combine input signals with music. This player also has a pitch control for applications in a gym, night club, bar and home.

🇮🇹 Lettore di schede SD e USB compatto, da solo 1U di altezza. Include caratteristiche molto utili come funzione repeat e reloop, sistema cue e Tag ID3. Con ingresso XLR per microfono sul fronte, per abbinare il segnale entrante alla musica. È anche dotato di pitch control per uso in palestre, night club notturni, bar e a casa.

🇪🇸 Un compacto (solo 1U altura) reproductor de USB y SD card. Incorpora funciones como "Reloop y Repeat", un sistema Cue, ID Tag, etc. En el frontal encontramos una entrada para micro por XLR para combinar música y palabra. Este reproductor incorpora también control pitch para aplicaciones en gimnasios, club, bar y en casa.

- USB port and SD slot (max 4GB)
- 1U high
- Loop and cue function
- Remote control
- Time and repeat function
- ID3 tag
- 1 microphone socket on front panel (XLR)
- Microphone gain control



AG2704

VX2USB Twin USB/SD/BT Player with record function

🇬🇧 The VX2USB is a double USB/SD/BT player in a compact 1U housing with the ability to record the mixed output on either player. The left player is also suitable for streaming music from your phone or other mobile device. On the front side of the player is a headphone input for selectable monitoring of each channel. The bright LED illuminated display shows ID3 tag information of the songs you are playing from your USB stick or hard disk. Ideal to be added to the 19" rack of any club, bar or cafe.

🇮🇹 VX2USB è un doppio lettore USB/SD/BT all'interno di un alloggiamento 1U compatto con la capacità di registrare il mixato in uscita su ciascun lettore. Il lettore sinistro è anche adatto per lo streaming di musica da smartphone o altri dispositivi mobili. Sulla parte anteriore del lettore si trova un ingresso per cuffie che consente il monitoraggio selettivo di ogni canale. Il display illuminato a LED consente di visualizzare le informazioni dei tag ID3 delle canzoni riprodotte da chiavetta USB o da un hard disk. Ideale da integrare in un rack da 19" di una discoteca o di un bar.

🇪🇸 El VX2USB es un doble reproductor USB/SD/BT en una unidad de rack con función de grabación de la salida mezclada en cada reproductor. El reproductor izquierdo además puede reproducir por streaming desde su móvil o portátil. En la parte frontal, encontramos una toma de auriculares para monitorizar cada canal. El display LED muestra la información ID3Tag de la canción que está sonando desde USB o disco duro. Ideal para colocar en un rack de una disco, club o cafe.

- 2x USB port and SD/MMC slots
- BT receiver: Streams music wirelessly from any BT enabled device
- Record function on both players
- Separate output channels per player + mixed out
- Blue LED display with ID3 tag information
- Suitable for 19" rack installation 1U high
- USB/SD/MMC inputs for direct playback of MP3
- Headphone output with level control
- Selectable output channel for headphone
- Time- and repeat function
- Folder and single function
- Recording stored as 128kbps MP3



AG2772

PDX010 Phono Preamplifier

🇬🇧 The PDX010 Phono Preamplifier is ideal for amplifiers without phono input. This preamplifier with RIAA correction will amplify the weaker signal from your device to a normal line-signal. The RIAA will improve the sound enormously. With this phono preamplifier you can reconnect your old devices onto your modern mixer.

🇮🇹 Il preamplificatore phono PDX010 è ideale per amplificatori senza ingresso phono. Il preamplificatore con correzione RIAA amplificherà il segnale più basso del dispositivo per portarlo al livello di un segnale di linea normale. La correzione RIAA migliorerà notevolmente l'audio. Con questo preamplificatore phono è possibile ricollegare i vecchi giradischi a un qualsiasi mixer moderno.

🇪🇸 El PDX010 es un preamplificador de Phono para poder conectar giradiscos a una entrada línea de amplificador. El pre-amplificador con corrección RIAA amplifica la tenue señal de un giradiscos a la señal de línea. La corrección RIAA mejora totalmente la sonoridad del sistema. Con este previo phono usted puede volver a conectar su antiguo giradiscos a su nuevo amplificador.

Frequency response	20Hz-20kHz RIAA
Input Line	RCA
Input Phono	RCA
Input sensitivity	3mV
Output level	1000mV
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	120 x 46 x 50mm
Weight	0.25kg

- RCA in-/output
- RIAA equalizer
- Strong housing
- Ground connection



AG2829

PDC-45 1U Dual Player REC USB/SD

🇬🇧 A dual 1U USB and SD player with record function. Despite its small size the player/recorder has many other functions. Record your live mix or live music in a simple way, just press the button. A perfect appliance for use in discos, pubs, clubs, bars, at home, etc.

🇮🇹 Doppio lettore SD e USB da 1U con funzione di registrazione. Nonostante la sua dimensione ridotta, il lettore/registratore ha tante altre funzioni. Per registrare mix e musica dal vivo in modo semplice, premendo solo un pulsante. Dispositivo perfetto per usare in discoteche, pub, club notturni, bar, a casa, ecc.

🇪🇸 Doble reproductor de USB y tarjeta SD con función de grabación. A pesar de su pequeño tamaño (1 unidad rack), este reproductor/grabador es muy completo en funciones. Permite grabar su música mezclada o en directo con sólo pulsar un botón. Perfecto para usar en discos, pubs, clubs, bares, en casa, etc.



Input line	750mV (line level)
Output level	750mV (line level)
Power supply	110-240Vac / 60-50Hz
Dimensions	482 x 44 x 270mm (19" x 1U)
Weight	2.5kg

- Line record function to USB or SD (MP3/128kbps)
- Record level control
- USB to SD copy function
- Delete and repeat function
- "+10 Track" button for fast track selection
- Folder or total random play
- 1U (1HE) dual MP3 free player
- Selectable output (A/B/mix)
- Headphone output with level control





Frequency response	50Hz - 19kHz
Input line	750mV
Output level	750mV
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	482 x 44 x 275mm
Weight	3kg



WITH AMPLIFIER 200W

Output power: Max.	2x 200W
Power rms	2x 100W
Frequency response	20Hz - 20kHz (±3dB)
THD	<0.01%
Power supply	230VAC / 50Hz
Dimensions	482 x 220 x 44mm

AG2824

PDC-35 1U Digital Recorder CD/USB/SD

- A 19" user friendly digital, compact, 1U high media player/recorder with dual USB ports and an SD and CD slot. Designed for many applications where a stable sound is required. The recording function and other functions such as cue and pitch, "+10" and program, single repeat and folder, etc, makes the media player a perfect unit for use in discos, bars, cafes, clubs, at home, etc.
- Lettore/registratore digitale maneggevole e compatto da 19", 1U di altezza, con due porte USB, uno slot per scheda SD e vano CD. Progettato per una diversità di usi in cui è necessario un suono stabile. Perfetto per l'uso in discoteche, bar, club notturni, a casa e in tanti altri luoghi grazie alla funzione registrazione e altre funzioni come cue e pitch, "+10, programma, funzione ripetizione, ecc.
- Grabador / Reproductor digital compacto de 19" y 1 unidad rack de altura, con doble puerto USB, SD Card y reproductor de CD. Diseñado para infinidad de aplicaciones en las que se necesita un sonido estable. La función de grabación y otras como Cue y Pitch, "+10" y Programa, Repetición y Carpetas, etc, hacen de este reproductor una perfecta unidad para usar en disco, bares, cafés, clubs, en casa etc.



- 19" Digital media player/recorder
- 2x USB port, CD and SD slots
- Delete and repeat function
- "+10 Track" button for fast track selection
- Folder and single function
- 128kbps MP3 record
- 1U MP3 player
- RCA outputs (A/B/mix)
- Headphone output with level control

AG2830

PDC85 Media Player Amplifier BT/USB/MP3

- The PDC85 is a multifunctional media player with built-in 2x 200W amplifier. Featuring both a USB and SD slot as well as a Bluetooth receiver to stream music directly to the player. The frontside features two jack inputs, one 6.3mm to connect a microphone and a 3.5mm aux input for your smartphone or MP3 player.
- PDC85 è un lettore multimediale multifunzionale dotato di amplificatore integrato da 2x 200W. Dotato sia di un ingresso USB, sia di slot per scheda SD e di ricevitore Bluetooth per riprodurre la musica direttamente sul lettore. La parte anteriore è dotata di due ingressi jack, uno da 6,3 mm per collegare un microfono e un ingresso AUX da 3,5 mm per collegare lo smartphone o il lettore MP3.
- El PDC85 es un reproductor multifuncional media con un amplificador interno de 2x 200W. Incorpora puerto USB y SD slot así como receptor BT para hacer streaming de tu música. En el frontal encontramos 2 entradas de jack, una para microfo de 6,3mm y otra de 3,5mm para entrada auxiliar de un telefono o reproductor MP3.

- Integrated USB, SD/MMC media player
- BT-receiver for streaming audio
- 1x 3.5mm Aux input
- 1x 6.35mm Microphone input
- Equalizer with different presets
- Remote control for MP3 player
- Separate level control per input
- Treble and bass control



Power supply	230Vac/50Hz
Dimensions	484 x 270 x 45mm
Weight	3.1kg



Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	484 x 260 x 45mm
Weight	2kg



AG2700

PDC-60 1U Tuner with USB/CD Player

🇬🇧 This 1U CD/MP3 player/tuner is the perfect player for drive-in shows, discos, pubs etc. It has a tray-loading CD drive and despite its small size the player has many functions such as radio memory, USB input, shuffle, AM/FM tuner, auto-scanning, ID tag and 20 tracks memory. In addition, the player comes with a remote control.

🇮🇹 Questo sintonizzatore radio e lettore CD/MP3 da 1U è il lettore ideale per discoteche, pub, ecc. Include vano CD e nonostante la sua dimensione ridotta, è dotato di tante funzioni come, per esempio, memorizzazione delle stazioni radio, ingresso USB, riproduzione casuale, sintonizzatore AM/FM, ricerca automatica delle stazioni, ID tag e 20 spazi di memorizzazione. È dotato di telecomando.

🇪🇸 Esta unidad reproductora de CD/MP3 con radio en 1 unidad de rack es perfecta para sonorizar tiendas, bares, etc. Tiene un CD de slot-in y a pesar de su tamaño reducido tiene muchas funciones como memorias de radio, entrada USB, radio AM / FM, ID Tag, Auto scanning y 20 memorias de pistas. Además el reproductor incorpora control remoto.

- USB port
- Shuffle
- Auto-scan and cue function
- Seamless loop
- Time and repeat function
- Programming 20 tracks max.
- Skip and "+10 Track" button
- ID tag
- Radio memory
- Pitch control
- Remote control
- Coaxial antenna connection

AG2706

PDC-30 1U Digital Tuner

🇬🇧 This 1U digital tuner is a perfect device for bars, at home, discos, drive-in shows, pubs, etc. The unit comes with an AM/FM tuner, LCD display, auto-tuning scan, blue backlight and a full function infrared remote control. The unit is suitable for 19" rack mounting.

🇮🇹 Questo sintonizzatore radio digitale da 1U è un dispositivo perfetto per uso domestico, in bar, discoteche, pub, ecc. L'unità è dotata di sintonizzatore AM/FM automatico e manuale, display LCD con retroilluminazione blu e telecomando a infrarossi con tutte le funzioni. Adatto al montaggio a rack da 19".

🇪🇸 Este sintonizador digital de 1U es perfecto para aplicaciones en bares, en casa, pubs, etc. La unidad incorpora una radio AM/FM, display LCD, autosintonía, iluminación en azul y mando a distancia con todas las funciones. Apto para instalación en racks de 19".

- 1U Device
- Digital AM/FM tuner with RDS
- Auto-tuning scan
- IR remote control
- Blue backlight
- 19" Mounting brackets
- Coaxial antenna connection





Anti-shock (sec.)	20
Frequency response	20Hz - 20kHz
Signal to noise ratio	>90dB
Pitch bend	+/- 4/8/16%
Pitch slider	+/- 16%
Output level	1V
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	Player: 482 x 245 x 89mm Controller: 482 x 85 x 89mm
Weight	5.8Kg



- Two USB ports
- 2-Channel Mixer
- 40 Seconds Anti-Shock memory
- Programming function (max 20 tracks)
- Reverse and Brake function
- Cue function and seamless loop
- Auto Cue (on/off selectable)
- Cue, Mix and PGM Control
- Scratch, Brake and Reverse effect
- Time function: Elapsed, Remaining and Total playing time
- Single and Continuous playback mode
- Jog Wheels
- Fader start and replaceable X-fader

AG2713

PDX115 Double Player CD/SD/USB/MP3

🇬🇧 A professional, multifunctional dual CD player playing all your music from standard audio CDs but also MP3 files from CD, SD card or USB stick as well. Equipped with a scratch effect, anti-shock system, ID3 tag view, cue function, etc. and supports external HDDs. Perfectly suited to the mobile and club DJ. Suitable for 19" rack mounting.

🇮🇹 Un doppio lettore CD professionale e multifunzionale compatibile con tutti i formati musicali: CD audio tradizionali, CD in formato MP3, schede SD o penne USB. Dotato di effetto scratch, sistema anti shock, visualizzatore di tag ID3, funzione cue ecc. Supporta il collegamento con hard disk esterni. Perfetto per i DJ che si devono spostare o che suonano in discoteca. Adatto per l'installazione a rack (19").

🇪🇸 Doble reproductor profesional, multifuncional CD que no solo le permite reproducir sus CDs de musica sino que a traves de CD y USB y SD Card puede reproducir tambien MP3. Equipado con efecto scratch, anti-shock, ID3 tag, cue funcion etc. y soporta disco duro externo HDD. Calida de sonido excelente sin distorsion ni armonicos. Perfecto para uso domestico, disco movil, club etc.y enracable en 19".

- Scratch and Reverse DSP effect
- Two universal SD card slots and two universal USB ports
- Playback: CD, MP3, USB (max. 32Gb), SD, SDHC
- Supports external hard disks (FAT 16/32)
- Full viewing direction display with ID3 tags
- Pitch control +/-4/8/16%
- Anti-shock system 20 seconds
- Single/continuous play mode
- 2-Channel RCA master output
- Suitable for 48cm (19") rack installation



AG2806

STX-95 Twin Top Player & Mixer CD/USB/MP3

🇬🇧 Playing MP3 files has never been easier. This dual compact media player with 2-channel mixer allows you to play files directly from a USB stick or from an external hard disk. With the auto cue-function activated, selectable on/off, the player starts the moment the first audio signals in a track can be heard, offering a faster start time, without lead-ins. The mixer has rotary controls for adjusting the high, mid and low frequencies. This innovative new product gives the modern DJ many new opportunities to work at any location without CDs.

🇮🇹 Riprodurre gli MP3 non è mai stato così semplice. Questo doppio lettore compatto con mixer a 2 canali consente di riprodurre file direttamente da una penna USB o da un hard disk esterno. Grazie alla funzione cue automatica, selezionabile on/off, il lettore si avvia nel momento in cui è udibile il primo segnale audio della traccia, consentendo un avvio più rapido senza transizioni. Il mixer è dotato di manopole per la regolazione delle frequenze alte, basse e medie. Questo prodotto, nuovo e innovativo, offre ai DJ moderni molte opportunità per lavorare in ogni luogo senza la necessità di avere CD.

🇪🇸 Reproducir ficheros MP3 nunca ha sido tan facil! Este compacto reproductor doble media con mezclador de 2-canales permite reproducir sus ficheros MP3 directamente desde su memoria USB o disco duro externo. La funcion Auto Cue, que puede desactivarse, permite iniciar de forma automatica donde empieza el sonido saltando los espacios en blanco. El mezclador tiene controles rotativos para ajustar agudos, medios y graves. Este novedoso producto permite al Dj moderno pinchar sus temas en cualquier circunstancia y liugar sin necesitar ni siquiera CDs.

Anti-shock (sec.)	40
Power supply	100~230Vac - 50/60Hz
Dimensions	482 x 295 x 108mm
Weight	6.5Kg



Anti-shock (seconds)	20
Frequency response	20Hz - 20kHz
Pitch bend	+/- 4/8/16%
Pitch slider	+/- 16%
Output level	1V
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Consumption	20W
Dimensions	290 X 226 X 107mm
Weight	2.1Kg

PDX100 Single Top Player CD/SD/USB/MP3

🇬🇧 This tabletop player is equipped with a CD player, a USB port and an SD card slot for easy playback of MP3 files. You can also store 20 tracks, cue points, loop points, etc. By using the auto cue function, a faster start time of a track is obtained. The player is very versatile and equipped with fader start, scratch, brake, reverse and repeat functions. The tabletop also has an anti-shock function, 99 folders with 999 files, etc. Suitable for the mobile DJ and can be used in bars, clubs, at home, etc.

🇮🇹 Questo lettore da tavolo è dotato di lettore CD, porta USB e slot per scheda SD per una facile riproduzione dei file MP3. È inoltre possibile salvare 20 tracce, cue point, loop point ecc. E grazie alla funzione cue automatica, è possibile avviare la traccia in modo più rapido. Il lettore è molto versatile ed è dotato di funzioni fader start, scratch, brake, reverse e repeat. Il dispositivo è inoltre dotato di funzione anti shock, 99 cartelle con 999 file ecc. È adatto per DJ sempre in movimento e può essere utilizzato nei bar, nelle discoteche, a casa ecc.

🇪🇸 Este CD de sobremesa incorpora un reproductor de CD, entradas por USB y SD para reproducir musica en MP3 directamente. Se pueden programar 20 pistas, cue, etc. Usando el auto cue se puede acceder de forma inmediata a una pista determinada. Muy versátil gracias a sus efectos fader start, scratch, brake, reverse, y repeat. Incorpora anti shock. Perfecto para el DJ mas moderno!

- Scratch and Reverse DSP effects
- Adjustable +/- Pitch control (4,8 and 16%)
- Playback: CD, MP3, USB (max. 32Gb), SD, SDHC
- Supports external hard disks (FAT 16/32)
- Folder search
- Single/Continuous play mode
- Built-in BPM counter (tap)
- Anti-shock system 20 seconds



Anti-shock (seconds)	20
Frequency response	20Hz - 20kHz
THD	<0.02%
Signal to noise ratio	>80dB
Channel separation 55dB (1kHz)	55dB (1kHz)
Pitch bend	+/-16%
Pitch slider	+/-16%
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	450 x 260 x 140mm
Weight	6.1kg

PDX125 Dual Player CD/SD/USB/MP3

🇬🇧 This dual CD player with integrated audio mixer has two USB and SD card inputs. From the USB flash drive and/or SD card you can play MP3 music immediately. Into the jog wheels there are clear LCD screen displays integrated with all ID3 tag information such as title, artist and album included. Features a 2-channel DJ mixer, crossfader, gain control and 3-band equalizer. The player has many additional features such as scratch effect, cue, repeat, reloop, brake, fader start, etc. Suitable for the modern DJ.

🇮🇹 Questo doppio lettore CD con mixer audio integrato è dotato di un ingresso per USB e uno per scheda SD. Tramite una penna USB o una scheda SD, è possibile riprodurre istantaneamente file MP3. All'interno dei jog dial, gli schermi LCD di facile lettura integrano la funzione di visualizzazione dei tag ID3 per mostrare informazioni come titolo del brano, artista e album. L'unità è dotata di mixer per DJ a 2 canali, crossfader, controllo di guadagno ed equalizzatore a 3 bande. Il lettore dispone di molte altre funzionalità aggiuntive quali effetto scratch, cue, repeat, reloop, brake, fader start ecc. È perfetto per i DJ moderni.

🇪🇸 Este doble CD con mezclador integrado incorpora dos entradas por USB y SD. Desde el USB o el SD card se puede reproducir musica en MP3 directamente. A traves de los displays LCD integrados en el interior de los jog wheels se obtiene la informacion ID3 tag de titulo, artista y album. El mezclador es de 2 canales con crossfader, ganancia y tres bandas de ecualizacion. Asi mismo incorpora efecto scratch, cue, repeat, reloop, brake, fader start etc. Perfecto para el DJ mas moderno!

- CD/MP3 player + 2 channel mixer
- Blue LCD display with ID3 tag
- Playback: CD, MP3, USB (max. 32Gb), SD, SDHC
- Supports external hard disks (FAT 16/32)
- 2 Extra stereo RCA inputs
- Folder Search
- Pitch control +/- 16%
- 20 Seconds anti-shock system
- Seamless Loop
- Single/continuous play mode / Cue
- Assignable crossfader function
- Replaceable crossfader
- 2-Channel RCA master output
- 2-Channel REC output
- 3-Band EQ control per channel
- Instant start 0.03 seconds



AG0007

ST-110 Portable Sound System 8" CD USB MP3

- An 8" professional CD/MP3 portable sound system with a built-in 250W amplifier and battery in a mobile housing for (karaoke) parties. Features echo effect, random and intro play, ID-tag, remote control, telescopic handle and wheels. Easy to move and can be used everywhere even if there is no mains power present. Ideal for schools, gymnasiums, dance, camping, karaoke parties, etc.
- Sistema audio professionale da 8" per CD/MP3 con amplificatore da 250W e batteria incorporati in una struttura portatile per feste o karaoke. Include effetto eco, riproduzione casuale e intro, Tag ID3, telecomando, maniglia estensibile e ruote. È facile da trasportare e può essere usato ovunque, anche dove non c'è una presa della corrente. Ideale per scuole, palestre, sale da ballo, campeggi, feste karaoke, ecc.
- Sistema portátil de sonido profesional de 8" con CD/MP3 y amplificador incorporado de 250W operado con batería en una carcasa de fácil transporte. Incorpora efecto eco, random y intro play, ID-Tag, mando a distancia, asas telescópicas y ruedas. Fácilmente transportable para utilizar en cualquier evento donde la movilidad sea indispensable tal como escuelas, gimnasios, escuelas de baile, camping, fiestas karaoke, etc.

Output power	Peak 250W
Frequency response	20Hz - 20kHz
Battery	12V
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	270 x 355 x 615mm
Speaker size	8"
Weight	18.8kg

- Built-in 250W amplifier
- USB port/SD slot
- Karaoke with echo
- CD player and MP3
- Remote control
- 2x Microphone input
- Built-in battery and external 12Vdc input
- External audio input
- Telescopic handle and wheels
- Top hat (35mm)





VONYX



AG0010

ST100 Portable Sound System 8" CD/USB/MP3/BT/2UHF

🇬🇧 An 8" professional wireless CD and MP3 audio system with a Bluetooth receiver for audio streaming. This audio system with a built-in 250W amplifier and battery in a mobile housing is perfect for karaoke parties. Supplied with 1 wired microphone, 2 wireless UHF handheld microphones, remote control, telescopic handle and wheels. Easy moveable and can be used everywhere even if there is no mains power present. Ideal for schools, gymnasiums, dance, camping and karaoke parties.

🇮🇹 Sistema audio wireless professionale da 8" con MP3 e CD dotato di ricevitore Bluetooth per lo streaming audio. Questo Sistema audio con amplificatore da 250W e batteria integrati in un formato portatile è ideale per le feste e karaoke. Dotato di 1 microfono cablato, 2 microfoni palmari UHF wireless, telecomando, manico telescopico e ruote. Facile da trasportare e utilizzabile in ogni luogo, anche dove manca l'alimentazione elettrica. Ideale per scuole, palestre, sale da ballo, campeggi e feste con karaoke.

🇪🇸 Sistema de sonido portátil de 8" profesional con CD y MP3 e incorpora receptor BT para audio streaming. Incorpora amplificador de 250W y alimentación por batería en una carcasa portátil con ruedas. Se suministra con un microfono con cable, 2 micros inalámbricos de mano UHF, mando a distancia, asa retráctil y ruedas. De fácil transporte y con posibilidad de trabajo sin toma de corriente es ideal para aplicaciones en escuelas, gimnasios, bailes, camping y fiestas de karaoke.

- Built-in 250W amplifier
- 1x wired microphone
- 2x wireless UHF microphones
- BT receiver for audio streaming
- USB port and SD/MMC for MP3 playing
- Echo and Delay effect for Microphones
- CD Player with slot-in
- Remote Control
- Microphone input jack 6.35mm
- Built-in battery and ext. 12Vdc input
- Ext. audio input
- Telescopic handle and wheels



Output power	250W
Frequency response	20Hz-20kHz
THD	<0.1%
Operating frequency	863-865Mhz
Battery	12V/12Ah (4-6 Hour)
Power supply	230Vac / 50Hz or 12Vdc
Dimensions	270 x 350 x 620mm
Speaker size	8"
Weight: Speaker	18.6kg

VONYX



AG0013

ST180 Portable Sound System 12" CD/USB/MP3/BT/2UHF

🇬🇧 A professional 12" wireless CD/MP3 audio system with a Bluetooth receiver for audio streaming. This portable sound system with built-in 450W amplifier and double battery in a mobile housing is perfect for karaoke parties. Supplied with 2 wireless UHF handheld microphones and remote control. Thanks to the wheels and telescopic handle the sound system can easily be moved anywhere. Even where there is no mains power present. Ideal for schools, gymnasium, dance groups, campings, karaoke parties, etc.

🇮🇹 Sistema integrato audio wireless professionale da 12" con CD/MP3 dotato di ricevitore Bluetooth per lo streaming audio. Questo Sistema integrato audio con amplificatore da 450W e doppia batteria integrati in un formato portatile è ideale per le feste con karaoke. Dotato di 2 microfoni palmari wireless UHF e di telecomando. Grazie alle ruote e al manico telescopico, è possibile spostare l'impianto audio praticamente ovunque. Anche dove non ci sono prese di corrente. Ideale per scuole, palestre, sale da ballo, campeggi, feste con karaoke ecc.

🇪🇸 Un sistema profesional audio CD/MP3 wireless 12" con un receptor BT para audio en streaming. Este sistema de sonido portátil con un amplificador de 450W incorporado y doble batería en una caja móvil es perfecto para fiestas (de karaoke). Incluye 2 micrófonos UHF sin hilo y mando a distancia. Gracias a las ruedas y a la empuñadura telescópica, el sistema de sonido puede ser transportado muy fácilmente en cualquier lugar, incluso en aquellos donde no hay alimentación principal. Es ideal para escuelas, gimnasios, grupos de danza, cámpings, fiestas de karaoke etc.

- Built-in 450W amplifier
- 2x wireless UHF microphones
- BT receiver for audio streaming
- USB port and SD slot
- Karaoke with echo
- CD player with MP3 support
- Remote Control
- 2x Microphone input Jack 6.35mm
- Two Built-in batteries and external 12Vdc input

Output power	450W
Frequency response	25Hz-20kHz
Operating frequency	863-865Mhz
Battery	2x 12V / 12Ah (3-4 Hour)
Power supply	230Vac / 50Hz or 12Vdc
Speaker size	12"
Weight: Speaker	25.3kg



AG0066

ST-080 Portable Sound System 8" USB/SD/VHF/BT

With this sound system you can enjoy your favorite music. This compact but complete portable system includes everything you would expect such as amplifier, audio inputs, 5-band equalizer, a USB port and SD slot, a BT receiver for audio streaming and a VHF microphone system. Inputs for wired microphone, instrument, CD and MP3 player are present. Files can be directly played back and controlled using the various functions on the portable system. There is also a built-in battery with a load protection system. The battery is operating for +/- 3 hours. A perfect system for musicians, DJs, entertainers and organizers of events and parties. Supplied with 1 VHF handheld microphone and 1 wired handheld microphone.

Sistema audio per godere della miglior musica. Questo sistema compatto ma completo include tutto quello che si può desiderare: amplificatore, ingressi audio, equalizzatore a 5 bande, porta USB, slot per scheda SD, sistema di microfono VHF e ricevitore BT per la riproduzione di audio in streaming. È anche dotato d'ingresso per microfono a cavo, strumenti, CD e lettore MP3. È possibile riprodurre direttamente i brani e controllarli con le diverse funzioni. Include batteria incorporata con sistema di protezione che funziona per 3 ore circa. Sistema perfetto per musicisti, DJ, intrattenitori e organizzatori di eventi e feste. Distribuito con un microfono palmare VHF e un microfono palmare a cavo.

Con este sistema completo de sonido, disfrutaras al máximo de tu música favorita. Este sistema portátil compacto pero completo, incluye todo lo que puedas necesitar con amplificador, ecualizador de 5 bandas, Puerto USB/SD Card, entradas de audio, receptor BT para streaming de música y micrófono inalámbrico por VHF. Incluso entrada para otro micro con cable, instrumentos, CD y reproductores de MP3. Tus ficheros musicales se reproducen directamente con este completo conjunto. Viene con una batería interna que te permite un operativo de +/- 3 horas. Perfecto para músicos, DJs, presentadores y organizadores de eventos de todo tipo. Con un micrófono inalámbrico de mano VHF y con un micrófono con cable.

- USB port and SD slot
- VHF microphone system
- Including 1 VHF handheld microphone
- BT receiver: streams music wirelessly from any BT enabled device
- 5-Band equalizer
- Retractable handle on top
- Built-in battery and load protection system
- Battery operates +/- 3 hours when fully charged
- Wired microphone with 3m lead
- Chrome corners
- Easy to transport

Output power	150W
Frequency response	70Hz - 20kHz ±3dB
Woofers	8"
Tweeter	3"
Operating frequency	200.175MHz
Battery	12V / 4.5Ah
Microphone cable	3m
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	240 x 270 x 520mm
Weight	10.1kg





AG0123

RL



PA-203 Portable Sound System 8\"/>

With this sound system with BT technology you can enjoy your favorite music. This compact but complete portable system includes everything you would expect such as amplifier, audio inputs and a USB port/SD card slot. Files can be directly played back and controlled using the various functions on the portable system. The ID3 tags are in the display. There is also a built-in battery, which is fully charged in max. 6 hours, operating for 6 hours. A perfect system for musicians, entertainers and organizers of events and parties.

Sistema audio con tecnologia BT per godere della miglior musica. Questo sistema portatile e compatto include tutto quello che si può desiderare: amplificatore, ingressi audio, porta USB, slot per scheda SD e Tag ID3 sul display. È possibile riprodurre direttamente i file e controllarli con le diverse funzioni. È dotato anche di batteria incorporata che si carica completamente in un massimo di 6 ore, e funziona per altre 6 ore. Sistema perfetto per musicisti, intrattenitori e organizzatori di eventi e feste.

Con este sistema con tecnología BT portátil puedes disfrutar de tu música favorita. Este compacto pero completo sistema de sonido incluye todo lo que puedas esperar, como amplificador integrado, entradas de audio y puerto para USB y SD Card. Los ficheros se pueden reproducir y controlar directamente desde este sistema portátil. Los ID3 tags se muestran en el display. Incorpora una batería interior que se carga al máximo en 6 horas para dar 6 horas de reproducción. Un sistema perfecto para músicos, animadores y organizadores de eventos.

- USB port/SD slot (max 32GB)
- ID3 tag
- BT technology
- Aux input 3.5mm stereo
- Time and repeat function
- Skip and reverse function
- Folder search function
- Balanced microphone inputs
- Built-in battery with level indicator
- Battery operates 6 hours when fully charged
- Easy to transport with 2 wheels and a convenient grip handle



Peak power	200W
Power max.	100W
Frequency response	20Hz - 20kHz
Signal-to-noise ratio	>70dB
Woofers	8"
Battery	12V/4.5Ah (6 Hour)
Dimensions	400 x 235 x 455mm
Weight	11.4kg

skytec



PA-200 Portable Sound System USB/SD/MP3/BT

AG0122

With this sound system with BT technology you can enjoy your favorite music. This compact but complete portable system includes everything you would expect such as amplifier, audio inputs, linked output and a USB port/SD card slot. Files can be directly played back and controlled using the various functions on the portable system. The ID3 tags are in the display. There is also a built-in battery, which is fully charged in max. 4 hours, operating for 8 hours. A perfect system for musicians, DJs, entertainers and organizers of events and parties.

Sistema audio con tecnologia BT per godere della miglior musica. Questo sistema portatile e compatto include tutto quello che si può desiderare: amplificatore, ingressi audio, uscita collegata, porta USB, slot per scheda SD e Tag ID3 sul display. È possibile riprodurre direttamente i file e controllarli con le diverse funzioni. È dotato anche di batteria incorporata che si carica completamente in un massimo di 4 ore, e funziona per 8 ore. Sistema perfetto per musicisti, DJ, intrattenitori e organizzatori di eventi e feste.

Con este sistema con tecnología BT portátil puedes disfrutar de tu música favorita. Este compacto pero completo sistema de sonido incluye todo lo que puedas esperar como amplificador integrado, entradas de audio, salidas lineadas y puerto para USB y SD Card. Los ficheros se pueden reproducir y controlar directamente desde este sistema portátil. Los ID3 tags se muestran en el display. Incorpora una batería interior que se carga al máximo en 4 horas para dar 8 horas de reproducción. Un sistema perfecto para músicos, Djs, animadores y organizadores de eventos.

- Folder search function
- Balanced/unbalanced microphone sockets
- Pitch control
- Equipped for placement on a tripod top hat
- Link output
- Built-in battery with level indicator
- Battery operates 8-10 hrs when fully charged
- Easy to transport

Output power	200W peak / 50W max
Frequency response	70Hz - 20kHz +/- 3dB
Battery	12V/4.5Ah (8-10 Hour)
Power supply	230Vac/50Hz and Battery
Dimensions	270 x 350 x 460mm
Weight	12.9kg

- USB port/SD slot (max 4GB)
- ID3 tag
- BT technology
- Seamless loop
- Time and repeat function
- Skip and reverse function



AG0062

ST-065 Portable Sound System 8" USB/SD/VHF/BT



Your favorite music can be reproduced with this complete portable sound system including everything you would expect such as amplifier, audio inputs, 7-band equalizer, a USB port and SD slot, a VHF microphone system and a BT receiver for audio streaming. Even inputs for a wired microphone, instrument, CD and MP3 player are present. Files can be directly played back and controlled using the various functions on the portable system. There is also a built-in battery with a load protection system, the battery operates for +/- 3 hours. Comes with flip handles and retractable top handle. A perfect system for DJs, entertainers, musicians and organizers of events and parties. Supplied with 1 VHF handheld microphone and 1 wired handheld microphone.

Sistema audio completo e portatile per godere della miglior musica che include tutto quello che si può desiderare: amplificatore, ingressi audio, equalizzatore a 7 bande, porta USB e slot per scheda SD, sistema di microfono VHF e ricevitore BT per la riproduzione di audio in streaming. È anche dotato d'ingresso per microfono a cavo, strumenti, CD e lettore MP3. È possibile riprodurre direttamente i brani e controllarli con le diverse funzioni. Include batteria incorporata con sistema di protezione che funziona per 3 ore circa, maniglie laterali e maniglia estensibile tipo trolley. Sistema perfetto per DJ, intrattenitori, musicisti e organizzatori di eventi e feste. Distribuito con un microfono palmare VHF e un microfono palmare a cavo.

Con este sistema completo de sonido, disfrutaras al máximo de tu música favorita. Este sistema portátil compacto pero completo, incluye todo lo que puedas necesitar con amplificador, ecualizador de 7 bandas, Puerto USB/SD Card, entradas de audio, receptor BT para streaming de música y micrófono inalámbrico por VHF. Incluso entrada para otro micro con cable, instrumentos, CD y reproductores de MP3. Tus ficheros musicales se reproducen directamente con este completo conjunto. Viene con una batería interna que te permite un operativo de +/- 3 horas. Perfecto para músicos, DJs, presentadores y organizadores de eventos de todo tipo. Con un micrófono inalámbrico de mano VHF y un micrófono con cable.

- USB port and SD slot
- VHF microphone system
- BT receiver: streams music wirelessly from any BT enabled device
- Including 1 VHF handheld microphone
- 7-Band equalizer
- Built-in battery with protection system
- Wired microphone with 3m lead
- Retractable handle on top
- Flip handles on 2 sides
- Chrome corners
- Easy to transport

Output power	200W
Frequency response	70Hz - 20kHz ±3dB
Woofer	8"
Tweeter	3"
Operating frequency	200.175 MHz
Battery	12V / 4.5Ah
Microphone cable	3m
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	270 x 365 x 460mm
Weight	11.9kg





AG0064

ST-075 Portable Sound System 2x 8" USB/SD/VHF/BT



Enjoy your favorite music with this sound system with dual woofers and tweeters. The complete portable system includes everything you would expect such as amplifier, audio inputs, a 7-band equalizer, a USB port and SD slot, a VHF microphone set and a BT receiver for streaming audio. Even inputs for a wired microphone, instrument, CD and MP3 player are present. Due to the various functions on the portable system files can be directly played back and controlled. There is also a built-in battery with a load protection system. Comes with flip handles and retractable top handle. A perfect system for organizers of events and parties as well as for musicians, DJs and entertainers. Supplied with 1 VHF handheld microphone and 1 wired handheld microphone.

Sistema audio con due woofer e due tweeter per godere della miglior musica. Questo sistema portatile include tutto quello che si può desiderare: amplificatore, ingressi audio, equalizzatore a 7 bande, porta USB, slot per scheda SD, set di microfono VHF e ricevitore BT per la riproduzione di audio in streaming. È anche dotato d'ingresso per microfono con filo o strumenti, CD e lettore MP3. È possibile riprodurre direttamente i brani e controllarli con le diverse funzioni. Include batteria incorporata con sistema di protezione, maniglie laterali e maniglia estensibile tipo trolley. Sistema perfetto per musicisti, DJ, intrattenitori e organizzatori di eventi e feste. Distribuito con un microfono palmare VHF e un microfono palmare a cavo.

Con este sistema completo de sonido, disfrutaras al máximo de tu música favorita. Este sistema portátil compacto pero completo, incluye todo lo que puedas necesitar con amplificador, ecualizador de 7 bandas, Puerto USB/SD Card, entradas de audio, receptor BT para streaming de música y micrófono inalámbrico por VHF. Incluso entrada para otro micro con cable, instrumentos, CD y reproductores de MP3. Tus ficheros musicales se reproducen directamente con este completo conjunto. Viene con una batería interna que te permite un operativo de +/- 3 horas. Perfecto para músicos, DJs, presentadores y organizadores de eventos de todo tipo. Con un micrófono inalámbrico de mano VHF y con un micrófono con cable.

Output power	250W
Frequency response	70Hz - 20kHz ±3dB
Woofer	2x 8"
Tweeter	2x 3"
Operating frequency	200.175MHz
Battery	12V / 7.2Ah
Microphone cable	3m
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	245 x 370 x 665mm
Weight	16.9kg

- USB port and SD slot
- VHF microphone system
- BT receiver: streams music wirelessly from any BT enabled device
- Including 1 VHF handheld microphone
- 2x 8" woofer / 2x 3" tweeter
- 7-Band equalizer
- Built-in battery with battery protection system
- Battery operates +/- 3 hours when fully charged
- Wired microphone with 3m lead
- Retractable handle on top
- Flip handles on 2 sides
- Chrome corners
- Easy to transport



FENTON



AG0050

ST-050 Portable Sound System 8" VHF/USB/SD/BT

With this sound system with Bluetooth technology you can enjoy your favorite music. This compact but complete portable system includes amplifier, audio inputs, USB port, micro-SD card slot, and VHF wireless microphone. You can stream music directly from your mobile device or use the built-in MP3 player. This all-in-one system operates via mains or the internal re-chargeable battery. A perfect system for musicians, entertainers and organizers of events and parties.

Ascolta la tua musica preferita con questo sistema audio dotato di tecnologia Bluetooth. Questo impianto portatile, compatto ma completo, è dotato di amplificatore, ingressi audio, porta USB, slot per scheda micro SD e microfono wireless VHF. È possibile riprodurre brani direttamente da un dispositivo mobile o utilizzando il lettore MP3 integrato. Questo sistema all-in-one funziona tramite corrente elettrica o tramite la batteria interna ricaricabile. Un impianto perfetto per musicisti, animatori e organizzatori di eventi e feste.

Con el sistema portatil con tecnologia BT podras disfrutar de toda tu musica. Este compacto pero completo sistema incluye todo lo que puedes necesitar como amplificador, entradas de audio y puerto USB / micro-SD Card, microfono inalambrico por VHF, y mando a distancia. Los ficheros de MP3 se reproducen directamente por USB y se controlan por las funciones del sistema. Incluye tambien bateria interna de recargable. Perfecto para musicos, animadores y organizadores de eventos en general.

- 8" 130W active sound system
- One wireless VHF microphone
- Integrated USB, micro-SD/MMC MP3 media player
- BT receiver for audio streaming
- 3.5 Jack Aux input
- Microphone input
- Echo effect for microphones
- Bass and Treble control
- Integral trolley with telescopic handle

Output power	130W
Frequency response	65Hz - 20kHz
Woofers	8"
Operating frequency	200.175MHz
Battery	4400mAh Li-ion Battery
Power supply	AC 240V~ 50Hz
Dimensions	225 x 260 x 450mm
Weight	5.7kg

VONYX



AG8869

ST-010 Personal PA Wireless System

Light and compact amplifier including a wireless microphone. Can be used via power supply or the rechargeable built-in battery. It can be placed on a flat surface, shoulder strapped and hand carried because it is a light weight product. Suitable for in- and outdoor applications such as teaching, conference, sales promotion, tour guide, etc, everywhere you need to raise your voice. Options include a bodypack transmitter and headset microphone.

Amplificatore leggero e compatto con microfono wireless. Può essere usato con alimentazione elettrica o con la batteria ricaricabile inclusa. Può essere posto su una superficie piana, portato a tracolla o a mano giacché è un prodotto leggero. Adatto per attività da svolgere all'interno o all'esterno, come lezioni, conferenze, promozioni, guide turistiche, ecc. Per qualsiasi occasione in cui ci sia bisogno di far sentire la propria voce. Le opzioni includono un trasmettitore bodypack e microfono ad archetto.

Megáfono portátil y liviano con micrófono inalámbrico de mano. Puede ser usado con corriente eléctrica o con la batería recargable incorporada. Se puede utilizar apoyado sobre una superficie plana o colgado del hombro o de la mano gracias a su reducido peso. Útil en aplicaciones de interior o exterior tales como conferencias, promociones, guías turísticos, etc. En cualquier ocasión donde sea necesario proyectar la voz. Existe como opción la petaca y el micrófono de cabeza.

- Handheld VHF microphone 201.400MHz
- Separate RF and audio volume control
- USB port for playing MP3 files
- Recording capability through an audio output
- 12Vdc rechargeable lead battery
- Battery indicator
- Including shoulder strap
- Microphone input jack 6.35mm
- Ca 30-35 meter operating range (depending on situation)
- Options: Bodypack transmitter and headset microphone (AG8878)



Output power	30W (rms)
Frequency response	60Hz-15kHz +/-3dB
SPL max	10dBuV
THD	<0.1%
Signal-to-noise ratio	>60dB
Speaker	6.5" full range / 4 Ohm
Operating frequency	201.400MHz
Battery	12V/1.2Ah (Li-ion)
Voltage	12Vdc (rechargeable battery)
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	285 x 160 x 175mm
Weight	2.75kg



FENTON



Output power	50W
Frequency response	50Hz - 18kHz
Woofer	6"
Battery	2200mAh Li-ion Battery
Power supply	AC 240V~ 50Hz
Dimensions	160 x 230 x 315mm
Weight	2.1kg

ST-032 Portable Amplifier 50W BT/USB/SD

AG0054

With this sound system with Bluetooth technology you can enjoy your favorite music. This compact but complete portable system includes amplifier, audio inputs, USB port, micro-SD card slot, and wired microphone. You can stream music directly from your mobile device or use the built-in MP3 player. This all-in-one system operates via mains or the internal re-chargeable battery. A perfect system for musicians, entertainers and organizers of events and parties.

Ascolta la tua musica preferita con questo sistema audio dotato di tecnologia Bluetooth. Questo impianto portatile, compatto ma completo, è dotato di amplificatore, ingressi audio, porta USB, slot per scheda micro SD e microfono cablato. È possibile riprodurre brani direttamente da un dispositivo mobile o utilizzando il lettore MP3 integrato. Questo sistema all-in-one funziona tramite corrente elettrica o tramite la batteria interna ricaricabile. Un sistema perfetto per musicisti, animatori e organizzatori di eventi e feste.

Con el sistema portatil con tecnologia BT podras disfrutar de toda tu musica. Este compacto pero completo sistema incluye todo lo que puedes necesitar como amplificador, entradas de audio y puerto USB / micro-SD Card, microfono con cable, y mando a distancia. Los ficheros de MP3 se reproducen directamente por USB y se controlan por las funciones del sistema. Incluye tambien bateria interna recargable. Perfecto para musicos, animadores, y organizadores de eventos en general.

- 6" 50W active sound system
- One wired microphone
- Integrated USB, micro-SD/MMC MP3 media player
- BT receiver for audio streaming
- 3.5 Jack Aux input
- Microphone input
- Tone control



FENTON



Output power	40W
Frequency response	60Hz - 18kHz
Woofer	6.5"
Operating frequency	200.175MHz
Battery	4400mAh Li-ion Battery
Power supply	AC 240V~ 50Hz
Dimensions	120 x 230 x 275mm
Weight	3kg

ST-040 Portable Amplifier 40W BT/USB/SD/VHF

AG0052

With this sound system with Bluetooth technology you can enjoy your favorite music. This compact but complete portable system includes amplifier, audio inputs, USB port, micro-SD card slot, and VHF wireless microphone. You can stream music directly from your mobile device or use the built-in MP3 player. This all-in-one system operates via mains or the internal re-chargeable battery. A perfect system for musicians, entertainers and organizers of events and parties.

Ascolta la tua musica preferita con questo sistema audio dotato di tecnologia Bluetooth. Questo impianto portatile, compatto ma completo, è dotato di amplificatore, ingressi audio, porta USB, slot per scheda micro SD e microfono wireless VHF. È possibile riprodurre brani direttamente da un dispositivo mobile o utilizzando il lettore MP3 integrato. Questo sistema all-in-one funziona tramite corrente elettrica o tramite la batteria interna ricaricabile. Un sistema perfetto per musicisti, animatori e organizzatori di eventi e feste.

Con el sistema portatil con tecnologia BT podras disfrutar de toda tu musica. Este compacto pero completo sistema incluye todo lo que puedes necesitar como amplificador, entradas de audio y puerto USB / micro-SD Card, microfono inalambriico por VHF, y mando a distancia. Los ficheros de MP3 se reproducen directamente por USB y se controlan por las funciones del sistema. Incluye tambien bateria interna de recargable. Perfecto para musicos, animadores, y organizadores de eventos en general.

- 6.5" 40W active sound system
- One wireless VHF microphone
- Integrated USB, micro-SD/MMC MP3 media player
- BT receiver for audio streaming
- 3.5 Jack Aux input
- Microphone input
- Echo effect for microphones
- Shoulder strap
- Bass & Treble control



FENTON



Wireless VHF Headset

🇬🇧 This compact body pack transmitter kit is supplied with headset and lavalier microphone. Applicable for VHF wireless systems and the portable sound systems AG0030, AG0033, AG0036, AG0040, AG0050 and AG0052. Ideal for hands-free applications, vocals, presentations etc.

🇮🇹 Questo kit compatto con trasmettitore bodypack è dotato di cuffie e microfono lavalier. Applicabile a sistemi VHF wireless e impianti audio portatili AG0030, AG0033, AG0036, AG0040, AG0050 e AG0052. Ideale per applicazioni a mani libere, voce, presentazioni ecc.

🇪🇸 Transmisor de petaca suministrado con microfono de cabeza y microfono lavalier. Para funcionar con sistemas de microfonos VHF y sistemas portatiles: AG0030, AG0033, AG0036, AG0040, AG0050 y AG0052. Ideal para aplicaciones de manos libres, vocalistas, presentadores, etc.

- Including headset and lavalier microphone
- Body pack with microphone input 3.5mm jack for use with lavaliers or headset microphones
- Lavalier with flexible cord
- Headset fitted with 3.5mm jack
- Power On/Off switch

AG0049

AG0051

Operating frequency	201.400MHz	200.175MHz
RF output	<10mW	<10mW
THD	<0.95%	<0.95%
Connector	Mini Jack	Mini Jack
Battery	3V (2x AA)	3V (2x AA)

skytec



AG8878

VHF Bodypack with Tie Clip and Headset Microphone

🇬🇧 This VHF bodypack transmitter with lavalier microphone and headset offers exceptional performance. It has a clear and accurate sound quality. For handsfree application and suitable for DJs, singing, presentations, karaoke, etc.

🇮🇹 Questo trasmettitore bodypack con microfono lavalier e ad archetto offre una performance eccezionale. Qualità del suono chiara e precisa. Ideale per uso con le mani libere e per DJ, cantanti, presentazioni, karaoke, ecc.

🇪🇸 Este transmisor de petaca VHF con micrófono de solapa y de cabeza ofrece un rendimiento excepcional. Tiene una calidad de sonido nítida y de precisión. Para aplicaciones de manos libres e ideal para DJs, cantantes, presentaciones, karaoke etc.

- Suitable for use in combination with ST-100 (AG8861), ST-120 (AG8864) and ST-180 (AG8871)
- Lightweight and flexible boom arm
- Sturdy bodypack
- Lavalier and headset microphone
- Screwable jack plug

Frequency response	50Hz-18kHz
THD	<0.5%
Operating frequency	201.400 MHz
Connector	Screw mini jack
Battery	9V



FENTON



AG0030

FPS10 Portable Sound System 10\"/>

With this mobile sound system with Bluetooth technology you can enjoy your favorite music everywhere. This compact but complete portable system includes an amplifier, audio inputs and a USB port, SD card slot, VHF wireless microphone and remote control. You can stream music directly from your mobile device or use the built-in MP3 player. This all-in-one system operates via mains or a 12V internal re-chargeable battery. A perfect system for musicians, entertainers and organizers of events and parties.

Ascolta ovunque la tua musica preferita con questo sistema audio portatile dotato di tecnologia Bluetooth. Questo impianto portatile, compatto ma completo, è dotato di amplificatore, ingressi audio, porta USB, slot per scheda SD, microfono wireless VHF e telecomando. È possibile riprodurre brani direttamente da un dispositivo mobile o utilizzando il lettore MP3 integrato. Questo sistema all-in-one funziona tramite corrente elettrica o tramite la batteria interna ricaricabile da 12V. Un sistema perfetto per musicisti, animatori e organizzatori di eventi e feste.

Con el sistema portatil con tecnologia BT podras disfrutar de toda tu musica. Este compacto pero completo sistema incluye todo lo que puedes necesitar como amplificador, entradas de audio y puerto USB / SD Card, microfono inalambrico por VHF, y mando a distancia. Los ficheros de MP3 se reproducen directamente por USB y se controlan por las funciones del sistema. Incluye tambien bateria interna de 12V recargable. Perfecto para musicos, animadores, y organizadores de eventos en general.

- 10" 150W active sound system
- One wireless VHF microphone
- Integrated USB, SD/MMC MP3 media player
- Stand mounting with 35mm pole socket
- BT receiver for audio streaming
- Aux input
- Microphone input
- Guitar input
- Echo effect for microphones
- Bass and Treble control
- Integral trolley with telescopic handle
- Remote control

Output power	150W
Frequency response	55Hz - 20kHz
Woofer	10"
Operating frequency	200.175MHz
Battery	4.5Ah Lead Battery
Power supply	AC 240V~ 50Hz
Dimensions	302 x 320 x 460mm
Weight	8.45kg

FENTON



AG0033

FPS12 Portable Sound System 12\"/>

With this mobile sound system with Bluetooth technology you can enjoy your favorite music everywhere. This compact but complete portable system includes an amplifier, audio inputs and a USB port, SD card slot, VHF wireless microphone and remote control. You can stream music directly from your mobile device or use the built-in MP3 player. This all-in-one system operates via mains or a 12V internal re-chargeable battery. A perfect system for musicians, entertainers and organizers of events and parties.

Ascolta ovunque la tua musica preferita con questo impianto audio portatile dotato di tecnologia Bluetooth. Questo sistema portatile, compatto ma completo, è dotato di amplificatore, ingressi audio, porta USB, slot per scheda SD, microfono wireless VHF e telecomando. È possibile riprodurre brani direttamente da un dispositivo mobile o utilizzando il lettore MP3 integrato. Questo sistema all-in-one funziona tramite corrente elettrica o tramite la batteria interna ricaricabile da 12V. Un sistema perfetto per musicisti, animatori e organizzatori di eventi e feste.

Con el sistema portatil con tecnologia BT podras disfrutar de toda tu musica. Este compacto pero completo sistema incluye todo lo que puedes necesitar como amplificador, entradas de audio y puerto USB / SD Card, microfono inalambrico por VHF, y mando a distancia. Los ficheros de MP3 se reproducen directamente por USB y se controlan por las funciones del sistema. Incluye tambien bateria interna de 12V recargable. Perfecto para musicos, animadores, y organizadores de eventos en general.

- 12" 250W active sound system
- Grill with multi color LED lights (LEDs can be switched on/off)
- One wireless VHF microphone
- Integrated USB, SD/MMC MP3 media player
- 5-Band graphic EQ
- Digital record function
- Stand mounting with 35mm pole socket
- BT receiver for audio streaming
- Aux input
- Microphone input
- Guitar input
- Echo effect for microphones
- Integral trolley with telescopic handle
- Remote control



Output power	250W
Frequency response	50Hz - 20kHz
Woofer	12"
Operating frequency	200.175MHz
Battery	4.5Ah Lead Battery
Power supply	AC 240V~ 50Hz
Dimensions	310 x 360 x 570mm
Weight	9.7kg



AG0036

FPS15 Portable Sound System 15" BT/VHF/IRC/LED

With this mobile sound system with Bluetooth technology you can enjoy your favorite music everywhere. This compact but complete portable system includes an amplifier, audio inputs and a USB port, SD card slot, VHF wireless microphones and remote control. You can stream music directly from your mobile device or use the built-in MP3 player. This all-in-one system operates via mains or a 12V internal re-chargeable battery. A perfect system for musicians, entertainers and organizers of events and parties.

Ascolta ovunque la tua musica preferita con questo sistema audio portatile dotato di tecnologia Bluetooth. Questo impianto portatile, compatto ma completo, è dotato di amplificatore, ingressi audio, porta USB, slot per scheda SD e microfoni wireless VHF e telecomando. È possibile riprodurre brani direttamente da un dispositivo mobile o utilizzando il lettore MP3 integrato. Questo sistema all-in-one funziona tramite corrente elettrica o tramite la batteria interna ricaricabile da 12V. Un sistema perfetto per musicisti, animatori e organizzatori di eventi e feste.

Con el sistema portatil con tecnologia BT podras disfrutar de toda tu musica. Este compacto pero completo sistema incluye todo lo que puedes necesitar como amplificador, entradas de audio y puerto USB / SD Card, microfono inalambrico por VHF, y mando a distancia. Los ficheros de MP3 se reproducen directamente por USB y se controlan por las funciones del sistema. Incluye tambien bateria interna de 12V recargable. Perfecto para musicos, animadores, y organizadores de eventos en general.

- 15" 350W active sound system
- Grill with Multi Color Led Lights (Leds can be switched on/off)
- VHF microphone, and
- Bodypack headphone set
- Integrated USB, SD/MMC MP3 media player
- Digital record function
- Stand mounting with 35mm pole socket
- BT receiver for audio streaming
- Aux input
- Microphone input
- Guitar input
- Echo effect for microphones
- Bass and Treble control
- Integral trolley with telescopic handle
- Remote control

Output power	350W
Frequency response	40Hz - 20kHz
Woofers	15"
Operating frequency	200.175MHz - 201.400MHz
Battery	7.5Ah Lead Battery
Power supply	AC 240V~ 50Hz
Dimensions	360 x 440 x 685mm
Weight	14kg



AG0040

P12BT Portable Sound System 12" BT/MP3/USB/SD/VHF/IRC

With this mobile sound system with Bluetooth technology you can enjoy your favorite music everywhere. This compact but complete portable system includes an amplifier, audio inputs and a USB port, micro-SD card slot, VHF wireless microphone and remote control. You can stream music directly from your mobile device or use the built-in MP3 player. This all-in-one system operates via mains or a 12V internal re-chargeable battery. A perfect system for musicians, entertainers and organizers of events and parties.

Ascolta ovunque la tua musica preferita con questo sistema audio portatile dotato di tecnologia Bluetooth. Questo impianto portatile, compatto ma completo, è dotato di amplificatore, ingressi audio, porta USB, slot per scheda micro SD e microfono wireless VHF e telecomando. È possibile riprodurre brani direttamente da un dispositivo mobile o utilizzando il lettore MP3 integrato. Questo sistema all-in-one funziona tramite corrente elettrica o tramite la batteria interna ricaricabile da 12V. Un sistema perfetto per musicisti, animatori e organizzatori di eventi e feste.

Con el sistema portatil con tecnologia BT podras disfrutar de toda tu musica. Este compacto pero completo sistema incluye todo lo que puedes necesitar como amplificador, entradas de audio y puerto USB / micro-SD Card, microfono inalambrico por VHF, y mando a distancia. Los ficheros de MP3 se reproducen directamente por USB y se controlan por las funciones del sistema. Incluye tambien bateria interna de 12V recargable. Perfecto para musicos, animadores, y organizadores de eventos en general.

- 12" 350W active sound system
- One wireless VHF microphone
- Integrated USB, micro-SD/ MMC MP3 media player
- Stand mounting with 35mm pole socket
- BT receiver for audio streaming
- 3.5 Jack Aux input
- Microphone input
- Echo effect for microphones
- Bass and Treble control
- Integral trolley with telescopic handle
- Remote control



Output power	350W
Frequency response	40Hz - 20kHz
Woofers	15"
Operating frequency	200.175MHz - 201.400MHz
Battery	7.5Ah Lead Battery
Power supply	AC 240V~ 50Hz
Dimensions	360 x 440 x 685mm
Weight	14kg



skytec



Portable Sound System ABS BT/VHF/USB/MP3

🇬🇧 A professional mobile sound set with bluetooth receiver for audio streaming to the amplifier, featuring a VHF wireless microphone system, FM radio, remote control and integrated USB and SD slots for MP3 playing. This all-in-one system operates via mains or a 12V internal rechargeable 3Ah battery. On the back there are inputs and an echo effect for wired microphones, AUX line input, MP3 control unit, bass/treble control, etc. Thanks to this exciting system, premises and areas can be filled with an ear-pleasing sound. Comes with integrated handles.

🇮🇹 Set audio professionale con ricevitore Bluetooth per l'invio dell'audio all'amplificatore. Include un microfono VHF wireless, radio FM, controllo remoto e ingresso per USB e SD per la riproduzione di MP3. Questo sistema tutto in uno funziona con corrente elettrica o con la sua batteria interna ricaricabile a 12V/3Ah. Sul retro ci sono ingressi ed effetto eco per microfoni con cavo, ingresso di linea AUX, unità di controllo MP3, regolatore di alti e bassi, ecc. Grazie a questo fantastico sistema, è possibile riempire gli ambienti e locali con un suono molto gradevole. È fornito con maniglie incorporate.

🇪🇸 Sistema de sonido profesional móvil con receptor BT para reproducción (streaming) de tu música, incorporando un micro inalámbrico VHF, radio FM, mando a distancia y reproductor integrado de MP3 por USB y SD Card. Este sistema todo en uno, se alimenta por 220V o por batería interna recargable de 12V/3Ah. En la parte trasera encontramos entradas para micro con efecto eco, entrada de línea, controles de MP3, graves y agudos. Gracias a este fantástico sistema, es posible llenar los ambientes con un sonido muy agradable. Viene con asas integradas.

- Piezo driver
- Bluetooth receiver for streaming audio
- Volume control for VHF microphone
- Integral USB, SD/MMC media player
- Bass and treble control
- Remote control for MP3 player
- Mains or 12V/3Ah battery operation
- Big blue LCD display
- Rugged ABS case



AG0073

AG0074

Product name	PA908	PA910
Output power	350W	400W
Frequency response	50Hz - 19kHz	50Hz - 19kHz
Woofers	8"	10"
Tweeter	1" Piezo driver	1" Piezo driver
Operating frequency	200.175MHz	200.175MHz
Power supply	220-240Vac/50Hz or 12V/3Ah battery	220-240Vac/50Hz or 12V/3Ah battery
Dimensions	220 x 255 x 295mm	250 x 320 x 485mm
Weight	5.5kg	7kg

skytec



Portable Sound System ABS 2 VHF/USB/MP3

A professional mobile sound system featuring 2 VHF wireless microphones operating on different frequencies, remote control and integrated USB and SD slots for MP3 playing. This all-in-one system operates via mains or a 12V internal rechargeable battery. On the back there are 2 inputs and an echo effect for wired microphones, AUX line input, MP3 control unit, 5 controls for tonal adjustments, etc. Thanks to this exciting system, premises and areas can be filled with an ear-pleasing sound.

Set audio professionale che include 2 microfoni VHF wireless che funzionano su frequenze diverse, controllo remoto ed entrate USB e SD per la riproduzione di MP3. Questo sistema tutto in uno funziona con corrente elettrica o con la sua batteria interna e ricaricabile a 12V/3Ah. Sul retro ci sono ingressi ed effetto echo per microfoni con cavo, ingresso di linea AUX, unità di controllo MP3, 5 controlli per la regolazione del tono, ecc. Grazie a questo fantastico sistema, è possibile riempire gli ambienti e locali con un suono molto gradevole.

Sistema de sonido profesional móvil incorporando 2 micros inalámbricos por VHF que operan en distintas frecuencias, mando a distancia y reproductor integrado de MP3 por USB y SD Card. Este sistema todo en uno, se alimenta por 220v o por batería interna recargable de 12V. En la parte trasera encontramos 2 entradas para micro con efecto eco, entrada de línea, controles de MP3 y ecualizador de 5 bandas.

- 1" Titanium compression driver
- Bluetooth receiver for audio streaming
- Battery level indicator
- Echo effect for microphones
- Volume control for each VHF microphone
- Integral USB, SD/MMC media player
- Remote control for MP3 player
- Mains or 12V battery operation
- Integral trolley with telescopic handle
- Rugged ABS case



AG0075



AG0080

Product name	PA912	PA915
Output power	500W	700W
Frequency response	50Hz - 19kHz	50Hz - 19kHz
Woofer	12"	15"
Tweeter	1" Titanium compression driver	1.4" Titanium compression driver
Operating frequency	200.175MHz - 201.400MHz	200.175MHz - 201.400MHz
Power supply	220-240Vac/50Hz or 12V battery	220-240Vac/50Hz or 12V Battery
Dimensions	350 x 335 x 570mm	400 x 445 x 695mm
Weight	15.9kg	20.2kg





VDNYX



AG0334

AG0337

Product name	AP1200PA	AP1500PA
Output power	600W	800W
Frequency response	50Hz - 19kHz	50Hz - 19kHz
Woofer	12"	15"
Tweeter	1"	1.4"
Operating frequency	200.175MHz - 201.400MHz	200.175MHz - 201.400MHz
Battery	12V	12V
Power supply	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz
Dimensions	295 x 375 x 585mm	350 x 435 x 700mm
Weight	16kg	21kg

VDNYX



Power max.	1000W
Output power	2 x 500W
Impedance	8 ohm
Frequency response	40Hz-20KHz
Woofer	2x 10"
Tweeter	1" Titanium Driver
Operating frequency	200.175 MHz and 201.400 MHz
Battery	12V / 7Ah
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	640 x 365 x 550mm
Weight: Speaker	21.5kg

Portable Speaker 2VHF MP3 BT

🇬🇧 A professional portable speaker with remote control, an integrated USB port and SD slot for playing MP3 files. This all-in-one system is equipped with a BT receiver for audio streaming and two VHF wireless microphones operating on different frequencies. Operates via the mains power or a 12V built-in rechargeable battery and can therefore also be used outside efficiently. Comes with retractable handle and wheels. At the rear there are two microphone inputs and an echo effect for cable microphones, AUX line-input, MP3 control panel, controls for tone adjustment, etc. This complete system is indispensable where a good audio reproduction is desired.

🇮🇹 Altoparlante professionale portatile con telecomando, porta USB e slot per schede SD per la riproduzione di MP3. Questo sistema "tutto in uno" è dotato di ricevitore BT per la riproduzione di audio in streaming e due microfoni wireless VHF che funzionano su frequenze diverse. Funziona con la corrente elettrica o con la batteria ricaricabile da 12V incorporata, per cui può essere usato anche all'aperto. È dotato di maniglie estensibili e ruote. Sul retro, si trovano due ingressi per microfoni ed effetto eco per microfoni a cavo, ingresso di linea AUX, pannello di controllo MP3, controllo per la regolazione del tono, ecc. Questo sistema completo è indispensabile per chi desidera un'ottima riproduzione del suono.

🇪🇸 Bafle portátil PA profesional con mando a distancia, puerto USB integrado y lector de tarjeta SD para reproducir ficheros MP3. Este sistema "todo en uno" viene equipado con un receptor Bluetooth para reproducir en streaming y con 2 micrófonos inalámbricos VHF que funcionan al mismo tiempo. Se alimenta a corriente o con batería incorporada de 12V, por lo cual es totalmente independiente. Incorpora asas de transporte y ruedas. En la parte trasera trae dos entradas más para micrófonos de cable con efecto eco para estos micros, entrada AUX línea, controles de tono etc. Este sistema completo es indispensable en cualquier evento donde se necesite música.

- BT receiver for audio streaming
- VHF microphones
- Integrated USB, SD/MMC media player
- Battery level indicator
- Echo effect for microphones
- 1" Titanium compression driver
- Remote control for MP3 player
- Mains power or 12V battery operation
- Integrated trolley with telescopic handle
- Rugged ABS case

AG0082

SPX-PA9210 Portable Sound System ABS 2x 10" 2VHF/BT

🇬🇧 A professional double 10" 500W portable sound system with Bluetooth receiver, featuring 2 UHF wireless microphones, remote control and integrated USB and SD slots for MP3 playback. This all-in-one system operates via mains or a 12V internal re-chargeable battery. On the back you will find inputs for a wired microphone (6.3mm Jack and XLR), AUX line input (3.5mm), stereo line input (RCA and XLR) and an output (XLR) to connect a second active speaker. Due to this exciting system, premises and areas can be filled with an ear-pleasing sound. The SPX-PA9210 is also provided with a trolley with telescopic handle for easy transportation.

🇮🇹 Un doppio sistema audio professionale da 10" e 500W con ricevitore Bluetooth, dotato di 2 microfoni VHF wireless, telecomando e porta USB e slot per scheda SD integrati per la riproduzione di MP3. Questo sistema all-in-one funziona tramite corrente elettrica o tramite la batteria interna ricaricabile da 12V. Sulla parte posteriore si trovano ingressi per un microfono cablo (jack da 6,3 mm e XLR), ingresso AUX (3,5 mm), ingresso di linea stereo (RCA e XLR) e un'uscita (XLR) per collegare un secondo diffusore attivo. Con questo eccezionale impianto, è possibile inondare di musica qualsiasi area o locale. L'impianto SPX-PA9210 è inoltre dotato di un carrello con manico telescopico per un facile trasporto.

🇪🇸 Sistema portátil profesional con doble 10" 500W, receptor BT, 2 micrófonos inalámbricos UHF, mando a distancia y reproductor USB y SD slots para MP3. Este sistema todo en uno funciona a 220v o batería recargable interna 12V. En la parte posterior se encuentra un microfono con cable (Jack 6.3mm y XLR), entrada línea AUX jack 3.5mm, entrada línea estereo (RCA y XLR) y una salida (XLR) para conectar un segundo bafle activo. Con este sistema acústico cualquier rincón se llenará de música. El SPX-PA9210 incorpora también trolley telescópico para fácil transporte.

- 2x 10" 500W Mobile sound system
- Titanium driver
- BT-receiver for streaming audio
- Volume control for UHF mic.
- Remote control for MP3 player
- Integrated USB, SD/MMC media player
- Mains or 12Vdc battery operation
- Big blue LCD display
- Rugged ABS case
- Trolley with telescopic handle



AG2750

PDZM700 4 Zone Mixer

✚ The PDZM700 is a 6-channel quality DJ mixer with 4 zones. The 3-band equalizer on each channel ensures a warm and musical sound. Any of the 6 channels can be freely routed to any of the 4 stereo zone outputs. The cue mixer provides a switch between pre-fade listen on the channels and listen to the master volume in the headphones. The separated microphone channel with equalizer is ideal for presentation or karaoke. The PDZM700 is suitable for bars, club installation, restaurants etc.

🇮🇹 PDZM700 è un mixer di qualità professionale a 6 canali con 4 zone. L'equalizzatore a 3 bande su ogni canale garantisce un'acustica calda e musicale. È possibile indirizzare ognuno dei 6 canali ad ognuna delle 4 uscite di zona stereo. Il canale separato per il microfono con equalizzatore è perfetto per le presentazioni o il karaoke. Il PDZM700 è adatto per bar, installazioni in discoteca, ristoranti ecc.

🇪🇸 El PDZM700 es un mezclador de 6 canales con 4 zonas. El ecualizador de 3 bandas por canal asegura un sonido claro y calido. Cada uno de los 6 canales puede enrutarse a cualquiera de las 4 zonas de salida. La mezcla Cue permite escuchar la preescucha de canal y la salida de master en los auriculares. El canal específico para micro y su ecualización permiten cualquier tipo de presentación o karaoke. El PDZM700 es ideal para bares, clubs, restaurantes etc.

- Inputs: 11 stereo line sources (RCA) and 3 microphone (6.3mm Jack)
- Outputs: Zone 1 and balanced master (XLR), zone 2 and zone 3 (RCA)
- Multiple zones assignable per channel
- Separate output volume for each zone
- 2 Built-in USB audio interfaces
- Pre-fade listen per channel
- 6.3mm Headphone output with CUE mix
- 3-band EQ on each channel
- 19" Rack mountable

Frequency response	15Hz - 30kHz
THD	<0.05%
Equalizer	-30dB / +6dB
Signal to noise ratio	>110dB
Power supply	230VAC / 50Hz
Dimensions	178 x 482 x 105mm (19" x 4 HE)
Weight	3.5kg



AG2736

STM-3007 6-Channel Mixer 19" SD/USB/MP3/LED/BT

✚ A full featured 6-channel 19" professional mixer coming with MP3 player with BT for streaming your audio to the mixer. Featuring also illuminated channel faders, 10-Band graphic stereo equalizer, microphone equalizer and talkover, 8 sound effects, headphone output on which any channel can be cued and many more features.

🇮🇹 Un mixer professionale per installazione a rack 48 cm (19") a 6 canali completamente equipaggiato e dotato di lettore MP3 con connettività Bluetooth per la riproduzione della propria musica direttamente sul mixer. Il mixer dispone inoltre di fader dei canali illuminati, equalizzatore grafico stereo a 10 bande, equalizzatore del microfono e talkover, 8 effetti sonori, uscita per le cuffie sulla quale è possibile inserire ogni canale e molto altro.

🇪🇸 Mezclador versatil 6-canales enracable 19" profesional con reproductor MP3 con BT para transmitir el audio a la mezcladora. También cuenta con canales de fader iluminados, 10-Bandas grafico EQ estereo, microfono con ecualizador y talkover, Efectos de sonido, auriculares en cada canal para monitorizar y muchas otras características. Ideal para disco, club, bar, y home studio etc.

Frequency response	50Hz-18kHz
THD	<0.09%
Equalizer	+/-10dB
Input Line	150mV
Input Phono	3mV
Input Mic.	1mV
Output: Master	+/-1V
Signal to noise ratio	>100dB
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	482 X 240 x 110mm
Weight	5kg



- BT receiver for streaming audio
- MP3 player with USB port and SD slot
- 10-Band graphic stereo EQ
- Illuminated channel faders
- 8 Sound effects
- 2-Zone output
- Send and Return connection
- Replaceable crossfader
- Crossfader assign switches
- 3-Band microphone EQ and talkover
- Echo/Delay/Repeat control
- Record output
- Microphone 1/2, F/X speed and headphone volume control
- Every channel can be cued



skytec



AG2724

STM-3006 6-Channel 19" Mixer

🇬🇧 A versatile 6-channel 19" professional mixer featuring illuminated channel faders, 10-Band graphic equalizer, microphone equalizer and talkover, sound effects, headphone output on which any channel can be cued and many more features. Ideal for use in disco, club, bar, at home studio etc.

🇮🇹 Un mixer a 6 canali da 48 cm (19") professionale e versatile, dotato di fader dei canali illuminati, equalizzatore grafico a 10 bande, equalizzatore del microfono e talkover, effetti sonori, uscita per le cuffie sulla quale è possibile inserire ogni canale e molto altro. Perfetto per l'utilizzo in discoteca, nei bar, per l'home studio ecc.

🇪🇸 Mezclador versátil 6-canales enracable 19" profesional con canales de fader iluminados, 10-Bandas grafico EQ, microfono con equalizador y talkover, Efectos de sonido, auriculares en cada canal para monitorizar y muchas otras características. Ideal para disco, club, bar, y home studio etc.



- Sound effects
- 10-Band graphic EQ
- 2-Zone output
- Replaceable crossfader
- Illuminated channel faders
- Crossfader assign switches
- 3-Band microphone EQ and talkover
- Kill function
- Echo/Delay/Repeat control
- Mic. 1/2 -, F/X speed- and headphone -volume control
- Every channel can be cued

Frequency response	50Hz-18kHz
THD	<0.09%
Equalizer	+/-10dB
Input:Line	150mV
Input:Phono	3mV
Input:Mic	1mV
Output:Master	+/-1V
Signal to noise ratio	>100dB
Power supply	230Vac/50Hz
Dimensions	482 x 240 x 110mm
Weight	5kg

skytec



AG2727

STM-3010 4-Channel Mixer with USB

🇬🇧 A compact 4-channel mixer with USB/MP3 and its display, featuring microphone 2-band equalizer and talkover, 3-band equalizer on each channel, echo, replaceable crossfader, headphone output on which any channel can be cued. Ideal for use in disco, club, bar, at home studio etc.

🇮🇹 Un mixer compatto a 4 canali con USB/MP3 e display, dotato di equalizzatore del microfono a 2 bande con talkover, equalizzatore a 3 bande su ogni canale, eco, crossfader sostituibile. Perfetto per l'utilizzo in discoteca, nei bar, per l'home studio ecc.

🇪🇸 Un mezclador compacto de 4 canales con USB/MP3 y su pantalla, que dispone de equalizador de 2 bandas para microfono y talkover, equalizador de 3 bandas en cada canal, Echo, crossfader reemplazable, salida para auriculares en cada canal que pueda ser cued. Ideal para usarlo en disco, club, bar, y estudio domestico, etc.

- USB port on channel 3 and 4
- Display for USB/MP3
- Replaceable crossfader
- Crossfader Assign switches
- 2-Band microphone EQ and talkover
- 3-Band EQ per channel
- Echo/Delay/Repeat control
- Mic. 1/2 - and headphone -level control
- Every channel can be cued
- Booth and record output

Frequency response	50Hz-18kHz
THD	<0.09%
Equalizer: High	Mic: +/-12dB
Equalizer: Low	Mic: +/-12dB
Input:Line	150mV
Input:Phono	3mV
Input:Mic	1.5mV
Output:Master	+/-1V
Output:Record	+/-775mV
Signal to noise ratio	>90dB
Power supply	230Vac/50Hz
Dimensions	482 x 220 x 115mm
Weight	4.9kg



skytec



Frequency response	50Hz - 20kHz
Input: Line	150mV
Input: Phono	3mV
Input: Mic	1mV
Output: Master	+/- 1V
Power supply	220-240Vac / 50Hz

STM-3005REC 4-Channel Mixer EQ USB/MP3 Record

AG2916

- A 4-channel mixer with MP3 player and recorder with USB port featuring illuminated channel faders, assignable crossfader, cue on each channel and a 3-band equalizer for microphone and master signals to get better mixing results. Record mixed songs into MP3 format files in order to play these on other MP3 players afterwards.
- Un mixer a 4 canali con lettore e registratore MP3 con porta USB dotato di fader dei canali illuminati, crossfader assegnabile, cue su ogni canale e equalizzatore a 3 bande per microfono e segnali principali, per un mix di livello superiore. Registra i tuoi mix in formato MP3 per poterli riprodurre in seguito.
- Mezclador de 4 canales con reproductor MP3 y grabadora a través de USB, con faders iluminados y crossfader asignable. Para mejorar la audición incorpora Cue en cada canal, 3 bandas de EQ para microfono y Master. Permite grabar la mezcla en formato mp3 para reproducirlas más tarde en cualquier MP3.

- 4-Channel mixer
- MP3 player and recorder
- 6 Inputs with gain control
- 2 Microphone inputs with talkover function
- Illuminated channel faders
- 3-Band equalizer for microphone and master signals
- Every channel can be cued
- Replaceable crossfader
- Record function with compression selection
- Master and Record outputs via RCA
- Master LED VU meter

skytec



Frequency response	20Hz-20kHz
THD	<0.1%
Equalizer	+/-12dB each channel
Input:Line	150mV
Input:Phono	3mV
Input:Mic	1.5mV
Output level	+/-1V
Signal to noise ratio: Line	>90dB
Signal to noise ratio: Phono	>80dB
Signal to noise ratio: Mic	>80dB
Dimensions	178 x 482 x 110mm (19" x 4U)
Weight	3.3kg

MAX 3004 4-Channel Mixer 19" EQ

AG2894

- A 4-channel mixer featuring equalizer per channel, replaceable crossfader, cue selector, headphone volume control, talkover- and phono/line switches. Due to the high quality this mixer is also used in Skytec DJ Kit AG0962 and AG0966.
- Un mixer a 4 canali dotato di equalizzatore su ogni canale, crossfader sostituibile, selettore cue, controllo del volume delle cuffie, talkover e selettori phono/line. Grazie alla sua ottima qualità, questo mixer viene utilizzato anche con Skytec DJ Kit AG0962 e AG0966.
- Un mezclador de 4 canales que incluye ecualizador por canal, crossfader reemplazable, selector de Cue, control de volumen de auriculares, interruptores talkover y phono/linea. Debido a su alta calidad este mezclador también se emplea en el conjunto Skytec para DJ AG0962 y AG0966.

- Mic-in with level & tone control and Talkover
- Equalizer per channel
- Headphone Cue selector
- Replaceable crossfader
- Master LED VU meter





skytec

AG2892



MAX 3002 Mixer 4-Channel 19"

🇬🇧 A 4-channel mixer for the rising DJ with replaceable crossfader, cue, talkover and switchable phono/line channels. Ideal for karaoke applications, sound amateurs and mixing of video sound tracks.

🇮🇹 Un mixer a 4 canali per i DJ in erba con crossfader sostituibile, cue, talkover e canali phono/line commutabili. Ideale per karaoke, audio amatori e per il mix di tracce audio dei video.

🇪🇸 Un mezclador de 4 canales para DJ principiantes que incluye crossfader reemplazable, selector Cue, control de volumen de auriculares, interruptores de talkover y phono/linea. Ideal para karaoke, uso domestico, etc.

- Mic-in with level & tone control and Talkover
- Hi/Lo Gain
- Headphone Cue selector and volume control
- Replaceable crossfader
- Master LED VU meter



AG2919

STM-3018A 6-Channel Mixer/Amplifier BT/VHF

🇬🇧 A 6-channel 300W mixer and amplifier with BT receiver for streaming your audio to the mixer. Also features a VHF microphone system which has a clear and accurate sound quality. Comes with a crossfader, cue selector, headphone volume control, talkover function on both microphone channels and phono/line switches. All in all, this is a multifunctional mixer that is ideal for events, parties, karaoke, home use etc.

🇮🇹 Un mixer a 6 canali con amplificatore da 300W, ricevitore Bluetooth per la riproduzione della propria musica direttamente sul mixer. È dotato inoltre di un sistema con microfono VHF che offre una qualità audio nitida e precisa. È dotato di crossfader, selettore cue, controllo del volume delle cuffie, funzione talkover su entrambi i canali del microfono e interruttori phono/line. Nel complesso, si tratta di un mixer multifunzionale perfetto per eventi, feste, karaoke, utilizzo in casa ecc.

🇪🇸 Mezclador amplificado de 6 canales 300W con receptor BT para conectar con tu musica. Incorpora sistema inalámbrico VHF, crossfader, selector Cue, volumen de auriculares, función talkover en ambos micrófonos y selección phono/linea. Mezclador todo en uno ideal para eventos, fiestas, karaoke, uso domestico, etc.

- 6-Channel mixer with gain control
- 2x 150W amplifier
- BT receiver for streaming audio
- VHF microphone system (200.175MHz)
- Microphone 1 and Microphone 2 talkover
- Echo delay and repeat
- Cue selector
- Crossfader



Frequency response	20Hz-20kHz
THD	<0.1%
Equalizer: High	+/-12dB
Equalizer: Low	+/-12dB
Input: Line	150mV
Input: Phono	3mV
Input: Mic	1mV
Output level	+/-1V
Signal to noise ratio: Line	>80dB
Signal to noise ratio: Phono	>70dB
Signal to noise ratio: Mic	>70dB
Dimensions	178 x 482 x 110mm (19" x 4U)
Weight	3.3kg

skytec



Output power: 4 Ohms	2x 150W
Output power: 8 Ohms	2x 120W
Frequency response	20Hz - 20kHz
THD	<0.1%
Input: Line	150mV
Input: Phono	3mV
Input: Mic	1.5mV
Signal to noise ratio	>80dB
Dimensions	482 x 177 x 105mm
Weight	4.35kg



Frequency response	20Hz - 20kHz
THD	<0.02%
Signal to noise ratio	>80dB
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	335 x 280 x 115mm
Weight	4.5kg



Frequency response	50Hz - 20kHz
THD	<0
Equalizer	3-Band
Input:Line	150mV
Input:Phono	3mV
Input:Mic	1mV
Signal to noise ratio	>80dB
Power supply	12Vac adaptor

AG2880

STM-7010 Mixer 4-Channel DJ Mixer USB

🇬🇧 4-channel quality DJ mixer with additional attractive features, such as USB input, 3.5mm mini-jack input, talkover switch, adjustable booth output, replaceable crossfader, etc. It makes the mixer the best in its category.

🇮🇹 Un mixer per DJ di qualità a 4 canali con funzionalità aggiuntive interessanti come ingresso USB, ingresso per mini jack da 3,5 mm, interruttore del talkover, uscita booth regolabile, crossfader sostituibile ecc. Tutte queste funzionalità rendono questo mixer il migliore nella sua categoria.

🇪🇸 Mezclador DJ de alta calidad con 4 canales y muchas características añadidas como puerto USB, talkover, salida cabina ajustable, crossfader reemplazable etc. El mejor mezclador de su categoría.

- USB input
- 3.5mm Mini-jack input
- Adjustable booth output
- Easily replaceable crossfader
- Crossfader assignswitches
- Cue and cue level control
- Balanced and unbalanced master output
- Record output
- DJ mic with talkover switch (16dB)
- 5x Stereo line inputs
- 3x Phono inputs
- 3x Microphone inputs (balanced and unbalanced)



AG2740

STM-2300 2-Channel Mixer USB/MP3

🇬🇧 The STM-2300 is a mixer with USB port allowing you to directly connect a USB stick with MP3 files to the MP3 player. The 2-channel mixer features switchable line/phono inputs and master and monitor outputs. Each channel has a 3-band equalizer and the sound quality and dynamic range makes the mixer to one of the best in its class. The microphone channel comes with a 2-band equalizer and a level control. Comes with a crossfader and phone and monitor switches to assign the output signal. An attractive mixer for everyone.

🇮🇹 Il mixer STM-2300 è dotato di porta USB che consente di riprodurre i file MP3 direttamente da una penna USB. Il mixer a 2 canali è dotato di ingressi phono/line commutabili e di un'uscita master e una per il monitor. Ogni canale è dotato di equalizzatore a 3 bande, mentre la qualità del suono e la relativa dinamica rendono il mixer uno dei migliori della sua classe. Il canale del microfono è dotato di un equalizzatore a 2 bande e di un controllo del volume. Il mixer è dotato di un crossfader e di interruttori phone e monitor per assegnare il segnale in uscita. Un mixer interessante per tutti.

🇪🇸 El STM-2300 es un mezclador con puerto USB que permite reproducir directamente las canciones en MP3 desde un stick USB. Con 2 entradas seleccionables línea/phono y salidas para master y monitor. Cada canal incorpora 3 bandas de EQ consiguiendo una calidad sonora increíble en esta gama de mezcladores. El canal de micro incluye volumen independiente y 2 bandas de EQ. Asignación para auriculares y monitor y crossfader. Un mezclador muy interesante para cualquier uso.

- 2-channel mixer
- MP3 player
- USB port with MP3 control and display
- 3-band EQ on each channel
- 2-band microphone EQ
- Line and phono switchable on each channel
- Headphone and monitor facility
- AMP and REC output





VEXUS



AG2887

STM2500 5-Channel Mixer USB/BT/MP3

🇬🇧 A 5-channel mixer for the starting DJ. Featuring a USB input to play MP3s directly from a USB stick. The mixer also has a Bluetooth receiver so you can stream music directly from your smartphone or other Bluetooth enabled device.

🇮🇹 Un mixer a 5 canali per DJ in erba. Dotato di ingresso per la riproduzione di MP3 direttamente da supporto USB. Il mixer dispone anche di un ricevitore Bluetooth per riprodurre musica da smartphone o altri dispositivi compatibili.

🇪🇸 Mezclador de 5 canales para DJs con poca experiencia. Provisto de una entrada USB para reproducir directamente desde un stick USB. Además incorpora un receptor BT que permite reproducir en música en streaming directamente desde un smartphone o cualquier otro emisor BT.

- MP3 Player
- BT for streaming audio from your phone or other BT device
- Mic-in with level & tone control and Talkover
- 4 Line-, 2 Mic- and 2 Phono inputs
- Master and record output
- Headphone Cue selector and volume control
- Replaceable crossfader
- Master LED VU meter



AG2979

STM-2250 4-Channel Mixer Sound Effects USB MP3

🇬🇧 This 4-channel compact mini-mixer is a simple but top quality mixer. The product combines technical features with an appealing design. The features are MP3 player, 8 real speed sound effects, cue function, crossfader, etc. There is also the possibility to connect two line-level audio sources and a turntable.

🇮🇹 Questo mini-mixer compatto a 4 canali è semplice ma di qualità elevata. Il prodotto combina funzionalità tecniche con un design accattivante. È dotato di lettore MP3, 8 effetti audio in tempo reale, funzione cue, crossfader ecc. È anche possibile collegare due sorgenti audio esterne e un giradischi.

🇪🇸 Mini mezclador de 4 canales de gran calidad. Este producto combina la técnica con el mejor diseño. Incluye reproductor MP3, 8 efectos a tiempo real, funciones cue y crossfader, etc. Se pueden conectar 2 líneas y un giradiscos.

- Integrated MP3 player with USB/SD card connector
- 8 Digital sound effects + speed and volume control for effects
- Cue function for each channel and a crossfader
- Separated tone control for each channel
- In/Output terminals with RCA jacks
- Headphone and microphone connectors with 6.3mm jacks
- Ideal for mobile DJs



Frequency response	20Hz-20kHz
THD	<0.1%
Equalizer: High	+/-12dB
Equalizer: Low	+/-12dB
Input: Line	150mV
Input: Phono	3mV
Input: Mic	1mV
Output level	1000mV
Signal to noise ratio: Line	>80dB
Signal to noise ratio: Phono	>70dB
Signal to noise ratio: Mic	>70dB
Dimensions	220 x 380 x 85mm
Weight	2.75kg

skytec



Frequency response	20Hz - 20kHz
THD	<0.05%
Equalizer: High	+/- 10dB
Equalizer: Low	+/- 10dB
Input: Mic	10mV/10k
Input Line	300mV/30k
Input Phono	15mV/22k
Output level	2V/400 Ohm
Headphone: Impedance	16-32 Ohm
Signal to noise ratio	>67dB
Power supply	14Vac - 600mA
Dimensions	202 x 202 x 35mm



Frequency response	20Hz - 20kHz
THD	<0.05%
Equalizer: High	± 10dB
Equalizer: Low	± 10dB
Input: Mic	10mV/10k
Input: Line	300mV/30k
Input Phono	15mV/22k
Output level	2V/400 Ohm
Headphone: Impedance	16-32 Ohm
Signal to noise ratio	>70dB
Power supply	14Vac / 150mA
Dimensions	240 x 200 x 60mm
Weight	1.2kg



Frequency response	20Hz - 20kHz
THD	<0.05%
Equalizer: High	± 10dB
Equalizer: Low	± 10dB
Input: Mic	10mV/10k
Input: Line	300mV/30k
Input Phono	15mV/22k
Output level	2V/400 Ohm
Headphone: Impedance	16-32 Ohm
Signal to noise ratio	>75dB
Power supply	14Vac / 600mA
Dimensions	331 x 205 x 40mm

AG2982

STM2270 4-Channel Mixer Sound Effects SD/USB/MP3/BT

This 4-channel compact mixer is ideal for start up DJs or small gigs. The STM2270 combines technical features with a table top design. Among the features are a Bluetooth receiver and an MP3 player. As extra the STM2270 is equipped with 8 fully customizable effects.

Questo mixer compatto a 4 canali è perfetto per i DJ in erba e per piccoli spettacoli. Il mixer STM2270 combina funzionalità tecniche con un design da tavolo. È dotato di funzionalità come ricevitore Bluetooth e lettore MP3. Inoltre, dispone di 8 effetti audio completamente personalizzabili.

Mini mezclador de 4 canales de gran calidad. Este producto combina la técnica con el mejor diseño. Incluye receptor BT para reproducción (streaming) de tu música, reproductor MP3, ecualizador por canal de maestro, 8 efectos a tiempo real, funciones cue y crossfader asignable, etc. Se pueden conectar 2 líneas y un giradiscos.

- MP3 player with USB port and SD slot
- BT receiver for audio streaming
- 8 fully customizable sound effects
- In/output terminals with RCA connectors
- 6.3mm Jack input for microphone
- 6.3mm Jack output for headphone
- Cue function per channel
- 5-band graphic equalizer



AG2985

STM2290 8-Channel Mixer Sound Effects SD/USB/MP3/BT

This 8-channel mixer is ideal for mobile DJs or multisource setups. Combining streaming audio through the Bluetooth receiver with 8 fully customizable effects. With 7 stereo inputs this STM2290 fits into mostly every set up.

Questo mixer a 8 canali è perfetto per i DJ che lavorano in giro e per configurazioni multi sorgente. È in grado di combinare la riproduzione via Bluetooth con 8 effetti audio completamente personalizzabili. Grazie ai 7 ingressi stereo, il mixer STM2290 è adatto ad ogni configurazione.

Mini mezclador de 6 canales de gran calidad. Este producto combina la técnica con el mejor diseño. Incluye receptor BT para reproducción (streaming) de tu música, reproductor MP3, ecualizador, 8 efectos a tiempo real, funciones cue y crossfader asignable, etc. Se pueden conectar 2 líneas y un giradiscos.

- MP3 player with USB port and SD slot
- BT receiver for audio streaming
- 5-Band graphic stereo equalizer
- 8 Fully customizable sound effects
- High and low frequency per channel adjustable
- Cue function per channel
- In/output terminals with RCA connectors
- 6.3mm Jack input for microphone
- 6.3mm Jack output for headphone





VEXUS



AG2990

STM3030 4-Channel Mixer BT/MP3/Rec/LED

🇬🇧 A 4-channel mixer for the starting DJ. Featuring a USB and SD input to play MP3s directly from a USB stick or SD-card. The mixer also has a BT receiver so you can stream music directly from your smartphone or other BT enabled device. All audio going through the mixer can also be recorded on USB/SD using the built-in recorder.

🇮🇹 Un mixer a 4 canali per DJ in erba. Dotato di ingressi per la riproduzione di MP3 direttamente da supporto USB o scheda SD. Il mixer dispone anche di un ricevitore Bluetooth per riprodurre musica da smartphone o altri dispositivi compatibili. Grazie al registratore integrato, è possibile registrare su USB o scheda SD tutti i flussi audio che passano per il mixer.

🇪🇸 Mezclador de 4 canales para el DJ que se inicia. Incorpora USB y SD card para reproducir MP3 directamente desde un pen drive o SD-card. Este mezclador también tiene un receptor Bluetooth para poder hacer streaming de tu música favorita desde el móvil u otro transmisor BT. Cualquier música que pase por este mezclador puede grabarse en el USB/SD mediante la grabadora interna.

Frequency response	20Hz - 20kHz
THD	<0.02%
Input: Line	150mV/100k
Input: Phono	3mV/50k
Input: Mic	1mV/1k
Output: Master	1.5V/600 Ohms
Headphone output	200mW
Signal to noise ratio: Line	>80dB
Signal to noise ratio: Phono	>70dB
Signal to noise ratio: Mic	>70dB
Power supply	12Vac / 500mA
Dimensions	132 x 267 x 55mm
Weight	1.15kg

- 4-channel mixer (2x phono, 3x line, 1x MP3)
- 3 blue illuminated rotary pots
- MP3 (SD or USB) player with display and EQ setting
- BT for streaming audio from phone or other BT device
- MP3 record function
- 2 switchable line / phono channels
- 1 switchable MP3 / line channel
- Microphone channel for 2 microphones
- Monitor, Cue function on each channel
- Talkover
- Crossfader
- Handy size can be used in any place
- Supplied with adaptor



skytec



Frequency response	20Hz-20kHz
THD	0.02%
Input: Line	150mV/100k
Input: Phono	3mV/50k
Input: Mic	1mV/1k
Output: Master	1.5V/600 Ohms
Headphone output	200mW
Headphone: Impedance	8 Ohms
Signal to noise ratio: Line	80dB
Signal to noise ratio: Phono	70dB
Signal to noise ratio: Mic	70dB
Power supply	12Vac
Weight	1kg

STM-3020B 6-Channel Mixer USB/MP3

AG2976

- 6-Channel mixer with USB/MP3 for the starting DJ. Ideal for karaoke applications, sound amateurs and mixing of video sound tracks.
- Mixer a 6 canali con USB/MP3 per DJ in erba. Ideale per karaoke, audio amatori e per il mix di tracce audio dei video.
- Mezclador de 6 canales con USB/MP3 para DJs principiantes. Ideal para aplicaciones de karaoke, aficionados del sonido y mezcla de bandas sonoras de video.

- 6-Channel mixer (2x phono, 3x line, 1x MP3)
- MP3 player with display and EQ setting
- 2 Switchable line / phono channels
- 1 Switchable MP3 / line channel
- Microphone channel for 2 microphones
- Monitor, Cue function on each channel
- Talkover
- Crossfader
- Handy size can be used in any place
- Supplied with adaptor



skytec



- Crossfader
- Talkover
- Mic channel for 2 microphones
- 2 switchable phono/line channels
- 3 switchable mono/stereo channels



STM-2211B 4-Channel Mixer

AG2972

- 4-Channel mixer for the starting DJ. Ideal for karaoke applications, sound amateurs and mixing of video sound tracks.
- Mixer a 4 canali per DJ in erba. Ideale per karaoke, audio amatori e per il mix di tracce audio dei video.
- Mezclador de 4 canales para el DJ que empieza. Muy util tambien para aplicaciones de karaoke, o pequeños directos y mezclas de bandas sonoras para video.

Frequency response	20Hz - 20kHz @ ±0.5dB
THD	0.02%
Input:Line	150mV, 100kOhm
Input:Phono	3mV, 50kOhm
Input:Mic	1mV, 1kOhm
Output:Master	1.5V, 600 Ohm
Headphone output	200mW max. 8 Ohm
Signal to noise ratio: Line	80dB
Signal to noise ratio: Phono	70dB
Signal to noise ratio: Mic	70dB
Power supply	12Vac, 300mA
Dimensions	55 x 230 x 131mm
Weight	1kg




- Combined Jack/XLR input with Phantom power
- 1 Stereo input channel with level control
- 1 Mono input channel with ultra low noise microphone pre-amplifiers
- 2-Way Equalizer on both channels
- Built-in USB sound card

AG2600

PDM-D301-3ch USB Mixer Soundcard

- The PDM-D301 3-channel USB mixer with sound card is unique because its features cannot be found in any other device of its size. The mixer contains 1 mono and 1 stereo input channel with both a 2-way equalizer for the high and low controls. Further the mixer has tape inputs assignable to the main mix. The build-in USB sound card provides also the power for the mixer.
- Nessun dispositivo delle dimensioni del mixer USB PDM-D301 a 3 canali con scheda audio è in grado di offrire le sue stesse funzionalità, cosa che lo rende unico nel suo genere. Il mixer è dotato di 1 canale di ingresso mono e 1 canale di ingresso stereo, entrambi dotati di equalizzatore a 2 vie per il controllo degli alti e dei bassi. Inoltre, il mixer è dotato di ingressi tape assegnabili al mix principale. La scheda audio USB integrata fornisce inoltre l'alimentazione per il mixer.
- El PDM-D301 es un mezclador de 3 canales con USB y tarjeta de sonido único en su tamaño con estas características. El mezclador incorpora 1 entrada mono y 1 estereo con equalizador de 2 vías para graves y agudos. Además el mezclador cuenta con entrada de cinta directa a mezcla principal. La tarjeta de sonido con entrada USB también alimenta el mezclador.

Frequency response	10Hz-55kHz
Equalizer: High	+/- 15dB ~ 12kHz
Equalizer: Low	+/- 15dB ~ 80Hz
Input: Mic	XLR Balanced
Power supply	Via USB 5V / 500mA
Dimensions	136 x 98 x 34mm
Weight	0.48kg



- Combined Jack/XLR input with Phantom power
- BT-receiver for audio streaming
- 1 Stereo input channel with level control
- 1 Mono input channel with ultra low noise microphone pre-amplifiers
- 2-Way Equalizer on both channels
- Built-in USB sound

AG2603

PDM-D301BT 3ch USB Mixer Soundcard, BT

- The PDM-D301 3-channel USB mixer sound card is unique because its features cannot be found in any other device of its size. The Bluetooth receiver in the mixer will provide wireless audio streaming to the mixer. The mixer contains 1 mono and 1 stereo input channel with both a 2-way equalizer for the high and low controls. Further, the mixer has track inputs assignable to the main mix. The build-in USB sound card provides also the power for the mixer.
- Nessun dispositivo delle dimensioni del mixer USB PDM-D301 a 3 canali con scheda audio è in grado di offrire le sue stesse funzionalità, cosa che lo rende unico nel suo genere. Il ricevitore Bluetooth nel mixer audio consentirà la riproduzione di audio in streaming. Il mixer è dotato di 1 canale di ingresso mono e 1 canale di ingresso stereo, entrambi dotati di equalizzatore a 2 vie per il controllo degli alti e dei bassi. Inoltre, il mixer è dotato di ingressi track assegnabili al mix principale. La scheda audio USB integrata fornisce inoltre l'alimentazione per il mixer.
- El PDM-D301BT es un mezclador de 3 canales con USB y tarjeta de sonido único en su tamaño con estas características. Incorpora un receptor BT para audio streaming. El mezclador incorpora 1 entrada mono y 1 estereo con equalizador de 2 vías para graves y agudos. Además el mezclador cuenta con entrada de cinta directamente a mezcla principal. La tarjeta de sonido con entrada USB también alimenta el mezclador.

Frequency response	10Hz-55kHz
Equalizer: High	+/- 15dB ~ 12kHz
Equalizer: Low	+/- 15dB ~ 80Hz
Input: Mic	XLR Balanced
Power supply	Via USB 5V / 500mA
Dimensions	136 x 98 x 34mm
Weight	0.48kg



AG2570

STL-4 4-Channel Music Mixer White

🇬🇧 This STL music mixer has 4 channels, 1 stereo input and 2 mono inputs, tape input/output, +48V phantom power, 3-band equalizer for a colorful sound and an internal echo effect processor. The sound quality and dynamic range makes the mixer to one of the best in its class. An attractive mixer for everybody.

🇮🇹 Questo mixer STL è dotato di 4 canali, 1 ingresso audio e 2 ingressi mono, ingresso/uscita tape, alimentazione phantom +48 V, equalizzatore a 3 bande per un suono vivace e processore interno per l'effetto eco. La qualità del suono e la dinamica rendono il mixer uno dei migliori della sua classe. Un mixer allettante per tutti.

🇪🇸 Este mezclador STL Music tiene 4 canales, 1 entrada estereo y 2 entradas mono, toma para grabador in/out, alimentación Phantom +48V, 3 bandas de equalización y procesador interno de eco. Su nitidez de sonido y rango dinámico lo convierten en número uno de su categoría. Un mezclador atractivo para cualquiera.

- Echo effect processor
- 3-bands tone control on each channel
- 48V phantom power
- Aux and effects send on each channel
- Pan and gain control on each channel
- Tape input and output
- LED VU meters
- Headphone output with level control



Frequency response	20Hz - 20kHz
THD	<0.03%
Equalizer: High	± 15dB / 15kHz
Equalizer: Low	± 15dB / 80Hz
Equalizer: Midrange	± 15dB / 2.5kHz
Headphone output	300mW @ 32 Ohm
Signal to noise ratio	>110dB
Output level	+6dB (1.5V)
Input:Line	+5dB ~ -40dB
Input: Mic	-15dB ~ -60dB
Power supply	220~240Vac / 50Hz
Dimensions	230 x 188 x 54mm
Weight	2.2kg





skytec



AG2572

STL6A 6-Channel Mixer with Amplifier SD/USB/MP3/DSP

🇬🇧 This 6-channel mixer holds a 2x 300W amplifier. Giving the user a complete unit as base for this setup. With 4 microphones and line inputs it is ideal for live performers on stage. 16 digital effects give you plenty of room to finetune your sound

🇮🇹 Questo mixer a 6 canali è dotato di amplificatore 2x300W, per offrire all'utente un'unità completa come base per questa configurazione. Grazie ai 4 ingressi microfono e line, è perfetto per gli artisti che si esibiscono dal vivo sul palco. I 16 effetti digitali offrono grandi possibilità per la messa a punto del proprio "sound".

🇪🇸 Este mezclador de 6 canales tiene un amplificador 2x 300 W para que el usuario tiene una unidad completa como la base para el configuración. Con entradas de línea / micrófono (4) es ideal para presentaciones en vivo en el escenario. 16 efectos digitales le da mucho espacio para afinar su sonido.

- 2x 300W power amplifier
- MP3 player with USB port and SD slot
- +48V phantom power
- Stereo 5-band equalizer
- 16 digital effects (DSP)
- PFL per channel
- RCA line input
- Tone control per channel
- 6.3mm outputs (L+R)

Output power: 4 Ohms	2x 300W
Output power: 8 Ohms	2x 240W
Frequency response	20Hz - 20kHz
THD	<0.1%
Equalizer	5 Band (± 12dB)
Equalizer: High	± 15dB / 12kHz
Equalizer: Low	± 15dB / 80Hz
Input:Line	+5dB ~ -40dB
Input: Mic	-15dB ~ -60dB
Output level	+12dB (3V)
Output:Record	0dB (775mV)
Headphone output	300mW @ 32 Ohm
Signal to noise ratio	>90dB
Power supply	220~240Vac / 50Hz
Dimensions	320 x 297 x 132mm
Weight	6kg



RL



AG1166

PDM-L405 4-Channel Music Mixer MP3/ECHO

🇬🇧 A 4-channel music mixer with digital echo effects, stereo connection and a USB port for MP3 playing. Thanks to the 3-band EQ on each channel this esthetic mixer features a warm and musical sound. Comes with an echo effect generator. Suitable for DJs, but the mixer is a great tool for professionals too.

🇮🇹 Mixer da 4 canali con effetti eco digitali, connessione stereo e porta USB per la riproduzione di MP3. Grazie all'equalizzatore a 3 bande su ogni canale, questo mixer di design produce un suono intenso e musicale. È incluso un generatore d'effetto eco. Utile per i DJ, ma rappresenta uno strumento ottimo anche per altri professionisti.

🇪🇸 Un mezclador de música de 4 canales con efectos de eco digitales, jack conector estéreo y una entrada USB. Debido a la EQ de 3 bandas por canal este mezclador estético tiene un sonido cálido y musical. Viene con un generador de efectos de eco. Adecuado para DJs, pero el mezclador es también una gran herramienta para otros profesionales.

Frequency response	10Hz - 20kHz
THD	<0,01%
Signal-to-noise ratio	>100dB
Output level	+/- 1V
Input line	+/- 150mV
Input microphone	+/- 1.5mV
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	245 x 243 x 62mm
Weight	1.95kg

- USB port
- Phantom power
- Echo effect generator
- Hi, Mid and Low control for each channel
- LED VU meter and Peak LEDs
- XLR, Jack and RCA connections





AG1168

PDM-L605 6-Channel Music Mixer MP3/ECHO

A 6-channel music mixer with digital echo effects, stereo connection and a USB port for MP3 playing. Thanks to the 3-band EQ on each channel this esthetic mixer features a warm and musical sound. Comes with an echo effect generator. Suitable for DJs, but the mixer is a great tool for professionals too.

Mixer da 6 canali con effetti eco digitali, connessione stereo e porta USB per la riproduzione di MP3. Grazie all'equalizzatore a 3 bande su ogni canale, questo mixer di design produce un suono intenso e musicale. È incluso un generatore d'effetto eco. Utile per i DJ, ma rappresenta uno strumento ottimo anche per altri professionisti.

Un mezclador de música de 6 canales con efectos de eco digitales, conector jack estéreo y una entrada USB. Gracias al EQ de 3 bandas por canal este mezclador tiene un sonido cálido y musical. Viene con un generador de efectos de eco. Adecuado para DJs, pero el mezclador es también una gran herramienta para otros profesionales.

- USB port
- Phantom power
- Echo effect generator
- Hi, Mid and Low control for each channel
- LED VU meter and Peak LEDs
- XLR, Jack and RCA connections



Frequency response	10Hz - 20kHz
THD	<0,01%
Signal-to-noise ratio	>105dB
Output level	+/- 1V
Input line	+/- 150mV
Input microphone	+/- 1.5mV
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	245 x 323 x 62mm
Weight	2.65kg



AG1170

PDM-L905 9-Channel Music Mixer MP3/ECHO

A 9-channel music mixer with digital echo effects, stereo connection and a USB port for MP3 playing. Thanks to the 3-band EQ on each channel this esthetic mixer features a warm and musical sound. Comes with an echo effect generator. Suitable for DJs, but the mixer is a great tool for professionals too.

Mixer da 9 canali con effetti eco digitali, connessione stereo e porta USB per la riproduzione di MP3. Grazie all'equalizzatore a 3 bande su ogni canale, questo mixer di design produce un suono caldo e musicale. È incluso un generatore d'effetto eco. Utile per i DJ, ma rappresenta uno strumento ottimo anche per altri professionisti.

Un mezclador de música de 9 canales con efectos de eco digitales, conector jack estéreo y una entrada USB. Gracias al EQ de 3 bandas por canal este mezclador tiene un sonido cálido y musical. Viene con un generador de efectos de eco. Adecuado para DJs, pero el mezclador es también una gran herramienta para otros profesionales.

- USB port
- Phantom power
- Echo effect generator
- Hi, Mid and Low control for each channel
- LED VU meter and Peak LEDs
- XLR, Jack and RCA connections

Frequency response	10Hz - 20kHz
THD	<0,01%
Signal-to-noise ratio	>110dB
Output level	+/- 1V
Input line	+/- 150mV
Input microphone	+/- 1.5mV
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	245 x 403 x 62mm
Weight	3.2kg





AG1142

PDM-S803 8-Channel Stage Mixer DSP/MP3 - USB IN/OUT



Frequency response	10Hz - 20kHz
THD	<0,01%
Equalizer	Stereo 9-Band
Signal-to-noise ratio	>110dB
Output level	+/- 1V
Input line	+/- 150mV
Input microphone	+/- 1.5mV
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	360 x 338 x 105mm
Weight	3.9kg

🇬🇧 The professional PDM-S803 8-channel Stage mixer is a product in a series of high-quality stage mixers. Equipped with a DSP effects processor, USB input and output for easy connection with computer for music recording, stereo 9-band equalizer, etc. Each channel has a 3-band tone control available (4-band for stereo channels) and a rotary knob to adjust the crossover frequency. The high level of pre-amps ensures that the sound quality is maintained and that the sound is dynamically produced optimally. Other useful features are available to create a perfect mix. This stage mixer is ideal for mobile applications, even when used intensively. Very suitable for bands, on stages and in studios.

🇮🇹 Il mixer professionale da palcoscenico PDM-S803 da 8 canali fa parte di una serie di mixer da palcoscenico di alta qualità. Fornito di un processore di effetti DSP, entrata e uscita USB per garantire facilità di collegamento con il computer per la registrazione di musica, equalizzatore stereo da 9 bande, ecc. Ogni canale ha controllo di toni a 3 bande (4 bande nei canali stereo) con medio parametrico. I preamplificatori di alto livello assicurano il mantenimento della qualità del suono e un'ottima risposta dinamica del suono. Sono disponibili altre caratteristiche utili per creare un mix perfetto. Questo mixer da palcoscenico è ideale per le applicazioni mobili, anche con uso intenso. Perfetto per gruppi musicali, sia live che in studio.

🇪🇸 La mesa de mezclas profesional PDM-S803 de 8 canales ofrece una alta calidad de mezcla junto a un procesador digital de efectos DSP, reproducción y grabación de MP3 via puerto USB, estéreo ecualizador de 9 bandas, etc. Cada canal tiene 3 bandas de tono (el canal estéreo 4 bandas) y control rotativo para ajustar la frecuencia de corte. La alta calidad de su previo asegura una salida cristalina con una dinámica envidiable. Este mezclador es indispensable en disco móvil, y eventos que necesiten alta calidad sonora. También ideal para bandas, estudios y pequeños escenarios.

- MP3 playing/recording via USB port
- +48V Phantom power
- Stereo 9-band EQ
- MP3 digital display
- Mute switch each channel
- 99 DSP effects
- Karaoke reduce noise function
- 3-band EQ each channel

AG1144

PDM-S1203 12-Channel Stage Mixer DSP/MP3 - USB IN/OUT



Frequency response	10Hz - 20kHz
THD	<0,01%
Equalizer	Stereo 9-Band
Signal-to-noise ratio	>111dB
Output level	+/- 1V
Input line	+/- 150mV
Input microphone	+/- 1.5mV
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	360 x 390 x 105mm
Weight	4.5kg

🇬🇧 The professional PDM-S1203 12-channel Stage mixer is a product in a series of high-quality stage mixers. Equipped with a DSP effects processor, USB in / output for easy connection with computer for music recording, stereo 9-band equalizer, etc. Each channel has a 3-band tone control available (4-band for stereo channels) and a rotary knob to adjust the crossover frequency. The high level of pre-amps ensures that the sound quality is maintained and that the sound is dynamically produced optimally. Other useful features are available to create a perfect mix. This stage mixer is ideal for mobile applications, even when used intensively. Very suitable for bands, on stages and in studios.

🇮🇹 Il mixer professionale da palcoscenico PDM-S1203 a 12 canali fa parte di una serie di mixer da palcoscenico di alta qualità. Fornito di un processore di effetti DSP, entrata e uscita USB per garantire facilità di collegamento con il computer per la registrazione di musica, equalizzatore stereo da 9 bande, ecc. Ogni canale ha controllo di toni a 3 bande (4 bande nei canali stereo) con medio parametrico. I preamplificatori di alto livello assicurano il mantenimento della qualità del suono e un'ottima risposta dinamica del suono. Sono disponibili altre caratteristiche utili per creare un mix perfetto. Questo mixer da palcoscenico è ideale per le applicazioni mobili, anche con uso intenso. Perfetto per gruppi musicali, sia live che in studio.

🇪🇸 La mesa de mezclas profesional PDM-S1203 de 12 canales ofrece una alta calidad de mezcla junto a un procesador digital de efectos DSP, reproducción y grabación de MP3 via puerto USB, estéreo ecualizador de 9 bandas, etc. Cada canal tiene 3 bandas de tono (el canal estéreo 4 bandas) y control rotativo para ajustar la frecuencia de corte. La alta calidad de su previo asegura una salida cristalina con una dinámica envidiable. Este mezclador es indispensable en disco móvil, y eventos que necesiten alta calidad sonora. También ideal para bandas, estudios y pequeños escenarios.

- MP3 recording/playing via USB port
- +48V phantom power
- Stereo 9-band EQ
- MP3 digital display
- Mute switch each channel
- 99 DSP effects
- Karaoke reduce noise function
- 3-Band EQ each channel
- Supplied with 19" brackets



- MP3 recording/playing via USB port
- +48V phantom power
- MP3 digital display

Frequency response	10Hz - 20kHz
THD	<0,01%
Equalizer	Stereo 9-Band
Signal-to-noise ratio	>111dB
Output level	+/- 1V
Input line	+/- 150mV
Input microphone	+/- 1.5mV
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	360 x 500 x 105mm
Weight	5.55kg



- Karaoke reduce noise function
- 4-band EQ each channel

Output power	2x 400W rms
Frequency response	50Hz - 18kHz
THD	<0.01%
Equalizer	Stereo 9-Band
Output level	+/- 1V
Input:Line	+/- 150mV
Input:Mic	+/- 1.5mV
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	360 x 390 x 165mm
Weight	11.8kg

AG1147

PDM-S1603 16-Channel Stage Mixer DSP/MP3 - USB IN/OUT

The professional PDM-S1603 16-channel Stage mixer is a product in a series of high-quality stage mixers. Equipped with a DSP effects processor, USB in / output for easy connection with computer for music recording, stereo 9-band equalizer, etc. Each channel has a 3-band tone control available (4-band for stereo channels) and a rotary knob to adjust the crossover frequency. The high level of pre-amps ensures that the sound quality is maintained and that the sound is dynamically produced optimally. Other useful features are available to create a perfect mix. This stage mixer is ideal for mobile applications, even when used intensively. Very suitable for bands, on stages and in studios.

Il mixer professionale da palcoscenico PDM-S1603 a 16 canali fa parte di una serie di mixer da palcoscenico di alta qualità. Fornito di un processore di effetti DSP, entrata e uscita USB per garantire facilità di collegamento con il computer per la registrazione di musica, equalizzatore stereo di 9 bande, ecc. Ogni canale ha controllo di toni a 3 bande (4 bande nei canali stereo) con medio parametrico. I preamplificatori di alto livello assicurano il mantenimento della qualità del suono e un'ottima risposta dinamica del suono. Sono disponibili altre caratteristiche utili per creare un mix perfetto. Questo mixer da palcoscenico è ideale per le applicazioni mobili, anche con uso intenso. Perfetto per gruppi musicali, sia live che in studio.

La mesa de mezclas profesional PDM-S1603 de 16 canales ofrece una alta calidad de mezcla junto a un procesador digital de efectos DSP, reproducción y grabación de MP3 via puerto USB, estéreo ecualizador de 9 bandas, etc. Cada canal tiene 3 bandas de tono (el canal estéreo 4 bandas) y control rotativo para ajustar la frecuencia de corte. La alta calidad de su previo asegura una salida cristalina con una dinámica envidiable. Este mezclador es indispensable en disco móvil, y eventos que necesiten alta calidad sonora. También ideal para bandas, estudios y pequeños escenarios.

- Mute switch each channel
- Karaoke reduce noise function
- 99 DSP effects
- 3-band EQ each channel

AG1150

PDM-S803A 8-Channel Amplified Mixer DSP/MP3

This 8-channel 2x 400W RMS powered mixer incorporates solid professional sound reinforcement with a colourful sound that dynamically is reproduced at a maximum level. The versatile and reliable mixer amplifier is designed to set it apart from the rest of all brands. Features a studio quality 24-bit digital effect processor, USB in/output for easy connection with computer for music recording, 9-band L/R equalizer, 48V phantom power, "low-noise" pre-amplifiers etc. Various functions are available to create a perfect studio mix. Suitable for any bar, club, studio, bands, on stages etc.

Il mixer alimentato RMS a 8 canali 2x400W è dotato di sistema di amplificazione sonora solido e professionale che offre un suono vivace riprodotto in maniera dinamica al massimo livello. Il mixer/amplificatore versatile e affidabile è realizzato per differenziarsi da tutti gli altri marchi. Dotato di processore per effetti digitali a 24 bit di qualità professionale, ingresso/uscita USB per la facile connessione con il computer per la registrazione di musica, equalizzatore destro e sinistro a 9 bande, alimentazione phantom da 48V, preamplificatori a basso rumore ecc. Sono disponibili varie funzioni per la creazione di mix professionali perfetti. Ideale per ogni bar, discoteca, band, palco ecc.

Este mezclador activo de 8 canales y 2x 400W rms incorpora un sistema de refuerzo de sonido que consigue una elevada dinámica a máximo volumen. Es realmente un aparte en el mercado de los mezcladores convencionales. Incorpora en efecto digital de alta calidad de 24 bits, reproducción y grabación de MP3 via puerto USB, eq de 9 bandas L/R, alimentación phantom 48V, previos de bajo ruido etc.. Increíbles funciones para trabajo en mezclas de estudio. Perfecto para bar, club, estudio, banda, escenario, etc.

- 2x 400W rms mixer amplifier
- MP3 recording/playing via USB port
- +48V Phantom power
- Stereo 9-band EQ
- MP3 digital display
- Mute switch each channel
- 99 DSP effects





AG1151

PDM-S1203A 12-Channel Amplified Mixer DSP/MP3 - USB IN/OUT



Output power	2x 400W rms
Frequency response	50Hz -18kHz
THD	<0.01%
Equalizer	Stereo 9-Band
Output level	+/- 1V
Input:Line	+/- 150mV
Input: Mic	+/- 1.5mV
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	365 x 405 x 165mm
Weight	12.3kg

✚ This 12-channel 2x 400W RMS powered mixer incorporates solid professional sound reinforcement with a colourful sound that dynamically is reproduced at a maximum level. The versatile and reliable mixer amplifier is designed to set it apart from the rest of all brands. Features a studio quality 24-bit digital effect processor, USB in / output for easy connection with computer for music recording, 9-band L/R equalizer, 48V phantom power, "low-noise" pre-amplifiers etc. Various functions are available to create a perfect studio mix. Suitable for any bar, club, studio, bands, on stages etc.

🇮🇹 Il mixer alimentato RMS a 12 canali 2x400W è dotato di sistema di amplificazione sonora solido e professionale che offre un suono vivace riprodotto in maniera dinamica al massimo livello. Il mixer/amplificatore versatile e affidabile è realizzato per differenziarsi da tutti gli altri marchi. Dotato di processore per effetti digitali a 24 bit di qualità professionale, ingresso/uscita USB per la facile connessione con il computer per la registrazione di musica, equalizzatore destro e sinistro a 9 bande, alimentazione phantom da 48V, preamplificatori a basso rumore ecc. Sono disponibili varie funzioni per la creazione di mix professionali perfetti. Ideale per ogni bar, discoteca, band, palco ecc.

🇪🇸 Este mezclador activo de 12 canales y 2x 400W rms incorpora un sistema de refuerzo de sonido que consigue una elevada dinámica a máximo volumen. Es realmente un aparte en el mercado de los mezcladores convencionales. Incorpora en efecto digital de alta calidad de 24 bits, reproducción y grabación de MP3 via puerto USB, eq de 9 bandas L/R, alimentación phantom 48V, previos de bajo ruido etc.. Increíbles funciones para trabajo en mezclas de estudio. Perfecto para bar, club, estudio, banda, escenario, etc.

- 2x 400W rms mixer amplifier
- MP3 recording/playing via USB port
- +48V Phantom power
- Stereo 9-band EQ
- MP3 digital display
- Mute switch each channel
- 99 DSP effects
- Karaoke reduce noise function
- 4-band EQ each channel





Output power	800W music
Output power: 8 Ohms	2x 150W rms
Output power: 4 Ohms	1x 200W rms
Frequency response	50Hz - 20kHz
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	410 x 335 x 230mm
Weight	6.2kg



Output power	800W music
Output power: 8 Ohms	2x 150W rms
Output power: 4 Ohms	1x 200W rms
Frequency response	50Hz - 20kHz
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	535 x 335 x 230mm
Weight	8.5kg

AG1156

PDM-C804A 4-Channel Powered Mixer MP3/ECHO

 A 4-channel, good price/quality mixer with built-in 800W amplifier equipped with jack and XLR inputs, stereo AUX input and REC output, USB port, MP3 display and panel. Equipped with a 2-band equalizer and reverb on each channel to get a beautiful and colorful sound. Also on the output there is a 5-band graphic equalizer and a digital echo effect for mixing and arranging vocals, speeches, music and the best effects. Strong plastic housing that can take a beating.

 Un mixer a 4 canali con un ottimo rapporto qualità/prezzo con amplificatore integrato da 800W dotato di ingressi jack e XLR, ingresso stereo AUX e uscita REC, porta USB, display e pannello per MP3. Dotato di equalizzatore a 2 bande e riverbero su ogni canale per offrire un suono vivace e di qualità. Anche in uscita si trova un equalizzatore grafico a 5 bande e un effetto eco digitale per il mix e l'arrangiamento di canto, voce, musica. Alloggiamento in plastica robusto in grado di resistere agli urti.

 Mezclador activo de 4 canales con una excelente relacion calidad/precio con amplificador interno de 800W equipado con entradas Jack y XLR, entrada stereo cinta, Salida REC, puerto USB, Display MP3 y panel para ajustes. Incorpora EQ de 2 bandas y efecto reverb en cada canal para mejorar la coloracion del sonido. Asi mismo integra un equalizador grafico de 5 bandas en la salida y efecto echo digital para mezclar voces, arreglos musicales, etc. Carcasa rigida de plastico para salir a sus bolos.

- Speaker connections: 2x Jack 6.35mm / 2x NL connector
- 4 Balanced Mic. inputs phantom power
- 800W Amplifier
- USB port, Stereo Aux input and REC output
- Digital echo-effect
- 5-Band graphic EQ on output
- 2-Band EQ on each channel (+/-15dB)
- Display for MP3
- Fan cooled

AG1158

PDM-C808A 8-Channel Powered Mixer MP3/ECHO

 A 8-channel, good price/quality mixer with built-in 800W amplifier equipped with jack and XLR inputs, stereo AUX input and REC output, USB port, MP3 display and panel. Equipped with a 2-band equalizer and reverb on each channel to get a beautiful and colorful sound. Also on the output there is a 5-band graphic equalizer and a digital echo effect for mixing and arranging vocals, speech, music and the best effects. Strong plastic housing that can take a beating.

 Un mixer a 8 canali con un ottimo rapporto qualità/prezzo con amplificatore integrato da 800W dotato di ingressi jack e XLR, ingresso stereo AUX e uscita REC, porta USB, display e pannello per MP3. Dotato di equalizzatore a 2 bande e riverbero su ogni canale per offrire un suono vivace e di qualità. Anche in uscita si trova un equalizzatore grafico a 5 bande e un effetto eco digitale per il mix e l'arrangiamento di canto, voce, musica. Alloggiamento in plastica robusto in grado di resistere agli urti.

 Mezclador activo de 8 canales con una excelente relacion calidad/precio con amplificador interno de 800W equipado con entradas Jack y XLR, puerto USB, entrada stereo cinta y Salida REC, Display MP3 y panel para ajustes. Incorpora EQ de 2 bandas y efecto reverb en cada canal para mejorar la coloracion del sonido. Asi mismo integra un equalizador grafico de 5 bandas en la salida y efecto echo digital para mezclar voces, arreglos musicales, etc. Carcasa rigida de plastico para salir a sus bolos.

- 8 Balanced Mic. inputs phantom power
- 800W Amplifier
- USB port, Stereo Aux input and REC output
- Digital echo-effect
- 5-Band graphic EQ on output
- 2-Band EQ on each channel (+/-15dB)
- Display for MP3
- Fan cooled
- Speaker connections: 2x Jack 6.35mm / 2x NL connector



AG1240



AG1243



AG1246



PDD Series Digital Amplifiers

🇬🇧 This amplifier is a milestone on digital amplifiers by adopting the Class D technology. The cost can be compared to Class A/B amplifiers but the power, reliability and efficiency are much higher and better than switching mode amplifiers. They are your ideal devices in all kinds of pro-audio field use, even for public use. Due to the low weight and the 1U format this amplifier is very easy to transport and saves space.

🇮🇹 Quest'amplificatore è una pietra miliare dell'amplificazione digitale grazie alla tecnologia in classe D. Il costo può essere paragonato a quello degli amplificatori classe A/B, però la potenza, affidabilità ed efficienza sono molto più elevate degli amplificatori switching. È un dispositivo ideale per tutti i tipi di uso nell'audio professionale. Grazie al peso ridotto e al formato 1U, quest'amplificatore è molto facile da trasportare e occupa poco spazio.

🇪🇸 Este amplificador es un hito en amplificadores digitales ya que adopta la tecnología de Clase D. Su coste es comparable a amplificadores de clase A/B pero su potencia, fiabilidad y eficiencia son claramente mayores y mejores que los amplificadores conmutados. Serán tu unidad de potencia principal en todas las instalaciones de audio profesional. Dado que ocupa sólo 1 unidad de rack y a su bajo peso es fácil de transportar y ahorra espacio.

- Outstanding quality and reliability
- Stereo/mono and bridge mode operation
- Peak level LEDs
- Balanced XLR in and output
- NL-4 speaker outputs
- Highly efficient and reliable switching power supply with power factor correction (PFC) technology
- Soft start, clip limiter, power limiter, thermal cut, DC, AC, short circuit
- Upgraded cooling fan with magnetic suspension technology and low noise

AG1240

AG1243

AG1246

	AG1240	AG1243	AG1246
Product name	PDD500	PDD900	PDD1200
Output power 8 Ohms	2x 150W (rms)	2x 250W (rms)	2x 350W (rms)
Output power 4 Ohms	2x 250W (rms)	2x 450W (rms)	2x 600W (rms)
Output power Bridged 8 Ohms	500W (rms)	900W (rms)	1200W (rms)
Frequency response	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
Input	21dB/9V	21dB/9V	21dB/9V
Signal-to-noise ratio	>90dB	>90dB	>90dB
Damping factor	>300	>300	>300
Slew rate	20V/us	20V/us	20V/us
Crosstalk	>70dB	>70dB	>70dB
Input sensitivity	0.775V/32dB/1.0V	0.775V/32dB/1.0V	0.775V/32dB/1.0V
Input impedance	20kOhm balanced	20kOhm balanced	20kOhm balanced
Power supply	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz
Dimensions	482 x 212 x 44mm	482 x 212 x 44mm	482 x 212 x 44mm
Weight	3.15kg	3.2kg	3.3kg



AG1190



PDA-B Series Professional Amplifiers

- An amplifier for professional use fitted with strong front panels. Very versatile due to high power reserves and silent cooling fans. A robust construction suitable for heavy duty usage: DJs, fixed installations and touring.
- Amplificatore per uso professionale dotato di solidi pannelli frontali. Molto versatile grazie al consumo energetico ridotto e alle ventole di raffreddamento silenziose. Costruzione robusta per uso intenso: DJ, installazioni fisse e touring.
- Amplificadores para uso profesional con robustos paneles frontales. Muy versátiles debido a las altas reservas de potencia y ventiladores silenciosos. Construcción robusta ideal para uso intenso: DJs, instalaciones fijas y touring.

- High power output and excellent sound quality
- Automatic clip limiter and soft start function
- Protected against short circuits, overload and heat
- Signal, clip and protect LED indicator on each channel
- Stereo and bridged mode
- Blue LCD display
- Innovative heat sink with temperature-controlled fans
- Suitable for 19" rack mounting (2U)

AG1192



AG1190

AG1192

Product name	PDA-B500	PDA-B1000
Output power 8 Ohms	2x 150W (rms)	2x 350W (rms)
Output power 4 Ohms	2x 250W (rms)	2x 500W (rms)
Output power Bridged 8 Ohms	500W (rms)	1000W (rms)
Frequency response	10Hz - 50kHz (± 1.5 dB)	10Hz - 50kHz (± 1.5 dB)
Input	XLR, 6.3mm jack	XLR, 6.3mm jack
Signal-to-noise ratio	>90dB	>100dB
Damping factor	>350	>350
Slew rate	40V/ μ S	>45V/ μ S
Crosstalk	>70dB	>70dB
Input sensitivity	775mV	775mV
Input impedance	20kOhm	20kOhm
Connector	Binding posts and 4P speaker	Binding posts and 4P speaker
Power supply	220-240Vac, 50Hz	220-240Vac, 50Hz
Dimensions	482 x 88 x 330mm (19" x2U)	482 x 100 x 330mm (19" x2U)
Weight	8.6kg	10.9kg



AG1193



PDA-B Series Professional Amplifiers

- An amplifier for professional use fitted with a strong front panel. With integrated 2-way crossover network and limiter. Very versatile due to high power reserves and silent cooling fan. A robust construction suitable for heavy duty usage: DJs, fixed installations and touring.
- Amplificatore per uso professionale dotato di un solido pannello frontale. Con rete di crossover a due vie integrata e limitatore. Molto versatile grazie al consumo energetico ridotto e alle ventole di raffreddamento silenziose. Costruzione robusta per uso intenso: DJ, installazioni fisse e touring.
- Amplificadores para uso profesional con robustos paneles frontales. Con crossover integrado de 2 vías y limitador. Muy versátiles debido a las altas reservas de potencia y ventiladores silenciosos. Construcción robusta ideal para uso intenso: DJs, instalaciones fijas y touring.

AG1196



- 2 Ohm reliable
- Blue LCD display for temperature, operating mode, power, protection and audio level
- Signal, overload and bridge LED indicator on each channel
- Automatic clip limiter and ground lift function
- Soft start function
- Innovative heat sink with temperature-controlled fan
- Adjustable crossover network: 45-960Hz / 450-9600Hz
- Switchable high pass filter or low pass filter
- Suitable for 19" rack mounting (2U)
- Protected against short circuits, overload and heat
- Stereo, parallel and bridge mode
- High power output and excellent sound quality



AG1193

AG1196

Product name	PDA-B1500	PDA-B2500
Output power 8 Ohms	2x 500W (rms)	2x 800W (rms)
Output power 4 Ohms	2x 750W (rms)	2x 1200W (rms)
Output power 2 Ohms	2x 1000W (rms)	2x 1700W (rms)
Output power Bridged 8 Ohms	1500W (rms)	2400W (rms)
Output power Bridged 4 Ohms	2100W (rms)	3200W (rms)
Frequency response	10Hz - 20kHz (± 1.5dB)	10Hz - 20kHz (± 1.5dB)
Input	XLR, 6.3mm jack	XLR, 6.3mm jack
Signal-to-noise ratio	>95dB	>95dB
Damping factor	>500	>500
Slew rate	>60V/us	60V/uS
Crosstalk	>105dB	>105dB
Input sensitivity	775mV	775mV
Input impedance	20kOhm	20kOhm
Connector	Binding posts and 4P speaker	Binding posts and 4P speaker
Power supply	220-240Vac, 50Hz	220-240Vac, 50Hz
Dimensions	482 x 465 x 88mm (19" x 2HE)	482 x 89 x 475mm (19" x2U)
Weight	17.75kg	22.1kg



AG2050

SKY II Series PA Amplifiers

🇬🇧 A high standard stereo amplifier using a more stable circuit with SMT technology standing for a high power output. With low noise level and wide frequency response. Excellent quality-price ratio. Suitable for 19" rack systems. Perfect for use in discos, bars, night clubs, live, etc.

🇮🇹 Amplificatore stereo di alta qualità che usa un circuito più stabile con tecnologia SMT per una resa potentissima. Basso livello di rumore e ampia risposta in frequenza. Eccellente rapporto qualità/prezzo. Adatto al montaggio a rack da 19". Perfetto per l'uso in discoteche, bar, night club, live, ecc.

🇪🇸 Amplificador estéreo con circuito muy estable con tecnología SMT para ofrecer una alta potencia de salida. Con muy bajo nivel de ruido y amplia banda de respuesta. Excelente relación calidad/precio. Apto para instalaciones en racks de 19". Perfecto para uso en discos, bares, night clubs, live, etc.

- High quality stereo amplifier
- Stereo and bridge mode
- Clip LEDs for indicating overload
- Ground lift switch
- Perfect DC output protection
- 19" rack mountable
- RCA and 6.3mm jack inputs
- NL2 speaker connectors, 6.3mm jack and terminal outputs



AG2052



AG2054



	AG2050	AG2052	AG2054
Product name	SKY-800 II	SKY-1200 II	SKY-1500 II
Output power 8 Ohms	2x 300W	2x 450W	2x 500W
Output power 4 Ohms	2x 400W	2x 600W	2x 750W
Output power Bridged 8 Ohms	800W	1200W	1500W
Frequency response	10Hz ~ 20kHz (±1.2dB)	10Hz ~ 20kHz (±1.2dB)	10Hz ~ 20kHz (±1.2dB)
Signal-to-noise ratio	>90dB	>90dB	>90dB
Damping factor	>250	>250	>250
Slew rate	30v/us	30v/us	30V/us
Crosstalk	>70dB	>70dB	>70dB
Input sensitivity	0.77V	0.77V	0.77V
Input impedance	20kOhm	20kOhm	20kOhm
Power supply	220-240Vac / 50Hz	220-240Vac / 50Hz	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	482 x 295 x 88mm	482 x 295 x 88mm	482 x 295 x 88mm
Weight	5.9kg	6.0kg	6.95kg



skytec

AG2056



SKY II Series PA Amplifiers

- A high standard stereo amplifier using a more stable circuit with SMT technology standing for a high power output. With low noise level and wide frequency response. Excellent quality-price ratio. Suitable for 19" rack systems. Perfect for use in discos, bars, night clubs, live, etc.
- Amplificatore stereo di alta qualità che usa un circuito più stabile con tecnologia SMT per una resa potentissima. Basso livello di rumore e ampia risposta in frequenza. Eccellente rapporto qualità/prezzo. Adatto al montaggio a rack da 19". Perfetto per l'uso in discoteche, bar, night club, live, etc.
- Amplificador estéreo con circuito muy estable con tecnología SMT para ofrecer una alta potencia de salida. Con muy bajo nivel de ruido y amplia banda de respuesta. Excelente relación calidad/precio. Apto para instalaciones en racks de 19". Perfecto para uso en discos, bares, night clubs, live, etc.

VONYX

AG2058



- High quality stereo amplifier
- Stereo and bridge mode
- Clip LEDs for indicating overload
- Ground lift switch
- Perfect DC output protection
- 19" rack mountable
- RCA and 6.3mm jack inputs
- NL2 speaker connectors, 6.3mm jack and terminal outputs

AG2056

AG2058

Product name	SKY-2000 II	SKY-3000 II
Output power 8 Ohms	2x 750W	2x 1000W
Output power 4 Ohms	2x 1000W	2x 1500W
Output power Bridged 8 Ohms	2000W	3000W
Frequency response	10Hz ~ 20kHz (±1.2dB)	10Hz ~ 20kHz (±1.2dB)
Signal-to-noise ratio	>90dB	>90dB
Damping factor	>250	>250
Slew rate	30V/us	30V/us
Crosstalk	>70dB	>70dB
Input sensitivity	0.77V	0.77V
Input impedance	20kOhm	20kOhm
Power supply	220-240Vac / 50Hz	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	482 x 295 x 88mm	482 x 295 x 88mm
Weight	7.5kg	8.8kg





Output	Terminal/speaker/XLR
Output power: 8 Ohms	2x 120W
Output power: 4 Ohms	2x 240W
Frequency response	20Hz - 20kHz
Distortion	<0.5%
Signal-to-noise ratio	>95dB
Power supply	230Vac, 50Hz
Dimensions	482 x 270 x 88mm (2U)
Weight	5.2kg

SKY-240S PA Amplifier 2x 120 Watt

AG2010

A series of amplifiers for semi-professional use, ideal for DJ installations. Modern technology guarantees years of top performance.

Serie di amplificatori per uso semi professionale. Ideale per installazioni per DJ. La moderna tecnologia utilizzata garantisce alte prestazioni e longevità del prodotto.

Una serie de amplificadores para su uso semiprofesional, ideal para instalaciones de DJ. La moderna tecnología garantiza años de alto rendimiento.

- Suitable for 19" rack mount
- Fan-cooling
- Electronic protection circuits
- Fast response
- Large frequency range
- Blue LED output level meter on every channel
- Recessed volume controls on every channel
- Reliable technology




Output	Terminal/speaker/XLR
Output power: 8 Ohms	2x 500W
Output power: 4 Ohms	2x 1000W
Frequency response	20Hz - 20kHz
Distortion	<0.5%
Signal-to-noise ratio	>98dB
Power supply	230Vac, 50Hz
Dimensions	482 x 380 x 132mm (3U)
Weight	11kg

SKY-1000S PA Amplifier 2x 500 Watt

AG2015

A series of amplifiers for semi-professional use, ideal for DJ installations. Modern technology guarantees years of top performance.

Serie di amplificatori per uso semi professionale. Ideale per installazioni per DJ. La moderna tecnologia utilizzata garantisce anni di prestazioni al meglio.

Una serie de amplificadores para su uso semiprofesional, ideal para instalaciones de DJ. La moderna tecnología garantiza años de alto rendimiento.

- Suitable for 19" rack mount
- Fan-cooling
- Electronic protection circuits
- Fast response
- Large frequency range
- Blue LED output level meter on every channel
- Recessed volume controls on every channel
- Reliable technology





AG2030 / AG2032 / AG2034



AG2035 / AG2037 / AG2041



SKY Series PA Amplifiers

🇬🇧 A series of amplifiers for semi-professional use, ideal for DJ installations. Modern Mosfet technology ensures long-term top performance.

🇮🇹 Una serie di amplificatori per l'utilizzo semi professionale, ideale per piccole installazioni e per DJ. La moderna tecnologia Mosfet è in grado di garantire prestazioni di alto livello ed elevata affidabilità nel tempo.

🇪🇸 Amplificador para uso semiprofesional que no debe faltar en ninguna instalación DJ.

- Reliable Mosfet technology
- Suitable for 19" rack mount
- Fan-cooling
- Electronic protection circuits
- Fast response
- Large frequency range
- Blue LED output level meter on every channel
- Recessed volume controls on every channel



AG2030



AG2032



AG2034

Product name	SKY-240 Black	SKY-480 Black	SKY-600 Black
Output	Terminal/Speaker/XLR	Terminal/Speaker/XLR	Terminal/Speaker/XLR
Output power: 8 Ohms	2x 120W	2x 240W	2x 300W
Output power: 4 Ohms	2x 240W	2x 480W	2x 600W
Frequency response	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
Distortion	<0.5%	<0.5%	<0.5%
Signal to noise ratio	>95dB	>98dB	>98dB
Power supply	230Vac, 50Hz	230Vac, 50Hz	230Vac, 50Hz
Dimensions	482x270x88mm (2U)	482x270x89mm (2U)	482x270x90mm (2U)
Weight	5.2kg	5.3kg	5.8kg



AG2035



AG2037



AG2041

Product name	SKY-1000 Black	SKY-1500 Black	SKY-2000 Black
Output	Terminal/Speaker/XLR	Terminal/Speaker/XLR	Terminal/Speaker/XLR
Output power: 8 Ohms	2x 500W	2x 750W	2x 1000W
Output power: 4 Ohms	2x 1000W	2x 1500W	2x 2000W
Frequency response	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
Distortion	<0.5%	<0.5%	<0.5%
Signal to noise ratio	>98dB	>98dB	>98dB
Power supply	230Vac, 50Hz	230Vac, 50Hz	230Vac, 50Hz
Dimensions	482 x 270 x 132mm (3U)	482 x 380 x 132mm (3U)	482 x 380 x 132mm (3U)
Weight	11kg	12.5kg	14kg


AG8785

SPL Series Amplifiers

✚ This SPL amplifier has separate volume controls and a clipping indicator for each channel. The peak limiter prevents overloading in order to produce a perfect sound. It uses the latest amplification technology ensuring performance and flexibility. A device which is ideal for the starting DJ. Suitable for 19" applications.

🇮🇹 Questo amplificatore SPL è dotato di controlli del volume e indicatori del clipping separati per ogni canale. Il peak-limiter evita il rischio di sovraccarico a vantaggio di una perfetta riproduzione del suono. Questo apparecchio utilizza la più recente tecnologia di amplificazione in grado di garantire flessibilità e prestazioni. Uno strumento perfetto per il DJ in erba. Adatto per rack da 48 cm (19").

🇪🇸 Este amplificador SPL lleva volumen separado por canal e indicador de clipping. El limitador de picos previene cualquier sobrecarga en los altavoces. La ultima tecnologia en amplificación para generar un sonido claro y brillante en cualquier aplicacion DJ. Enrracable en 19".

- RCA input
- Peak limiter and clip indicator LED
- Speaker screw terminals
- 19" Rack mount

AG8788
AG8789

AG8785
AG8788
AG8789

Product name	SPL 300 black	SPL 400 black	SPL 400 white
Output power	300W	400W	400W
Output power: 4 Ohms	2 x 150W	2x 200W	2x 200W
Frequency response	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
THD	<0.5%	<0.5%	<0.5%
Distortion	>98dB	>98dB	>98dB
Signal to noise ratio	>95dB	>95dB	>95dB
Crosstalk	>82dB	>82dB	>82dB
Impedance	>4 Ohm	>4 Ohm	>4 Ohm
Input sensitivity	775mV	775mV	775mV
Input impedance	10kOhm	10kOhm	10kOhm
Power supply	230Vac / 50Hz	230Vac / 50Hz	230Vac / 50Hz
Dimensions	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)
Weight	3.7kg	3.8kg	3.8kg



skytec

AG5560

SPL 300VHF MP3 Amplifier Amber LED + EQ Black



Power	230Vac / 50Hz
Output power	300W
Output power: 4 Ohms	2 x 150W
Frequency response	20Hz - 20kHz
Input	775mV
THD	<0.5%
Signal-to-noise ratio	>95dB
Crosstalk	>82dB - 1kHz
Impedance	>4 Ohms
Input impedance	10k Ohms min.
Dimensions	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)
Weight	3.7kg

🇬🇧 A 2x 150W SPL amplifier, with VHF microphone system with a clarity of transmission and accurate sound quality, perfect for your events. This MP3-VHF series amplifier is playing in a simple way MP3 music from USB stick or SD card and uses the most modern amplification technology resulting in a crystal clear and powerful sound, a device which should not be missing in any DJ installation. Using the control panel you may designate modes such as EQ and FM radio as well as controlling the MP3 player. The amplifier has several stereo RCA inputs for television, CD, PC, etc. There is a front 3.5mm jack to connect an audio player. With amber LED illuminated modern front panel.

🇮🇹 Amplificatore SPL da 2x150W con sistema di microfono VHF che garantisce una trasmissione efficace e un'ottima qualità del suono. Perfetto per ogni genere di evento. Questa serie di amplificatori MP3-VHF riproduce in modo semplice musica in formato MP3 da una chiavetta USB o scheda SD e usa la tecnologia di amplificazione più moderna per ottenere un suono chiarissimo e potente. Si tratta di un dispositivo che non dovrebbe mancare in nessuna installazione per DJ. Tramite il pannello di controllo è possibile controllare il riproduttore MP3 e selezionare le diverse modalità, come equalizzatore o radio FM. L'amplificatore ha diversi ingressi RCA stereo per televisione, CD, PC, ecc. Include un jack di 3,5mm per collegare un riproduttore audio. Con moderno pannello frontale illuminato a LED ambrato.

🇪🇸 Amplificador SPL de 2x150W con sistema micrófono inalámbrico VHF para reproducción de tu música y potenciar tus eventos. Esta unidad incorpora reproducción MP3 desde USB y SD Card que puede mezclarse con el sonido claro de micrófono haciéndola imprescindible en cualquier instalación de DJ. A través del control frontal puedes ecualizar tu música y seleccionar tu programa favorito de radio o reproducir tu MP3. Entradas para televisión, CD, PC via RCA y conector jack de 3,5mm en frontal para conectar MP3 portátiles. El panel frontal está acabado con Leds ámbar que le confieren un estilo muy moderno.

- SPL 300W amplifier
- VHF microphone system 200.175 MHz
- MP3 player with USB port and SD slot
- EQ and FM tuner (radio)
- Amber LED illuminated front panel
- 3.5 Jack for audio players
- 4 Selectable stereo inputs
- Peak and signal indicator LEDs
- Speaker screw terminals
- 19" rack mount




AG8791

SPL-EQ Series Amplifiers

🇬🇧 An amplifier with built-in 3-band equalizer which should not be missing in any DJ installation. The amplifier has several stereo RCA inputs for television, CD- & DVD player, tuner etc. There is a front 3.5mm jack for e.g. a MP3 player. With a blue LED illuminated modern front panel.

🇮🇹 Un amplificatore con equalizzatore a 3 bande integrato che non deve mancare a nessun impianto per DJ. È dotato di numerosi ingressi stereo RCA per televisione, lettore CD e DVD, sintonizzatore ecc. e di un ingresso per jack da 3,5 mm per, ad esempio, un lettore MP3. Il moderno pannello con illuminazione blu a LED completa il tutto.

🇪🇸 Etapa de potencia con ecualizador de 3 bandas ideal para cualquier instalacion DJ. Incluye varias entradas estereo por RCA para fuentes tipo television, CD- & DVD, Sintonizadores etc. Hay una entrada frontal de jack 3.5mm para MP3 portatiles. Frontal moderno con LEDs azules.

- 3-band EQ
- Blue LED front illumination
- Input selector switch
- Peak & clip indicator LED


AG8794

AG8797

AG8791
AG8794
AG8797

Product name	SPL 500EQ	SPL 700EQ	SPL 1000EQ
Output power	500W	700W	1000W
Output power: 4 Ohms	2x 250W	2x 350W	2x 500W
Frequency response	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
THD	<0.5%	<0.5%	<0.5%
Distortion	>98dB	>98dB	>98dB
Signal to noise ratio	>95dB	>95dB	>95dB
Crosstalk	>82dB	>82dB	>82dB
Impedance	>4 Ohm	>4 Ohm	>4 Ohm
Input sensitivity	775mV	775mV	775mV
Input impedance	10kOhm	10kOhm	10kOhm
Power supply	230Vac/ 50Hz	230Vac / 50Hz	230Vac / 50Hz
Dimensions	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)
Weight	3.9kg	4.1kg	4.4kg



skytec

AG8798



SPL-EQ Series Amplifiers

🇬🇧 An amplifier with built-in 3-band equalizer which should not be missing in any DJ installation. The amplifier has several stereo RCA inputs for television, CD- & DVD player, tuner etc. There is a front 3.5mm jack for e.g. a MP3 player. With a blue LED illuminated modern front panel.

🇮🇹 Un amplificatore con equalizzatore a 3 bande integrato che non deve mancare a nessun impianto per DJ. È dotato di numerosi ingressi stereo RCA per televisione, lettore CD e DVD, sintonizzatore ecc. e di un ingresso per jack da 3,5 mm per, ad esempio, un lettore MP3. Il moderno pannello con illuminazione blu a LED completa il tutto.

🇪🇸 Etapa de potencia con ecualizador de 3 bandas ideal para cualquier instalacion DJ. Incluye varias entradas estereo por RCA para fuentes tipo television, CD- & DVD, Sintonizadores etc. Hay una entrada frontal de jack 3.5mm para MP3 portatiles. Frontal moderno con LEDs azules.

- 3-band EQ
- Blue LED front illumination
- Input selector switch
- Peak & clip indicator LED

AG8799



AG8798

AG8799

Product name	SPL 1500EQ	SPL 2000EQ
Output power	1500W	2000W
Output power: 4 Ohms	2x 750W	2x 1000W
Frequency response	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
THD	<0.5%	<0.5%
Distortion	>98dB	>98dB
Signal to noise ratio	>95dB	>95dB
Crosstalk	>82dB	>82dB
Impedance	>4 Ohm	>4 Ohm
Input sensitivity	775mV	775mV
Input impedance	10kOhm	10kOhm
Power supply	230Vac / 50Hz	230Vac / 50Hz
Dimensions	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)
Weight	5.1kg	5.3kg


AG8764

SPL-MP3 Series Amplifiers blue LED



🇬🇧 This SPL MP3 amplifier is playing in a simple way MP3 music from a USB stick or an SD card and uses the most modern amplification technology resulting in a crystal clear and powerful sound, a device which should not be missing in any DJ installation. Using the control panel, you may designate modes such as equalizer and FM radio as well as controlling the MP3 player. The amplifier has several stereo RCA inputs. There is a front 3.5mm jack to connect an audio player. With a blue LED illuminated modern front panel.

AG8766


🇮🇹 Questo amplificatore è in grado di riprodurre in modo semplice MP3 da una chiavetta USB o da una scheda SD grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie di amplificazione in grado di produrre un suono cristallino e potente: un dispositivo che non deve mancare a nessun impianto per DJ. Dal pannello di controllo, è possibile regolare le impostazioni quali l'equalizzatore, ma anche controllare il lettore MP3 e la radio FM. È dotato di numerosi ingressi stereo RCA e di un ingresso per jack da 3,5 mm per collegare un dispositivo audio. Il moderno pannello con illuminazione blu a LED completa il tutto.

🇪🇸 Amplificador con reproductor MP3 vias USB y SD card para reproducción de tu musica y potenciar tus eventos haciendola imprescindible en cualquier instalacion DJ. A traves del control frontal puedes ecualizar tu musica y seleccionar tu programa favorito de radio o reproducir tu MP3. Entradas para Television, CD, PC via RCA y conector jack 3,5mm en frontal para conectar MP3 portatiles. El panel frontal esta acabado con Leds azules que le confieren un estilo muy moderno.

AG8769


- MP3 player with USB port and SD slot
- Equalizer
- Blue LED illuminated frontpanel
- 3.5 Jack for audio players
- Several stereo inputs
- Peak and signal indicator LEDs
- Speaker screw terminals
- 19" rack mount


AG8764
AG8766
AG8769

Product name	SPL 300MP3	SPL 500MP3	SPL 700MP3
Output power	300W	500W	700W
Output power: 4 Ohms	2 x 150W	2 x 250W	2x 350W
Frequency response	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
THD	<0.5%	<0.5%	<0.5%
Distortion	>98dB	>98dB	>98dB
Signal to noise ratio	>95dB	>95dB	>95dB
Crosstalk	>82dB	>82dB	>82dB
Impedance	>4 Ohm	>4 Ohm	>4 Ohm
Input sensitivity	775mV	775mV	775mV
Input impedance	10kOhm	10kOhm	10kOhm
Power supply	230Vac / 50Hz	230Vac / 50Hz	230Vac / 50Hz
Dimensions	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)
Weight	3.7kg	3.9kg	4.1kg



AG8772



SPL-MP3 Series Amplifiers blue LED

🇬🇧 This amplifier should not be missing in any DJ setup. With a built-in MP3 player, playing in a simple way MP3 music from a USB stick or an SD card. Blue LED illuminated modern front panel. The amplifier can be connected to various sources, there is a front 3.5mm jack for an MP3 player, phone, etc. and on the back there are three stereo RCA inputs for e.g. computer, television and DVD player.

🇮🇹 Questo amplificatore non deve mancare a nessun impianto per DJ. Dotato di lettore MP3 integrato, è in grado di riprodurre con semplicità un brano MP3 da una chiavetta USB o da una scheda SD. Dispone inoltre di un moderno pannello con illuminazione blu a LED. È possibile collegare l'amplificatore a varie sorgenti: all'ingresso per jack da 3,5 mm si possono collegare lettori MP3, smartphone ecc, mentre agli ingressi stereo RCA sul retro si possono collegare strumenti come computer, televisione e lettore DVD.

🇪🇸 Etapa de potencia con reproductor incorporado de MP3 via USB o SD Card. Panel frontal con acabado de LEDs azules. Varias entradas permiten conectar en el frontal un MP3 portátil por jack 3,5mm y por la parte trasera por RCA se pueden conectar tres fuentes tipo ordenador, television, DVD etc.

AG8773



- USB port and SD slot
- FM Tuner (radio)
- Blue LED illuminated frontpanel
- 4 selectable stereo inputs



AG8774



AG8772

AG8773

AG8774

Product name	SPL 1000MP3	SPL 1500MP3	SPL 2000MP3
Output power	1000W	1500W	2000W
Output power: 4 Ohms	2 x 500W	2 x 750W	2 x 1000W
Frequency response	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
THD	<0.5%	<0.5%	<0.5%
Distortion	>98dB	>98dB	>98dB
Signal to noise ratio	>95dB	>95dB	>95dB
Crosstalk	>82dB	>82dB	>82dB
Impedance	>4 Ohm	>4 Ohm	>4 Ohm
Input sensitivity	775mV	775mV	775mV
Input impedance	10kOhm	10kOhm	10kOhm
Power supply	230Vac / 50Hz	230Vac / 50Hz	230Vac / 50Hz
Dimensions	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)
Weight	4.4kg	5.1kg	5.3kg


AG8775

SPL-MP3 Series Amplifiers blue LED White



🇬🇧 This amplifier should not be missing in any DJ setup. With a built-in MP3 player, playing in a simple way MP3 music from a USB stick or an SD card. Blue LED illuminated modern front panel. The amplifier can be connected to various sources, there is a front 3.5mm jack for an MP3 player, phone, etc. and on the back there are three stereo RCA inputs for e.g. computer, television and DVD player.

🇮🇹 Questo amplificatore non deve mancare a nessun impianto per DJ. Dotato di lettore MP3 integrato, è in grado di riprodurre con semplicità un brano MP3 da una chiavetta USB o da una scheda SD. Dispone inoltre di un moderno pannello con illuminazione blu a LED. È possibile collegare l'amplificatore a varie sorgenti: all'ingresso per jack da 3,5 mm si possono collegare lettori MP3, smartphone ecc., mentre agli ingressi stereo RCA sul retro si possono collegare strumenti come computer, televisione e lettore DVD.

🇪🇸 Etapa de potencia con reproductor incorporado de MP3 via USB o SD Card. Panel frontal con acabado de LEDs azules. Varias entradas permiten conectar en el frontal un MP3 portátil por jack 3,5mm y por la parte trasera por RCA se pueden conectar tres fuentes tipo ordenador, television, DVD etc.

- USB port / SD slot-in
- FM Tuner (Radio)
- Blue LED illuminated frontpanel
- 4 Selectable stereo inputs

AG8777

AG8779

AG8775
AG8777
AG8779

Product name	SPL 500WMP3	SPL 700WMP3	SPL 1000WMP3
Output power	500W	700W	1000W
Output power: 4 Ohms	2x 250W	2x 350W	2 x 500W
Frequency response	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
THD	<0.5%	<0.5%	<0.5%
Distortion	>98dB	>98dB	>98dB
Signal to noise ratio	>95dB	>95dB	>95dB
Crosstalk	>82dB	>82dB	>82dB
Impedance	>4 Ohm	>4 Ohm	>4 Ohm
Input sensitivity	775mV	775mV	775mV
Input impedance	10kOhm	10kOhm	10kOhm
Power supply	230Vac / 50Hz	230Vac / 50Hz	230Vac / 50Hz
Dimensions	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)
Weight	3.9kg	4.1kg	4.4kg



skytec



AG5515

SPL 1000BT Amplifier red LED + EQ Black

🇬🇧 An amplifier with bluetooth receiver for streaming your audio to the amplifier. This "EQ-series" amplifier with built-in 3-band equalizer uses the most modern amplification technology resulting in a crystal clear and powerful sound, a device which should not be missing in any DJ installation. The amplifier has several stereo RCA inputs for television, CD, PC etc. There is a front 3.5mm jack to connect an MP3 player. With red LED illuminated modern front panel.

🇮🇹 Un amplificatore SPL con ricevitore Bluetooth per la riproduzione della propria musica direttamente sull'amplificatore. L'amplificatore "EQ-series" con equalizzatore a 3 bande integrato utilizza le più moderne tecnologie di amplificazione in grado di produrre un suono cristallino e potente: un dispositivo che non deve mancare a nessun impianto per DJ. È dotato di numerosi ingressi stereo RCA per televisione, CD, PC ecc. e di un ingresso jack da 3,5 mm per un lettore MP3. Il moderno pannello con illuminazione rossa a LED completa il tutto.

🇪🇸 Amplificador con receptor BT para reproducción (streaming) de tu música. Esta unidad incorpora 3 bandas de EQ para una reproducción nitida y potente haciéndola imprescindible en cualquier instalación DJ. Entradas para Televisión, CD, PC via RCA y conector jack 3,5mm en frontal para conectar MP3 portátiles. El panel frontal está acabado con Leds rojo que le confieren un estilo muy moderno.

Output power	1000W
Output power: 4 Ohms	2x 500W
Frequency response	20Hz - 20kHz
THD	<0.5%
Equalizer	3-Band
Signal to noise ratio	>98dB
Crosstalk	>82dB
Impedance	>4 Ohm
Input sensitivity	775mV
Input impedance	>10kOhm
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	482 x 270 x 88mm
Weight	4.3kg

- BT receiver for audio streaming
- Switchable BT or Line operations via RCA inputs
- 3-band EQ
- Red LED front illumination
- Input selector switch
- 3.5 Jack for MP3 player
- Peak & signal indicator LED
- Speaker screw terminals
- 19" Rack mount





AG5550

SPL-MP3 BT Series Amplifiers red LED



🇬🇧 An amplifier with bluetooth receiver for streaming your audio to the amplifier. This MP3-series amplifier is playing in a simple way MP3 music from a USB stick or an SD card and uses the most modern amplification technology resulting in a crystal clear and powerful sound, a device which should not be missing in any DJ installation. Using the control panel, you may designate modes such as equalizer and FM as well as controlling the MP3 player. The amplifier has several stereo RCA inputs for television, CD, PC etc. There is a front 3.5mm jack to connect an audio player. With red LED illuminated modern front panel.

🇮🇹 Un amplificatore SPL con ricevitore Bluetooth per la riproduzione della propria musica direttamente sull'amplificatore. Questo amplificatore "MP3-series" è in grado di riprodurre in modo semplice MP3 da una chiavetta USB o da una scheda SD grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie di amplificazione in grado di produrre un suono cristallino e potente: un dispositivo che non deve mancare a nessun impianto per DJ. Dal pannello di controllo, è possibile regolare le impostazioni quali l'equalizzatore e la radio FM, ma anche controllare il lettore MP3. È dotato di numerosi ingressi stereo RCA per televisione, CD, PC ecc. e di un ingresso jack da 3,5 mm per un dispositivo audio. Il moderno pannello con illuminazione rossa a LED completa il tutto.

AG5553



🇪🇸 Amplificador con receptor BT para reproducción (streaming) de tu música. Esta unidad incorpora 3 bandas de EQ para una reproducción nitida y potente haciéndola imprescindible en cualquier instalación DJ. Entradas para Televisión, CD, PC via RCA y conector jack 3,5mm en frontal para conectar MP3 portátiles. El panel frontal está acabado con Leds rojo que le confieren un estilo muy moderno.

- BT receiver for streaming audio
- Switchable BT or line operations via RCA inputs
- MP3 player with USB port and SD slot
- Equalizer and FM tuner (Radio)
- Red LED illuminated frontpanel
- 3.5 Jack for audio players
- 4 Selectable stereo inputs
- Peak and signal indicator LED
- Speaker screw terminals
- 19" rack mount



AG5550

AG5553

Product name	SPL 1500BTMP3	SPL 2000BTMP3
Power	230Vac / 50Hz	230Vac / 50Hz
Output power	1500W	2000W
Output power: 4 Ohms	2 x 750W	2 x 1000W
Frequency response	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
Input	775mV	775mV
THD	<0.5%	<0.5%
Signal to noise ratio	>95dB	>95dB
Crosstalk	>82dB - 1kHz	>82dB - 1kHz
Impedance	>4 Ohms	>4 Ohms
Input impedance	10k Ohms min.	10k Ohms min.
Dimensions	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)	482 x 270 x 88mm (19" x 2U)
Weight	5.1kg	5.1kg



System	PA
Power rms	120W
Tappings	4 Ohm, 8 Ohm, 70V, 100V
Frequency response	50Hz - 18kHz
Signal-to-noise ratio	>75dB
Input sensitivity	CD: -5dB
Input sensitivity line	-16dB
Input sensitivity microphone	-50dB
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	315 x 482 x 88mm
Weight	8.7kg



System	100V - MP3 PA
Power max.	40W
Tappings	8 Ohm, 70V, 100V
Connector	Clip terminals
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	218 x 241 x 85mm
Weight	3.65kg

IE2069

PDV120ZMP3 120W/100V 4-Zone Amplifier

🇬🇧 This four-channel PA system offers the possibility to send music or announcements to four desired zones. Comes with MP3 player, FM tuner, telephone paging as well as chime, siren and echo functions. The system is designed for applications such as paging, announcements, intercommunications, background music, broadcasting in industrial plants etc.

🇮🇹 Questo sistema PA da quattro canali offre la possibilità d'inviare musica o annunci alle zone desiderate. È dotato di riproduttore MP3, radio FM, telephone paging, e con le funzioni chime, siren ed echo. Il sistema è stato progettato per usi come paging, annunci, intercomunicazioni, musica di sottofondo, diffusione di annunci in centri commerciali, aree pubbliche, ecc.

🇪🇸 Este sistema PA de 4 canales ofrece la posibilidad de enviar música o anuncios a 4 zonas distintas. Incorpora reproductor MP3, radio FM, avisos, carillon, sirena y eco. Ideal para sistemas de megafonía, sonido ambiente, búsqueda de personas, etc.

- 120W PA amplifier with a perfect sound
- Four-zone or All-paging mode
- MP3 Player with USB and SD slots with control panel
- Protections: overload, overheat, overvoltage, power on delay
- Four microphone inputs
- One volume adjustable aux input
- One aux output
- One record output
- Input-1, telephone paging and siren mutes other inputs
- Bass and treble controls
- 19" Mounting option
- Emergency operation by 24V battery (not supplied)



IE2046

PDV040 40W/100V-12V Amplifier MP3

🇬🇧 This amplifier with 8 Ohms, 70V and 100V outputs characterized by easy use, excellent performance and reliability and is therefore particularly suitable for a wide range of small and medium-sized installations. The amplifier is equipped with USB/SD ports for MP3 playback and has an MP3 control panel. It is equipped with an equalizer, 2 microphone inputs, an auxiliary input, siren and an external 12V connector too.

🇮🇹 Amplificatore con uscite per 70V, 100V e 8 Ohm è caratterizzato dalla sua facilità d'impiego, ottime prestazioni e affidabilità ed è, pertanto, particolarmente adatto a una vasta gamma di installazioni di media e piccola dimensione. L'amplificatore è dotato di porta USB/SD per la riproduzione di MP3 e di un pannello di controllo MP3. Ha un equalizzatore, due ingressi per microfoni, ingresso Aux, funzione sirena e connessione esterna per 12V.

🇪🇸 Amplificador con salida 8 Ohm, 70V and 100V caracterizado por su facilidad de uso y su excelente rendimiento y fiabilidad. Especialmente indicado para pequeñas y medianas instalaciones. El amplificador está equipado con puertos USB/SD para reproducción de MP3 y un panel de control MP3. Incorpora un equalizador, dos entradas de micrófono y una entrada AUX, sirena y un conector externo de 12V.

- 70V/100V/8 Ohm PA amplifier
- MP3 player
- Unbalanced microphone inputs
- Equalizer
- Siren function





System	PA
Power rms	60W
Tappings	4 Ohm, 8 Ohm, 70V, 100V
Frequency response	50Hz - 18kHz
Signal-to-noise ratio	>75dB
Input sensitivity line	-16dB
Input sensitivity microphone	-50dB
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	315 x 482 x 88mm
Weight	7.5kg



System	PA
Power rms	120W
Tappings	4 Ohm, 8 Ohm, 70V, 100V
Frequency response	50Hz - 18kHz
Signal-to-noise ratio	>75dB
Input sensitivity line	-16dB
Input sensitivity microphone	-50dB
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	315 x 482 x 88mm
Weight	8.4kg

IE2060

PDV060Z 60W/100V 4-Zone Amplifier

🇬🇧 This six-channel, four-zone PA system is designed for various applications such as paging, announcements, intercommunications, background music, broadcasting in industrial plants, etc. The system offers the possibility to send music or announcements to different desired zones. All six channels have adjustable gain controls. Speaker outputs have options for 4 and 8 Ohms as well as 70V and 100V.

🇮🇹 Questo sistema PA da sei canali e quattro zone è stato progettato per diversi utilizzi come paging, annunci, intercomunicazione, musica di sottofondo, diffusione di annunci in centri commerciali, ecc. Offre la possibilità di inviare musica o annunci in diverse zone. Tutti i canali hanno controlli regolabili del guadagno. Le uscite dall'altoparlante hanno opzioni per 4 e 8 Ohm e 70V o 100V.

🇪🇸 Sistema PA de seis canales, cuatro zonas diseñado para aplicaciones varias como paging, anuncios, intercomunicación, música ambiente, transmisión en fábricas, etc. El sistema ofrece la posibilidad de enviar a diferentes zonas. Cada canal tiene volumen independiente. La salida de altavoces puede ser en 4 y 8 Ohm así como en línea de 70V o 100V.

- 60W PA amplifier with a perfect sound
- Four-zone or All-paging mode
- Protections: Overload, overheat, overvoltage, power on delay
- Three microphone inputs
- Three inputs line/microphone selectable
- One AUX in and output
- One record output
- Input-1 mutes other inputs (Vox priority)
- Bass and treble controls
- 19" Mounting option
- Emergency operation by 24V battery (not supplied)

IE2063

PDV120Z 120W/100V 4-Zone Amplifier

🇬🇧 This six-channel, four-zone PA system is designed for various applications such as paging, announcements, intercommunications, background music, broadcasting in industrial plants, etc. The system offers the possibility to send music or announcements to different desired zones. All six channels have adjustable gain controls. Speaker outputs have options for 4 and 8 Ohms as well as 70V and 100V.

🇮🇹 Questo sistema PA da sei canali e quattro zone è stato progettato per diversi utilizzi come paging, annunci, intercomunicazione, musica di sottofondo, diffusione di annunci in centri commerciali, ecc. Offre la possibilità di inviare musica o annunci in diverse zone. Tutti i canali hanno controlli regolabili del guadagno. Le uscite dall'altoparlante hanno opzioni per 4 e 8 Ohm e 70V o 100V.

🇪🇸 Sistema PA de seis canales, cuatro zonas diseñado para aplicaciones varias como paging, anuncios, intercomunicación, música ambiente, transmisión en fábricas, etc. El sistema ofrece la posibilidad de enviar a diferentes zonas. Cada canal tiene volumen independiente. La salida de altavoces puede ser en 4 y 8 Ohm así como en línea de 70V o 100V.

- 120W PA amplifier with a perfect sound
- Four-zone or All-paging mode
- Protections: Overload, overheat, overvoltage, power on delay
- Three microphone inputs
- Three inputs line/microphone selectable
- One volume adjustable AUX input
- One AUX in and output
- One record output
- Input-1 mutes other inputs (Vox priority)
- Bass and treble controls
- 19" Mounting option
- Emergency operation by 24V battery (not supplied)



System	PA
Power rms	120W
Tappings	4 Ohm, 8 Ohm, 70V, 100V
Frequency response	50Hz - 18kHz
Signal-to-noise ratio	>75dB
Input sensitivity line	-16dB
Input sensitivity microphone	-50dB
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	315 x 482 x 88mm
Weight	10kg



System	PA
Power rms	240W
Tappings	4 Ohm, 70V, 100V
Frequency response	30Hz - 18kHz
Signal-to-noise ratio	>85dB
Input sensitivity	0dB / 1.0V - 1kHz
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	315 x 482 x 88mm
Weight	9.6kg



Power max.	50W
Dimensions	70 x 112 x 83mm

IE2066

PDV240Z 240W/100V 4-Zone Amplifier

✚ This six-channel, four-zone PA system is designed for various applications such as paging, announcements, intercommunications, background music, broadcasting in industrial plants, etc. The system offers the possibility to send music or announcements to different desired zones. All six channels have adjustable gain controls. Speaker outputs have options for 4 and 8 Ohms as well as 70V and 100V.

🇮🇹 Questo sistema PA da sei canali e quattro zone è stato progettato per diversi utilizzi come paging, annunci, intercomunicazione, musica di sottofondo, diffusione di annunci in centri commerciali, ecc. Offre la possibilità di inviare musica o annunci in diverse zone. Tutti i canali hanno controlli regolabili del guadagno. Le uscite dall'altoparlante hanno opzioni per 4 e 8 Ohm e 70V o 100V.

🇪🇸 Sistema PA de seis canales, cuatro zonas diseñado para aplicaciones varias como paging, anuncios, intercomunicación, música ambiente, transmisión en fábricas, etc. El sistema ofrece la posibilidad de enviar a diferentes zonas. Cada canal tiene volumen independiente. La salida de altavoces puede ser en 4 y 8 Ohm así como en línea de 70V o 100V.

- 240W PA amplifier with a perfect sound
- Four-zone or All-paging mode
- Protections: Overload, overheat, overvoltage, power on delay
- Three microphone inputs
- Three inputs line/microphone selectable
- One volume adjustable AUX input
- One AUX in and output
- One record output
- Input-1 mutes other inputs (Vox priority)
- Bass and treble controls
- 19" Mounting option
- Emergency operation by 24V battery (not supplied)

IE2075

PDV240S 240W/100V Boost Amplifier

✚ A boost amplifier for use with the PDV-series amplifiers providing additional power if desired. Comes with balanced and unbalanced inputs as well as 4 Ohms, 70V and 100V output options.

🇮🇹 Amplificatore boost per aggiungere potenza a qualsiasi amplificatore della serie PDV di Power Dynamics se necessario. È dotato di ingressi bilanciati e sbilanciati, e con le opzioni di 4 Ohm, 70V e 100V.

🇪🇸 Amplificador de apoyo booster para añadir potencia extra a cualquier amplificador de la serie PDV si es necesario. Incorpora entradas balanceadas y no balanceadas así como salidas 70V, 100V o 4 Ohm.



- 240W Boost amplifier with an exceptional sound
- Options for speaker outputs: 4 ohms, 70V and 100V
- Protection: Thermal overload and momentary short circuit
- Input gain control
- Ground lift (switch)
- 19" Mounting option
- Emergency operation by 24V battery (not supplied)

IE2570

VOL50 100V Volume Control 50W

✚ 100V PA volume control 50W stereo with white mounting plate. Suitable for surface and flush mounting.

🇮🇹 Controllo volume per PA da 100V e 50W stereo con pannello bianco. Adatto al montaggio superficiale o a incasso.

🇪🇸 Control de volumen para instalaciones de línea 100V de 50W estéreo en placa de montaje de color blanco. Se puede montar en superficie o empotrado.

- Audio transformer for 100 Volt use
- Adjustable volume control in 10 steps and off position
- White (RAL9010) plastic front panel, knob and mounting plate
- Mounting depth 62mm
- Screw connection



IE2072



System	PA
Power rms	5x 50W
Tappings	8 Ohm, 70V, 100V
Frequency response	50Hz - 18kHz
Signal-to-noise ratio	>75dB
Input sensitivity line	-16dB
Input sensitivity microphone	-50dB
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	375 x 482 x 88mm
Weight	12.6kg

PDV550M 5x50W/100V 5-Zone Matrix Amplifier

🇬🇧 This five-channel PA system offers the possibility to send music or announcements to five desired zones. The matrix amplifier features four AUX and two high level inputs along with two microphone connections of which microphone-1 mutes the other inputs. With the zone selection switches each input could be assigned to each of the five zones. The volume in the individual zone may be controlled centrally with this zone mixer. The system is designed for applications such as paging, announcements, intercommunications, background music, broadcasting in industrial plants, etc.

🇮🇹 Questo sistema PA offre la possibilità d'invia musica o annunci a 5 zone diverse. La matrice include 4 ingressi AUX e due di alto livello insieme a due collegamenti per microfoni, in cui il microfono 1 silenzia gli altri ingressi. Con i selettori di zone, ogni ingresso può essere assegnato a ognuna delle cinque zone. Il volume di ogni zona può essere controllato centralmente con questo mixer a zone. Il sistema è stato progettato per usi come paging, annunci, intercomunicazioni, musica di sottofondo, diffusione di annunci in centri commerciali, ecc.

🇪🇸 Este sistema PA de 5 canales ofrece la posibilidad de enviar música o anuncios a 5 zonas distintas. El amplificador matricial incorpora 4 entradas AUX y 2 de alta impedancia así como 2 entradas de micro en los que micro 1 mutea a los demás. Con el sistema matricial, cualquier entrada puede enviarse a cualquiera de las 5 zonas. El volumen en la zona individual puede ser regulado centralmente con ayuda de este mezclador de zona. Ideal para sonorizaciones ambientales, avisos, anuncios, intercomunicación, etc.

- 5x50W Matrix amplifier with an excellent sound
- Widely useable thanks to the matrix function
- Options for speaker outputs: 8 ohms, 70V and 100V
- Protection: Overload, overheat, overvoltage and slowstart
- Individual level controls on each channel
- Bass and treble controls
- 19" Mounting option



IE2961 / IE2963

Product colour	White / black
Power max.	120W @ 8 Ohm
Power rms	35W @ 8 Ohm
Tappings	4, 8, 16, 30W @ 100V / 8 Ohm
Frequency response	50Hz - 20kHz
Woofer	5.25" Polypropylene
Tweeter	1/2" Mylar dome
SPL @ 1W/1m	89dB
SPL max	110dB
Dimensions	160 x 163 x 239mm
Weight	2.2kg

Speaker 100V/8 Ohm 5" 120W

🇬🇧 High quality 2-way speakers for indoor or outdoor use. Weatherproof speaker and cabinet makes these enclosures ideal for outdoor events, swimming pools, garden areas and marine or boat use. Adjustable between 100V tappings or 8 Ohm operation via rotary switch.

🇮🇹 Altoparlante a due vie d'alta qualità per uso all'interno o all'esterno. L'altoparlante e la struttura impermeabili lo rendono ideale per eventi all'aperto, piscine, giardini e uso in nautica o imbarcazioni. Potenza regolabile tramite commutatore a rotazione (100V - 8 Ohm).

🇪🇸 Altavoces de música ambiental de 2 vías de alta calidad, para uso al interior o exterior en instalaciones de línea 100v. El altavoz y la caja a prueba de intemperie los hacen ideales para lugares al aire libre, piscinas, jardines, o uso en nautica y barcos. Potencia regulable mediante conmutador rotativo (100V - 8 Ohm).

- Weatherproofed IP44
- 2-way speaker system with crossover network
- UV-protected housing
- Mounting bracket
- Supplied per piece





IE2976 / IE2977

Product colour	White / black
Power max.	150W
Power rms	45W
Tappings	4, 8, 16, 30W @ 100V / 8 Ohm
Frequency response	40Hz - 20kHz
Woofers	6.5" Polypropylene
Tweeter	1" PEI dome
SPL @ 1W/1m	91dB
SPL max	112dB
Dimensions	195 x 196 x 287mm
Weight	3.1kg



IE2530



IE2533



IE2534



Speaker 100V/8 Ohm 6.5" 150W

High quality 2-way speakers for indoor or outdoor use. Weatherproof speaker and UV resistant polypropylene cabinet makes these enclosures ideal for outdoor events, swimming pools, garden areas and marine or boat use. 100V or 8 Ohm operation via rotary switch.

Altoparlante a due vie d'alta qualità per uso all'interno o all'esterno. L'altoparlante impermeabile e la struttura in polipropilene resistente ai raggi ultravioletti lo rendono ideale per eventi all'aperto, piscine, giardini, e uso in nautica o imbarcazioni. Potenza regolabile tramite commutatore a rotazione (100V - 8 Ohm).

Altavoz de música ambiental de 2 vías de alta calidad, para uso al interior o exterior en instalaciones de línea 100V, 8 Ohm. El altavoz y la caja a prueba de intemperie los hacen ideales para lugares al aire libre, piscinas, jardines, o uso en nautica y barcos. Potencia regulable mediante conmutador rotativo (100V - 8 Ohm).

- Weatherproof IP44
- 2-way speaker system with crossover network
- UV-protected housing
- Supplied per piece
- Mounting bracket



Ceiling Speaker 100V

This ceiling speaker allows good reproduction quality. The fitted high-quality 100V matching transformer prevents every loss of perfect hearing quality. The model is made of ABS material and is suitable for installation in restaurants, bars, showrooms, etc.

Quest'altoparlante da soffitto permette buona qualità di riproduzione. Il trasformatore abbinato da 100V previene qualsiasi perdita di qualità del suono. Il modello è fatto in materiale ABS ed è adatto all'installazione in ristoranti, bar, showroom, ecc.

Altavoz de techo con alta calidad de sonido. Incorpora transformador de línea 100V para evitar pérdidas de audio. Este modelo está construido en ABS y puede utilizarse en bares, restaurantes, tiendas, etc.

- Perfect sound quality
- Supplied per piece

IE2530

IE2533

IE2534

Product name	100V 5"	100V 6.5"	100V 8"
Tappings	3W, 6W @ 100V	5W, 10W @ 100V	7.5W, 15W @ 100V
Frequency response	90Hz - 16kHz	130Hz - 15kHz	100Hz - 15kHz
Woofers	5"	6.5"	8"
SPL @ 1W/1m	89dB	92dB	93dB
Mounting ø	150mm	160mm	200mm
Mounting depth	58mm	77mm	80mm
Dimensions	175ø x 70mm	188ø x 85mm	235ø x 90mm
Weight	0.55kg	0.7kg	1.1kg



Power max.	100W
Power rms	30W
Frequency response	45Hz - 20kHz
Impedance	8 Ohm
Woofers	6.5" Polypropylene dual voice coil
Tweeter	3/4" Dual silk dome
SPL @ 1W/1m	89dB
SPL max	109dB
Connector	2x Clip terminal
Mounting diameter	202mm
Mounting depth	66mm
Dimensions	230ø x 73mm
Weight	1.1kg



- Superior Sound Quality
- Supplied per piece

IE2537

CSP6 Stereo Ceiling Speaker 6.5" 100W

- This built-in 8 Ohm stereo speaker is suitable for placing in bars, restaurants, at home etc. Ideal for main speaker, surround sound or remote speaker applications. The woofer has dual voice coils and the cone is made of polypropylene. The tweeter is a dual silk dome version.
- Quest'altoparlante stereo 8 Ohm è adatto per essere installato in ristoranti, bar, a casa, ecc. Ideale per uso come altoparlante principale, audio surround o come altoparlante remoto. Il woofer con doppia bobina e cono è fatto di polipropilene. Tweeter con cupola in seta.
- Este altavoz es de intemperie para utilizar en zonas húmedas como piscinas, baños, barcos, etc. El woofer es de doble bobina y el cono de polipropileno (8 Ohm).
- Superior Sound Quality
- Stereo 100W speaker
- Supplied per piece



Ceiling Speaker 100V/8 Ohm

- This built-in easy-fit ceiling speaker is suitable for installation in almost any material and placing in areas like restaurants, bars, showrooms etc. The woofer cone is made of polypropylene and the tweeter is a silk dome version.
- Quest'altoparlante da soffitto di facile montaggio è adatto all'installazione in quasi tutti i materiali e aree di fissaggio, come in ristoranti, bar, showroom, ecc. Woofer con cono in polipropilene e tweeter con cupola in seta.
- Altavoz de techo fácil de montar. Adapto para ser instalado en casi cualquier tipo de material y area, como restaurantes, bares, showrooms, etc. El cono del woofer es de polipropileno.

IE2535

IE2544

Product name	100V 6,5"	100V 8"
Operating System	2-Way Coaxial	2-Way Coaxial
Power max.	100W	120W
Power rms	30W	45W
Tappings	4, 8, 16, 30W @ 100V	4, 8, 16, 30W @ 100V
Frequency response	45Hz - 20kHz	30Hz - 20kHz
Impedance	8 Ohm	8 Ohm
Woofers	6.5" Polypropylene	8" Polypropylene
Tweeter	3/4" Silk dome in swivel mount	1" Silk dome is swivel mount
SPL @ 1W/1m	89dB	89dB
SPL max	109dB	110dB
Mounting ø	202mm	218mm
Mounting depth	80mm	85mm
Dimensions	230ø x 90mm	260ø x 95mm
Weight	1,5kg	1,9kg



IE2540

CSP8 Ceiling 2-Way Speaker 8" 140W

🇬🇧 This 140W model has a high-quality 2-way coaxial speaker with a very wide band integrated tweeter. This coaxial speaker fulfills the professional demand for excellent sound pressure and tone reproduction. A high-end crossover supplies a perfect music and speech quality. The grill is of coated steel and the construction is burglar proof.

🇮🇹 Questo performante modello di diffusore da incasso da 140W è dotato di altoparlante a due vie con tweeter coassiale ed è in grado di soddisfare i professionisti più esigenti per quanto riguarda la pressione sonora e la qualità del suono riprodotto. Il crossover integrato garantisce un'eccellente qualità del suono. La griglia di acciaio in dotazione risulta estremamente robusta.

🇪🇸 Este modelo de 140W incorpora un altavoz coaxial de 2 vías de alta calidad y tweeter integrado. Este sistema coaxial cumple con las más altas expectativas del sector profesional en cuanto a presión sonora y reproducción tonal. El crossover Hi-end integrado ofrece una reproducción perfecta y su rejilla de acero es a prueba de ladrones.

- Powerful ceiling speaker
- Impact resistant
- Quick fastening clasp
- High quality frame

Power max.	140W
Power rms	40W
Frequency response	50Hz - 20kHz
Impedance	8 Ohm
Woofers	8" Coaxial
Tweeter	1" Mylar
SPL @ 1W/1m	92dB
SPL max	112dB
Mounting diameter	240mm
Mounting depth	96mm
Dimensions	275ø x 105mm
Weight	1.4kg





Power max.	20W
Range	0.5 - 0.7km
Dimensions	160mm x 260mm (dia x L)
Weight	600gr
Battery	6V (4x D-cell)



Power max.	40W
Range	0.7 - 1km
Dimensions	190mm x 330mm (Dia x L)
Weight	1.3kg
Battery	9V (6x D-cell)

IE2004

MEG020 Megaphone 20W Record Siren

- A compact lightweight megaphone containing a powerful 20W amplifier featuring a record and siren function. Coverage 0.5 - 0.7km range depending on environmental conditions. The megaphone also features a rotary volume control and comfortable pistol grip handle with a short carrying strap. Powered by 4 x D batteries (1.5V). Ideal for use in schools, at events, etc.
- Megafono compatto e leggero con potente amplificatore da 20W che include funzione di registrazione e sirena. Raggio di copertura da 0.5 a 0.7km a seconda delle condizioni dell'ambiente. Include anche un controllo del volume a rotazione e maniglia ergonomica con una piccola cinghia per il trasporto. Alimentato da 4 batterie D (1.5V). Ideale per scuole, eventi, annunci, ecc.
- Megafono ligero y compacto pero potente con función de grabación y sirena. Con su amplificador de 20W incorporado, el sonido puede proyectarse hasta 0.5-0.7km en condiciones óptimas. El megafono además incorpora un micrófono de buena calidad, empuñadura ergonómica confortable, control de volumen rotativo y cinta corta de transporte. Alimentado con 4 baterías D (1.5V). Ideal para usar en escuelas, eventos, ecc.

- Powerful amplifier
- Record function
- Volume control
- Siren and music function


IE2007

MEG040 Megaphone 40W Record Siren Micro

- Powerful megaphone with built-in 40W amplifier and removable anti-feedback (Larsen) microphone. Features a record function, adjustable shoulder strap, siren function and volume control. Distance 0.7 - 1km depending on the conditions.
- Potente megafono con amplificatore incorporato da 40W e microfono staccabile anti feedback. Include funzione di registrazione, cinghia regolabile, funzione sirena e controllo del volume. Copertura da 0.7 a 1km a seconda delle condizioni dell'ambiente.
- Megáfono potente con amplificador incorporado de 40W y micrófono. Cinta para colgar del hombro ajustable, función sirena, control de volumen y con función de grabación. Distancia 0.7 - 1km según las condiciones.

- Powerful amplifier
- Removable anti-feedback (Larsen) microphone
- Record function
- Siren and music function





VEXUS



Power max.	40W
Range	0.7 - 1km
Dimensions	190 x 330mm (Dia x L)
Weight	1.3kg
Battery	9V (6x D-cell)

VEXUS



Power max.	50W
Range	0.7 - 1.0 km
Dimensions	230 x 340mm (Dia x L)
Weight	1.65kg
Battery	12V (8x C-cell)

VEXUS



Power max.	60W
Range	1.0 - 1.2km
Dimensions	230 x 340mm (Dia x L)
Weight	1.65kg
Battery	12V (8x C-cell)

IE2009

MEG045 Megaphone 40W USB SD Record Siren Aux

- Powerful megaphone with built-in 40W amplifier. Features USB and SD slots, a record and siren function, volume control, AUX input and adjustable shoulder strap. Distance 0.7 - 1km depending on the conditions.
- Potente megafono con amplificatore incorporato da 40W. Include slot per USB e SD, funzione di registrazione e sirena, controllo del volume, ingresso AUX e cinghia regolabile. Copertura da 0.7 a 1km a seconda delle condizioni dell'ambiente.
- Megáfono potente con amplificador incorporado de 40W. Cinta para colgar del hombro ajustable, entrada AUX, función sirena, control de volumen, entrada para USB y SD y función de grabación. Distancia 0.7-1km según las condiciones.

- Powerful amplifier
- Record function
- USB and SD for MP3 playing
- Aux. input
- Siren and music function



IE2010

MEG050 Megaphone 50W Record Siren Micro

- Powerful megaphone with built-in 50W amplifier and detachable anti-howl microphone on coiled lead. Features a record function, siren function, volume control and adjustable shoulder strap. Distance 0.7 - 1.0km depending on operating conditions.
- Potente megafono con amplificatore da 50W incorporato e microfono staccabile con cavo a spirale. Include funzione registrazione, sirena, controllo del volume e tracolla regolabile. Copertura da 0.7 a 1km a seconda delle condizioni dell'ambiente.
- Megáfono potente con amplificador incorporado de 50W y micrófono con cable en espiral. Cinta para colgar del hombro ajustable, función sirena, control de volumen y función de grabación. Distancia 0.7-1.0km según las condiciones.

- Powerful amplifier
- Detachable anti-feedback microphone
- Record function
- Siren and music function

IE2014

MEG060 Megaphone 60W USB SD Siren Microphone

- Powerful megaphone with built-in 60W amplifier with detachable anti-howl microphone on coiled lead. Features USB and SD slots, a siren function, volume control and adjustable shoulder strap. Distance 1.0 - 1.2km depending on the operating conditions.
- Potente megafono con amplificatore da 60W incorporato e microfono staccabile con cavo a spirale. Include slot per USB e SD, funzione registrazione e sirena, controllo del volume e tracolla regolabile. Copertura da 1.0 a 1.2km a seconda delle condizioni dell'ambiente.
- Megáfono potente con amplificador incorporado de 60W y micrófono con cable en espiral. Cinta para colgar del hombro ajustable, función sirena, control de volumen y entrada para USB y SD. Distancia 1.0-1.2km dependiendo de las condiciones.

- Powerful amplifier
- USB and SD for MP3 playing
- Detachable anti-howl microphone
- Siren and music function



VEXUS


Power max.	55W
Range	0.7 - 1.0km
Dimensions	230 x 340mm (Dia x L)
Weight	1.3kg
Battery	12V (8x C-cell)

VEXUS


Power max.	65W
Range	1.0 - 1.2km
Dimensions	230 x 340mm (Dia x L)
Weight	1.65kg
Battery	12V (8x C-cell)

VEXUS


Power supply	AC/DC 220V/12V
Dimensions	35 x 63 x 105mm
Weight	200gr
Battery	Lithium battery 1500mAh

IE2016

MEG055 Megaphone 50W Record BT Microphone

Powerful megaphone with built-in 50W amplifier and removable anti-howl microphone with coiled lead. Features a BT receiver for audio streaming, USB/SD slots for MP3 playing, a record function, volume control and an adjustable shoulder strap. Distance 0.7 - 1.0km depending on operating conditions.

Potente megafono con amplificatore da 50W incorporato e microfono staccabile con cavo a spirale. Include ricevitore BT per streaming audio, ingresso USB/SD per la riproduzione di MP3, funzione registrazione, controllo del volume e tracola regolabile. Copertura da 0.7 a 1.7 km a seconda delle condizioni dell'ambiente.

Megafono potente con amplificador incorporado de 50W y micrófono con cable en espiral. Cinta para colgar del hombro ajustable, entradas USB / SD para la reproducción de MP3, receptor para audiostreaming, control de volumen y función de grabación. Distancia 0.7-1.0km dependiendo de las condiciones.

- Powerful amplifier
- BT receiver
- USB/SD slots
- Removable anti-howl microphone
- Record and music function


IE2018

MEG065 Megaphone 65W USB SD Battery Record Siren Microphone

Powerful megaphone with USB port and SD slot, lithium battery, MP3 control panel, built-in 65W amplifier and removable antifeedback microphone with coiled lead. Siren function, volume control and adjustable shoulder strap. Distance 1.0 - 1.2km depending on operating conditions.

Potente megafono con porta USB e SD, batteria al litio, pannello di controllo MP3, amplificatore da 65W incorporato e microfono staccabile anti feedback con cavo a spirale. Funzione sirena, controllo del volume e tracolla regolabile. Copertura da 1.0 a 1.2km a seconda delle condizioni dell'ambiente.

Potente megafono con entrada USB/SD, batería de litio, MP3 panel de control, amplificador integrado de 65W y micrófono anti-feedback con cable en espiral. Cinta de transporte ajustable, función sirena y control de volumen. Distancia 1.0-1.2km dependiendo de las condiciones.

- USB port and SD slot
- MP3 control panel
- Record and siren function
- Removable anti-howl microphone
- Lithium battery with built in charger
- Strong ABS construction with rubber edge

IE2020

Li-Ion replacement Battery 12V / Ch

This Lithium-ion battery pack can be used in the MEG055, MEG060 or MEG065 megaphone. The battery pack can be recharged by connecting it directly to the 220V.

Questa batteria agli ioni di litio può essere utilizzata con megafoni MEG055, MEG060 o MEG065. Per ricaricare la batteria, è sufficiente inserirla nei diversi dispositivi e collegarli direttamente alla rete elettrica da 220 V.

Bateria de Litio-Ion que puede usarse en cualquier megafono Vexus que funcionen con 8 pilas C. Este pack de batería se recarga conectandolo directamente a 220V.

- Replaces the need for 8 C cell batteries



ISP-Series Weatherproof speakers

High quality 2-way speakers for indoor or outdoor use. Weatherproof speaker and UV-resistant polypropylene cabinet make these enclosures ideal for outdoor events, swimming pools, garden areas and marine or boat use.

Altoparlante a due vie d'alta qualità per uso all'interno o all'esterno. L'altoparlante impermeabile e la struttura in polipropilene resistente ai raggi ultravioletti lo rendono ideale per eventi all'aperto, piscine, giardini, e uso in nautica o imbarcazioni.

Altavoces de música ambiental de 2 vías de alta calidad, para uso al interior o exterior. El altavoz y la caja a prueba de intemperie los hacen ideales para lugares al aire libre, piscinas, jardines, o uso en nautica y barcos.

- Weatherproof IP44
- 2-way speaker system
- UV-protected housing
- Mounting bracket
- Indoor/outdoor use
- Supplied per pair



AZ0072 / AZ0073

Product name	ISP4W / ISP4B
Product colour	White / Black
Operating System	2-Way
Power max.	100W
Power rms	30W
Frequency response	80Hz - 20kHz
Impedance	8 Ohm
Woofers	4" Polypropylene
Tweeter	1/2" Mylar dome
SPL @ 1W/1m	88dB
SPL max	108dB
Dimensions	135 x 205 x 136mm
Weight per piece	1.4kg

AZ0075 / AZ0076

Product name	ISP5W / ISP5B
Product colour	White / Black
Operating System	2-Way
Power max.	120W
Power rms	35W
Frequency response	50Hz - 20kHz
Impedance	8 Ohm
Woofers	5.25" Polypropylene
Tweeter	1/2" Mylar dome
SPL @ 1W/1m	89dB
SPL max	110dB
Dimensions	163 x 239 x 160mm
Weight per piece	1.95kg



Amplified 2-way Speaker 100w - Set

Active 2-way stereo speaker system with built-in amplifier. Ideal for use as studio or DJ monitors by simply connecting to the line output of your mixer.

Sistema di altoparlante attivo stereo a due vie con amplificatore incorporato. Ideale per uso come monitor per studio o DJ, semplicemente collegandolo alla linea di uscita del mixer.

Sistema de altavoces estéreo con amplificador integrado. Ideal para uso como monitores de estudio o DJ simplemente conectandolos a la salida de línea de su mezclador.



- Bass reflex speakers with built-in amplifier
- Set consists of a speaker with amplifier and slave
- Magnetically shielded
- Supplied per set with mounting brackets and cable

AG0175 / AG0176

Product colour	white / black
Peak power	2 x 50W
Output power	2 x 20W
Frequency response	55Hz - 20kHz
Power supply	230Vac, 50Hz
Dimensions	240 x 180 x 170mm
Weight per set	4.6kg




IE2337

ISPBB Bracket Mounting Kit - Pair

- Universal speaker mount. Comes complete with all hardware needed. For all wall or ceiling mounting speakers up to 6.8kg. Available in black finish.
- Supporto universale per altoparlanti. Include tutti gli accessori per il fissaggio a muro o soffitto di altoparlanti fino a 6.8kg. Disponibile in finitura nera.
- Soporte universal para altavoces. Viene completo con todos los tornillos necesarios. Para montar en pared o techo hasta altavoces de hasta 6.8kg. Disponible en color negro.

- Load up to 6.8kg
- Supplied with mounting hardware
- Mounting plate vertically adjustable
- Supplied per pair



Mounting diameter

M5



IE2550

CSBT60 Amplified Ceiling Speaker Set BT

- The CSBT60 is a set of 2 ceiling speakers, 1 with built-in amplifier and 1 passive that can be connected to the active speaker. The Bluetooth receiver is ideal for streaming your music wireless to the speakers. The high-quality and easy fit-in ceiling speaker is suitable for installation in almost any material. The ceiling speakers will provide a clear and warm sound and have a built-in tweeter. Ideal for use in your living room, workspace, garage, showroom, restaurant etc.
- CSBT60 è un set di 2 diffusori da soffitto, 1 con amplificatore integrato e 1 passivo collegabile al diffusore attivo. Il ricevitore Bluetooth è perfetto per inviare ai diffusori il segnale audio in wireless. Il diffusore di alta qualità e facile da installare a soffitto è adatto per l'installazione quasi in qualsiasi materiale. I diffusori da soffitto offriranno un audio nitido e caldo e sono dotati di tweeter integrato. Perfetti per l'utilizzo in salotto, in ufficio, in garage in uno showroom, al ristorante ecc.
- Los CSBT60 es un conjunto de 2 altavoces de techo, uno con un amplificador integrado y el otro pasivo para conectar al primero. Incorpora receptor BT para audio streaming sin cables en tus altavoces. Su alta calidad y facil instalacion lo hacen ideal para instalaciones de todo tipo consiguiendo un sonido potente y nitido. La respuesta de sonido es calida y completa gracias al tweeter integrado. Ideal para salones y comedores, oficinas, restaurantes, tiendas, etc.

WITH BLUETOOTH AND AMPLIFIER 60W MAX

- Set of 2 ceiling speakers
- 1 active and 1 passive speaker
- Built-in digital sound amplifier
- BT-receiver for wireless streaming



Power max.	60W
Power rms	15W
Impedance	8
Woofers	5.25"
Tweeter	1" silk dome
SPL @ 1W/1m	86dB
Mounting diameter	175mm
Range	100Hz-20kHz
Dimensions	204ø x 80mm
Weight	1.55kg



- Weatherproof IP44 rated
- 2-way speaker system
- Spade terminal connections
- Includes fixing kit
- UV-protected housing
- Mounting bracket
- Indoor/outdoor use
- Supplied in pairs

Water Resistant Speaker White - Pair

- Water resistant speakers for panel mounting. Ideal for marine use or PA installations such as swimming pool areas, bathrooms etc.
- Altoparlanti impermeabili per montaggio su pannello. Ideale per uso nautico o installazioni PA come piscine, bagni, ecc.
- Este altavoz es resistente a intemperie para colocar en zonas húmedas como piscinas, baños, barcos, etc.

AB5032

AB5063

Product name	HQ 5"	HQ 6.5"
Power max.	80W	100W
Power rms	35W	45W
Frequency response	100Hz - 20kHz	80Hz - 20kHz
SPL @ 1W/1m	86dB	88dB
Woofer	5" polypropylene	6.5" polypropylene
Tweeter	2" (5 cm)	2" (5 cm)
Dimensions	ø149 x 75mm	ø181 x 85mm
Weight	0.45kg	0.7kg



- Red / Black binding post connections
- Supplied per pair
- Mounting brackets supplied
- Mylar dome tweeter
- Woofer with mica cone
- 2-way speakers

2-Way Speaker - Set

- This high powered speaker set features a sleek ABS enclosure with a rigid metal grill. The enclosure contains a woofer with a Mica cone, which delivers deep, smooth, accurate bass and a Mylar dome tweeter, which produces ultra-high frequencies. The supplied bracket allows the speaker to be wall mounted. Suitable for hi-fi and surround sound applications.
- Set di altoparlanti di grande potenza e di raffinata struttura in ABS con griglia rigida in metallo. Include un woofer con cono di Mica, che produce dei bassi profondi, omogenei e precisi. E un tweeter con cupola in Mylar che produce frequenze altissime. La staffa fornita nella confezione, permette di montare l'altoparlante a muro. Adatto all'uso in hi-fi e audio surround.
- Set de altavoces de gran potencia en una refinada estructura ABS con rejilla de metal. Incluye un woofer con cono de Mica que produce bajos profundos y un tweeter con cúpula mylar que produce frecuencias altísimas. Se suministra con soportes de montaje a pared. Perfecto per uso en hi-fi y audio surround.



AZ0015



AZ0016



AZ0019



AZ0020



AZ0024



AZ0025

Product name	4" Black	4" White	5" Black	5" White	6.5" Black	6.5" White
Power max.	75W	75W	100W	100W	120W	120W
Frequency response	70Hz - 20kHz	70Hz - 20kHz	70Hz - 20kHz	70Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
SPL @ 1W/1m	89dB	89dB	89dB	89dB	89dB	89dB
Dimensions	210x160x150mm	210x160x150mm	240x180x140mm	240x180x140mm	215x192x290mm	215x192x290mm
Weight per set	2.3kg	2.3kg	3.2kg	3.2kg	5.2kg	5.2kg
VPE	4	4	2	2	2	2
Woofer polypropylene	10cm (4")	10cm (4")	13cm (5")	13cm (5")	16cm (6.5")	16cm (6.5")
Tweeter polycarbonate	2cm (3/4")	2cm (3/4")	2.5cm (1")	2.5cm (1")	2.5cm (1")	2.5cm (1")



- Electronic crossover
- Overload protection
- Aramid Kevlar woofer
- Bass speakers magnetically shielded
- Soft dome tweeter
- Bass ports for lower distortion
- Supplied per pair



AG8930



AG8933



AG8936

Product name	PDSM5	PDSM6	PDSM8
Peak power	2x 80W	2x 100W	2x 120W
Power Music	2x 40W	2x 50W	2x 60W
Output power	160W	200W	240W
Frequency response	66Hz - 20kHz	55Hz - 20kHz	45Hz - 20kHz
Crossover frequency	35Hz // 3kHz	35Hz // 3kHz	35Hz // 3kHz
SPL max	112dB	113dB	115dB
Woofer	5" Aramid Kevlar	6.5" Aramid Kevlar	8" Aramid Kevlar
Tweeter	1" Soft Dome	1" Soft Dome	1" Soft Dome
Power supply	220~240Vac / 50Hz	220~240Vac / 50Hz	220~240Vac / 50Hz
Dimensions	245 x 185 x 276mm	280 x 227 x 320mm	320 x 265 x 379mm
Weight per set	8.85kg	11.95kg	15.5kg



Power rms	175W
Frequency response	35Hz - 150Hz
Crossover frequency	160Hz
Signal to noise ratio	>90DB
Woofer	10"
Tweeter	RIBBON
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	382 x 322 x 398mm

PDSM Series Active Studio Monitor - Pair

- Active monitor speakers featuring built-in power amplifier, driver protection circuitry, crossover filter and bass reflex enclosure. The Aramid Kevlar LF driver and Soft Dome HF driver give you amazing performance and accuracy for the home or project studio. These studio monitors are made for demanding professional use.
- Diffusori monitor Active dotati di amplificatore di potenza integrato, circuito di protezione del driver, filtro crossover e cassa bass reflex. Il driver Aramid Kevlar LF e il driver Soft Dome HF sono in grado di offrire prestazioni e precisione eccezionali per l'utilizzo in casa o in studio. Questi monitor da studio sono realizzati appositamente per un utilizzo professionale.
- Monitor de estudio Activo con amplificador de alta potencia, circuito de proteccion, filtro crossover y recinto Bass reflex. El woofer de Aramid Kevlar y el altavoz de agudos de cupula suave aseguran una reproduccion increible en casa o estudio. Estos altavoces estan diseñados bajo los parametros de uso profesional.

AG8950

Galax 10S Studio Monitor Subwoofer

- A 175 Watt RMS active subwoofer offering exceptional performance and is very efficient. With a round, clear bass sound the subwoofer fits in any studio monitor speaker set. Features a crossover and subsonic filter. Due to the high S/N ratio, audio signals are of a very high-quality. This active and powerful subwoofer is perfect for use in any studio, rooms or places where a transparent sound is required.
- Un subwoofer attivo da 175W RMS in grado di offrire prestazioni eccezionali e massima efficienza. Il suono dei suoi bassi tondo e nitido consente al subwoofer di adattarsi a qualsiasi set di diffusori monitor da studio. Dotato di crossover e filtro subsonico. Grazie all'alto rapporto segnale/rumore, l'audio risulta essere di elevata qualità. Questo subwoofer attivo e potente è perfetto per l'utilizzo in ogni studio, stanza, luogo in cui è necessario produrre un suono cristallino.
- Subwoofer de 175 watt RMS activo que ofrece una alta eficiencia y sonoridad en estudio. Con una dispersion de graves omnidireccional de alta calidad es el complemento ideal para cualquier conjunto de monitores de estudio. Ofrece una elevada relacion S/R y una altísima calidad de reproduccion.
 - 10" Active composite cone Subwoofer
 - Variable Crossover
 - Subsonic filter 35Hz
 - One XLR & Jack input
 - MDF Cabinet
 - Supplied per piece



skytec



Power max.	2x 600W
Output power	2x 300W
Impedance	4 Ohm
Frequency response	20 Hz - 20kHz
SPL max	124dB
THD	<0.05%
Signal to noise ratio	>86dB
Woofer	8" (20cm)
Horn	7" x 3" (17.5 x 7.5cm)
Top hat	Yes
Connector	OUT: 2x 6.3mm Jackplug
Power supply	220~240Vac / 50Hz
Dimensions	400 x 285 x 210mm (mix unit)
Dimensions: Per speaker	400 x 285 x 265mm
Weight per set	33kg

AG0298

Portable PA System with USB port

- The system comprises of a 4-channel stereo mixer with amplifier and a set of 2-way speakers. The set features wheels and a flip handle making it perfect for mobile use. Ideal for aerobics, presentations, PA use and home disco.
- Il sistema è dotato di mixer stereo a 4 canali con amplificatore e di un set di diffusori a 2 vie. Le ruote e le maniglie rendono il set perfetto per il trasporto. Ideale per lezioni di aerobica, presentazioni, per feste e per l'uso in casa.
- Sistema completo con mezclador estereo de 4 canales con amplificación y altavoces de 2 vías. Se compone de tres piezas que encajan perfectamente y con asas para una completa movilidad. Ideal para aerobio, presentaciones, música en directo y disco móvil.

- Fitted with tophats and rubber feet
- Solidly built with metal protection corners
- RCA inputs for CD/Tape and Rec out
- Echo function with Delay, Level and Depth control
- 2-way speakers (8" bass driver & 7" x 3" piezo tweeter) featuring 2 x 6.3mm connectors
- Mic (XLR) and Line (6.3mm) inputs on each channel
- 4 channels with volume, pan, effect, 3-bands EQ and gain control
- SD/MMC card slot
- USB port for MP3



VONYX



- 2x 200W 8" High-quality passive speakers
- 8" woofers and 1" dynamic drivers
- USB port and microSD-slot
- MP3 player with LCD display
- BT-receiver for audio streaming

Power music	2x 200W
Frequency response	65Hz-18kHz
SPL	max115dB
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	270 x 610 x 460mm
Weight	11.82kg

AG0115

PSS208 Sound Set Amp/Mix 2x 8" MP3/BT Stands

- This 2-way portable sound set consists of 2x 200W 8" passive speakers and uses a class-AB amplifier. The sound set has 6 input channels for 2 microphone connectors (XLR), channel 3/4 and 5/6 have stereo inputs for connecting your MP3 player, CD-player or musical instrument. Due to its Bluetooth receiver you can stream audio wireless to the sound set. The USB port and micro SD-slot with MP3 control panel are provided with a large LCD-display.
- Questo sistema portatile a 2 vie è costituito da 2 diffusori passivi da 8" da 200W e utilizza un amplificatore di classe AB. L'impianto è dotato di 6 canali di ingresso per 2 connettori per microfono (XLR), i canali 3/4 e 5/6 sono dotati di ingressi stereo per collegare il lettore MP3, il lettore CD o uno strumento musicale. Grazie al suo ricevitore Bluetooth, l'impianto è in grado di riprodurre musica in streaming. La porta USB e lo slot per scheda micro SD con pannello di controllo per gli MP3 sono dotati di display LCD di grandi dimensioni.
- Este sistema portatil de sonido de 2 vías consiste en 2 altavoces pasivos de 2x 200W 8". Este equipo utiliza un amplificador de clase AB. Incluye 6 canales de entrada para 2 microfones con conector (XLR), y canal 3/4 y 5/6 tienen entradas estereo para conectar reproductor MP3, reproductor de CD o instrumentos musicales. Gracias a su receptor integrado BT-tambien puede hacer audio streaming de forma inalámbrica. Los puertos USB y microSD con control MP3 tienen un display grande de LCD.

- 2x XLR Microphone and 6.35mm stereo Jack line input
- 1x Stereo RCA line input
- 1x Stereo RCA output
- Treble and bass controle
- Tophat
- Included 2x 6m speaker cable

VEXUS

AG0118

PSS302 Portable Sound Set 10" SD/USB/MP3/BT with Stands

This 2-way portable sound set consists of 2x 10" passive speakers, the backside of one has a detachable powered mixer and the other has a storage compartment. This sound set uses a class-D amplifier. The mixer has 8 input channels for 4 microphone connectors, channels 5/6 and 7/8 have stereo inputs for connecting your MP3 player, CD player or musical instrument. Equipped with BT for audio streaming, USB port and SD slot with MP3 control panel and is equipped with an equalizer and many effects to give music and/or voice a nicer sound. Including wired microphone and two speaker stands to complete the system.

Questo set portatile a due vie è formato da 2 altoparlanti passivi da 10". Sul retro di uno di questi altoparlanti si trova un mixer amplificato staccabile e sull'altro un compartimento per gli accessori. Questo set audio utilizza amplificatore classe D. Il mixer è dotato di 8 canali in entrata per 4 connettori di microfono. I canali 5/6 e 7/8 hanno ingressi stereo per collegare un lettore MP3, CD o uno strumento musicale. Include BT per streaming audio, porta USB e slot SD, pannello di controllo MP3, equalizzatore e tanti effetti per dare un bel suono alla musica o voce. Include microfono a cavo e due supporti per gli altoparlanti.

Sistema portátil de 2 vías que consiste en 2x 10" baffles pasivos, uno de ellos con un mezclador amplificado en la parte trasera desmontable y el otro con un compartimiento de almacenaje de cables también desmontable. El amplificador incorporado es de clase D. El mezclador incorpora 8 canales de entrada con 4 micros y canal 5/6 y 7/8 como entradas estereo para conectar un reproductor MP3, CD o instrumentos musicales. Incorpora BT para reproducir música por streaming, una entrada USB/SD para reproducir MP3 y equalizador y efectos para mejorar la reproducción tanto musical como de voz. Incluye micrófono con cable y 2 trípodes para completar el sistema.

- High quality wired microphone and stands included
- 10" woofers and 1" titanium drivers
- 300W power amplifier and integrated mixer
- USB port and SD slot
- MP3 player with large LCD display
- Echo effect on channel 1-4
- +48V phantom power
- Treble and bass control for channel 1-4
- 4x XLR microphone and 6.35mm jack line inputs
- 2 balanced 6.35mm jack inputs
- Stereo RCA inputs
- 3.5mm jack aux input
- Stereo RCA record output
- 3.5mm jack headphone output

Power max.	2x 150W
Frequency response	20Hz - 18kHz
SPL max	124dB
Woofers	10"
Tweeter	1"
Top hat	Yes
Power supply	230Vac - 50Hz
Dimensions	315 x 315 x 495mm
Weight	22.2kg





VONYX

AG0300

SPS122 Active Speaker Set 12" with Stands and Cable

🇬🇧 A unique 12" 700W speaker set in a strong ABS housing, consisting of a powerful 12" active speaker paired up with a 12" passive one. Comes with two stands and a 5m cable. The mixer on the backside makes provision for an equalized sound. Ideal for mobile use. Supplied as a set in one carton.

🇮🇹 Un set di due diffusori da 12" per un totale di 700W all'interno di un robusto cabinet in ABS, composto di un potente diffusore attivo e di uno passivo, entrambi da 12". In dotazione vengono forniti due supporti e un cavo da 5 m. Il mixer sul retro consente l'equalizzazione del suono. Ideale per l'utilizzo in mobilità. Venduto in una confezione unica.

🇪🇸 Conjunto bafles 12" 700W en carcasa rígida ABS incluyendo un altavoz activo de 12" que también alimenta a otro pasivo de 12". Incluye dos tripodes y 5m cable. El mezclador en la parte trasera se complementa con equalización. Ideal para disco móvil. Suministrado como un conjunto en un cartón.



- 1x 12" amplified speaker
- 1x 12" passive speaker
- Set of speaker stands 1.8m height
- 5m speaker cable (jack-jack)
- Equalizer on back
- Line and microphone inputs
- Plug-and-Play unit
- Supplied as a set in one carton

Model	Active & passive
Power max.	700W
Output power	350W
Impedance	8 Ohm
Frequency response	50Hz - 20kHz
SPL max	122dB
Woofers	12"
Horn	1" Piezo
Top hat	Yes
Supplied	Per set in one carton
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	120 x 38 x 38cm
Weight per set	29kg



VEXUS



Power max.	600W
Frequency response	50Hz - 20kHz
Woofers	15"
Tweeter	1"
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	350 x 445 x 685mm
Weight	speaker 14kg; stand 2.5kg

SPS152 Active Speaker 15" SD/USB/MP3/BT with Stand

AG0303

- A 15" complete sound system featuring an active speaker with USB and SD slot, BT receiver and remote control. This system also includes a wired microphone and speaker stand making it a complete plug and play system.
- Sistema audio completo da 15" con un altoparlante attivo con slot per USB e SD, ricevitore BT e controllo remoto. Questo sistema include anche un microfono a cavo e supporto per l'altoparlante, per cui solo basta attaccarlo alla corrente.
- Sistema completo de sonido de 15" con un altavoz activo con USB y SD, receptor BT y control remoto. Este sistema también incluye un micrófono con cable y altavoz de pie, por lo cual, sólo hace falta enchufarlo.

- Streams music wirelessly from any BT enabled device
- USB port and SD card slot let you play your digital music library
- Multi-function remote lets you control volume, EQ, settings and more
- 6 EQ presets for enhanced playback of any music genre
- Durable plastic cabinet, top and side handles, as well as wheels for maximum portability
- High-quality wired microphone and tripod speaker stand included
- 1x XLR microphone input
- 1x 6.3mm jack microphone input
- 1x 3.5mm jack line input
- 1x XLR line output
- Stereo RCA line input



VONYX



- Medioplayer with MP3
- BT-receiver for audiostreaming
- Active subwoofer
- Bass and Treble control
- Line in-/output
- Echo effect for microphone
- USB/SD port
- ABS housing
- For mobile DJs, karaoke shows, drive-in shows and presentations
- Subwoofer with integrated trolley and telescopic handle
- Including stand, speaker cable and microphone

VX800BT 2.1 Active Speaker Set

AG0102

- The VX800BT 2.1 Active speaker set is easy to set-up and easy to transport. This set includes a 12" subwoofer and two 8" ABS cabinet speakers with 1" dynamic driver. The built-in BT receiver allows you to simply stream your music wirelessly from your smartphone or you can use the built-in MP3 player with USB and SD slots. This active speaker set is suitable for mobile DJs, karaoke shows, drive-in shows, presentations etc.
- Il set di diffusori attivi VX800BT 2.1 è facile da configurare e da trasportare. Il set include un subwoofer da 12" e due diffusori da 8" con cabinet in ABS dotati di driver dinamico da 1". Il ricevitore Bluetooth integrato consente di riprodurre in modo semplice la musica in wireless dal proprio smartphone, oppure è possibile usare il lettore MP3 integrato con porta USB e slot per scheda SD. Questo set di diffusori attivi è adatto per DJ, karaoke, drive-in, presentazioni ecc.
- El VX800BT 2.1 conjunto de altavoces activos es fácil de instalar y fácil de transportar. Este conjunto incluye un subwoofer de 12" y dos altavoces de 8" con un motor dinamico de 1". El receptor BT incorporado le permite transmitir su música de forma inalámbrica desde su smartphone o también puede utilizar la función de reproductor de MP3 con las ranuras USB y SD. Este juego de altavoces activo es adecuado para discotecas móviles, programas de karaoke, espectáculos, presentaciones, etcétera.

Power music	800W (300W Speakers + 500W Sub)
Woofers	8"
Driver	1"
Top hat	35mm
Dimensions	Subwoofer 430 x 440 x 430mm (with handle 480mm) Per speaker 225 x 295 x 420mm (each)
Weight	Subwoofer 17.8kg Speaker 4.7kg (each)



VONYX



AG0104

VX1000BT 2+2 Active Speaker Kit

🇬🇧 The VX1000BT is a complete plug-and-play speaker kit. Everything needed to get started is supplied on delivery. All the power comes from the single 10" subwoofer that houses the amplifier, both tops and the passive subwoofer are connected to the amplifier unit. The built-in Bluetooth receiver allows you to simply stream your music wirelessly from your smartphone or you can use the built-in MP3 player with USB and SD slots.

🇮🇹 VX1000BT è kit completo di diffusori plug-and-play. Tutto il necessario per iniziare è fornito in dotazione. Tutta la potenza deriva dall'unico subwoofer da 10" che ospita l'amplificatore, sia i top che il subwoofer passivo sono collegati all'amplificatore. Il ricevitore Bluetooth integrato consente di riprodurre in modo semplice la musica in wireless dal proprio smartphone, oppure è possibile usare il lettore MP3 integrato con la porta USB e lo slot per scheda SD.

🇪🇸 El VX1000BT es un conjunto completo de bafles plug & play. Todo lo necesario está incluido. La amplificación viene en el subwoofer de 12" que alimenta los dos tops satélites y un segundo subwoofer pasivo. El receptor BT permite hacer streaming y escuchar tu música de forma inalámbrica desde tu smartphone o también puedes utilizar el reproductor de MP3 incorporado por USB y SD slots.

Output power	1000W (2x 400W + 2x 100W)
Frequency response	40Hz - 20kHz
SPL max	128dB
Speakers	2x 2.5" mid + 2.5" high
Subwoofer	10"
Top hat	35mm
Power supply	230VAC / 50Hz
Dimensions: Subwoofer	390 x 370 x 410mm
Dimensions: Per speaker	130 x 140 x 390mm
Weight per set	36kg

- Complete 1000W Plug & Play speaker kit
- 2x 10" Subwoofer (active and passive)
- 2x Top with each 2.5" mid-driver and a 2.5" tweeter
- Supplied including NL2 speaker cables
- Supplied including 2x distance rod (130-160cm)
- BT receiver for audio streaming
- USB port and SD/MMC for MP3 playback
- Microphone input 6.3mm Jack
- Stereo RCA and 6.3mm Jack line inputs
- Independent subwoofer and master volume
- Echo effect for microphone
- Treble and bass control

VONYX



AG0106

VX1200 2Way Full Range System

🇬🇧 The VX1200 2-way full range system is a complete plug-and-play speaker set. Everything needed to get started is supplied on delivery. The system features 4x 2.5" speakers and 1x 2.5" tweeter in the satellite. The 12" subwoofer provides a deep sounding bass. The design of the column will cover a wide spread, offering an excellent listening experience. This portable column is suitable for presentations, corporate events, congresses etc.

🇮🇹 Il sistema full range a 2 vie VX1200 è un set completo di diffusori plug-and-play. Tutto il necessario per iniziare è fornito in dotazione. Il sistema è dotato di 4 diffusori da 2,5" e di 1 tweeter da 2,5" nel satellite. Il subwoofer da 12" offre un audio profondo sui bassi. Il design della colonna è in grado di coprire un'ampia diffusione, offrendo un'esperienza di ascolto di primo livello. Questa colonna portatile è adatta per presentazioni, eventi aziendali, congressi ecc.

🇪🇸 El VX1200 es un set completo de bafles de 2 vías full range plug & play. Todo lo necesario para empezar está suministrado. El sistema incluye Bafles de 4x 2.5" woofer y 1x 2.5" tweeter en el satélite. El subwoofer de 12" aporta unos graves muy profundos y potentes. El diseño de la columna permite una cobertura muy amplia. Este equipo es ideal para presentaciones, eventos corporativos, congresos, etcétera.

Output power	750W (1x 600W + 1x 150W)
Frequency response	35Hz - 20kHz
SPL max	128dB
Subwoofer	12"
Top hat	35mm
Power supply	230VAC / 50Hz

- Complete 750W Plug & Play speaker kit
- 1x 12" active subwoofer
- 1x Top with 4x 2.5" mid-driver and 1x 2.5" tweeter
- Supplied including NL2 speaker cable
- Supplied including distance rod (adjustable)
- Microphone and line input





- 12" 250W active speaker
- Grill with multicolour LED lights (LEDs can be switched on/off)
- Treble and bass control
- BT-receiver for audio streaming
- Integrated USB, SD/MMC media player
- Stereo RCA line in/outputs
- 6.3mm Microphone and guitar inputs
- Echo effect for microphone
- 35mm socket for tripod or pole-mounting



- 15" 350W active speaker
- Grill with multicolour LED lights (LEDs can be switched on/off)
- Treble and bass control
- BT-receiver for audio streaming
- Integrated USB, SD/MMC media player
- Stereo RCA line in/outputs
- 6.3mm Microphone and guitar inputs
- Echo effect for microphone
- 35mm socket for tripod or pole-mounting

AG8102

FT1200A Active speaker 12" MP3 BT LED

The FT1200A is a high-power active speaker with built-in Bluetooth receiver and USB/SD player. This compact but high-quality speaker features line inputs, USB port, SD card slot, inputs for both microphone and guitar. You can stream music directly from your smartphone or use the built-in MP3 player. A perfect system for musicians, entertainers, organizers of events and parties.

FT1200A è un diffusore attivo ad alta potenza con ricevitore Bluetooth e lettore USB/SD integrati. Questo diffusore compatto ma di alta qualità è dotato di ingressi di linea, porta USB, slot per scheda SD, ingressi per microfono e per chitarra. È possibile riprodurre brani direttamente da un smartphone o utilizzando il lettore MP3 integrato. Un impianto perfetto per musicisti, animatori e organizzatori di eventi e feste.

El FT1200A es un baffle activo de alta potencia con receptor BT incorporado y reproductor MP3 por USB/SD. Este baffle compacto pero de alta calidad incorpora entradas de línea, puerto USB, SD Card, entradas para microfonos y entrada de guitarra. Puede escuchar su música desde su smartphone o usar el reproductor de MP3. Un sistema perfecto para músicos, animadores, organizadores de eventos y fiestas en general.

Output power	250W
Frequency response	50Hz-20kHz
Woofer	12"
Tweeter	Piezo Driver
Horn	HC Dynamic
Power supply	AC 240V / 50Hz
Dimensions	310 x 380 x 590mm
Weight	9.3kg

AG8105

FT1500A Active speaker 15" MP3 BT LED

The FT1500A is a high-power active speaker with built-in Bluetooth receiver and USB/SD player. This compact but high-quality speaker features line inputs, USB port, SD card slot, inputs for both microphone and guitar. You can stream music directly from your smartphone or use the built-in MP3 player. A perfect system for musicians, entertainers, organizers of events and parties.

FT1500A è un diffusore attivo ad alta potenza con ricevitore Bluetooth e lettore USB/SD integrati. Questo diffusore compatto ma di alta qualità è dotato di ingressi di linea, porta USB, slot per scheda SD, ingressi per microfono e per chitarra. È possibile riprodurre brani direttamente da un smartphone o utilizzando il lettore MP3 integrato. Un impianto perfetto per musicisti, animatori e organizzatori di eventi e feste.

El FT1500A es un baffle activo de alta potencia con receptor BT incorporado y reproductor MP3 por USB/SD. Este baffle compacto pero de alta calidad incorpora entradas de línea, puerto USB, SD Card, entradas para microfonos y entrada de guitarra. Puede escuchar su música desde su smartphone o usar el reproductor de MP3. Un sistema perfecto para músicos, animadores, organizadores de eventos y fiestas en general.

Output power	350W
Frequency response	40Hz-20kHz
Woofer	15"
Tweeter	Piezo Driver
Power supply	230VAC / 50Hz
Dimensions	380 x 450 x 690mm
Weight	12.1kg



SP Series PA Speakers

- PA speakers in a strong ABS cabinet offering an exceptional value for money.
- Diffusori PA con un robusto cabinet in ABS in grado di offrire un eccezionale rapporto qualità prezzo.
- Altavoces PA en caja ABS resistente.



- Suitable for semi-professional use
- 2-way bass-reflex system
- Impact resistant ABS housing
- Equipped with tophat
- Integrated handles
- Connection: Speaker NL4 connector



AG0309

AG0307

AG0312

AG0315

Product name	SP800	SP1000	SP1200	SP1500
Model	Passive	Passive	Passive	Passive
Peak power	200W	300W	400W	600W
Output power	100W	150W	200W	300W
Impedance	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms
Frequency response	65Hz - 18kHz	55Hz - 18kHz	50Hz - 18kHz	40Hz - 18kHz
SPL @ 1W/1m	92dB	94dB	96dB	98dB
SPL max	115dB	119dB	122dB	126dB
Woofer	8"	10"	12"	15"
Horn	Piezo	Piezo	1" Titanium Compression Driver	1 3/8" Titanium Compression Driver
Top hat	Yes	Yes	Yes	Yes
Supplied	Single	Single	Single	Single
Dimensions	280 x 250 x 440mm	330 x 280 x 530mm	395 x 430 x 630mm	460 x 510 x 755mm
Weight	4.7Kg	12Kg	14Kg	20kg



SP Series PA Active Speakers

- Active PA boxes in a strong ABS cabinet fitted with a high quality mixer/ amplifier. Can be used as a stand-alone unit. Ideal for mobile use.
- Casse PA attive all'interno di un robusto cabinet in ABS e dotate di mixer/ amplificatore di elevata qualità. Unità utilizzabile da sola. Ideale per l'utilizzo in mobilità.
- Cajas activas PA en ABS robusto y que incluyen un amplificador de alta calidad. Ideal para uso móvil. La versión 8" y 10" incorporan 1 entrada conmutable mic/line y control de tonos. La versión 12" y 15" incorporan entrada de micro con echo y entrada de línea. Control de agudos y graves y salida auxiliar para caja esclava.



- Complete plug and play unit
- 2-way bass reflex speaker system
- Impact resistant ABS housing
- Amplifier Module with line and mic inputs
- Tone Control
- Equipped for placement on a tripod tophat
- Integrated handles



	AG0310	AG0311	AG0313	AG0316
Product name	SP800A	SP1000A	SP1200A	SP1500A
Model	Active	Active	Active	Active
Power max.	200W	400W	600W	800W
Output power	100W	200W	300W	400W
Impedance	4 Ohms	4 Ohms	4 Ohms	4 Ohms
Frequency response	65Hz - 18kHz	55Hz - 18kHz	50Hz - 18kHz	40Hz - 20kHz
SPL @ max	115dB	120dB	122dB	126dB
Woofer	8"	10"	12"	15"
Horn	Piezo	Piezo	1" Titanium Compression Driver	1 3/8" Titanium Compression Driver
Top hat	Yes	Yes	Yes	Yes
Supplied	Single	Single	Single	Single
Power supply	220~240Vac / 50Hz	220~240Vac / 50Hz	220~240Vac / 50Hz	220~240Vac / 50Hz
Dimensions	250 x 295 x 418mm	330 x 280 x 530mm	395 x 430 x 630mm	445 x 460 x 735mm
Weight	5,3kg	14kg	17kg	18.3kg



skytec



SP Series Hi-End

Active bluetooth speakerbox in a strong ABS cabinet fitted with a high quality mixer/amplifier and an MP3 player. Unlimited flexibility in placement due to the bluetooth technology. Can be used as a stand-alone unit. Ideal for mobile use.

Diffusore attivo Bluetooth all'interno di un robusto cabinet in ABS dotato di mixer/amplificatore di elevata qualità e di lettore MP3. Flessibilità illimitata grazie alla tecnologia Bluetooth. Unità utilizzabile da sola. Ideale per l'utilizzo in mobilità.

Baffle activo con BT en carcasa rigida de ABS con mezclador amplificador incorporado asi como reproductor MP3. Coloquelo donde quiera gracias a la tecnologia BT. Puede usarse como unidad autonoma. Ideal para uso movil.

- BT technology
- MP3 player
- Complete plug and play unit
- 2-way bass reflex speaker system
- Impact resistant ABS housing
- Amplifier Module with line and mic inputs
- Tone Control
- Equipped for placement on a tripod tophat
- Integrated handles

	AG0318	AG0320
Product name	SP1200ABT	SP1500ABT
Power max.	600W	800W
Output power	300W	400W
Frequency response	50Hz-18kHz	40Hz - 20kHz
SPL max	122dB	126dB
Woofer	12"	15"
Horn	High compression Titanium Driver	High compression Titanium Driver
Power supply	220-240Vac/50Hz	220-240Vac/50Hz
Dimensions	395 x 430 x 630mm	445 x 460 x 735mm
Weight	18kg	19kg





SPJ Series Hi-End Passive Speakers



🇬🇧 A high quality passive mid-low woofer in a strong ABS impact resistant cabinet for impressive sound reproduction. This light weight enclosure is complemented with a tough metal grille that protects the woofer. Recommended for use in bars, restaurants, small theatres, halls, fitness and conference rooms as well as stage monitoring.

🇮🇹 Diffusore passivo dotato di un mid-low woofer di elevata qualità con robusto cabinet in ABS resistente agli urti in grado di garantire una riproduzione del suono eccezionale, leggera ed è dotata di una solida griglia in metallo a protezione del woofer. Consigliato per l'uso nei bar, ristoranti, piccoli teatri, saloni, sale per conferenze e fitness, ma anche come stage monitor.

🇪🇸 Bafle PA en caja rígida de ABS incorporando woofer de graves/medios de alta potencia y trompeta piezo para agudos. La carcasa de alta resistencia esta acabada con rejilla metálica para proteger el woofer. Ideal para aplicaciones en bares, restaurantes, pequeños teatros y salas, fitness y salas de conferencias, así como en escenario.

- High power piëzo horn driver
- Wide dispersion horn
- Stand mounting with 35mm pole socket
- ABS light weight system
- NL4 in- and output socket
- Supplied per piece



	AG8003	AG8009	AG8012	AG8015
Product name	SPJ800	SPJ1000	SPJ1200	SPJ1500
Peak power	200W	300W	400W	600W
Output power	100W	150W	200W	300W
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	65Hz - 18kHz	55Hz - 18kHz	50Hz - 18kHz	40Hz - 18kHz
SPL @ 1W/1m	92dB	94dB	96dB	98dB
SPL max	115dB	119dB	122dB	126dB
Woofer	8"	10"	12"	15"
Horn	Piëzo	High compression dynamic driver	High compression dynamic driver	High compression dynamic driver
Top hat	35mm	35mm	35mm	35mm
Dimensions	205 x 250 x 390mm	260 x 320 x 495mm	295 x 375 x 585mm	350 x 435 x 700mm
Weight	4.3kg	6.8kg	10kg	14.3kg



skytec



SPJ Series Hi-End Active Speakers

🇬🇧 A PA box in a strong ABS cabinet featuring a high quality mixer/amplifier, a powerful mid-low woofer and a high power piezo horn driver for excellent sound reproduction. The line output allows daisy chaining of additional speakers. The durable impact resistant moulded light weight enclosure is complemented with a tough metal grille that protects the woofer. This active unit can be used stand-alone and is ideal for use in bars, restaurants, small theatres, halls, fitness and conference rooms as well as on stages.

🇮🇹 Cassa PA all'interno di un robusto alloggiamento in ABS e dotata di mixer/ amplificatore di elevata qualità, potente mid-low woofer e diffusore a tromba piezoelettrico per una perfetta riproduzione del suono. L'uscita line consente il collegamento di ulteriori diffusori. Il cabinet modellato robusto e resistente agli urti è leggero ed è dotato di una solida griglia in metallo a protezione del woofer. Questa unità attiva può essere utilizzata da sola ed è perfetto per l'uso nei bar, ristoranti, piccoli teatri, saloni, sale per conferenze e fitness e per l'utilizzo sul palco.

🇪🇸 Bafle PA en caja rígida de ABS incorporando mezclador / amplificador de alta calidad, woofer de graves/medios de alta potencia y trompeta piezo para agudos. La salida de señal permite interconectar varios bafles activos. La carcasa de alta resistencia esta acabada con rejilla metálica para proteger el woofer. Ideal para aplicaciones en bares, restaurantes, pequeños teatros y salas, fitness y salas de conferencias, así como en escenario.

- Built-in amplifier with crossover
- Extremely powerful mid-low woofer
- Line and mic input with bass & treble controls
- Wide dispersion horn
- Stand mounting with 35mm pole socket
- Supplied per piece



	AG8018	AG8024	AG8027	AG8030
Product name	SPJ-800A	SPJ-1000A	SPJ-1200A	SPJ-1500A
Power max.	200W	400W	600W	800W
Output power	100W	200W	300W	400W
Frequency response	65Hz - 18kHz	55Hz - 18kHz	50Hz - 18kHz	40Hz - 18kHz
SPL max	115dB	119dB	122dB	126dB
Woofer	8"	10"	12"	15"
Top hat	35mm	35mm	35mm	35mm
Dimensions	215 x 250 x 390mm	260 x 320 x 495mm	295 x 375 x 585mm	350 x 435 x 700mm
Weight	5.4kg	8.2kg	11.6kg	16.2kg

skytec



AG8048



AG8051



SPJ Series Hi-End Active Speakers VHF

🇬🇧 A speaker in a strong ABS cabinet featuring a high quality mixer/amplifier, a VHF microphone system, echo function, a powerful mid-low woofer and a high compression dynamic horn driver for excellent sound reproduction. The XLR line output allows daisy chaining of additional speakers. The durable impact resistant moulded light weight enclosure is complemented with a tough metal grille that protects the woofer. This active unit can be used stand-alone and is ideal for use in bars, restaurants, small theatres, halls, fitness and conference rooms as well as on stages.

🇮🇹 Diffusore all'interno di un robusto cabinet in ABS e dotato di mixer/ amplificatore da 600W di elevata qualità, microfono con sistema VHF, funzione eco, un potente woofer e diffusore a tromba ad elevata compressione dinamica per una perfetta riproduzione del suono. L'uscita line XLR consente il collegamento di ulteriori diffusori. Il cabinet è robusto e resistente agli urti è leggero ed è dotato di una solida griglia in metallo a protezione del woofer. Questa unità attiva può essere utilizzata da sola ed è perfetta per l'uso nei bar, ristoranti, piccoli teatri, saloni, sale per conferenze e fitness e per l'utilizzo sul palco.

🇪🇸 Bafle PA en caja rigida de ABS incorporando mezclador/amplificador de alta calidad, un microfono inalambrico por VHF, efecto Echo, woofer de graves/medios de alta potencia y motor dinamico para agudos. La XLR salida de señal permite interconectar varios bafles activos. La carcasa de alta resistencia esta acabada con rejilla metalica para proteger el woofer. Ideal para aplicaciones en bares, restaurantes, pequeños teatros y salas, fitness y salas de conferencias, asi como en escenario.

- Extremely powerful mid-low woofer
- VHF handheld microphone
- Line and microphone input with bass and treble controls
- Wide dispersion horn
- Stand mounting with 35mm pole socket
- Supplied per piece



AG8048

AG8051

Product name	SPJ-1200AVHF	SPJ-1500AVHF
Peak power	600W	800W
Output power	300W	400W
Frequency response	50Hz - 18kHz	40Hz - 18kHz
SPL max	122dB	126dB
Woofer	12"	15"
Top hat	Yes	Yes
Dimensions	295 x 375 x 585mm	350 x 435 x 700mm
Weight	12kg	17kg



- Built-in amplifier with crossover
- Extremely powerful mid-low woofer
- BT-technology
- MP3 playing via USB/SD input
- Line and mic input with bass & treble controls
- Wide dispersion horn
- Stand mounting with 35mm pole socket
- Supplied per piece



SPJ-ABT Series MP3 Hi-End Active Speakers

An PA box in a strong ABS cabinet featuring Bluetooth technology, an MP3 player, a high quality mixer/amplifier, an extremely powerful mid-low woofer with Piezo horn for excellent sound reproduction. Unlimited flexibility in placement due to the Bluetooth technology. The MP3 player plays audio files via USB stick or SD card. The line output allows daisy chaining of additional speakers. The durable impact resistant moulded light weight enclosure is complemented with a tough metal grille that protects the woofer. This active unit can be used stand-alone and is ideal for use in bars, restaurants, small theatres and halls, fitness and conference rooms and on stages.

Cassa PA all'interno di un robusto cabinet in ABS e dotata di tecnologia Bluetooth, lettore MP3, mixer/amplificatore di elevata qualità, potentissimo mid-low woofer con tromba piezoelettrica per un'eccellente riproduzione del suono. Flessibilità illimitata grazie alla tecnologia Bluetooth. Il lettore MP3 è in grado di leggere file da supporto USB o scheda SD. L'uscita line consente il collegamento di ulteriori diffusori. Il cabinet modellato robusto e resistente agli urti è leggero ed è dotato di una solida griglia in metallo a protezione del woofer. Questa unità attiva può essere utilizzata "Stand alone" ed è perfetta per l'uso nei bar, ristoranti, piccoli teatri, saloni, sale per conferenze e fitness e per l'utilizzo sul palco.

Bafle PA en carcasa rígida de ABS incorporando tecnología BT, reproductor de MP3, amplificador de alta calidad, woofer de graves/medios de alta potencia y trompeta piezo para agudos. La tecnología BT permite una fácil ubicación del equipo. El reproductor de MP3 permite escuchar los ficheros de un stick de USB o de una tarjeta SD. La salida de línea permite enlazar varios bafles activos. El recinto ligero de ABS se termina con rejilla metálica protectora para el woofer. Ideal para aplicaciones en bares, restaurantes, pequeños teatros y salas, fitness y salas de conferencia así como en escenario.



AG8040

AG8041

Product name	SPJ-800ABT	SPJ-1000ABT
Peak power	200W	400W
Output power	100W	200W
Frequency response	65Hz-18kHz	55Hz-18kHz
SPL max	115dB	119dB
Woofer	8"	10"
Top hat	Yes	Yes
Dimensions	220 x 253 x 390mm	260 x 320 x 495mm
Weight	5.05kg	7.1kg



SPJ Series Hi-End Active Speakers Bluetooth MP3

🇬🇧 A PA box in a strong ABS cabinet featuring bluetooth technology, an MP3 player, a high quality mixer/amplifier, an extremely powerful mid-low woofer and a high compression dynamic horn driver for excellent sound reproduction. Unlimited flexibility thanks to the bluetooth technology. The MP3 player plays audio files via a USB stick or an SD card. The line output allows daisy chaining of additional speakers. The durable impact resistant moulded light weight enclosure is complemented with a tough metal grille that protects the woofer. This active unit can be used stand-alone and is ideal for use in bars, restaurants, small theatres, halls, fitness and conference rooms as well as on stages.

🇮🇹 Cassa PA all'interno di un robusto cabinet ABS dotata di tecnologia Bluetooth, lettore MP3, mixer/amplificatore di elevata qualità, potentissimo mid-low woofer e diffusore a tromba ad elevata compressione dinamica per una perfetta riproduzione del suono. Flessibilità illimitata grazie alla tecnologia Bluetooth. Il lettore MP3 è in grado di leggere file da supporto USB o scheda SD. L'uscita line consente il collegamento di ulteriori diffusori. Il cabinet robusto e resistente agli urti è leggero ed è dotato di una solida griglia in metallo a protezione del woofer. Questa unità attiva può essere utilizzata da sola ed è perfetta per l'uso nei bar, ristoranti, piccoli teatri, saloni, sale per conferenze e fitness e per l'utilizzo sul palco.

🇪🇸 Bafle PA en carcasa rigida de ABS incorporando tecnología Bluetooth, reproductor de MP3, amplificador / mezclador, woofer de alta potencia y motor de agudos de alta dispersión. La tecnología bluetooth permite una fácil ubicación del equipo. El reproductor de MP3 permite escuchar los ficheros de un stick de USB o de una tarjeta SD. La salida de línea permite enlazar varios bafles activos. El recinto ligero de ABS se termina con rejilla metálica protectora para el woofer. Ideal para aplicaciones en bares, restaurantes, pequeños teatros y salas, fitness y salas de conferencia así como en escenario.

- Extremely powerful mid-low woofer
- Bluetooth technology
- MP3 playing via USB/SD input
- Line and mic input with bass & treble controls
- Wide dispersion horn
- Stand mounting with 35mm pole socket
- Supplied per piece

AG8042



AG8045



AG8042

AG8045

Product name	SPJ-1200ABTMP3	SPJ-1500ABTMP3
Peak power	600W	800W
Output power	300W	400W
Frequency response	50Hz - 18kHz	40Hz - 18kHz
SPL max	122dB	126dB
Woofer	12"	15"
Top hat	Yes	Yes
Dimensions	295 x 375 x 585mm	350 x 435 x 700mm
Weight	11.6kg	16.2kg



VONYX



AP Series Hi-End Passive Speakers

🇬🇧 A speaker in a strong ABS cabinet. Comes with a powerful mid-low woofer and a high compression dynamic horn driver. The durable impact resistant moulded lightweight enclosure is complemented with a tough metal grille that protects the woofer. This passive speaker is ideal for use in bars, restaurants, small theatres and halls, fitness and conference rooms and on stages.

🇮🇹 Diffusore all'interno di un robusto cabinet in ABS. Dotato di potente woofer per le frequenze medio-basse e driver a compressione dinamico caricato a tromba. Il cabinet robusto e resistente agli urti è leggero ed è dotato di una solida griglia in metallo a protezione del woofer. Questo diffusore passivo è perfetto per l'uso nei bar, ristoranti, piccoli teatri, saloni, sale per conferenze e fitness e per l'utilizzo sul palco.

🇪🇸 Bafle en recinto rígido de ABS. Incluye woofer de medios-graves y trompeta dinamica de compresion para agudos. El recinto ligero de alta resistencia a impactos esta acabado con una rejilla metalica que protege el woofer. Ideal pra aplicaciones en bares, restaurantes, pequeños teatros y salas de fiestas, fitness y salas de conferencias.

- Extremely powerful mid-low woofer
- High power dynamic compression horn driver
- Wide dispersion horn
- Stand mounting with 35mm pole socket
- ABS light weight system
- NL4 in- and output socket
- Supplied per piece



AG0350

AG0352

AG0354

AG0356

Product name	AP800	AP1000	AP1200	AP1500
Power max.	200W	400W	400W	800W
Output power	100W	200W	200W	400W
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	65Hz-18kHz	55Hz - 18kHz	50Hz - 18kHz	40Hz - 18kHz
SPL @ 1W/1m	92dB	94dB	96dB	98dB
SPL max	115dB	119dB	122dB	126dB
Woofer	8"	10"	12"	15"
Tweeter	Piëzo	HC titanium driver	HC titanium driver	HC titanium driver
Top hat	35mm	35mm	35mm	35mm
Dimensions	210 x 255 x 390mm	255 x 320 x 497mm	300 x 375 x 585mm	350 x 435 x 700mm
Weight	4.3kg	5.7kg	6.8kg	10kg

VONYX



AG0340

AG0341

Product name	AP800A	AP1000A
Power max.	200W	400W
Output power	100W	200W
Frequency response	65Hz-18kHz	55Hz - 18kHz
Woofers	8"	10"
Tweeter	Piezo	HC titanium driver
Power supply	AC 240V / 50Hz	AC 240V / 50Hz
Dimensions	390 x 230 x 200mm	490 x 360 x 260mm
Weight	4.6Kg	7.3Kg

AP Series Hi-End Active Speakers

🇬🇧 A speaker in a strong ABS cabinet featuring a high quality amplifier for excellent sound reproduction and a tremendous performance. Comes with a powerful mid-low woofer and a high compression dynamic horn driver. The line output allows daisy chaining of additional speakers. The durable impact resistant moulded light weight enclosure is complemented with a tough metal grille that protects the woofer. This active speaker can be used stand-alone and is ideal for use in bars, restaurants, small theatres and halls, fitness and conference rooms and on stages.

🇮🇹 Diffusore all'interno di un robusto alloggiamento ABS e dotato di amplificatore di elevata qualità per un'eccellente riproduzione del suono e prestazioni eccezionali. Dotato di potente woofer per le frequenze medio-basse e diffusore a tromba ad elevata compressione dinamica. L'uscita line consente il collegamento di ulteriori diffusori. La custodia modellata robusta e resistente agli urti è leggera ed è dotata di una solida griglia in metallo a protezione del woofer. Questo diffusore attivo può essere utilizzato da solo ed è perfetto per l'uso nei bar, ristoranti, piccoli teatri, saloni, sale per conferenze e fitness e per l'utilizzo sul palco.

🇪🇸 Bafle en recinto rígido de ABS con un amplificador de alta calidad para una reproducción perfecta y de alta resonancia. Incluye woofer de medios-graves y trompeta dinámica de compresión para agudos. La salida de línea permite la interconexión con otros bafles activos. El recinto ligero de alta resistencia a impactos está acabado con una rejilla metálica que protege el woofer. Ideal para aplicaciones en bares, restaurantes, pequeños teatros y salas de fiestas, fitness y salas de conferencias.

- Built-in amplifier with crossover
- Extremely powerful mid-low woofer
- Line and mic input with bass & treble controls
- Wide dispersion horn
- Tophat 35mm
- Supplied per piece

VEXUS



AG0342

AG0343

Product name	AP1200A	AP1500A
Peak power	600W	800W
Output power	300W	400W
Frequency response	50Hz - 19kHz	40Hz - 18kHz
SPL max	122dB	126dB
Woofers	12"	15"
Top hat	Yes	Yes
Dimensions	295 x 375 x 585mm	350 x 435 x 700mm
Weight	12kg	16.5kg

AP Series Hi-End Active Speakers

🇬🇧 A speaker in a strong ABS cabinet featuring a high quality amplifier for excellent sound reproduction and a tremendous performance. Comes with a powerful mid-low woofer and a compression horn driver with high dynamic. The line output allows daisy chaining of additional speakers. The durable impact resistant moulded light weight enclosure is complemented with a tough metal grille that protects the woofer. This active speaker can be used stand-alone and is ideal for use in bars, restaurants, small theatres and halls, fitness and conference rooms and on stages.

🇮🇹 Cassa in una resistente struttura ABS che include un altoparlante di alta qualità per un'eccellente riproduzione del suono e incredibili prestazioni. È dotato di un potente midwoofer e un driver a compressione ad alta dinamica con tromba. L'uscita di linea permette il collegamento a catena con altri altoparlanti. La struttura leggera e resistente agli impatti si completa con una robusta griglia in metallo che protegge il woofer. Quest'altoparlante attivo può essere usato in modo indipendente ed è l'ideale per l'uso in bar, ristoranti, piccoli teatri e saloni, centri fitness, sale conferenze e palcoscenici.

🇪🇸 Bafle en recinto rígido de ABS con un amplificador de alta calidad para una reproducción perfecta y de alta resonancia. Incluye woofer de medios-graves y trompeta dinámica de compresión para agudos. La salida de línea permite la interconexión con otros bafles activos. El recinto ligero de alta resistencia a impactos está acabado con una rejilla metálica que protege el woofer. Ideal para aplicaciones en bares, restaurantes, pequeños teatros y salas de fiestas, fitness y salas de conferencias.

- Built-in amplifier with crossover
- Extremely powerful mid-low woofer
- Wide dispersion horn
- Top hat 35mm
- Line and microphone input with bass & treble controls
- Supplied per piece



VONYX



AG0344



AG0345



AG0347

MP3 Hi-End Active Speaker

🇬🇧 A speaker in a strong ABS cabinet featuring BT technology, an MP3 player, a high quality amplifier, an extremely powerful mid-low woofer and a compression horn driver with high dynamic for excellent sound reproduction. Unlimited flexibility in placement due to the BT technology. The MP3 player plays audio files via USB stick or SD card. The line output allows daisy chaining of additional speakers. The durable impact resistant moulded light weight enclosure is complemented with a tough metal grille that protects the woofer. This active speaker can be used stand-alone and is ideal for use in bars, restaurants, small theatres and halls, fitness and conference rooms and on stages.

🇮🇹 Cassa da in una resistente struttura ABS con tecnologia BT, lettore MP3, amplificatore da alta qualità, potentissimo midwoofer, e un driver a compressione ad alta dinamica con tromba per un'eccellente riproduzione del suono. Può essere sistemato ovunque grazie alla tecnologia BT. Il lettore MP3, legge file audio dalla chiavetta USB o scheda SD. L'uscita di linea permette il collegamento a catena con altri altoparlanti. La struttura leggera e resistente agli impatti si completa con una robusta griglia in metallo che protegge il woofer. Quest'altoparlante attivo può essere usato in modo indipendente ed è l'ideale per l'uso in bar, ristoranti, piccoli teatri e saloni, centri fitness, sale conferenze e palcoscenici.

🇪🇸 Bafle de en recinto rígido de ABS con un amplificador de alta calidad con reproductor MP3 y Bluetooth para una reproducción perfecta y de alta resonancia. La tecnología BT permite streaming de audio. Reproductor MP3 por USB y tarjeta SD. Incluye woofer de medios-graves y trompeta dinámica de compresión para agudos. La salida de línea permite la interconexión con otros bafles activos. El recinto ligero de alta resistencia a impactos está acabado con una rejilla metálica que protege el woofer. Ideal para aplicaciones en bares, restaurantes, pequeños teatros y salas de fiestas, fitness y salas de conferencias.

- Built-in amplifier with crossover
- Extremely powerful mid-low woofer
- BT technology
- MP3 playing via USB/SD input
- Line and microphone input with bass & treble controls
- Wide dispersion horn
- Top hat 35mm
- Supplied per piece

Product name	AP1000ABT	AP1200ABT	AP1500ABT
Peak power	400W	600W	800W
Output power	200W	300W	400W
Frequency response	55Hz - 18kHz	50Hz - 19kHz	40Hz - 18kHz
Woofer	10"	12"	15"
Top hat	Yes	Yes	Yes
Dimensions	490 x 360 x 260mm	295 x 375 x 585mm	350 x 435 x 700mm
Weight	7.3kg	12kg	16.5kg

VONYX



AG0349

AP215ABT MP3 High-End Active 2x 15"

🇬🇧 A professional double 15" speaker with Bluetooth receiver, MP3 player, powerful mid-low woofer and a high compression dynamic horn for excellent sound reproduction. Unlimited flexibility in placement due to the Bluetooth technology. The MP3 player plays audio files via USB stick or SD card. The slave output allows daisy chaining of additional speakers. The durable impact resistant moulded lightweight enclosure is complemented with a tough metal grille that protects the woofers. This double active speaker can be used stand-alone and is ideal for use in bars, restaurants, small theatres and halls, fitness and conference rooms and on stages.

🇮🇹 Doppio diffusore professionale da 15" con ricevitore Bluetooth, lettore MP3, mid-low woofer potente e tromba a compressione per un'eccellente riproduzione del suono. Flessibilità illimitata grazie alla tecnologia Bluetooth. Il lettore MP3 è in grado di leggere file da supporto USB o scheda SD. L'uscita slave consente il collegamento di ulteriori diffusori. Il cabinet modellato robusto e resistente agli urti è leggero ed è dotato di una solida griglia in metallo a protezione dei woofer. Questo doppio diffusore attivo può essere utilizzato "stand alone" ed è perfetto per l'uso nei bar, ristoranti, piccoli teatri, saloni, sale per conferenze e fitness e per l'utilizzo sul palco.

🇪🇸 Bafle profesional activo con doble 15" y receptor BT, Reproductor MP3, woofer de medios graves de alta potencia y driver dinámico de compresión de agudos. Aplicaciones infinitas gracias a su conectividad BT. Reproductor MP3 por puerto USB o SD card. Salida esclavo para conectar fácilmente otros bafles activos. Carcasa rígida resistente a golpes y acabada con rejilla metálica para proteger los woofer. Este bafle activo de doble woofer puede ser ideal para aplicaciones en bares, restaurantes, pequeños teatros, fitness y salas de conferencia y escenarios.

- Double 15" 600W Woofer
- Built-in amplifier with active crossover
- Powerful mid-low woofer
- BT-receiver for streaming audio
- 3.5mm Jack aux line input
- Stereo RCA and XLR line inputs
- Microphone input XLR and 6.3mm Jack
- Integrated USB, SD/MMC media player

Power max.	1200W
Output power	600W
Frequency response	30Hz-20KHZ
SPL max	130dB
Dimensions	380 x 450 x 690mm
Weight	12.09kg





BI-AMPLIFIED SPEAKERS

PD-4 SERIES

PD Power Dynamics
Professional Audio

🇬🇧 The **PD-4** series are high-end speakers with 2 amplifiers for great performance. The low-frequency is powered by a class-D amplifier, while the high-frequency gets its power from a class-AB amplifier. The **PD-4** series features a built-in DSP with 4 pre-set modes for: speech, PA, sub and monitor sound settings. In sub mode the speaker can be used as a top in combination with a subwoofer. This series has been designed in a polypropylene construction both to handle the power and still lightweight enough for mobile use. The perfect speaker for any DJ or live-performer but also suitable for monitor use or club installation.

🇮🇹 La serie **PD-4** è una gamma di diffusori di fascia alta composta da un 12" ed un 15" entrambi bi-amplificati dalle eccellenti prestazioni. Le basse frequenze sono gestite da un potente amplificatore in classe D, mentre il driver per le alte frequenze è pilotato da un brillante amplificatore di classe AB. La linea PD4 è dotata di DSP integrato con 4 preset: Speech, PA, Monitor e Sub; in modalità Sub è possibile utilizzare il diffusore in combinazione con un subwoofer. Questa serie è stata realizzata con cabinet in polipropilene di alta qualità al fine di gestire la potenza e di mantenerla sufficientemente leggera per l'utilizzo in mobilità. Il diffusore perfetto per ogni DJ o artista che si esibisce dal vivo, ma anche adatto per l'uso come monitor o per l'installazione in discoteca.

🇪🇸 La serie **PD-4** son baffles high-end con 2 amplificadores integrados de alta eficiencia. Los graves se alimentan con un amplificador clase-D mientras que los agudos consiguen la potencia de un amplificador clase-AB. La gama PD4 incorpora un procesador DSP con 4 pre ajustes para voz, PA, sub y monitor. En modo sub este altavoz puede usarse como top y combinarse con un subgrave. Esta serie ha sido diseñada con acabado de polipropileno para resistir la alta potencia y mantener un peso ligero para su uso en aplicaciones móviles. Perfecto para música en vivo y DJ y para club o monitores.

- 1400W Bi-amplified speaker
- 1.35" Titanium compression driver
- Line and mic input
- Built-in 2-way active crossover
- 4 Pre-set EQ settings: Speech, PA, Sub and Monitor
- Efficient class-D amplifier
- Bluetooth receiver for audio streaming
- Angled design for use as stage monitor
- 35mm socket for tripod or pole-mounting



Bluetooth™



	PD412A	PD415A
Product Code	AG8263	AG8266
Peak power	1400W	1400W
Power RMS	350W	350W
Internal Amplifier power	Class D 300W + Class AB 50W	Class D 300W + Class AB 50W
Impedance	4 Ohm	4 Ohm
Frequency response	40Hz - 20kHz	35Hz - 20kHz
Crossover frequency	2.5 - 2.8kHz (24dB/Octave)	2.5 - 2.8kHz (24dB/Octave)
Controller	DSP 24 Bit / 48kHz	DSP 24 Bit / 48kHz
SPL @ 1W/1m	93dB	93dB
SPL max	125dB	125dB
THD	<0.05%	<0.05%
Woofers	12"	15"
Driver	1.35" Titanium	1.35" Titanium
Voicecoil	3"	3"
Dimensions	595 x 380 x 315mm	710 x 425 x 365mm
Weight	13kg	17kg



- High efficient low-mid woofer
- High power dynamic horn driver
- Wide dispersion horn design
- 2-Way passive crossover
- ABS scratch resistant housing
- Stand mounting with 35mm pole socket
- Integrated fly points
- Metal grill cover
- NL4 in and output speaker connector
- Compact speaker system for easy transport

PDA Series PA Passive Speaker

🇬🇧 This 2-way passive loudspeaker has been designed with versatility and longevity in mind. The speaker has an accurate and transparent sound, with almost no energy wasted. It has been engineered to provide maximum acoustic performance and has a wide frequency response. The low/mid woofer delivers a smooth, low-frequency performance with a mighty reliability. Comes with ABS scratch resistant housing, integrated fly points for rigging, a sophisticated crossover network, high power compression driver with wide dispersion horn, extended frequency response, etc. Recommended for bars, restaurants, live music, clubs, conference rooms, small halls, etc.

🇮🇹 Questa cassa passiva a due vie è stata progettata pensando alla versatilità e durabilità. Produce un suono preciso e trasparente, quasi senza consumare energia. È stata pensata per dare la massima prestazione acustica con un'ampia risposta in frequenza. Il midwoofer offre una prestazione armoniosa e affidabile alle basse frequenze. Ha una struttura in ABS antigraffio che integra i punti d'aggancio per il montaggio sospeso. E' dotata di una sofisticata rete crossover e di driver ad alta compressione dinamica che garantisce ampia risposta in frequenza. Ideale per bar, ristoranti, musica dal vivo, night club, sale conferenze, piccole sale multifunzionali, ecc.

🇪🇸 Bafle pasivo de 2 vías diseñado para una gran versatilidad y longevidad. Este altavoz provee una gran calidad de sonido y transparencia con un consumo energético mínimo. El woofer de medios/graves ofrece un sonido suave y de gran profundidad. El recinto es en ABS de alta resistencia, con un sofisticado crossover, motor de agudos de alta compresión, puntos integrados de suspensión de montaje y trompeta de alta dispersión. Recomendado para bares, restaurantes, música en directo, Clubs, Salas de reuniones, etc.



AG8204



AG8207



AG8211

Product name	PDA-10	PDA-12	PDA-15
Peak power	750W	1200W	1600W
Power music	400W	600W	800W
Power continue	200W	300W	400W
Frequency response	40Hz - 20kHz +/-3dB	35Hz - 20kHz +/-3dB	30Hz - 20kHz +/-3dB
Crossover frequency	4500Hz	3500Hz	2500Hz
SPL @ 1W/1m	94dB	96dB	98dB
SPL max	123dB	127dB	130dB
Dispersion	H90° x V45°	H90° x V45°	H90° x V45°
Woofer	10"	12"	15"
Driver	Dynamic	Dynamic	Dynamic
Voice coil	2" / 40oz	2.5" / 50oz	3" / 60oz
Horn	1" / 11oz	1.34" / 13oz	1.73" / 23oz
Connector	NL4	NL4	NL4
Dimensions	365 x 335 x 495mm	420 x 365 x 580mm	465 x 400 x 680mm
Weight	9.3kg	13.2kg	18.5kg



- Integrated high power amplifier
- High efficient low-mid woofer
- Line and microphone input
- Bass and treble control
- Daisy chain possibility
- High power dynamic horn driver
- Wide dispersion directivity horn
- ABS scratch resistant housing
- Stand mounting with 35mm pole socket
- Integrated fly points
- Compact speaker system for easy transport

PDA Series PA Active Speaker

🇬🇧 This PA active loudspeaker can be practiced in a variety of PA setups. The speaker can be used to connect with other active speakers and can be daisy chained. The speaker has a wide frequency response and an accurate and transparent sound. The low/mid woofer delivers a smooth, low-frequency performance with an excellent reliability. Comes with ABS scratch resistant housing, integrated fly points for rigging, bass and treble control, line and microphone inputs, a sophisticated crossover network, high power compression driver with a wide dispersion horn, hence making the speaker operating perfectly in an acoustic environment. Recommended for bars, restaurants, karaoke, conference rooms, small halls, stage monitoring, fitness, etc.

🇮🇹 Questa cassa PA attiva può essere impiegata in diversi tipi di installazioni PA. Può essere collegata a catena ad altri altoparlanti attivi. Ampia risposta in frequenza e suono preciso e trasparente. Il woofer offre una prestazione armoniosa e molto affidabile a bassa frequenza. È dotata da una struttura in ABS anti graffio con punti d'aggancio per il montaggio a tubi, controllo di bassi e acuti, entrata di linea e microfono, sofisticata rete di crossover, driver a compressione con tromba ad ampia dispersione che lo rende perfetto per tutti gli ambienti. Ideale per uso in bar, ristoranti, karaoke, sale conferenze, piccole sale, monitoraggio sul palcoscenico, ecc.

🇪🇸 Este baffle activo puede usarse en cualquier sistema de PA. Puede conectarse a otros sistemas activos fácilmente. Los altavoces utilizados proveen gran transparencia de sonido. El woofer para medios/graves es de alta eficacia. Con recinto en ABS de alta resistencia, control de graves y agudos, entradas de micro y línea, crossover sofisticado, puntos integrados de suspensión de montaje y motor de agudos de alta compresión. Recomendado para bares, restaurantes, karaoke, sala de conferencias, pequeños conciertos, monitor de escenario, fitness etc.



AG8217

AG8220

AG8222

Product name	PDA-10A	PDA-12A	PDA-15A
Peak power	700W	1000W	1200W
Power rms	Amplifier 175W	Amplifier 250W	Amplifier 300W
Frequency response	40Hz - 20kHz +/-3dB	35Hz - 20kHz +/-3dB	30Hz - 20kHz +/-3dB
Crossover frequency	4500Hz	3500Hz	2500Hz
SPL max	119dB	123dB	126dB
Woofer	10"	12"	15"
Voice coil	2" / 40oz	2.5" / 50oz	3" / 60oz
Horn	Dynamic voicecoil 1" - 11oz	Dynamic Voice coil 1.34" / 13oz	Dynamic Voicecoil 1.73" / 23oz
Power supply	220-240Vac/50Hz	220-240Vac/50Hz	220-240Vac/50Hz
Dimensions	365 x 335 x 495mm	420 x 365 x 580mm	465 x 400 x 680mm
Weight	10.6kg	15kg	20.3kg



PDA Series DJ Active Speaker MP3 Bluetooth

🇬🇧 This DJ active loudspeaker with wireless BT technology can be practiced in a variety of setups. Speakers may be BT chained on a line level and mono or stereo basis. The speaker has a wide frequency response and an accurate and transparent sound. The low/mid woofer delivers a smooth, low-frequency performance with an excellent reliability. Comes with a high power compression driver with a wide dispersion horn, integrated fly points for rigging, hence making the speaker operating perfectly in an acoustic environment. Recommended for DJs in bars, discos, on stage, etc.

🇮🇹 Questo altoparlante attivo per DJ con tecnologia BT wireless può essere impiegato in diversi tipi di installazioni. Gli altoparlanti possono essere collegati a catena tramite BT su un livello di linea e su base mono o stereo. Ampia risposta in frequenza e suono preciso e trasparente. Il woofer offre una prestazione a bassa frequenza armoniosa e molto affidabile. È dotato di un driver a compressione con tromba ad ampia dispersione che lo rende perfetto tutti per gli ambienti. Ideale per DJ, bar, discoteche, palcoscenici, ecc.

🇪🇸 Este bafle DJ con tecnología BT puede funcionar con varios ajustes. El altavoz puede conectarse via BT en nivel línea ya sea en mono o estéreo. Amplia respuesta en frecuencia y sonido transparente. El woofer para medios/graves es de muy alto rendimiento. Incorpora motor de agudos de compresión con trompeta de alta dispersión. Puntos de enganche para la instalación. Recomendable para DJs en bares, disco, escenario, etc.

AG8237

AG8240

Product name	PDA-12ABT	PDA-15ABT
Peak power	1000W	1200W
Frequency response	35Hz - 20kHz	30Hz - 20kHz
SPL max	123dB	126dB
Woofer	12"	15"
Voice coil	2.5" / 50 oz	3" / 60 oz
Horn	Dynamic voice coil 1.34" / 13 oz	Dynamic voice coil 1.73" / 23 oz
Power supply	220-240Vac / 50Hz	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	390 x 305 x 580mm	360 x 470 x 695mm
Weight	14.25kg	20.6kg

- Wireless BT technology
- High compression driver
- Integrated fly points (M8)
- BT chaining
- ABS housing
- Ground lift switch
- Supplied per piece





SPB Series PA Active Speaker Sets



- With built-in high power amplifier
- USB port and SD slot
- Woofers and Hi/Mid piëzo tweeters
- 2 Microphone inputs with adjustable echo
- RCA line input
- Adjustable bass&treble control
- Strong magnet
- Supplied per pair

PA karaoke speaker set with built-in high power amplifier, adjustable bass and treble control, USB and SD inputs, 2 microphone inputs and RCA line input. Suitable for PA installations, exhibitions, fairs, karaoke shows etc.

Set karaoke con diffusore PA dotato di amplificatore ad alta potenza integrato, comandi per la regolazione di alti e bassi, ingressi per USB e SD, due ingressi per il microfono e ingresso per linea RCA. Adatto per installazioni PA, esibizioni, fiere, karaoke, spettacoli ecc.

Conjunto karaoke de con amplificador incorporado de alto rendimiento con ajustes de graves y agudos, entradas USB / SD, 2 entradas de microfono y entradas de linea RCA. Perfecto para instalaciones PA, muestras y ferias, karaokes, etc.



AG8438

AG8440

AG8442

Product name	SPB-8	SPB-10	SPB-12
Model	Active	Active	Active
Power max.	2x 200W	2x 300W	2x 400W
Frequency response	50Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz	30Hz - 20kHz
SPL max	121dB	123dB	126dB
Woofers	8"	10"	12"
Horn	Piezo	Piezo	Piezo
Supplied	Per pair	Per pair	Per pair
Power supply	220~240Vac / 50Hz	220~240Vac / 50Hz	220~240Vac / 50Hz
Dimensions	203 x 307 x 497mm	245 x 320 x 560mm	350 x 300 x 650mm
Weight per set	9.8kg	13.4kg	20kg

FENTON



SPB PA Active Speaker Sets

- A speaker set with dual woofers and built-in high power amplifier. Comes with adjustable bass and treble control, USB and SD inputs, 2 microphone inputs and RCA line input. Suitable for PA installations, exhibitions, fairs, karaoke shows etc.
- Set di diffusori con doppio woofer dotato di amplificatore ad alta potenza integrato. Dispone di comandi per la regolazione di alti e bassi, ingressi per USB e SD, due ingressi per il microfono e ingresso per linea RCA. Adatto per installazioni PA, esibizioni, fiere, karaoke, spettacoli ecc.
- Conjunto karaoke estereo de con doble woofer y amplificador incorporado de alto rendimiento con ajustes de graves y agudos, entradas USB / SD, 2 entradas de microfono y entradas de linea RCA. Perfecto para instalaciones PA, muestras y ferias, karaokes, etc.



- With built-in high power amplifier
- USB port and SD slot
- 2x 10" Woofers and Hi/Mid piëzo tweeters
- 2 Microphone inputs with adjustable echo
- RCA line input
- Adjustable bass&treble control
- Strong magnet
- Supplied per pair



AG8444

AG8446

AG8448

Product name	SPB-26	SPB-28	SPB-210
Model	Active	Active	Active
Power max.	2x 300W	2x 400W	2x 600W
Impedance	4 Ohms	4 Ohms	4 Ohms
Frequency response	55Hz - 20kHz	45Hz - 20kHz	35Hz - 20kHz
SPL max	122dB	124dB	127dB
Woofer	2x 6.5"	2x 8"	2x 10"
Horn	Piezo	Piezo	Piezo
Power supply	220~240Vac / 50Hz	220~240Vac / 50Hz	220~240Vac / 50Hz
Dimensions	203 x 270 x 680mm	305 x 370 x 637mm	245 x 325 x 815mm
Weight per set	13.1kg	17.7kg	20.8kg



skytec



SPA Series PA Active Speaker Sets SD/USB/MP3

-  A stereo karaoke active speaker set with a red cone woofer and built-in high power digital amplifier, adjustable microphone delay and echo effect, USB and SD inputs, 2 microphone inputs, selectable line input and a 5-band individual equalizer for L/R channels. Suitable for exhibitions, fairs, (karaoke) shows etc.
-  Un set di diffusori attivi stereo per karaoke con cono del woofer di colore rosso e amplificatore digitale ad alta potenza integrato, ritardo del microfono regolabile ed effetto eco, ingressi per USB e SD, 2 ingressi per microfono, linea di ingresso selezionabile ed equalizzatore individuale a 5 bande per canali di destra e di sinistra. Adatto per esibizioni, fiere, karaoke, spettacoli ecc.
-  Conjunto de altavoces activos para karaoke con cono de woofer 8" rojo y amplificador digital integrado, micrófono delay y echo ajustable, USB y SD, 2 entradas de micrófonos, entrada seleccionable de línea y equalizador individual de 5-bandas. Perfecto para exhibiciones, ferias, (karaoke) shows etc.



- Digital power amplifier
- MP3 player with USB port and SD slot
- Woofer with red cone, piezo horn for mid/high range
- 2 microphone inputs and selectable line input
- Adjustable microphone delay and echo effect
- 5-band equalizer L/R
- Volume LED display
- Supplied per pair



AG0143

AG0146

AG0149

Product name	SPA800	SPA1000	SPA1200
Model	Active	Active	Active
Power max.	2x 300W	2x 400W	2x 600W
Impedance	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms
Frequency response	50Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz	30Hz - 20kHz
SPL max	123dB	125dB	128dB
Woofer	8"	10"	12"
Horn	Piezo	Piezo	Piezo
Supplied	Per pair	Per pair	Per pair
Voltage	220~240Vac / 50Hz	230Vac - 50Hz	220~240Vac / 50Hz
Dimensions:Per speaker	205 x 310 x 500mm	245 x 360 x 580mm	245 x 375 x 610mm
Weight per set	12kg	15kg	18kg

skytec



SPA-Y Series PA Active Speaker Sets SD/USB/MP3

- A stereo karaoke active speaker set with a yellow cone woofer and built-in high power digital amplifier, adjustable microphone delay and echo effect, USB and SD inputs, 2 microphone inputs, selectable line input and a 5-band individual equalizer for L/R channels. Suitable for exhibitions, fairs, (karaoke) shows etc.
- Un set di diffusori attivi stereo per karaoke con cono del woofer e amplificatore digitale ad alta potenza integrato, ritardo del microfono regolabile ed effetto eco, ingressi per USB e SD, 2 ingressi per microfono, linea di ingresso selezionabile ed equalizzatore individuale a 5 bande per canali di destra e di sinistra. Adatto per esibizioni, fiere, karaoke, spettacoli ecc.
- Conjunto de altavoces activos para karaoke con cono de woofer y amplificador digital integrado, micrófono delay y echo ajustable, USB y SD, 2 entradas de micrófonos, entrada seleccionable de línea y ecualizador individuode 5-bandas. Perfecto para exhibiciones, ferias, (karaoke) shows etc.



- Digital power amplifier
- MP3 player with USB port and SD slot
- Woofer with yellow cone, piezo horn for mid/high range
- 2 microphone inputs and selectable line input
- Adjustable microphone delay and echo effect
- 5-band equalizer L/R
- Volume LED display
- Supplied per pair



	AG0152	AG0155	AG0158
Product name	SPA800Y	SPA1000Y	SPA1200Y
Model	Active	Active	Active
Power max.	2x 300W	2x 400W	2x 600W
Impedance	4 Ohms	4 Ohms	4 Ohms
Frequency response	50Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz	30Hz - 20kHz
SPL max	123dB	125dB	128dB
Woofer	8"	10"	12"
Horn	Piezo	Piezo	Piezo
Supplied	Per pair	Per pair	Per pair
Voltage	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz	220~240Vac / 50Hz
Dimensions:Per speaker	205 x 310 x 500mm	245 x 360 x 580mm	245 x 375 x 610mm
Weight per set	12kg	15kg	18kg



KA Series Active Speaker Sets USB/RGB LED

✚ The KA is a totally integrated and optimized active speaker system with a woofer providing a powerful sound in a wide spectrum. The amplifier includes a dedicated equalizer contour for high SPL situations. Comes with an MP3 player, wired microphone inputs with echo control, a stereo equalizer and LED grill. The RGB LEDs react to the music. The KA-series is ideal for a wide range of applications such as sport facilities, on stage and for other entertainment.

🇮🇹 Il KA è un sistema di diffusori attivi totalmente integrato e ottimizzato dotato di woofer in grado di offrire un suono potente con un ampio spettro. L'amplificatore è dotato anche di uno spazio per l'equalizzatore per situazioni con alti livelli di SPL. Dotato di lettore MP3, ingressi per microfono cablato con controlli dell'eco, equalizzatore stereo e griglia LED. I LED RGB reagiscono alla musica. La serie KA è perfetta per un'ampia gamma di applicazioni come all'interno di strutture sportive, sui palchi e per altri tipi di intrattenimento.

🇪🇸 Las KA son un sistema de cajas activas totalmente integradas y optimizadas que incorporan un woofer para conseguir una aplia respuesta sonora. El amplificador incluye un ecualizador de estereo para mejorar la respuesta en altos niveles de SPL. Incorpora reproductor MP3, entradas de micro con control echo y Leds en la rejilla. Estos Leds RGB reacciona con el ritmo de la musica. La serie KA es ideal para todo tipo de aplicaciones como escenarios, aplicaciones deportivas y otros.



- Built-in amplifier
- MP3 control panel and USB port / SD slot
- Woofer with piezo tweeters
- Bass-reflex system
- Two wired microphone inputs with echo control
- LED level meter
- RGB-LED Grill
- Fitted with handles

**AG8403****AG8406****AG8409****AG8412**

Product name	KA-06	KA-08	KA-10	KA-12
Power max.	400W	600W	800W	1200W
Impedance	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Frequency response	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz	30Hz - 20kHz
SPL max	120dB	123dB	125dB	128dB
Woofer	6.5"	8"	10"	12"
Tweeter	Piezo	Piezo	Piezo	Piezo
Supplied	Per pair	Per pair	Per pair	Per pair
Power supply	220-240Vac / 50Hz	220-240Vac / 50Hz	220-240Vac / 50Hz	220-240Vac / 50Hz
Dimensions: Per speaker	282 x 242 x 442mm	310 x 245 x 515mm	300 x 345 x 585mm	300 x 375 x 625mm
Weight per set	12kg	13.9kg	19kg	23.3kg

skytec



KA Series Active Speaker Sets USB/RGB LED

✚ The KA is a totally integrated and optimized active speaker system with dual woofers that provides a powerful sound in a wide spectrum. The amplifier includes a dedicated equalizer contour for high SPL situations. Comes with an MP3 player, wired microphone inputs with echo control, a stereo 2x 3-band equalizer and LED grill. The RGB LEDs react to the music. The KA-serie is ideal for a wide range of applications such as sport facilities, on stage and for other entertainment.

🇮🇹 Il KA è un sistema di diffusori attivi totalmente integrato e ottimizzato dotato di doppio woofer in grado di offrire un suono potente con un ampio spettro. L'amplificatore è dotato anche di uno spazio per l'equalizzatore per situazioni con alti livelli di SPL. Dotato di lettore MP3, ingressi per microfono cablato con controlli dell'eco, due equalizzatori stereo a 3 bande e griglia LED. I LED RGB reagiscono alla musica. La serie KA è perfetta per un'ampia gamma di applicazioni come all'interno di strutture sportive, sui palchi e per tutti i tipi di intrattenimento.

🇪🇸 Las KA son un sistema de cajas activas totalmente integradas y optimizadas que incorporan doble woofer para conseguir una aplita respuesta sonora. El amplificador incluye un ecualizador de estereo 2x 3 bandas para mejorar la respuesta en altos niveles de SPL. Incorpora reproductor MP3, tres entradas de micro con control echo y Leds en la rejilla. Estos Leds RGB reacciona con el ritmo de la musica. La serie KA es ideal para todo tipo de aplicaciones como escenarios, aplicaciones deportivas y otros.



- Built-in amplifier
- MP3 control panel and USB port / SD slot
- 2 woofers with piezo tweeters
- Master stereo 2x 3-Band equalizer
- Bass-reflex system
- LED level meter
- RGB-LED Grill
- Fitted with handles



AG8415

AG8418

AG8421

Product name	KA-26	KA-28	KA-210
Power max.	800W	1200W	1600W
Impedance	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Frequency response	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz
SPL max	120dB	123dB	125dB
Woofer	2x 6.5"	2x 8"	2x 10"
Tweeter	Piezo	Piezo	Piezo
Supplied	Per pair	Per pair	Per pair
Voltage	220-240Vac / 50Hz	220-240Vac / 50Hz	220-240Vac / 50Hz
Dimensions:Per speaker	300 x 290 x 695mm	300 x 295 x 795mm	300 x 345 x 880mm
Weight per set	19kg	20.8kg	27.5kg



skytec



SPD-V Series Active Speaker Sets USB/VHF

🇬🇧 The SPD-serie is a serie of high-quality professional sound reinforcement speaker cabinets being ideal for a wide range of applications such as sport facilities, on stage and for other entertainment. This SPD speaker set with 8" woofers and built-in amplifier generates an acoustic pressure level of 123dB and provides a wide dispersion and so an astonishing experience. Comes with a stereo 3-band equalizer, an MP3 player, a wireless microphone system with two VHF handheld microphones, three wired microphone inputs, echo function and LED grill. The LEDs react to the music.

🇮🇹 La serie SPD è una serie di diffusori professionali di rinforzo sonoro perfetta per un'ampia gamma di applicazioni come all'interno di strutture sportive, sui palchi e per altri tipi di intrattenimento. Questo set di diffusori SPD con woofer da 8" e amplificatore integrato è in grado di generare un livello di pressione sonora pari a 123 dB e di offrire ampia dispersione per un'esperienza stupefacente. Dotato equalizzatore stereo a 3 bande, lettore MP3, sistema wireless per microfono con due microfoni VHS palmari, tre ingressi per microfono cablato, funzione eco e griglia LED. I LED reagiscono alla musica.

🇪🇸 Conjunto de 8" altavoces con amplificador incorporado, suministrado con dos microfonos inalámbricos de mano VHF y reproductor MP3 con puerto USB y SD Card. Incorpora tambien tres entradas para microfonos de cable, ecualizador de 3-bandas L/R, Leds que van al ritmo de la musica, rodeando los altavoces.

AG8528

AG8530

Product name	SPD-8V	SPD-10V
Model	Active	Active
Power max.	2x 300W	2x 400W
Impedance	4 Ohm	8 Ohms
Frequency response	50Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz
SPL max	123dB	125dB
Woofer	8"	10"
Tweeter	Piezo	Piezo
Supplied	Per pair	Per pair
Power supply	220-240Vac / 50Hz	220~240Vac / 50Hz
Dimensions: Per speaker	243 x 310 x 510mm	300 x 345 x 587mm
Weight per set	14.1kg	19.5kg

- Built-in amplifier
- VHF microphones, operating on 200.175/201.400MHz
- MP3 control panel and USB port / SD slot
- Woofers with large magnet and piezo tweeters
- Wired microphone inputs
- Bass-reflex system
- LED level meter
- LED Grill
- Fitted with handles



skytec



SPD-V Series Active Speaker Sets USB/VHF

✚ The SPD-serie is a serie of high-quality professional sound reinforcement speaker cabinets being ideal for a wide range of applications such as sport facilities, on stage and for other entertainment. This SPD speaker set with dual woofers and built-in amplifier generates an acoustic pressure and provides a wide dispersion and so an astonishing experience. Comes with an echo function, an MP3 player, a wireless microphone system with two VHF handheld microphones, wired microphone inputs and LED grill. The LEDs react to the music.

🇮🇹 La serie SPD è una serie di diffusori professionali di rinforzo sonoro perfetta per un'ampia gamma di applicazioni come all'interno di strutture sportive, sui palchi e per altri tipi di intrattenimento. Questo set di diffusori SPD con due woofer e amplificatore integrato è in grado di generare pressione sonora e di offrire ampia dispersione per un'esperienza stupefacente. Dotato di funzione eco, lettore MP3, sistema wireless per microfono con due microfoni VHS palmari, ingressi per microfono cablato e griglia LED. I LED reagiscono alla musica.

🇪🇸 Conjunto de altavoces con amplificador incorporado, suministrado con dos microfonos inalámbricos de mano VHF y reproductor MP3 con puerto USB y SD Card. Incorpora dos woofers y entradas para micro de cable, ecualizador de 3-bandas L/R, control de graves y agudos. Incluye luces LED alrededor de los altavoces. Los LEDs van al ritmo de la musica.

- Built-in amplifier
- VHF microphones operating on 200.175/201.400MHz
- MP3 control panel and USB port / SD slot
- 2x Woofers with large magnet and piezo tweeters
- Bass-reflex system
- Wired microphone inputs
- LED level meter
- LED Grill
- Fitted with handles



	AG8532	AG8534
Product name	SPD-28V	SPD-210V
Model	Active	Active
Power max.	2x 600W	2x 800W
Impedance	4 Ohms	8 Ohm
Frequency response	50Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz
SPL max	120dB	123dB
Woofers	2x 8"	2x 10"
Tweeter	Piezo	Piezo
Supplied	Per pair	Per pair
Power supply	220~240Vac / 50Hz	220~240Vac / 50Hz
Dimensions	300 x 295 x 795mm	300 x 345 x 880mm
Weight per set	22.1kg	27.3kg





skytec



- 2-way bass reflex active speaker system
- Built-in high power amplifier
- High-efficiency woofer
- Piëzo horn for high/mid range
- 2x Microphone input with echo effect
- 2x 6.35mm jack microphone inputs
- Line in/output
- Bass, treble and master control
- Metal grille
- Covered with acoustic carpet
- Recessed handles

skytec



Output power	1600W
Frequency response	35Hz - 20kHz
SPL max	118dB
Woofers	2X 15"
Tweeter	Piezo Horn
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	365 x 470 x 1090mm
Weight: Speaker	24.4kg

CSB Series PA-Box Active

- 🇬🇧 A rectangular 2-way bass reflex disco speaker featuring a integrated amplifier, a high efficiency woofer, a piezo horn for high and mid range, microphone inputs with echo effect and inputs for CD and MP3 players. Ideal for mobile use.
- 🇮🇹 Diffusore bass reflex da discoteca rettangolare a 2 vie dotato di amplificatore integrato, woofer ad alta efficienza, tromba piezoelettrica per le gamme alte e medie, ingressi per il microfono con effetto eco e ingressi per lettore CD e MP3. Ideale per l'utilizzo in mobilità.
- 🇪🇸 Bafle rectangular de 2 vias bass reflex incorporando un amplificador, woofer de alto rendimiento, trompeta piezo para agudos y medios, entrada para micro con efecto echo y entrada linea para CD y MP3. Ideal para disco movil.

	AG8477	AG8480
Product name	CSB12	CSB15
Output power	600W	800W
Frequency response	40Hz - 20kHz	35Hz - 20kHz
Woofers	12"	15"
Tweeter	Piezo Horn	123dB
Power supply	220-240Vac/50Hz	230Vac / 50Hz
Dimensions	305 x 410 x 580mm	345 x 470 x 655mm
Weight: Speaker	11.6kg	13.7kg

AG8486

CSB215 PA-Box Active 2x 15" 1600W

- 🇬🇧 A rectangular 2-way bass reflex disco speaker with double 15" woofers featuring a 1600W integrated amplifier, a piezo horn for high and mid-range, microphone inputs with echo effect and inputs for CD and MP3 players. Ideal for mobile use.
- 🇮🇹 Diffusore bass reflex da discoteca rettangolare a 2 vie con doppio woofer da 15" dotato di amplificatore integrato da 1600W, tromba piezoelettrica per le gamme alte e medie, ingressi per il microfono con effetto eco e ingressi per lettore CD e MP3. Ideale per l'utilizzo in mobilità.
- 🇪🇸 Bafle rectangular de 2 vias bass reflex incorporando un amplificador de 1600W maximos, 2 woofers de alto rendimiento de 15", trompeta piezo para agudos y medios, entrada para micro con efecto echo y entrada linea para CD y MP3. Ideal para disco movil.



- 2-way bass reflex 1600W active speaker system
- High-efficiency double woofer 15"
- Piëzo horn
- 2x microphone input with echo effect
- 2x 6.35mm jack microphone inputs
- Line in/output
- Bass, treble and master control
- Rectangular shape
- Covered with acoustic carpet
- Recessed handles
- Supplied per piece



TX Series PA Passive Speakers

🇬🇧 This passive speaker box features an 8/10/12/15 or 2x 15" woofer. The box is solidly designed, small, compact and produces an excellent sound with a wide dispersion. With an SPL of greater than 93dB the speaker is suitable for almost all good amplifiers. Thanks to the lightweight construction, the speaker is easy to transport. Suitable for mobile DJs, home audio, studio monitoring etc.

🇮🇹 Questo diffusore passivo è dotato di un woofer da 8/10/12/15 o 2x 15". La cassa dispone di un design solido, piccolo e compatto ed è in grado di produrre un audio eccellente con un'ampia dispersione. Con un SPL maggiore di 93 dB, il diffusore è adatto a quasi tutti gli amplificatori di buona qualità. Grazie al suo design leggero, il diffusore è facile da trasportare. Adatto per DJ sempre in movimento, impianti domestici, come diffusore monitor in studio ecc.

🇪🇸 Bafle pasivo con woofer de 8/10/12/15 o 2x 15". El recinto es de robusto diseño a la vez que compacto y con gran dispersion sonora. Con un excelente SPL de 93dB este altavoz es perfecto para trabajar con cualquier amplificador. Gracias a su construccion ligera, es facil de transportar. Ideal para disco movil, monitorizacion en estudio y uso domestico.

- Full range woofer and piezo tweeter
- Metal grille to protect the woofer
- Hollow handles, side embedded
- Carpet covering and wear resistant
- Top Hat
- Supplied per piece



	AG0773	AG0775	AG0777	AG0780	AG0785
Product name	TX8	TX10	TX12	TX15	TX215
Peak power	500W	600W	750W	1000W	1500W
Power max.	250W	300W	350W	500W	750W
Output power	100W	150W	200W	250W	300W
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	45Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz	30Hz - 20kHz	25Hz - 20kHz	25Hz - 20kHz
SPL @ 1W/1m	>93dB (+/-2dB)	>93dB (+/-2dB)	>95dB (+/-2dB)	>95dB (+/-2dB)	>96dB (+/-2dB)
SPL max	120dB	121dB	124dB	125dB	128dB
Woofer	8"	10"	12"	15"	2x 15"
Tweeter	Piezo	Piezo	Piezo	Piezo	Piezo
Top hat	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Connector	6.35mm jack, stereo binding post	6.35mm jack, stereo clips	6.35mm jack, stereo binding post	6.35mm jack, stereo clips	6.35mm jack, stereo binding post
Dimensions	570 x 325 x 325mm	295 x 320 x 560mm	690 x 450 x 315mm	350 x 465 x 740mm	385 x 485 x 1130mm
Weight	7.4kg	9.2kg	12.7kg	18.5kg	31.1kg



skytec



Power max.	2x 100W
Output power	2x 30W
Impedance	8 Ohm
Frequency response	70Hz - 20kHz
SPL @ 1W/1m	90dB
Subwoofer	115mm
Tweeter	70mm
Dimensions	174 x 250 x 180mm
Weight	3kg each

Monitor Speaker Set 2x 30W

AG0172

- Compact 2x 100W monitor speakers with a clear, balanced sound and optimal high 90dB SPL. Suitable for both landscape and portrait use in home studios. Can also be used as DJ and MC monitors.
- Diffusori monitor 2x100W che offrono un audio nitido e bilanciato e un SPL ottimale elevato di 90 dB. Adatti sia per l'utilizzo verticale che orizzontale in studi domestici. Utilizzabili anche come monitor per DJ e MC.
- Compacto monitores de 2x 100W con un sonido claro y equilibrado y con óptimo alto SPL de 90dB. Conveniente para el paisaje y el retrato de uso en Home-estudios. También se puede utilizar como DJ y MC monitores.

- High SPL: 90dB
- 2-way system
- Covered with durable acoustic damping carpet
- Supplied per pair



skytec



Peak power	500W
Power max.	250W
Impedance	8 Ohm
Frequency response	45Hz - 20kHz
SPL @ 1W/1m	88dB
SPL max	115dB
Woofer	2x 8 inch (20cm)
Horn	Piezo Compression
Connector	2x NL4 / 6.3mm jackplug / terminal
Dimensions	255 x 280 x 690mm
Weight	8.8kg

Disco / PA Box 2x 8" / 500W

AG0746

- 2-Way bass reflex box fitted with a dual woofer for disco and PA applications. Covered with black acoustic carpet and steel corners.
- Cassa bass reflex a 2 vie dotata di doppio woofer per discoteca e applicazioni PA. Coperta con tappeto acustico nero e con angoli in acciaio.
- Cajas de bajos reflex de 2 vías equipados con doble woofer para las aplicaciones disco y megafonía. Recobiertas de moqueta acustica negra con las esquinas de protección en acero.

- 2-Way bass reflex system
- Large Piezo horn for mid and high
- Woofers with heavy magnets
- Metal grill
- Fitted with handles
- Connection: 2x NL4, 2x 6.3mm & 2x terminal





SL Series Disco speakers

- 🇬🇧 Trapezoidal 2-way disco box of professional appearance.
- 🇮🇹 Cassa trapezoidale da discoteca a 2 vie dall'aspetto professionale.
- 🇪🇸 Caja acustica disco trapezoidal de 2 vias de tipo profesional.



- 2-way bass-reflex system
- Piezo horn for high and midrange frequencies
- Large woofer magnet
- Metal grille
- Covered with a black acoustic carpet
- Fitted with handles
- Connection: 6.3mm jack & clip terminals



	AG8727	AG8728	AG8730	AG8732	AG8734
Product name	SL6	SL8	SL10	SL12	SL15
Peak power	250W	400W	500W	600W	800W
Output power	150W	200W	250W	300W	400W
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	55Hz - 20kHz	45Hz - 20kHz	45Hz - 20kHz	30Hz - 20kHz	30Hz - 20kHz
SPL @ 1W/1m	89dB (+/-2dB)	90dB (+/-2dB)	90dB (+/-2dB)	92dB (+/-2dB)	92dB (+/-2dB)
SPL max	113dB	116dB	117dB	121dB	121dB
Woofer	6 inch (15cm)	8 inch (20cm)	10 inch (25cm)	12 inch (30cm)	15 inch (38cm)
Horn	High Compression Piezo	High Compression Piezo	High Compression Piezo	High Compression Piezo	High Compression Piezo
Top hat	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Dimensions	200 x 245 x 360mm	215 x 265 x 420mm	290 x 340 x 530mm	340 x 415 x 615mm	410 x 485 x 690mm
Weight	6.6kg (set)	4kg	7.5kg	9.1kg	13.7kg
Supplied	Set of two	Single	Single	Single	Single



Disco PA Speakers Series LED Blue

- 3-Way speaker box with blue LED lighting around the speakers. The LEDs react to the music.
- Diffusore a 3 vie con illuminazione LED blu intorno agli altoparlanti. I LED reagiscono alla musica.
- Baffle de disco de 3 vías con iluminación azul por LED alrededor de los altavoces. Los LED se activan por la música.



- 3-way bass-reflex system
- Piezo tweeter for high frequencies
- Piezo horn for the midrange
- Large woofer magnet
- Covered with carpet, fitted with corners
- Fitted with handles and tophat
- Connection: Dual set of terminals



AG8500

AG8503

AG8506

Power max.	400W	600W	800W
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	40Hz - 20kHz	30Hz - 20kHz	25Hz - 20kHz
SPL @ 1W/1m	93dB	95dB	95dB
SPL max	119dB	122dB	124dB
Woofer	10"	12"	15"
Tweeter	Piezo	2x Piezo	3x Piezo
Horn	High Compression Piezo	High Compression Piezo	High Compression Piezo
Top hat	Yes	Yes	Yes
Connector	terminal in/out	terminal in/out	terminal in/out
Dimensions	270 x 340 x 605mm	280 x 395 x 645mm	305 x 455 x 710mm
Weight	9.2kg	9.6kg	10.9kg

skytec



Disco PA Speakers Series LED Blue

- 3-Way speaker box with blue LED lighting around the speakers. The LEDs react to the music.
- Diffusore a 3 vie con illuminazione LED blu intorno agli altoparlanti. I LED reagiscono alla musica.
- Baffle de disco de 3 vias con iluminación azul por LED alrededor de los altavoces. Los LED se activan por la música.



- 3-Way bass-reflex system
- Piezo tweeter for high frequencies
- Piezo horn for the midrange
- Large woofer magnet
- Covered with carpet, fitted with corners
- Fitted with handles (and tophat for AG8515)
- Connection: Dual set of terminals



AG8509

AG8512

AG8515

Power max.	600W	800W	1000W
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	45Hz - 20kHz	35Hz - 20kHz	25Hz - 20kHz
SPL @ 1W/1m	94dB	95dB	96dB
SPL max	122dB	124dB	126dB
Woofer	2x 8" (20cm)	2x 10" (25cm)	2x 15" (38cm)
Tweeter	Piezo	2x Piezo	3x Piezo
Horn	High Compression Piezo	High Compression Piezo	High Compression Piezo
Connector	terminal in/out	terminal in/out	terminal in/out
Dimensions	270 x 325 x 810mm	270 x 340 x 900mm	305 x 455 x 1150mm
Weight	9.7kg	12.6kg	20.0kg



Disco White Speaker LED Blue

3-Way white speaker with blue LED lighting around the speakers. The LEDs react to the music.

Diffusore bianco a 3 vie con illuminazione LED blu intorno agli altoparlanti. I LED reagiscono alla musica.

Baffle de disco blanco de 3 vías con iluminación azul por LED alrededor de los altavoces. Los LED se activan por la música.

- 3-Way bass-reflex system
- Piezo tweeter for high frequencies
- Piezo horn for the midrange
- Large woofer magnet
- Covered with carpet, fitted with corners
- Fitted with handles and tophat
- Connection: Dual set of terminals



AG8518

Product name	10"
Peak power	400W
Impedance	8 Ohm
Frequency response	40Hz-20kHz
SPL @ 1W/1m	93dB
SPL max	119dB
Woofer	10"
Tweeter	Piezo
Horn	High Compression Piezo
Top hat	Yes
Connector	Terminal in/out
Dimensions	270 x 340 x 605mm
Weight	9.2kg

AG8520

Product name	2x 8"
Peak power	600W
Impedance	8 Ohm
Frequency response	45Hz - 20kHz
SPL @ 1W/1m	94dB
SPL max	122dB
Woofer	2x 8" (20cm)
Tweeter	Piezo
Horn	High Compression Piezo
Top hat	No
Connector	Terminal in/out
Dimensions	270 x 325 x 810mm
Weight	9.7kg



PA Box XEN Series - Pair

- A set of professional passive lightweight speakers, featuring an extremely powerful woofer, a PTC protected crossover and a wide dispersion horn. Perfect for mobile use.
- Set di leggeri diffusori passivi professionali dotato di woofer eccezionalmente potente, crossover con protezione in PTC e tromba ad ampia dispersione. Perfetto per l'utilizzo in mobilità.
- Conjunto altavoces profesional pasivos. Incluyen woofer de alto rendimiento, proteccion por PTC y trompeta de alta dispersion. Perfectos para casa y aplicaciones moviles.

- Powerful woofer
- Professional passive speakerset
- Wide dispersion horn
- PTC protected crossover
- Supplied per pair



	AG0733	AG0731	AG0735
Product name	XEN 3508	XEN 3510	XEN 3512
Peak power	500W	600W	700W
Power music	200W	250W	350W
Power rms	120W	150W	200W
Frequency response	50Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz
SPL @ 1W/1m	88dB	88dB ± 2dB	93dB
SPL max	109dB	110dB	113dB
Woofer	8" - 8 Ohm	10" - 8 Ohm	12" - 8 Ohm
Horn	185 x 80mm	185 x 80mm	185 x 80mm
Magnet weight	9.38 oz	9.38 oz	19.4 oz
Dimensions (1 pcs)	280 x 240 x 472mm	304 x 280 x 522mm	310 x 365 x 600mm
Weight (1 pcs)	3.5kg	4.5kg	7.8kg



AG0649

AG0652

Product name	MAX6	MAX8
Model	2-way Full range	2-way Full range
Power max.	300W	400W
Impedance	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	70Hz - 18kHz	55Hz - 18kHz
SPL @ 1W/1m	88	88
Woofers	6"	8"
Top hat	Yes	Yes
Connector	2x Jack / Clip terminal	2x Jack / Clip terminal
Dimensions: Per speaker	190 x 240 x 345mm	208 x 265 x 385mm
Weight per set	6.1kg	7.4kg



Model	3-way Full range
Power max.	500W
Impedance	8 Ohm
Frequency response	40Hz - 18kHz
SPL @ 1W/1m	95
Woofers	10"
Tweeter	Bullet
Horn	Midrange
Top hat	Yes
Connector	2x Jack / Clip terminal
Dimensions per speaker	270 x 345 x 470mm
Weight per set	12.9kg

MAX Pair Speaker Set

✚ This 2-way passive speaker set feature drivers suitable for bass rumbling frequencies and provides pure power. It offers superb clarity for most music types. With an SPL of greater than 88dB the speakers are suitable for almost all good amplifiers. Thanks to the road-ready cabinet finished with carpet, the set is suitable for mobile DJs, parties, PA, karaoke, in discos etc.

🇮🇹 Questo set di diffusori passivi a 2 vie è dotato di driver adatti alle frequenze più basse e in grado di offrire pura potenza. La nitidezza del suono è perfetta per la maggior parte dei generi musicali. Con un SPL maggiore di 88 dB, i diffusori sono adatti a quasi tutti gli amplificatori di buona qualità. Grazie alla cassa road-ready rifinita con tappeto acustico, il set è perfetto per DJ sempre in movimento, feste, PA, karaoke, discoteche ecc.

🇪🇸 Esta pareja de bafles de 2 vías pasivo incorpora drivers para reproducir unos profundos graves con una calidad excelente. Con una presión sonora de más de 88dB son la pareja ideal de cualquier amplificador de potencia. Su acabado en moqueta lo hace perfecto para aplicaciones de disco móvil, fiestas, PA, karaoke, etc.

- Full range woofer and tweeter
- Large woofer magnet
- 2x Jack and 1x Clip terminal
- Hollow handles, side embedded
- Acoustic carpet covering
- Top Hat
- Supplied per pair



AG0655

MAX10 Pair Speaker Set 10" 500W

✚ This 3-way passive 500W speaker set feature drivers suitable for bass rumbling frequencies and provides pure power. It offers superb clarity for most music types. With an SPL of greater than 95dB the speakers are suitable for almost all good amplifiers. Thanks to the road-ready cabinet finished with carpet, the set is suitable for mobile DJs, parties, PA, karaoke, in discos etc.

🇮🇹 Questo set di diffusori passivi a 3 vie da 500W è dotato di driver adatti alle frequenze più basse e in grado di offrire pura potenza. La nitidezza del suono è perfetta per la maggior parte dei generi musicali. Con un SPL maggiore di 95 dB, i diffusori sono adatti a quasi tutti gli amplificatori di buona qualità. Grazie alla cassa road-ready rifinita con tappeto acustico, il set è perfetto per DJ sempre in movimento, feste, PA, karaoke, discoteche ecc.

🇪🇸 Esta pareja de bafles de 3 vías pasivo de 500W incorpora drivers para reproducir unos profundos graves con una calidad excelente. Con una presión sonora de más de 95dB son la pareja ideal de cualquier amplificador de potencia. Su acabado en moqueta lo hace perfecto para aplicaciones de disco móvil, fiestas, PA, karaoke, etc.

- Full range 10" woofer, bullet tweeter and midrange horn
- Large woofer magnet
- 2x Jack and 1x Clip terminal
- Hollow handles, side embedded
- Acoustic carpet covering
- Top Hat
- Supplied per pair



max



AG0658

AG0661

Product name	MAX12	MAX15
Model	3-way Full range Bassreflex	3-way Full range Bassreflex
Power max.	700W	1000W
Impedance	8 Ohm	8 Ohm
Frequency resp.	30Hz - 18kHz	30Hz - 18kHz
SPL @ 1W/1m	97	99
Woofers	12"	15"
Tweeter	Bullet	Bullet
Horn	Midrange	Midrange
Top hat	Yes	Yes
Connector	2x Jack / Clip terminal	2x Jack / Clip terminal
Dimensions	290 x 370 x 535mm	325 x 465 x 625mm
Weight	8.35kg	11.7kg

max



AG0679

AG0682

Product name	MAX12SUB	MAX15SUB
Model	Subwoofer	Subwoofer
Power max.	800W	1200W
Impedance	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	30Hz - 300Hz	30Hz - 300Hz
SPL @ 1W/1m	97	99
Subwoofer	12"	15"
Top hat	Yes	Yes
Connector	2x Jack / Clip terminal	2x Jack / Clip terminal
Dimensions	370 x 410 x 480mm	370 x 485 x 565mm
Weight	9.8kg	11.7kg

MAX Speaker

🇬🇧 This 3-way passive speaker box features a driver suitable for bass rumbling frequencies and provides pure power. It offers superb clarity for most music types. With an SPL of greater than 97dB the box is suitable for almost all good amplifiers. Thanks to the road-ready cabinet finished with carpet, the set is suitable for mobile DJs, parties, PA, karaoke, in discos etc.

🇮🇹 Questo diffusore passivo a 3 vie è dotato di driver adatto alle frequenze più basse e in grado di offrire pura potenza. La nitidezza del suono è perfetta per la maggior parte dei generi musicali. Con un SPL maggiore di 97 dB, il diffusore è adatto a quasi tutti gli amplificatori di buona qualità. Grazie alla cassa road-ready rifinita con tappeto acustico, il set è perfetto per DJ sempre in movimento, feste, PA, karaoke, discoteche ecc.

🇪🇸 Este bafles de 3 vías pasivo incorpora drivers para reproducir unos profundos graves con una calidad excelente. Con una presión sonora de más de 97dB es el complemento ideal de cualquier amplificador de potencia. Su acabado en moqueta lo hace perfecto para aplicaciones de disco móvil, fiestas, PA, karaoke, etc.



- Full range woofer, bullet tweeter and midrange horn
- Large woofer magnet
- 2x Jack and 1x Clip terminal
- Hollow handles, side embedded
- Acoustic carpet covering
- Top Hat
- Supplied per piece



MAXSUB Series Subwoofers

🇬🇧 Compact subwoofer, engineered to offer a wonderful clarity of bass frequencies, producing dynamic basses in the range of the rumbling bass frequencies 30Hz-300Hz. You can feel the vibration. Low resonance thanks to the solid and rugged cabinet. A perfect subwoofer for use in discos, clubs, pubs, large home video applications etc.

🇮🇹 Subwoofer compatto, progettato per offrire un'eccezionale nitidezza sulle basse frequenze, con bassi dinamici della gamma fra i 30 e i 300 Hz. Impossibile non sentire le vibrazioni. Bassa risonanza grazie alla cassa solida e robusta. Un subwoofer perfetto per l'utilizzo in discoteca, nei pub, grandi impianti home video ecc.

🇪🇸 Subwoofer compacto diseñado para ofrecer unos bajos claros y profundos trabajando en la frecuencia 30Hz-300Hz. Podrás sentir las vibraciones gracias a su carcasa rígida de baja resonancia. Un subwoofer perfecto para aplicaciones en discos, clubs, pubs, home cinema etc.

- Covered with damping carpet
- Deep resonance-free bass
- Protective corners and recessed handles
- Tophat in top panel
- Connection: 2x 6.3mm jack and clip terminal





max



MAX2 Series Speakers

✚ This bass reflex speaker box features a driver suitable for bass rumbling frequencies and provides pure power. It offers superb clarity for most music types. With an SPL of greater than 92dB the box is suitable for almost all good amplifiers. Thanks to the road-ready cabinet finished with carpet, the set is suitable for mobile DJs, parties, PA, karaoke, in discos etc.

🇮🇹 Questa cassa bass reflex con 2 diffusori è dotata di driver adatti alle frequenze più basse e in grado di offrire pura potenza. La nitidezza del suono è perfetta per la maggior parte dei generi musicali. Con un SPL maggiore di 92 dB, la cassa è adatta a quasi tutti gli amplificatori di buona qualità. Grazie alla cassa road-ready rifinita con tappeto acustico, il set è perfetto per DJ sempre in movimento, feste, PA, karaoke, discoteche ecc.

🇪🇸 Este bafles incorpora drivers para reproducir unos profundos graves con una calidad excelente. Con una presión sonora de más de 92dB es el complemento ideal de cualquier amplificador de potencia. Su acabado en moqueta lo hace perfecto para aplicaciones de disco móvil, fiestas, PA, karaoke, etc.

- Full range Dual woofers and tweeter horn
- Large woofer magnets
- 2x Jack and 1x Clip terminal
- Hollow handles, side embedded
- Acoustic carpet covering
- Supplied per piece



AG0664

AG0667

AG0670

AG0673

AG0676

Product name	MAX26	MAX28	MAX210	MAX212	MAX215
Model	2-way Full range Bassreflex	2-way Full range Bassreflex	3-way Full range Bassreflex	3-way Full range Bassreflex	3-way Full range Bassreflex
Power max.	600W	800W	1000W	1400W	1400W
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	70Hz - 18kHz	55Hz - 18kHz	40Hz - 18kHz	30Hz - 18kHz	30Hz - 18kHz
SPL @ 1W/1m	92	95	97	100	100
Woofer	2x 6"	2x 8"	2x 10"	2x 12"	2x 15"
Tweeter	Horn	Horn	Bullet	Bullet	Bullet
Connector	2x Jack / Clip terminal	2x Jack / Clip terminal	2x Jack / Clip terminal	2x Jack / Clip terminal	2x Jack / Clip terminal
Dimensions	190 x 240 x 540mm	210 x 265 x 620mm	265 x 345 x 750mm	290 x 365 x 850mm	330 x 465 x 1025mm
Weight	4.85kg	6.35kg	9.65kg	13kg	18.45kg

skytec



- Built-in low pass filter
- Covered with damping carpet
- Deep resonance-free bass
- Protective corners and large handles
- Tophat in top panel
- Connection: 2x NL4, 2x 6.3mm jack, 2x gold-plated terminals



skytec



AG0795

AG0798

Model	SWA15	SWA18
Peak power	600W	1000W
Power max.	300W	500W
Frequency response	30-120Hz	30-120Hz
SPL max	115dB	119dB
THD	<0.05%	<0.05%
Signal to noise ratio	>80dB	>80dB
Woofer	15" (38cm)	18" (46cm)
Power supply	230Vac / 50Hz	230Vac / 50Hz
Dimensions	435 x 480 x 540mm	450 x 565 x 665mm
Weight	17.9kg	22.7kg

SMW Series Passive Subwoofers

- Professional bass speaker, with appealing parameters and a built-in low-pass filter, which produces a powerful deep bass sound. Features a top hat in the top panel for stand mounting. The cabinet is equipped with recessed handles, protective corners, and a strong grille.
- Diffusore per bassi professionale con parametri interessanti e filtro passa basso integrato in grado di produrre bassi potenti. La cassa è dotata di maniglie a incasso, paraspigoli e griglia robusta.
- Subwoofer con woofers de alta potencia con parámetros atractivos y un filtro incorporado de paso bajo. Recubiertos de moqueta negra que actua de amortiguador. Los bafles están equipados con asas de transporte y un vaso para montaje en soporte. Conexión de cables por conectores chapados en oro o base jack 6.3mm.

AG0750

AG0754

Product name	SMW15	SMW18
Peak power	600W	1000W
Power max.	300W	500W
Impedance	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	30Hz - 300Hz	20Hz - 300Hz
SPL @ 1W/1m	89dB	89dB
SPL max	117dB	119dB
Woofer	15 inch	18 inch
Top hat	Yes	Yes
Dimensions	375 x 480 x 570mm	445 x 565 x 655mm
Weight	16.3kg	21.3kg

SWA Series PA Active Subwoofers

- A subwoofer with adjustable low-pass filter between 30Hz and 120Hz. Features an amplifier, a phase switch to let the sub acoustically play along in phase with the main speakers, reproducing an excellent deep bass sound and an IN/THRU connection for line-signal-chaining to another subwoofer.
- Subwoofer con filtro passa basso regolabile fra 30 e 120 Hz. Dotato di amplificatore, invertitore di fase per consentire al subwoofer di suonare in fase con i diffusori principali, in modo da riprodurre bassi eccellenti e profondi, e di una connessione IN/THRU per il collegamento del segnale con un altro subwoofer.
- Subwoofer con filtro ajustable de 30Hz a 120Hz. Incorpora amplificador, interruptor de fase para ajustar el subwoofer a la misma fase que los satelites, para conseguir una reproduccion excelente de graves profundos. Incluye conexion de linea IN/THRU para conectar varios subwoofers en serie.

- Bass Bin subwoofer
- Built-in active low-pass filter
- Built-in amplifier
- Phase Adjustable (0° - 180°)
- Tophat in top panel
- Carpet covering and wear resistant
- Full metal grille to protect the woofer
- Supplied per piece





skytec



AG0791

TX15A PA Active Subwoofer 15" 1000W

🇬🇧 This TX15A subwoofer with integrated 1000W amplifier features a 15" woofer and crossover filter. The subwoofer is solidly designed, compact and produces excellent shattering bass tones of a good quality. With an SPL max of 125dB the subwoofer generates a high output level. Due to the lightweight construction the subwoofer is easy to transport. Suitable for mobile DJs, medium/large bars, all kinds of parties, at home etc.

🇮🇹 Subwoofer TX15A con amplificatore integrato da 1000W dotato di woofer da 15" e filtro crossover. Il subwoofer è di progettazione solida e compatta, ed è in grado di produrre bassi profondi di buona qualità. Con un SPL massimo di 125 dB il subwoofer genera un elevato livello di uscita. Grazie al suo design leggero, il subwoofer è facile da trasportare. Adatto per DJ sempre in movimento, bar di dimensioni medio/grandi, tutti i tipi di feste, uso domestico ecc.

🇪🇸 Subwoofer TX15A con amplificador integrado de 1000W y filtro de corte para el woofer de 15". El recinto es de robusto diseño a la vez que compacto y con gran dispersion sonora. Con un excelente SPL maxima de 125dB este altavoz es perfecto para trabajar con cualquier amplificador. Gracias a su construccion ligera, es facil de transportar. Ideal para disco movil, monitorizacion en estudio y uso domestico.

Peak power	1000W
Power max.	500W
Frequency response	25Hz - 250Hz
SPL max	125dB
Subwoofer	15"
Dimensions	395 x 460 x 565mm
Weight	20.2kg

- Active 1000W subwoofer
- Adjustable active crossover 50-150Hz
- Auto power on and off
- Metal grille to protect the woofer
- Integrated handles
- Carpet covering and wear resistant
- Top hat
- Supplied per piece



skytec



AG0758

AG0760

Product name	SMWBA15	SMWBA18
Output power	300W + 2x150W	500W + 2x250W
Impedance	8 Ohm	8 Ohm
Frequency resp.	40Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz
Subwoofer	20-200Hz	20-200Hz
Woofer	15"	18"
Connector	6.35mm Jack - NL2 - RCA	6.35mm Jack - NL2 - RCA
Operating System	Active	Active
Power supply	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz
Dimensions	410 x 495 x 600mm	410 x 550 x 600mm
Weight	22.7kg	24.3kg

SMWBA Bi-Amplifier Subwoofer

🇬🇧 An active subwoofer and an additional integrated full range amplifier for connecting wide range tops. This subwoofer is solidly designed, compact and produces excellent earthshaking bass tones of a high quality. Features a sub frequency range of 20-200Hz, an echo-mode, stereo line inputs and a protecting grille. Suitable for mobile DJs, medium/large bars, all kinds of parties, at home etc.

🇮🇹 Subwoofer attivo da 15" per 300W di potenza e un biamplificatore full range integrato da 150W per il collegamento di top di ampia gamma. Il subwoofer è di progettazione solida e compatta, ed è in grado di produrre bassi di alta qualità che faranno tremare le pareti. Dotato di una gamma di sotto frequenze compresa tra 20 e 200 Hz, modalità eco, ingressi di linea stereo e griglia protettiva. Adatto per DJ sempre in movimento, bar di dimensioni medio/grandi, tutti i tipi di feste, uso domestico ecc.

🇪🇸 Subwoofer activo con un amplificador extra integrado para alimentar los satelites. Este subgrave es solido y compacto para producir unos profundos graves de alta calidad. Incorpora un rango de salida de 20-200Hz, modo echo, entrada estereo por linea y rejilla protectora. Perfecto para DJ movil, bares, fiestas y para uso domestico.

- Active subwoofer
- Stereo line inputs with Loop Thru function
- Microphone input with echo function
- Metal grille to protect the woofer
- Integrated handles
- Carpet covering and wear resistant
- Supplied per piece

AG0758

AG0760





Power	Input: 1000W
Impedance	8 Ohm
Crossover frequency	180Hz
Damping	12dB/Oct
Operating System	2-Way Crossover Built-in
Dimensions	159 x 89 x 59mm
Weight	0.95kg

STP-1 Passive crossover 1000W

IZ0607

🇬🇧 A 2-way passive crossover which is acoustically transparent. With a "musical" sound reproduction, a crossover-frequency of 180Hz and a high load capacity. This crossover is a must for music devotees.

🇮🇹 Crossover passivo a 2 vie acusticamente trasparente. La sua riproduzione del suono è "musicale" e dispone di una frequenza di crossover pari a 180 Hz e di una grande capacità di carico. Questo strumento è un must per tutti gli audiofili.

🇪🇸 Filtro pasivo de 2-vías con frecuencia de corte a 180Hz. Reproducción de alta nitidez y gran potencia.

- Musical sound reproduction
- Input power of 1000W
- X-over frequency 180Hz
- NL in/output connectors
- Top and subwoofer outputs
- Metal housing




Peak power	500W
Power max.	250W
Power rms	125W
Impedance	8 Ohms
Crossover frequency	45 - 250Hz
SPL max	115dB
Signal to noise ratio	>80dB
Subwoofer	12" (30cm)
Top hat	Yes
Connector	XLR
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	420 x 440 x 495mm
Weight	15.3kg

SMWA12 PA Active Subwoofer 12" 500W

AG0749

🇬🇧 A 12" subwoofer with adjustable low-pass filter between 45Hz and 250Hz. Features a 500W amplifier, a phase switch to let the sub acoustically play along in phase with the main speakers, reproducing an excellent deep bass sound and an IN/THRU connection for line-signal-chaining to another subwoofer.

🇮🇹 Subwoofer da 12" con filtro passa basso regolabile fra 45 e 250 Hz. Dotato di amplificatore da 500W, invertitore di fase per consentire al subwoofer di suonare in fase con i diffusori principali, in modo da riprodurre bassi eccellenti e profondi, e di una connessione IN/THRU per il collegamento del segnale con un altro subwoofer.

🇪🇸 Subwoofer de 12" con filtro pasa bajos ajustable entre 45Hz y 250Hz. Incorpora amplificador de 500W con control de fase para sincronizar con los altavoces principales, reproduciendo unos graves profundos. Conexión doble IN/THRU para linkear a otro subwoofer.

- Large 12" (30cm) woofer
- Built-in active low-pass filter
- Built-in amplifier
- Deep resonance-free bass
- Input level control
- XLR Bal./unbal. in& output
- Phase Adjustable (0° - 180°)
- Large carrying handles
- Tophat and supplied per piece





skytec



- Large woofer
- Built-in active low-pass filter
- Built-in amplifier
- Deep resonance-free bass
- Phase Adjustable (0° - 180°)
- Protective corners and large handles
- Tophat in top panel
- Supplied per piece

VONYX



Peak power	800W
Power max.	400W
Frequency response	40Hz - 250Hz
SPL @ 1W/1m	116dB
Signal-to-noise ratio	>80dB
Woofer	15" (38cm)
Top hat	Yes
Connector	XLR - RCA
Dimensions	400 x 470 x 530mm
Weight	19.9kg

SMWA Series PA Active Subwoofers

🇬🇧 A subwoofer with adjustable low-pass filter. Features an amplifier, a phase switch to let the sub acoustically play along in phase with the main speakers, reproducing an excellent deep bass sound and an IN/THRU connection for line-signal-chaining to another subwoofer.

🇮🇹 Subwoofer con filtro passa basso regolabile fra 45 e 250 Hz. Dotato di amplificatore, invertitore di fase per consentire al subwoofer di suonare in fase con i diffusori principali, in modo da riprodurre bassi eccellenti e profondi, e di una connessione IN/THRU per il collegamento del segnale con un altro subwoofer.

🇪🇸 Subwoofer con filtro pasa bajos ajustable. Incorpora amplificador con control de fase para sincronizar con los altavoces principales, reproduciendo unos graves profundos. Conexión doble IN/THRU para lineear a otro subwoofer.

	AG0751	AG0755
Product name	SMWA15	SMWA18
Peak power	600W	1000W
Power max.	300W	500W
Power rms	150W	250W
Frequency response	45 - 250Hz	40 - 250Hz
SPL @ 1W/1m	115dB	119dB
Signal to noise ratio	>80dB	>80dB
Woofer	15" (38cm)	18" (46cm)
Top hat	Yes	Yes
Connector	XLR	XLR
Dimensions	430x 475 x 525mm	440 x 560 x 650mm
Weight	18.4kg	26.2kg

AG0823

PRO Active subwoofer 15" 800W

🇬🇧 A subwoofer with adjustable low-pass filter between 40Hz and 250Hz. Features a 800W amplifier, a phase switch to let the sub acoustically play along in phase with the main speakers, reproducing an excellent deep bass sound and in/thru connections for line-signal-chaining to another subwoofer.

🇮🇹 Subwoofer con filtro low-pass regolabile tra 40Hz e 250Hz. Include amplificatore da 800W, interruttore di fase per sincronizzare il subwoofer con gli altoparlanti principali e produrre bassi profondi, e connessioni IN/THRU per il collegamento con un altro subwoofer.

🇪🇸 Subwoofer con filtro pasa bajos ajustable entre 40Hz y 250Hz. Incorpora amplificador de 800W con control de fase para sincronizar con los altavoces principales, reproduciendo unos graves profundos. Conexiones dobles IN/THRU para conectar a otro subwoofer.



- Large 15" woofer
- Built-in active low-pass filter
- Built-in amplifier
- Deep resonance-free bass
- Phase adjustable (0° - 180°)
- XLR and RCA in/output
- Top hat in top panel
- Extra hard coating
- MDF cabinet with recessed handles
- Supplied per piece

VONYX

AG0826

PRO Active Subwoofer 18" 1200W



🇬🇧 A subwoofer with adjustable low-pass filter between 40Hz and 250Hz. Features a 1200W amplifier, a phase switch to let the sub acoustically play along in phase with the main speakers, reproducing an excellent deep bass sound and in/thru connections for line-signal-chaining to another subwoofer.

🇮🇹 Subwoofer con filtro low pass regolabile tra 40Hz e 250Hz. Include amplificatore da 1200W, interruttore di fase per sincronizzare il subwoofer con gli altoparlanti principali e produrre dei bassi profondi e connessioni IN/THRU per il collegamento con un altro subwoofer.

🇪🇸 Subwoofer con filtro pasa bajos ajustable entre 40Hz y 250Hz. Incorpora amplificador de 1200W con control de fase para sincronizar con los altavoces principales, reproduciendo unos graves profundos. Conexiones dobles IN/THRU para conectar a otro subwoofer.

Peak power	1200W
Power max.	600W
Frequency response	40Hz - 250Hz
Signal-to-noise ratio	120dB
Woofer	18" (46cm)
Top hat	Yes
Connector	XLR - RCA
Dimensions	435 x 550 x 615mm
Weight	27kg

- Large 18" woofer
- Built-in active low-pass filter
- Built-in amplifier
- Deep resonance-free bass
- Phase adjustable (0° - 180°)
- XLR and RCA in/output
- Top hat in top panel
- Extra hard coating
- MDF cabinet with recessed handles
- Supplied per piece





AG8920

Combo 1200 12" Subwoofer + 2x 6.5" Satellite Speakers



- 2400W peak power active sound system
- Electronic cross over - high pass 120Hz
- Stereo balanced XLR line inputs
- Stereo balanced XLR line outputs (loop through)
- High pass stereo balanced XLR line outputs
- Volume controls (3), subwoofer and satellite speakers (2)
- Phase reverse 180°
- Clear and expressive sound
- Lightweight with handles
- NL2 output connectors
- Fan cooling
- Ground lift switch
- For on-the-road applications



✚ Easy to transport active 1200W sound system suitable for mobile DJs, karaoke shows, drive-in shows and presentations. This set includes a 12" subwoofer (3" voice coil) and two 6.5" satellite speakers (mid range 1.5" voice coil and tweeter 1" voice coil). The subwoofer covers a frequency range of 42-200Hz while the satellite speakers cope frequencies of 120Hz-20kHz. This system is designed for on-the-road applications.

🇮🇹 Sistema audio attivo da 1200W, facile da trasportare e utile per i DJ, spettacoli di karaoke, spettacoli drive-in e presentazioni. Questo set include un subwoofer da 12" (bobina da 3") e due altoparlanti satelliti da 6.5" (midrange con bobina da 1.5" e tweeter con bobina da 1"). Il subwoofer copre una banda di frequenza di: 42-200Hz, mentre gli altoparlanti satelliti coprono le frequenze tra 120Hz-20kHz. Questo sistema è stato progettato per uso "in movimento".

🇪🇸 Fácil de transportar este sistema de sonido activo de 1200W es perfecto para disco móvil, karaokes, y presentaciones. Incluye un subwoofer de 12" con bobina de 3" y 2 satélites de 6.5" (un medios con bobina de 1.5" y tweeter con bobina de 1"). El subwoofer cubre un rango de 42-200Hz mientras los satélites cubren 120Hz a 20kHz. Este sistema ha sido diseñado para el uso "en movimiento".



Peak power	2400W (1600 + 2x 400W)
Power max.	1200W (800W + 2x 200W)
Power rms	600W (400W + 2x 100W)
Impedance	8 Ohm
Frequency response	42Hz - 20kHz
SPL max	134dB
THD	<0.03%
Speakers	2x Satellite speakers 6.5" (1.5" voice coil / 0.85kg)
Subwoofer	12" (3" voice coil / 2.55kg)
Horn	1" (25mm) Titanium diaphragm
Power supply	220-240Vac/50Hz
Consumption	750VA
Dimensions subwoofer	500 x 370 x 453mm
Dimensions per speaker	190 x 200 x 375mm
Weight per set	40.9kg
Weight subwoofer	28.6kg
Weight speaker	6.2kg (12.4kg set)





- 3000W / 3600W peak power active sound system
- Electronic crossover - high pass 120Hz
- Stereo balanced XLR line inputs
- Stereo balanced XLR line outputs (loop through)
- High pass stereo balanced XLR line outputs
- Volume controls (3), subwoofer and satellite speakers (2)
- Phase reverse 180°
- Clear and expressive sound
- Lightweight with handles
- NL2 output connectors
- Fan cooling
- Ground lift switch
- For on-the-road applications



Combo Subwoofers + 2x Satellite Speakers

🇬🇧 Easy to transport active sound system suitable for mobile DJs, karaoke shows, drive-in shows and presentations. This professional set includes a subwoofer (4" voice coil) and two satellite speakers (midrange voice coil and tweeter 1" / 1.35" voice coil). The subwoofer covers a frequency range of 33-200Hz / 30-200Hz while the satellite speakers cope frequencies of 120Hz-20kHz. This system is designed for on-the-road applications.

🇮🇹 Sistema audio attivo, facile da trasportare e utile per i DJ, spettacoli di karaoke, spettacoli drive-in e presentazioni. Questo set include un subwoofer (bobina da 4") e due altoparlanti satelliti (midrange con bobina da 2" e tweeter con bobina 1" / 1.35"). Il subwoofer copre una banda di frequenza di 33-200Hz / 30-200Hz, mentre gli altoparlanti satelliti coprono frequenze tra 120Hz-20kHz. Questo sistema è stato progettato per uso "in movimento".

🇪🇸 Fácil de transportar este sistema de sonido activo es perfecto para disco móvil, karaokes, y presentaciones. Incluye un subwoofer con bobina de 4" y 2 satélites (un medios con bobina de 2" y tweeter con bobina de 1" / 1.35"). El subwoofer cubre un rango de 33-200Hz / 30-200Hz mientras los satélites cubren de 120Hz a 20kHz. Este sistema ha sido diseñado para el uso "en movimiento".



AG8924

Product name	1500 15" + 2x 8"	1800 18" + 2x 10"
Peak power	3000W (2000W + 2x 500W)	3600W (2400W + 2x 600W)
Power max.	1500W (1000W + 2x 250W)	1800W (1200W + 2x 300W)
Power rms	750W (500W + 2x 125W)	900W (600W + 2x 150W)
Impedance	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	33Hz - 20kHz	30Hz - 20kHz
SPL max	135dB	136dB
THD	<0.03%	<0.03%
Speakers	2x Satellite speakers 8" (2" voice coil / 0.85kg)	2x Satellite speakers 10" (2" voice coil / 1.13kg)
Subwoofer	15" (4" voice coil / 2.83kg)	18" (4" voice coil / 3.54kg)
Horn	1" (25mm) Titanium diaphragm	1.35" (34mm) Titanium diaphragm
Power supply	220-240Vac/50Hz	220-240Vac/50Hz
Consumption	900VA	1000VA
Dim. subwoofer	550 x 465 x 555mm	610 x 550 x 660mm
Dim. per speaker	240 x 272 x 458mm	290 x 310 x 510mm
Weight per set	66.6kg	83.8kg
Weight subwoofer	42.8kg	58.0kg
Weight speaker	10.0kg (20kg set)	12.9kg (25.8kg set)



PORTABLE ARRAY SYSTEM

PD812A 800W 12"

PD Power Dynamics
Professional Audio

✚ The PD812A portable array system is a high-quality 12" subwoofer & line-array sound system. The system features 8x 2" full range high performance speakers in the satellite and a deep sounding 12" subwoofer. The design of the array will coverage a wide spread, offering a perfect listening experience. Due to the minimal vertical spread there be hardly no loss of sound. The plywood housing will make this portable column a whole lot lighter, and much easier to carry. The black paint gives a cool look and the rubber coating makes the speaker strong and scratch resistant. The high-durable textured PD-Flex rubber finish can easily take some beating without scratching or damaging. The portable column is extremely suitable for rental, touring, presentations, corporate events, congresses etcetera.

Il sistema audio completo PD812A è costituito da un subwoofer amplificato di alta qualità da 12" in grado di generare bassi profondi e da un top array a colonna allineato meccanicamente dotato di 8 speaker da 2" full range. gli amplificatori integrati nel sub erogano un totale di 1600watt che consentono al sistema di esprimere ben 132dB di SPL. Il design dell'array è in grado di coprire un'ampia area, offrendo un'esperienza di ascolto perfetta. Grazie alla precisa diffusione verticale non ci sarà praticamente alcuna perdita di energia sonora. Le dimensioni contenute dei cabinet rendono questo diffusore a colonna portatile complessivamente più leggero e molto più facile da trasportare rispetto ad un sistema tradizionale satellite+sub. La vernice nera di alta qualità conferisce un aspetto accattivante ed elegante, ed eventuali piccoli urti non graffieranno né danneggeranno l'unità. Tutte queste caratteristiche ne fanno un prodotto estremamente adatto al noleggio e all'utilizzo in tour, presentazioni, eventi aziendali, congressi ecc.

El PD812A es un sistema array portatil con un subwoofer de 12" de alta calidad. Es sistema incorpora 8x 2" altavoces full range en el satelita y un subwoofer para graves de 12". El siseño array permite una cobertura muy amplia, permitiendo una audicion perfecta a gran distancia. Gracias a su difusion vertical no se producen perdidas de sonido. Su carcasa en madera contrachapada permite un facil transporte al ser muy ligera. Pintada en negro y con cobertura gomosa para proteger de arañazos y golpes. Esta columna portatil es perfecta para presentaciones corporativas, alquileres, congresos, etc.



- 800W BI-amplified array-system
- Efficient class-D amplifier
- Line-array 8x 2" high performance top speaker
- Plywood housing with strong rubber coating
- Scratch and bump resistant
- Lightweight so easy to transport
- Line input balanced XLR and 6.3mm Jack
- XLR Balanced line output
- Supplied including distance rod
- Pole Mountable, Easy Set-Up and Transportation

	PD812A
Product Code	AG8929
Peak power	1600W
Power max.	800W
Power RMS	600W
Impedance	4 Ohm
Frequency response	35Hz - 20kHz
Crossover frequency	300Hz
Sensitivity	103dB
SPL max	132dB
Speakers	150W RMS
Subwoofer	450W RMS
Woofer	12"
Driver	8x 2"
Voicecoil	2" (Woofer)
Top hat	Yes
Dimensions	Total height 1840mm
Dimensions: Subwoofer	525 x 350 x 560mm
Dimensions: Per speaker	150 x 100 x 510mm
Weight per set	25.5kg



PRO SPEAKERS

PD-6 ROAD SERIES



🇬🇧 The PD-6 series is a series of high-quality professional speaker cabinets available in three models: 12" woofer, 15" woofer and two 15" woofers. They come in an extremely robust wooden cabinet with a strong rubber coating to protect from scratches and during transportation. This series features DSP with 4 preset modes for Flat, DJ, Contour and Voice sound settings and the built-in limiter provides security against clipping and distortion of your music. All three models are bi-amplified, with high frequency 1.75" Titanium compression driver and offer a music power of 800W, 1000W and 1600W respectively, generating an acoustic pressure level up to 135dB. The PD-6 series is ideal for rental and touring use and deliver enough output for large venues and events. They are therefore the perfect solution for professional applications and is excellent value for money.

🇮🇹 La serie **PD-6** è una linea di diffusori professionali di alta qualità disponibili in tre versioni, con woofer da 12", da 15" e con un doppio 15", tutti dotati di cabinet in legno multistrato estremamente robusto rifinito con una particolare verniciatura di alta qualità per preservarlo da graffi e piccoli urti. Tutta la linea è dotata di DSP con 4 preset, Flat, DJ, Contour e Voce per ottimizzare la risposta a seconda del tipo di utilizzo; il limiter integrato offre protezione contro clipping e distorsione in uscita. Tutti e tre i modelli sono biamplicati, dotati di Driver per le alte frequenze da 1,75" in Titanio e offrono potenze rispettivamente di 800, 1000 e 1600 watt con cui sono in grado di generare un livello di pressione acustica fino a 135dB. La serie PD6 è perfetta per il noleggio e per l'uso in tour, offre un livello di pressione in uscita sufficiente per grandi ambienti ed eventi; sono quindi la soluzione ideale per applicazioni professionali con un'eccellente rapporto prezzo-prestazioni.

🇪🇸 La serie **PD-6** está compuesta por bafles profesionales de alta calidad disponibles en tres modelos, con woofer de 12", de 15" y con doble 15", todos ellos equipados con cabinet de madera contrachapada extremadamente resistente, acabado con un barniz especial de calidad para proteger el baffle de rasguños y pequeños golpes durante el transporte. Toda la línea tiene DSP con 4 preset (Flat, DJ, Contour y Voz) para optimizar la respuesta según el tipo de utilización; el limitador interno ofrece la protección contra el clipping y la distorsión en la salida. Los tres modelos tienen doble amplificación, están dotados de Driver para las altas frecuencias de 1,75" en Titanio y ofrecen potencias respectivamente de 800, 1000 y 1600 Watt, con las cuales puedes generar un nivel máximo de presión acústica de 135 dB. La serie PD6 es ideal para alquiler y para el uso en tour; además es suficientemente potente para grandes eventos. Es la perfecta solución para el uso profesional, con una excelente relación precio-rendimiento.

- 1.35" Titanium compression driver
- Line and mic input
- Built-in 2-way active crossover
- 4 Preset EQ settings
- Efficient class-D amplifier
- Angled design for use as stage monitor
- 35mm socket for tripod or pole-mounting
- Plywood housing with strong rubber coating





	PD612A	PD615A
Product Code	AG8972	AG8975
Peak power	800W	1000W
Power max.	400W	500W
Power RMS	300W	400W
Internal Amplifier power	Class D 250W + Class AB 50W	Class D 350W + Class AB 50W
Impedance	4 Ohm	4 Ohm
Frequency response	45Hz - 20 kHz	40Hz - 20kHz
Crossover frequency	2.5kHz	2.5kHz
Sensitivity	98dB	103dB
SPL max	124dB	130dB
Woofer	12"	15"
Driver	1.35" Titanium	1.75" Titanium
Voicecoil	2.5" (Woofer)	3" (Woofer)
Dimensions	401 x 380 x 619mm	467 x 435 x 730mm
Weight	20.2kg	26.2kg



- 800W Bi-amplified 2x15" speaker
- 1.75" Titanium compression driver
- Line and mic input
- Built-in 2-way active crossover
- 4 Preset EQ settings
- Efficient class-D amplifier
- Angled design for use as stage monitor
- Plywood housing with strong rubber coating

2x15"

	PD625A
Product Code	AG8978
Peak power	1600W
Power max.	800W
Power RMS	600W
Internal Amplifier power	Class D 550W + Class AB 50W
Impedance	8
Frequency response	35Hz - 20kHz
Crossover frequency	3.3kHz
Sensitivity	106dB
SPL max	135dB
Woofer	2x 15"
Driver	1.75" Titanium
Voicecoil	3" (Woofer)
Dimensions	467 x 435 x 1123mm
Weight	38.8kg



ACTIVE SUBWOOFERS

PD-6 ROAD SERIES



🇬🇧 The **PD-6** series is a series of high-quality professional speaker cabinets in a strong and durable plywood housing. Finished with a black painted rubber coating to protect the cabinet during transport. The **PD-6** series are ideal for rental and touring use and deliver enough output for large venues and events. They are an extremely cost-effective solution for professional applications. These powered subwoofers have a high music power and produce a sound pressure of 128/130dB. The internal crossover ensures that the highs are offered to the satellite speaker. The subwoofers are equipped with a loop through output to connect a second subwoofer or amplifier as well as a high pass output for direct connection of satellite speakers. The high pass output has a built-in crossover which is adjustable between 50 and 150Hz.

🇮🇹 La serie **PD-6** è una serie di sub-woofer professionali di alta qualità dotati di cabinet in legno multistrato estremamente robusto rifinito con una particolare verniciatura di alta qualità per preservarli da graffi e piccoli urti. I due modelli, un 15" ed un 18" producono una pressione acustica di 128dB/130dB. Il crossover interno stereo offre la regolazione della frequenza d'incrocio fra 50 e 150Hz con le uscite dedicate ai satelliti oltre a essere dotato di uscite "loop through" utili per collegare altri sistemi in cascata. Questa linea è ideale per il noleggio e per l'uso in tour e offre un livello di pressione sonora sufficiente per grandi ambienti ed eventi. Sono la soluzione ideale per applicazioni professionali con un'eccellente rapporto prezzo-prestazioni.

🇪🇸 La serie **PD-6** son bafles de alta calidad profesional con carcasa duradera de madera contrachapada. Acabado con pintura negra y cobertura gomosa para proteger la unidad durante el transporte. La serie PD6 es ideal para alquileres y escenario y es suficientemente potente para grandes eventos. Son la perfecta solución económica para el uso profesional. Genera una presión acústica de 128dB/130dB. El subwoofer cuenta con crossover interno para cortar las frecuencias altas y mandarlas a los satélites. La unidad cuenta con salida de señal completa para conectar a otro subwoofer y salida filtrada para los satélites. El crossover interno puede ajustarse a 50Hz o 150Hz.

- Efficient class-D amplifier
- Plywood housing with strong rubber coating
- Loop through for connection to second amplifier
- High Pass output for connection to active satellite speakers
- XLR Balanced line input
- Phase control (0 - 180°)
- Crossover 50-150Hz adjustable



	PD615SA	PD618SA
Product Code	AG8981	AG8984
Woofer	15"	18"
Peak power	1000W	1400W
Power max	500W	700W
Power RMS	Class-D 400W	Class-D 500W
Impedance	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	50Hz - 300Hz	50Hz - 300Hz
Sensitivity	101dB	101dB
SPL max	128dB	130dB
Dimensions	555 x 440 x 528mm	600 x 510 x 610mm
Weight	27.9kg	33.5kg



- Active PA speaker
- Class-D mosfet amplifier
- Microphone and line inputs with independent level control
- Two-band tone control
- Can be operated as top or full-range speaker
- Fly points for rigging
- Extra hard coating
- Supplied per piece

Active PA Speaker

✚ The PD-5 series is a series of high-quality professional sound reinforcement active speaker cabinets with high efficiency amplifier which supply very high power levels with low distortion and a wide and smooth frequency response at any listening position (short and medium distances). PD-5 series speakers are ideal for a wide range of applications, such as disco, cinema, club, cafe, restaurant, sport facilities and other entertainment. The power module includes a two-channel mixer featuring line and microphone inputs with separate level controls and a 2-band tone control. Clip indicator indicates maximum level so easy to adjust the system to get a clean sound with no distortion. They are an extremely cost-effective solution for professional applications. This active PA speaker provides an astonishing experience. Can be operated as top or full-range speaker. Comes with integrated fly points for rigging. Also ideal for use as stage monitor.

🇮🇹 La serie PD-5 è una serie di altoparlanti attivi per il rinforzo del suono, professionali e di alta qualità con amplificatori altamente efficienti e molto potenti con bassa distorsione e risposta in frequenza ampia e armoniosa da qualsiasi distanza d'ascolto (corta e media distanza). Gli altoparlanti della serie PD-5 sono ideali per una vasta gamma di usi, come discoteche, cinema, club notturni, bar, ristoranti, palestre e altri usi per l'intrattenimento. Il modulo di potenza include un mixer a due canali con ingresso di linea e microfonico con controlli di livello indipendenti e controllo dei toni a due bande. La spia di clip indica il livello massimo, per cui è facile regolare il sistema per ottenere un suono pulito e senza distorsione. Si tratta di una soluzione con un ottimo rapporto qualità/prezzo per uso professionale. Questo altoparlante PA offre un'esperienza meravigliosa. Può essere usato come altoparlante top o full range. Dotato di punti d'aggancio integrati per il montaggio a tubi. Ideale anche per l'uso come monitor sul palcoscenico.

🇪🇸 La serie PD-5 consta de cajas acústicas activas de alta calidad profesional para uso de refuerzo sonoro incorporando amplificador de alto rendimiento para conseguir amplio espectro de frecuencias, alta eficiencia y suave respuesta sonora desde cualquier distancia de escucha (cercana y media distancia). Los bafles PD-5 son ideales para uso en disco, cine, club, café, restaurant, equipamientos deportivos y otros entretenimientos. En cualquier tipo de aplicación ponga unos PD-5 y con una relación calidad/ precio excepcional tendra la mejor solución a su instalación. El módulo amplificado incorpora un mezclador de dos vías con entrada para LÍNEA y MICRO con control de volumen independiente y dos bandas de ecualización. El indicador CLIP indica el máximo nivel sonoro, ayudando a configurar el equipo de la mejor manera para tener un sonido limpio y sin distorsión. Estas cajas PA ofrece una sonoridad indescriptible. Pueden operar como baffle full range o como satélite de un sistema. Incorporan puntos de enganche para la instalación. También son ideales para uso como monitors de escenario.



	AG8899	AG8901	AG8904
Product name	PD-510A	PD-512A	PD-515A
Peak power	600W	800W	1000W
Power music	300W	400W	500W
Power rms	210W	300W	400W
Impedance	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Frequency response	45Hz - 17kHz	40Hz - 17kHz	35Hz - 17kHz
Crossover frequency	2.8kHz	2.8kHz	2.8kHz
SPL @ 1W/1m	97dB	99dB	100dB
SPL max	122dB	125dB	128dB
Woofer	10" (2" coil / 40 oz)	12" (2.5" coil / 50oz)	15" (3" coil / 60oz)
Horn	Dynamic (1.35" coil / 10 oz)	Dynamic (1.35" coil / 10oz)	Dynamic (1.75" coil / 20oz)
Top hat	Yes	Yes	Yes
Dimensions	320 x 320 x 520mm	370 x 390 x 615mm	450 x 470 x 755mm
Weight	17.5kg	23.3kg	32.7kg


AG8905

PD-525A Active PA Speaker 2x 15" 800W



The PD-5 series is a series of high-quality professional sound reinforcement active speaker cabinets with high efficiency amplifier which supply very high power levels with low distortion and a wide and smooth frequency response at any listening position (short and medium distances). PD-5 series speakers are ideal for a wide range of applications, such as disco, cinema, club, cafe, restaurant, sport facilities and other entertainment. The power module comes with a switchable line/microphone input and through output. Clip indicator indicates maximum level so easy to adjust the system to get a clean sound with no distortion. They are an extremely cost-effective solution for professional applications. This active 2x15" PA speaker has a music power of 800W, generating an acoustic pressure level of 131dB and provides an astonishing experience. Two amplifiers provide for the control of the speakers.

La serie PD-5 è una serie di altoparlanti attivi per il rinforzo del suono, professionali e di alta qualità con amplificatori altamente efficienti e molto potenti con bassa distorsione e risposta in frequenza ampia e armoniosa da qualsiasi distanza d'ascolto (corta e media distanza). Gli altoparlanti della serie PD-5 sono ideali per una vasta gamma di usi, come discoteche, cinema, club notturni, bar, ristoranti, palestre e altri usi per l'intrattenimento. Il modulo di potenza include un mixer a due canali con ingresso di linea e microfonico con controlli di livello indipendenti e controllo dei toni a due bande. La spia di clip indica il livello massimo, per cui è facile aggiustare il sistema per ottenere un suono pulito e senza distorsione. Si tratta di una soluzione con un ottimo rapporto qualità/prezzo per uso professionale. Questo altoparlante PA da 2x15" e 800W di potenza genera un livello di pressione acustica da 131dB e offre un'esperienza meravigliosa. Può essere usato come altoparlante top o full range. Dotato di punti d'aggancio integrati per l'appendimento.

La serie PD-5 consta de cajas acústicas activas de alta calidad profesional para uso de refuerzo sonoro incorporando amplificador de alto rendimiento para conseguir amplio espectro de frecuencias, alta eficiencia y suave respuesta sonora desde cualquier distancia de escucha (cercana y media distancia). Los bafles PD-5 son ideales para uso en disco, cine, club, café, restaurant, equipamientos deportivos y otros entretenimientos. En cualquier tipo de aplicación ponga unos PD-5 y con una relación calidad/ precio excepcional tendrá la mejor solución a su instalación. El módulo amplificado incorpora un mezclador de dos vías con entrada para LÍNEA y MICRO con control de volumen independiente y dos bandas de ecualización. El indicador CLIP indica el máximo nivel sonoro, ayudando a configurar el equipo de la mejor manera para tener un sonido limpio y sin distorsión. Este altavoz activo PA de 2x15" tiene una potencia de 800W, con una presión sonora de 131dB y una sonoridad indescriptible. Pueden operar como baffle full range o como satélite de un sistema. Incorporan puntos de enganche para la instalación.

- Amplified PA speaker
- Class-D mosfet amplifiers
- Music power 800W
- XLR in- and output
- Microphone and line input with combined level control
- Extra hard coating
- Wheels for easy transport
- Supplied per piece

Peak power	1200W
Power music	800W
Power rms	600W
Impedance	4 Ohm
Frequency response	35Hz - 17kHz
Crossover frequency	2.8kHz
SPL @ 1W/1m	102dB
SPL max	131dB
Woofers	3" coil / 60oz
Horn	Dynamic (1.75" coil / 20oz)
Dimensions	465 x 445 x 1200mm
Weight	52.7kg





Active Subwoofer

✚ The PD-3 series is a series of high-quality professional sound reinforcement speaker cabinets with high efficiency and a wide and smooth frequency response at any listening position (short and medium distances). PD-3 series speakers are ideal for a wide range of applications, such as disco, cinema, club, cafe, restaurant, sport facilities and other entertainment. Simply put, PD-3 series loudspeakers deliver unmatched power and unparalleled sound quality and is user-friendly. They are an extremely cost-effective solution for professional applications. The internal crossover ensures that the mid-highs are sent to the satellite speakers. No annoying resonances at high power. With phase control, volume control, ground lift and connection to a second amplifier.

🇮🇹 La serie PD-3 è una serie di altoparlanti attivi per il rinforzo del suono, professionali e di alta qualità, altamente efficienti con una risposta in frequenza ampia e armoniosa da qualsiasi distanza di ascolto (corta e media distanza). Gli altoparlanti della serie PD-3 sono ideali per una vasta gamma di usi, come discoteche, cinema, club notturni, bar, ristoranti, palestre e altri usi per l'intrattenimento. In poche parole, gli altoparlanti della serie PD-3 hanno una potenza e qualità del suono senza paragoni e sono facili da usare. Sono una soluzione con un ottimo rapporto qualità/prezzo per l'uso professionale. I cabinet molto robusti garantiscono una riproduzione senza risonanze anche a potenze elevate. E' dotata di crossover elettronico integrato stereo per il collegamento dei diffusori satellite, con controllo di fase, controllo di volume, ground/lift e link per un secondo amplificatore.

🇪🇸 La serie PD-3 consta de cajas acústicas de alta calidad profesional para uso de refuerzo sonoro con amplio espectro de frecuencias, alta eficiencia y suave respuesta sonora en cualquier distancia de escucha (cercana y media distancia). Los bafles PD-3 son ideales para uso en disco, cine, club, café, restaurant, equipamientos deportivos y otros entretenimientos. En cualquier tipo de aplicación ponga unos PD-3 y con una relación calidad/precio excepcional tendrá la mejor solución a su instalación. Este subwoofer activo PA ofrece una sonoridad indescriptible. Incorpora crossover pasivo interno y produce graves libres de resonancia.



- XLR balanced input
- Loop through for connection to second amplifier
- High pass output for connection to satellite speakers
- Sub level controller
- Phase control (0 - 180°)
- Crossover 120Hz
- Ground lift
- Supplied per piece

AG8910

AG8915

Product name	PD-315SA	PD-318SA
Peak power	1600W	2000W
Power music	800W	1000W
Power rms	600W	800W
Impedance	4 Ohm	4 Ohm
Frequency response	35-250Hz	30-250Hz
Crossover frequency	50-250Hz	50-250Hz
SPL @ 1W/1m	98dB	97dB
SPL max	130dB	130dB
Woofers	15" (4" coil / 125 oz)	18" (4" coil / 125 oz)
Dimensions	520 x 465 x 505mm	655 x 585 x 600mm
Weight	37.5kg	53.2kg





PD-3 Series PA Speakers



🇬🇧 The PD-3 series is a series of high-quality professional sound reinforcement speaker cabinets with high efficiency and a wide and smooth frequency response at any listening position (short and medium distances). PD-3 series speakers are ideal for a wide range of applications, such as disco, cinema, club, cafe, restaurant, sport facilities and other entertainment. Simply put, PD-3 series loudspeakers deliver unmatched power and unparalleled sound quality and is user-friendly. They are an extremely cost-effective solution for professional applications. This passive PA speaker provides an astonishing experience. Can be operated as top or full-range speaker. Comes with switchable internal crossover which enables you to switch off the internal passive crossover and use an external electronic crossover (passive or bi-amp). Also ideal for use as stage monitor.

🇮🇹 La serie PD-3 è una serie di altoparlanti attivi per il rinforzo del suono, professionali e di alta qualità, altamente efficienti con una risposta in frequenza ampia e armoniosa da qualsiasi distanza di ascolto (corta e media distanza). Gli altoparlanti della serie PD-3 sono ideali per una vasta gamma di usi, come discoteche, cinema, club notturni, bar, ristoranti, palestre e altri usi per l'intrattenimento. In poche parole, gli altoparlanti della serie PD-3 hanno una potenza e qualità del suono senza paragoni e sono facili da usare. Sono una soluzione con un ottimo rapporto qualità/prezzo per l'uso professionale. Questo altoparlante passivo offre un'esperienza indimenticabile. Può essere usato come altoparlante top o full range. E dotato di un crossover passivo interno che si può spegnere per usare un crossover elettronico esterno (passivo o attivo). Ideale anche come monitor sul palcoscenico.

🇪🇸 La serie PD-3 consta de cajas acústicas de alta calidad profesional para uso de refuerzo sonoro con amplio espectro de frecuencias, alta eficiencia y suave respuesta sonora desde cualquier posición de escucha (cercana y media distancia). Los bafles PD-3 son ideales para uso en disco, cine, club, café, restaurant, equipamientos deportivos y otros entretenimientos. En pocas palabras, la serie de altoparlantes PD-3 ofrecen una potencia única y una calidad del sonido sin igual. Son equipos fáciles de usar y con una excelente relación calidad/precio. Estas cajas pasivas PA ofrece una sonoridad indescriptible. Pueden operar como baffle full range o como satélite de un sistema. Incorporan crossover pasivo interno, desconectable en caso de utilizar crossover electrónico externo. También es ideal para uso como monitor de escenario.

- Passive PA speaker
- Can be operated as top or full-range speaker
- Switchable crossover passive or bi-amp
- Internal passive crossover
- Extra hard coating
- Connections: 2x NL4
- Supplied per piece



	AG8897	AG8898	AG8900	AG8903
Product name	PD-308	PD-310	PD-312	PD-315
Peak power	400W	600W	800W	1000W
Power music	200W	300W	400W	500W
Power rms	100W	150W	200W	250W
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	50Hz-17kHz	45Hz - 17kHz	40Hz - 17kHz	35Hz - 17kHz
Crossover frequency	2.5kHz	2.3kHz	2kHz	2kHz
SPL @ 1W/1m	95dB	97dB	99dB	100dB
SPL max	121dB	125dB	128dB	130dB
Woofer	8" (1.5" coil / 30 oz)	10" (2" coil / 40 oz)	12" (2.5" coil / 50 oz)	15" (3" coil / 60 oz)
Horn	Dynamic (1" coil / 8 oz)	Dynamic (1.35" coil / 10 oz)	Dynamic (1.35" / 10 oz)	Dynamic (1.75" coil / 20 oz)
Top hat	Yes	Yes	Yes	Yes
Dimensions	260 x 281 x 450mm	280 x 338 x 490mm	380 x 382 x 615mm	478 x 464 x 772mm
Weight	9.6kg	12.4kg	18.7kg	27.8kg



AG8919

PD Scoop Subwoofer 18" 1000W

🇬🇧 This passive 18" 1000W subwoofer is producing a massive low sound to any existing sound system in need of extended low frequency response. Features a high quality driver, convenient carry handles, a rugged design and can therefore survive the treatment of professional installation as well as life on the road.

🇮🇹 Questo subwoofer passivo da 18" e 1000W aggiunge un suono basso e potente a qualsiasi sistema audio esistente che abbia bisogno di una risposta in frequenza bassa più estesa. È dotato di un driver di alta qualità, comode maniglie per il trasporto e un disegno robusto che gli permette di sopravvivere all'uso intenso delle installazioni professionali e dei tour.

🇪🇸 Subwoofer pasivo PA de 18" y potencia de 1000W que produce una respuesta en graves de alta potencia y persistentes. Incorpora un driver de alta calidad, asas de transporte y diseño robusto para sobrevivir a aplicaciones profesionales de directo y teatros.

- Highpower subwoofer
- Crossover section
- NL4 connector
- Good dispersion
- Durable design
- Easily moveable enclosure
- Supplied per piece



Peak power	1600W
Power music	1000W
Power rms	800W
Impedance	8 Ohm
Frequency response	25Hz - 300Hz
SPL @ 1W/1m	98dB
SPL max	130dB
Woofers	18"

Voicecoil	4"
Dimensions	915 x 610 x 930mm
Weight	70kg



AG8906

PD-3215 PA Speaker 2x 15" 1000W

🇬🇧 The PD-3 series is a series of high-quality professional sound reinforcement speaker cabinets with high efficiency and a wide and smooth frequency response at any listening position (short and medium distances). PD-3 series speakers are ideal for a wide range of applications, such as disco, cinema, club, cafe, restaurant, sport facilities and other entertainment. Simply put, PD-3 series loudspeakers deliver unmatched power and unparalleled sound quality and is user-friendly. They are an extremely cost-effective solution for professional applications. This passive 2x15" PA-speaker has a music power of 1000W, generating an acoustic pressure level of 135dB and provides an astonishing experience. Can be operated as top or full-range speaker. Comes with switchable internal crossover which enables you to switch off the internal passive crossover and use an external electronic crossover (passive or bi-amp) and integrated fly points for rigging.

🇮🇹 La serie PD-3 è una serie di altoparlanti attivi per il rinforzo del suono, professionali e di alta qualità, altamente efficienti con una risposta in frequenza ampia e armoniosa da qualsiasi distanza di ascolto (corta e media distanza). Gli altoparlanti della serie PD-3 sono ideali per una vasta gamma di usi, come discoteche, cinema, club notturni, bar, ristoranti, palestre e altri usi per l'intrattenimento. In poche parole, gli altoparlanti della serie PD-3 hanno una potenza e qualità del suono senza paragoni e sono facili da usare. Sono una soluzione con un ottimo rapporto qualità/prezzo per l'uso professionale. Questo altoparlante passivo da 2x15" ha una potenza 1000W che produce un livello di pressione acustica di 135dB e offre un'esperienza indimenticabile. Può essere usato come altoparlante top o full range. È dotato di un crossover passivo interno che si può spegnere per usare un crossover elettronico esterno (passivo o attivo) e di punti d'aggancio integrati per il montaggio a tubi.

🇪🇸 La serie PD-3 consta de cajas acústicas de alta calidad profesional para uso de refuerzo sonoro con amplio espectro de frecuencias, alta eficiencia y suave respuesta sonora desde cualquier posición de escucha (cercana y media distancia). Los bafles PD-3 son ideales para uso en disco, cine, club, café, restaurant, equipamientos deportivos y otros entretenimientos. En pocas palabras, la serie de altoparlantes PD-3 ofrecen una potencia única y una calidad del sonido sin igual. Son equipos fáciles de usar y con una excelente relación calidad/precio. Estas cajas pasivas PA de 2x15" tienen una potencia de 1000W, con una presión sonora de 135dB y una sonoridad indescriptible. Pueden operar como baffle full range o como satélite de un sistema. Incorporan crossover pasivo interno, desconectable en caso de utilizar crossover electrónico externo, y puntos de enganche para la instalación.

Peak power	2000W
Power music	1000W
Power rms	500W
Impedance	4 Ohm
Frequency response	35Hz - 17kHz
Crossover frequency	2kHz
SPL @ 1W/1m	102dB
SPL max	135dB
Woofers	2x 15" (3" coil / 60 oz)
Horn	Dynamic (1.75" coil / 20 oz)
Dimensions	480 x 462 x 1188mm
Weight	43kg

- Switchable crossover passive or bi-amp
- Internal passive crossover at 2.0kHz
- Fly points for rigging
- Extra hard coating
- Connections: 2x NL4
- Supplied per piece

- Passive 2x 15" speaker
- Music power 1000W
- Can be operated as top or full-range speaker



AG8918

PD-3218S PA Subwoofer 2x 18" 2000W

🇬🇧 The PD-3 series is a series of high-quality professional sound reinforcement speaker cabinets with high efficiency and a wide and smooth frequency response at any listening position (short and medium distances). PD-3 series speakers are ideal for a wide range of applications, such as disco, cinema, club, cafe, restaurant, sport facilities and other entertainment. Simply put, PD-3 series loudspeakers deliver unmatched power and unparalleled sound quality and is user-friendly. They are an extremely cost-effective solution for professional applications. This passive 2x18" PA subwoofer has a music power of 2000W, generating an acoustic pressure level of 131dB and provides an astonishing woofer experience. Comes with switchable internal crossover which enables you to switch off the internal passive crossover and use an external electronic crossover (passive or bi-amp), resonance-free bass.

🇮🇹 La serie PD-3 è una serie di altoparlanti attivi per il rinforzo del suono, professionali e di alta qualità, altamente efficienti con una risposta in frequenza ampia e armoniosa da qualsiasi distanza di ascolto (corta e media distanza). Gli altoparlanti della serie PD-3 sono ideali per una vasta gamma di usi, come discoteche, cinema, club notturni, bar, ristoranti, palestre e altri usi per l'intrattenimento. In poche parole, gli altoparlanti della serie PD-3 hanno una potenza e qualità del suono senza paragoni e sono facili da usare. Sono una soluzione con un ottimo rapporto qualità/prezzo per l'uso professionale. Questo subwoofer passivo da 2x18" e 2000W produce una pressione sonora da 131dB e offre un'esperienza indimenticabile. E' dotato di un crossover passivo interno che si può bypassare per usare un crossover elettronico esterno (passivo o attivo).

🇪🇸 La serie PD-3 consta de cajas acústicas de alta calidad profesional para uso de refuerzo sonoro con amplio espectro de frecuencias, alta eficiencia y suave respuesta sonora desde cualquier posición de escucha (cercana y media distancia). Los bafles PD-3 son ideales para uso en disco, cine, club, café, restaurant, equipamientos deportivos y otros entretenimientos. En pocas palabras, la serie de altoparlantes PD-3 ofrecen una potencia única y una calidad del sonido sin igual. Son equipos fáciles de usar y con una excelente relación calidad/precio. Este subwoofer pasivo PA de 2x18" tienen una potencia de 2000W, con una presión sonora de 131dB y una sonoridad indescriptible. Incorporan crossover pasivo interno, desconectable en caso de utilizar crossover electrónico externo y produce graves libres de resonancia.

Peak power	4000W
Power music	2000W
Power rms	1600W
Impedance	4 Ohm
Frequency response	30-200Hz
Crossover frequency	200Hz
SPL @ 1W/1m	95dB
SPL max	131dB
Woofer	2x 18" (4" coil / 125 oz)
Dimensions	1150 x 655 x 605mm
Weight	81.8kg

- 2x 18" Passive subwoofer
- Music power 2000W
- Switchable crossover passive or bi-amp
- Internal low pass filter 30-150Hz
- Resonance free bass
- Extra hard coating
- Connections: 2x NL4
- Supplied per piece





AG9130

PD-732H 2x 16-Channel UHF Wireless Microphone System True Diversity with 2 Microphones

✚ A professional 2x 16-channel reliable wireless microphone system with two handheld microphones with rubber finish combined with a true diversity receiver. The microphones can be used independently. The true diversity receiver ensures an interference-free transmission, together with the high quality squelch and the PLL synthesizer, and minimises dropouts avoiding the dead angle. The microphone system operates in the 863-865 MHz band and is convenient for presentations, voice and other applications.

🇮🇹 Sistema microfonico wireless da 2x16 canali professionale e affidabile, con due microfoni palmari con rifinitura di gomma, abbinati a un ricevitore True Diversity. I microfoni possono essere usati indipendentemente. Il ricevitore True Diversity assicura una trasmissione senza interferenze che, insieme al controllo squelch d'alta qualità e al sintetizzatore PLL, minimizza le zone buie ed evita gli angoli morti. Questo radiomicrofono opera in una banda di 863-865 MHz ed è utile per presentazioni, usi vocali e altre applicazioni.

🇪🇸 Micrófono inalámbrico profesional de 2x16 canales con dos transmisores de mano combinado con un receptor True Diversity. Los micros pueden Utilizarse de forma independiente. La recepción True Diversity asegura una transmisión sin interferencias que junto al sintetizador PLL y el control squelch minimizan las zonas oscuras y los ángulos muertos de señal. Este sistema funciona en la banda 863-865 MHz y es perfecto para conferencias, presentaciones, y aplicaciones vocales.

- 2x 16 selectable UHF channels
- 2x handheld microphones
- IR data transmission for channel selection
- IR learning system
- Rubberised coating on microphones for minimal handling noise
- Dual channel operation
- Equipped with LCD
- PLL oscillator
- Balanced XLR and unbalanced 1/4" outputs
- Suitable for 19" rack
- Aluminium case

Operating frequency	863.000 - 864.875 MHz
RF output	30mW
Dynamic range	>80dB
Frequency response	60Hz - 15kHz
Frequency stability	0.002% PLL
THD	<0.5%
Signal-to-noise ratio	>80dB
Audio output	+/-400mV
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Receiver dimensions	190 x 482 x 44mm
Microphone dimensions	52 x 245mm
Receiver weight	2.2kg
Microphone weight	0.3kg



AG9126

PD-732C 2x 16-Channel UHF Wireless Microphone System True Diversity Combi

✚ Professional 2x 16-channel wireless microphone system with a handheld transmitter and a bodypack transmitter with headset microphone combined with a true diversity receiver. The microphones can be used independently. The true diversity receiver ensures an interference-free transmission, together with the high quality squelch and the PLL synthesizer, and minimises dropouts avoiding the dead angle. The microphone system operates in the 863-865 MHz band and is convenient for handsfree presentations, voice and other applications.

🇮🇹 Sistema microfonico wireless da 2x 16 canali con un trasmettitore palmare e un trasmettitore bodypack con un microfono ad archetto, abbinato a un ricevitore True Diversity. I microfoni possono essere usati indipendentemente. Il ricevitore True Diversity assicura una trasmissione senza interferenze che, insieme al controllo squelch d'alta qualità e il sintetizzatore PLL, minimizza le zone buie ed evita gli angoli morti. Il sistema di microfono opera in una banda di 863-865 MHz ed è utile per presentazioni, usi vocali e altre applicazioni.

🇪🇸 Micrófono inalámbrico profesional de 2x 16 canales con un transmisor de mano y uno de petaca con micrófono de cabeza combinado con un receptor True Diversity. Los micros pueden Utilizarse de forma independiente. La recepción True Diversity asegura una transmisión sin interferencias que junto al sintetizador PLL y el control squelch minimizan las zonas oscuras y los ángulos muertos de señal. Este sistema funciona en la banda 863-865 MHz y es perfecto para conferencias, presentaciones, y aplicaciones vocales.

- 2x 16 selectable UHF channels
- 1 handheld microphone and 1 headset microphone
- IR data transmission for channel selection
- IR learning system
- PLL oscillator
- Diversity receiver
- Rubberised coating on microphone for minimal handling noise
- Dual channel operation
- Equipped with LCD
- Balanced XLR and unbalanced 1/4" outputs
- Suitable for 19" rack
- Aluminium case

Operating frequency	863.000 - 864.875 MHz
RF output	30mW
Dynamic range	>80dB
Frequency response	60Hz - 15kHz
Frequency stability	0.002% PLL
THD	<0.5%
Signal-to-noise ratio	>80dB
Audio output	+/-400mV
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Receiver dimensions	190 x 482 x 44mm
Microphone dimensions	52 x 245mm
Body pack dimensions	25 x 65 x 120mm
Receiver weight	2.2kg
Microphone weight	0.3kg
Body pack weight	0.1kg



Operating frequency	863.000 - 864.875 MHz
RF output	30mW
Frequency response	60Hz - 15kHz
THD	<0.5%
Signal-to-noise ratio	>80dB
Audio output	+/-400mV
Power supply	3V batteries
Dimensions	25 x 65 x 120mm
Weight	0.1kg



Operating frequency	863.0 MHz - 864.875 MHz
RF output	30mW
Frequency response	60Hz - 15kHz
THD	<0.5%
Signal-to-noise ratio	>80dB
Audio output	+/-400mV
Power supply	3V batteries
Dimensions	52 x 245mm
Weight	0.3kg



Type	Unidirectional
Frequency response	20Hz-20kHz
Sensitivity	-47dB +/-2dB
Signal-to-noise ratio	>58dB
Connector	Mini XLR
Power supply	1.0V-10Vdc

AG9135

Bodypack for Wireless UHF Microphone Series

🇬🇧 Bodypack transmitter wireless UHF microphone systems. Equipped with IR learning system for channel selection. Ideal for handsfree applications, vocals, presentations, etc.

🇮🇹 Trasmettitore bodypack wireless per sistemi di microfoni UHF. Dotato di sistema di IR-learning per la selezione dei canali. Ideale per usi con mani libere, canto, presentazioni, etc.

🇪🇸 Petaca transmisora para inalámbricos UHF. Equipado con sistema de IR-learn para canales seleccionables. Ideal para conferencias, presentaciones, vocalistas etc.

- IR learning system for channel selection
- Powered by 2x 1.5V batteries
- Plastic body with rubberised finish
- Input attenuation switch (selects 0dB or -10dB)



AG9137

Handheld Microphone for Wireless UHF Microphone Series

🇬🇧 A reliable wireless UHF microphone with excellent specifications and IR learning system for channel selection, offering good sound quality. Compatible with wireless UHF microphone series. Suitable for DJs, vocalists, presentations, karaoke, etc.

🇮🇹 Microfono UHF wireless, affidabile e con eccellenti caratteristiche e sistema IR-Learning per la selezione dei canali, che offre un'ottima qualità del suono. Compatibile con le serie di microfoni wireless UHF. Adatto all'uso per DJ, cantanti, presentazioni, karaoke, etc.

🇪🇸 Micrófono de mano inalámbrico UHF para distintas aplicaciones y sistema de IR-learn para selección de canal. Compatible con los receptores de la serie UHF. Ideal para vocalistas, karaoke, djs, etc

- IR learning system for channel selection
- Powered by 2x 1.5V batteries
- Plastic body with rubberised finish
- For PD-73 series

AG9106

PDT1 Tie Clip Microphone Mini XLR

🇬🇧 A sensitive lavalier tie-clip microphone with a wide frequency response for bodypacks (product code AG9135).

🇮🇹 Sensibile microfono lavalier da cravatta con ampia risposta in frequenza, per bodypack (codice prodotto AG9135).

🇪🇸 Un micrófono de solapa sensible con una amplia respuesta de frecuencia para petacas AG9135.

- Unidirectional microphone
- Flexible cord with mini XLR



AG9133

PD-731H 16-Channel UHF Wireless Micr. System True Diversity with 1 Micr.

- A UHF microphone system with 16 selectable frequencies with a handheld microphone and PLL receiver for accurate reproduction of speech and music. The true diversity system ensures a strong reception of signals and an interference-free transmission. Equipped with IR data transmission for channel selection. For presentations, voice and other applications.
- Sistema di radiomicrofono UHF con 16 frequenze selezionabili con un microfono palmare e ricevitore PLL per la riproduzione perfetta di voce e musica. Il sistema True Diversity assicura una forte ricezione del segnale e una trasmissione senza interferenze. Include sistema di trasmissione dati IR per la selezione dei canali. Per presentazioni, voce e altri usi.
- Sistema inalámbrico UHF con 16 frecuencias seleccionables y micrófono de mano con receptor PLL perfecto para reproducción de voz y música. El sistema True Diversity permite una recepción de señal fuerte y libre de interferencias. Equipado con sistema IR para selección de canal. Ideal para presentaciones, conferencias, etc.

Operating frequency	863.000 - 864.875 MHz
RF output	30mW
Dynamic range	>80dB
Frequency response	60Hz - 15kHz
Frequency stability	0.002% PLL
THD	<0.5%
Signal-to-noise ratio	>80dB
Audio output	+/-400mV
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Receiver dimensions	205 x 272 x 44mm
Microphone dimensions	52 x 245mm
Receiver weight	1kg
Microphone weight	0.3kg

- 16 selectable UHF channels
- 1 handheld microphone
- IR data transmission for channel selection
- IR learning system
- PLL oscillator
- Rubberised coating on microphone for minimal handling noise
- Diversity receiver
- Equipped with LCD
- Balanced XLR and unbalanced 1/4" output
- Aluminium case



AG9108

PDH1 Headset Mini XLR

- Electret headset microphone for speech and vocals suitable for bodypacks (product code AG9135).
- Microfono a condensatore ad archetto, per voce e canto, da abbinare a bodypack (codice prodotto AG9135).
- Micrófono de cabeza Electret para oradores y vocales compatibles con las petacas AG9135.

Type	Omni-directional Electret
Frequency response	20Hz-20kHz
Sensitivity	-42dB +/-2dB
Connector	Mini XLR

- Omni-directional electret microphone
- Fitted with mini XLR

AG9140

PD722H 2-Channel UHF Wireless Microphone System with 2 Microphones

A professional dual channel reliable UHF wireless microphone system with two handheld microphones with rubber finish working on 2 different frequencies, combined with a PLL receiver. The PLL synthesizer ensures an accurate transmission. The microphone system operates in the 863-865 MHz band and is convenient for presentations, music and other applications.

Sistema professionale e affidabile di microfoni UHF wireless a doppio canale con due microfoni palmari con finitura in gomma che funzionano su frequenze diverse, abbinati a un ricevitore PLL. Il sintetizzatore PLL assicura una trasmissione precisa. Il sistema microfonico funziona nelle bande 863-865 MHz ed è utile per presentazioni, canto e altri usi.

Sistema inalámbrico UHF con doble canal y 2 micrófonos de mano con receptor PLL perfecto para la reproducción de voz y música. El sintetizador PLL asegura una transmisión sin cortes. El sistema opera en la banda de 863-865 MHz. Ideal para presentaciones, conferencias, música y aplicaciones vocales.

- Dual UHF channels per system
- 2x Handheld microphones
- PLL oscillator
- Rubberised coating on microphone for minimal handling noise
- Receiver equipped with LED VU meter
- Balanced XLR and unbalanced 1/4" outputs
- Suitable for 19" rack
- Aluminium case



AG9193

PD781 Wireless Microphone System UHF 1x 8-Channel Microphone

A professional reliable 8-channel UHF wireless microphone system with handheld microphone. The system ensures a strong reception of signals and an interference-free transmission. With the LCD display on the handheld microphone it has never been so easy to select another channel. The microphone system operates in the 863-865 MHz band and is suitable for stage, presentations, voice and other applications.

Sistema microfonico professionale e affidabile in UHF wireless da 8 canali con microfono palmare. Il sistema assicura un'ottima ricezione del segnale e una trasmissione senza interferenze. Grazie al display LCD sul microfono palmare, non è mai stato così facile cambiare canale. Il sistema microfonico funziona nelle bande 863-865 MHz ed è perfetto per il palcoscenico, presentazioni, usi vocali e altri.

Micrófono inalámbrico UHF profesional y fiable de 8 canales con microfono de mano. El sistema asegura una fuerte recepción de la señal así como una transmisión libre de interferencias. El display LCD incorporado al microfono facilita extremadamente la selección de canales. El sistema opera en la banda de 863-865 MHz y está especialmente indicado para conferencias, presentaciones y aplicaciones de voz en general.

- 8-channel UHF handheld microphone
- LCD display on microphone
- Back mounted antennas
- RF/AF indicators
- Balanced XLR and unbalanced 1/4" output
- Including case



Operating frequency	863.9 and 864.9 MHz or 863.1 and 864.5
RF output	30mW
Dynamic range	>80dB
Frequency response	60Hz - 15kHz
Frequency stability	0.002%PLL
THD	<0.5%
Signal-to-noise ratio	>80dB
Input sensitivity	50uS
Audio output	+/-400mV
Power supply	230Vac - 50Hz
Receiver dimensions	200 x 480 x 44mm
Microphone dimensions	51 x 241mm
Receiver weight	1.7kg
Microphone weight	0.25kg



Operating frequency	863-865Mhz
Power	AC100~240V 50-60Hz
RF output	<10mW
Dynamic range	>85dB
THD	<0.5%
Signal to noise ratio	>90dB
Battery	2x AA 1.5V (handheld)
Receiver: Dimensions	215 x 170 x 50mm
Microphone: Dimensions	230 x ø 50mm
Receiver: Weight	700gr
Microphone: Weight	215gr



AG9196

PD782 Wireless Microphone System UHF 2x 8-Channel Microphones

🇬🇧 A professional reliable 2x 8-channel UHF wireless system with 2 handheld microphones. With the LCD display on the handheld microphones it has never been so easy to select another channel for an interference-free transmission. The microphone system operates in the 863-865 MHz band and is suitable for stage, presentations, voice and other applications.

🇮🇹 Sistema UHF wireless professionale e affidabile da 2x 8 canali con due microfoni palmari. Grazie al display LCD sui microfoni, non è mai stato così facile cambiare canale per avere una trasmissione senza interferenze. Il sistema di microfono funziona nelle bande 863-865 MHz ed è perfetto per il palcoscenico, presentazioni, usi vocali e altri.

🇪🇸 Micrófono inalámbrico UHF profesional y fiable de 8 canales con dos micrófonos de mano. El display LCD incorporado al micrófono facilita extremadamente la selección de canales. El sistema opera en la banda de 863-865 MHz y está especialmente indicado para conferencias, presentaciones y aplicaciones de voz en general

Operating frequency	863-865MHz
Power	AC100~240V 50-60Hz
RF output	<10mW
Dynamic range	>85dB
THD	<0.5%
Signal to noise ratio	>90dB
Battery	2x AA 1.5V (handheld)
Receiver: Dimensions	215 x 170 x 50mm
Microphone: Dimensions	230 x ø 50mm
Receiver: Weight	700gr
Microphone: Weight	215gr

- 2x 8-channel UHF system
- LCD display on microphones
- Back mounted antennas
- RF/AF indicators
- Balanced XLR output pro channel and ¼" for mixed output
- Including case



AG9200

PD782BP Bodypack for PD780 serie

🇬🇧 Bodypack transmitter for PD780 serie UHF wireless microphone systems. Equipped with LCD display on bodypack, selectable channels and mute switch. Ideal for handsfree applications, vocals, presentations, etc.

🇮🇹 Trasmettitore bodypack per i sistemi di microfoni UHF wireless della serie PD780. Dotato di display LCD sul bodypack, canali selezionabili e interruttore mute. Ideale per usi vocali, presentazioni, ecc.

🇪🇸 Petaca transmisora para sistemas inalámbricos UHF de la serie PD780. Equipado con display LCD en la petaca, selección de canales y switch mute. Ideal para aplicaciones manos libres, conferencias, presentaciones, etc.

- Selectable channels
- LCD display on bodypack
- Low battery indicator
- Mute switch
- Gain adjustable volume
- Powered by 2x 1.5V batteries

Operating frequency	863-865MHz
Connector	3.5mm jack
Power supply	2x AA 1.5V
Dimensions	100 x 65 x 30mm
Weight	120gr





AG9203

WM73C UHF 2-channel Wireless Combi System with Handheld, Bodypack and Display

🇬🇧 A wireless UHF microphone system with handheld transmitter and bodypack transmitter with headset microphone offering excellent sound quality and reliability. Bodypack and microphone operate on different frequencies and can thus be used at the same time. Ideal for vocalists, public speaking and aerobic instructors.

🇮🇹 Sistema microfonico UHF wireless con trasmettitore a mano e trasmettitore bodypack con microfono ad archetto che offre un'eccellente qualità del suono e affidabilità. I due trasmettitori funzionano in frequenze diverse e per tanto possono essere usati allo stesso tempo. Ideale per cantanti, oratori e istruttori di aerobica.

🇪🇸 Sistema de micrófonos inalámbricos con micrófono de mano y transmisor de petaca con micrófono de cabeza que ofrece una excelente calidad de sonido y gran fiabilidad. El micrófono de mano y la petaca trabajan a diferentes frecuencias de manera que ambos pueden trabajar al mismo tiempo. Ideal para vocalistas, conferencias, clases de aerobics, etc.

- Handheld and bodypack transmitters operating on different UHF frequencies
- 2 x Balanced XLR outputs and a single mix unbalanced 6.3mm output
- Mains adaptor, 6.3mm jack lead and 2 antennas supplied
- Dual receiver
- LCD display
- Supplied in robust plastic carry case



Operating frequency	863-865MHz
Power	AC100~240V 50-60Hz
RF output	<10mW
Dynamic range	>85dB
THD	<0.5%
Signal to noise ratio	>90dB
Battery	2x AA (handheld), 2x AA (bodypack)
Receiver: Dimensions	127 x 180 x 43mm
Microphone: Dimensions	240 x ø 50mm
Body pack: Dimensions	100 x 65 x 28mm
Receiver: Weight	640gr.
Microphone: Weight	180gr.
Body pack: Weight	80gr.



AG9206

WM73 UHF 2-Channel Wireless System with Handheld Microphones and Display

🇬🇧 A wireless UHF microphone system with 2 handheld transmitters offering excellent sound quality and reliability. Microphones operate on different frequencies. Ideal for vocalists and public speaking.

🇮🇹 Sistema microfonico wireless UHF con due trasmettitori a mano che offre un'eccellente qualità del suono e affidabilità. I microfoni funzionano in frequenze diverse. Ideale per cantanti e oratori.

🇪🇸 Sistema de micrófonos inalámbricos UHF de dos canales con dos micrófonos de mano que ofrecen una excelente calidad de sonido y alta fiabilidad. Los micrófonos operan a distintas frecuencias. Ideal para vocalistas, conferencias, etc.

- Handheld transmitters operating on different UHF frequencies
- 2 x Balanced XLR outputs and a single mix unbalanced 6.3mm output
- Mains adaptor, 6.3mm jack lead and 2 antennas supplied
- Dual receiver
- LCD display
- Supplied in robust plastic carry case



Operating frequency	863-865MHz
Dynamic range	>85dB
Signal-to-noise ratio	>90dB
Battery	4x AA (handheld)
Power supply receiver	13-15Vdc
Receiver dimensions	127 x 180 x 43mm
Microphone dimensions	240 x ø 50mm
Body pack dimensions	100 x 65 x 28mm
Receiver weight	0.64kg
Microphone weight	0.18kg
Body pack weight	0.08kg



VONYX



Operating frequency	863-865Mhz
Power	AC100~240V 50-60Hz
RF output	<10mW
Dynamic range	>85dB
THD	<0.5%
Signal to noise ratio	>90dB
Battery	2x AA (bodypack)
Receiver: Dimensions	147 x 208 x 42mm
Body pack: Dimensions	100 x 65 x 28mm
Receiver: Weight	640gr.
Body pack: Weight	80gr.

WM73H 2-Channel UHF Wireless Microphone System with 2x Bodypacks and Display

AG9209

• A wireless UHF microphone system with 2 bodypack transmitters including headset offering excellent sound quality and reliability. The bodypacks operate on different frequencies and can be used at the same time. Ideal for vocalists, public speaking and aerobic instructors.

• Un sistema di microfoni UHF wireless dotato di 2 trasmettitori bodypack e cuffie in grado di offrire qualità audio eccellente e affidabilità. I trasmettitori bodypack funzionano su frequenze diverse e possono essere usati contemporaneamente. Ideale per vocalist, per parlare in pubblico e per gli istruttori di fitness.

• Sistema inalámbrico en UHF con 2 petacas transmisoras y 2 microfonos de cabeza con excelente calidad. Cada petaca funciona en frecuencias distintas para poder operar en el mismo local. Ideal para vocalistas, discursos e instructores de aerobio.

- 2 bodypack transmitters operating on different UHF frequencies
- Dual receiver
- Blue display
- Supplied with 2 headsets
- 2x balanced XLR outputs and a single mix unbalanced 6.3mm output
- Mains adaptor and 6.3mm jack supplied
- Supplied in robust plastic carrying case



RL



Type	Omni-directional electret
Frequency response	20Hz - 20kHz
Sensitivity	-42dB $\pm$ 2dB
Connector	Mini jack
Weight	0.015kg

PDH4 Headset Skin Microphone Mini Jack

AG9157

• A new innovative electret skin headset microphone for anyone who wants to show some flair on stage. Lightweight design and sublime audio quality. For speech and vocals.

• Innovativo microfono a condensatore ad archetto invisibile per chi vuole mostrare un po' di eleganza sul palcoscenico. Disegno leggero e qualità audio eccezionale. Per voce e canto.

• Novedoso micrófono de cabeza a condensador invisible para quien quiera mostrar una cierta elegancia sobre el escenario. Diseño liviano y calidad de audio excepcional. Micrófono de cabeza Electret para oradores y vocales.

- Lightweight design
- Omnidirectional condenser microphone
- Fitted with mini jack for PDWM and STWM serie
- With smooth ear-hang



- Cardioid microphone
- Fitted with mini jack for PDWM/STWM serie



Type	Unidirectional
Frequency Response	20Hz-20kHz
Sensitivity	-47dB +/-2dB
Signal-to-noise ratio	>58dB
Connector	3.5mm jack
Power supply	1.0V-10Vdc
Weight	0.23kg



Operating frequency	863-865MHz
RF output	<10mW
Dynamic range	>90dB
THD	<0.5%
Signal-to-noise ratio	>90dB
Battery	2x AA (handheld)
Power supply receiver	13-15Vdc
Receiver dimensions	127 x 180 x 43mm
Microphone dimensions	ø50 x 240mm
Receiver weight	0.8kg
Microphone weight	0.18kg

AG9156

PDH3 Headset Microphone

🇬🇧 Electret headset microphone for speech and vocals suitable for bodypacks (product codes AG9154 and AG9169).

🇮🇹 Microfono a condensatore ad archetto per voce e canto. Adatto a bodypack (codice prodotto AG9154 e AG9169).

🇪🇸 Micrófono de cabeza electret para oradores y vocales compatible con las petacas AG9154 y AG9169.

Type	Cardioid
Frequency response	30Hz-20kHz
Signal-to-noise ratio	>54dB
Connector	3.5mm Jack
Power supply	1.5-10Vdc
Weight	0.25kg

AG9158

PDT3 Tie Clip Microphone

🇬🇧 A sensitive lavalier tie-clip microphone with a wide frequency response for bodypacks (product codes AG9154 and AG9169).

🇮🇹 Sensibile microfono lavalier da cravatta con ampia risposta in frequenza per bodypack (codice prodotto AG9154 e AG9169).

🇪🇸 Un micrófono de solapa sensible con una amplia respuesta de frecuencia para petacas AG9154 y AG9169.

- Unidirectional microphone
- Flexible cord with mini jack

AG9170

STWM722 2-Channel UHF Wireless Microphone System

🇬🇧 A dual-channel UHF wireless microphone system with antenna diversity featuring two handheld microphones. Both transmitters work on different frequencies. Good sound quality and reliable due to the diversity technique. Ideal for on stage, vocalists, presentations etc.

🇮🇹 Sistema di microfono wireless UHF a due canali con antenna-diversity con due microfoni palmari. I due trasmettitori lavorano in frequenze diverse. Ottima qualità di suono e affidabile grazie alla tecnica diversity. Ideale per il palcoscenico, cantanti, presentazioni, ecc.

🇪🇸 Un sistema de micrófono inalámbrico dual UHF con antenna diversity que incluye 2 micrófonos de mano. Ambos transmisores trabajan a distinta frecuencia. Buena calidad de sonido y fiabilidad gracias a la técnica diversity. Ideal para escenarios, vocalistas, presentaciones etc.

- UHF dual-channel antenna-diversity system
- Front mounted antennas
- RF/AF indicators
- 2 handheld microphones
- XLR/Aux (6.35mm) output sockets





skytec



AG9165

STWM722C 2-Channel UHF Wireless Microphone System

✚ A dual-channel UHF wireless microphone system with antenna-diversity featuring handheld microphone and bodypack transmitter with headset microphone. Both transmitters work on different frequencies. Good sound quality and reliable due to the diversity technique. Ideal for on stage, vocalists, presentations etc.

🇮🇹 Sistema di microfono wireless UHF a due canali con antenna diversity, microfono palmare e trasmettitore bodypack con microfono ad archetto. I due trasmettitori lavorano in frequenze diverse. Ottima qualità del suono e affidabile grazie alla tecnica true diversity. Ideale per il palcoscenico, cantanti, presentazioni, ecc.

🇪🇸 Un sistema dual de micrófono inalámbrico UHF con antenna diversity que incluye micrófono de mano y transmisor de petaca con micrófono de cabeza. Ambos transmisores trabajan con diferentes frecuencias. Fiable y de buena calidad gracias a la técnica diversity. Ideal para escenarios, vocalistas, presentaciones etc.

- UHF dual-channel antenna-diversity system
- Front mounted antennas
- RF/AF indicators
- Handheld microphone and bodypack transmitter
- Headset microphone
- XLR/Aux (6.35mm) output sockets



skytec



AG9175

STWM721 1-Channel UHF Wireless Microphone System

✚ A single-channel UHF wireless system with handheld microphone. The UHF technique ensures good sound quality and reliability. Ideal for on stage, vocalists, presentations etc.

🇮🇹 Sistema wireless UHF a singolo canale con microfono palmare. La tecnica UHF assicura ottima qualità del suono e affidabilità. Ideale per il palcoscenico, cantanti, presentazioni, ecc.

🇪🇸 Un sistema inalámbrico UHF con micrófono de mano. Las técnicas UHF asegura una buena calidad de sonido y fiabilidad. Ideal para escenarios, vocalistas, presentaciones etc.

- UHF single-channel system
- Front mounted antenna
- RF/AF indicators
- Handheld microphone
- XLR/Aux (6.35mm) output sockets



Operating frequency	863.1MHz
RF output	<10mW
Dynamic range	>90dB
THD	<0.5%
Signal-to-noise ratio	>90dB
Battery	2x AA
Power supply receiver	13-15Vdc
Receiver dimensions	127 x 180 x 43mm
Microphone dimensions	ø50 x 240mm
Receiver weight	0.52kg
Microphone weight	0.18kg

skytec



- Developed on a special technology
- High RF performance

Operating frequency	815.175MHz
RF output	<10mW
THD	<0.95%
Spurious Emission	>53dBc

skytec

AG9168

STB4 Bodypack UHF

🇬🇧 This compact bodypack transmitter is compatible with lapel and headworn microphones delivering a high RF performance and a crisp and clear sound due to the technology in use. Applicable for UHF wireless systems (product codes AG9165, AG9170 and AG9175). Ideal for handsfree applications, vocals, presentations, etc.

🇮🇹 Questo trasmettitore bodypack compatto è compatibile con microfoni lavalier e ad archetto con un'ottima prestazione RF e un suono chiaro e fresco grazie alla tecnologia impiegata. Compatibile con i sistemi UHF wireless (codice prodotto AG9165, AG9170 e AG9175). Ideale per usi vocali, presentazioni, ecc.

🇪🇸 Este transmisor bodypack compacto es compatible con micrófonos lavalier y de cabeza con un óptimo rendimiento RF y un sonido claro y fresco gracias a la tecnología usada. Transmisor de petaca para sistemas de micrófono inalámbrico UHF AG9165, AG9170 y AG9175. Ideal para aplicaciones de manos libres, vocales, presentaciones etc.

- ERP max. 10mW
- Screw mini jack
- Belt clip
- Power on/off switch

STM4 Handheld UHF Microphone

🇬🇧 The ultimate choice when looking for a reliable wireless UHF microphone offering good sound quality. Compatible with product codes AG9165, AG9170 and AG9175. Suitable for vocalists, presentations, karaoke, etc.

🇮🇹 La scelta migliore quando si cerca un microfono UHF wireless affidabile con ottima qualità del suono. Compatibile con i prodotti AG9165, AG9170 e AG9175. Ideale per cantanti, presentazioni, karaoke, ecc.

🇪🇸 La mejor elección si busca un micrófono inalámbrico de mano en UHF. Compatible con AG9165, AG9170 y AG9175. Ideal para vocalistas, presentaciones, karaoke, etc.

- UHF handheld
- Dynamic capsule
- Max. ERP 10mW I
- Battery LED status
- On/off switch

AG9167

AG9166

Operating frequency	863.100MHz	864.500MHz
RF output	<10mW	<10mW
THD	<0.5%	<0.03%
Spurious emission	>55dBc	>55dBc
Battery	2x AA	2x AA
Microphone dimensions	240 x ø50mm	240 x ø50mm
Microphone weight	0.18kg	0.18kg

VONYX



AG9220

WM512H VHF 2-Channel 2x Bodypack Headset Display

🇬🇧 Professional wireless microphone system with two bodypack transmitters with headset. VHF technology provides a good transmission. Suitable for presentations, singing and other applications.

🇮🇹 Sistema microfonico wireless professionale con due trasmettitori bodypack e microfoni ad archetto. La tecnologia VHF garantisce un'ottima trasmissione. Perfetto per presentazioni, canto, e altri usi.

🇪🇸 Sistema profesional de micrófonos inalámbricos VHF con dos transmisores de petaca y micrófonos de cabeza. La tecnología VHF proporciona una buena transmisión. Ideal para presentaciones, vocalistas, etc.

- 2x bodypack transmitters operating on different VHF frequencies
- Dual receiver
- Blue display
- Supplied with two headsets
- 2x balanced XLR outputs and a single mix unbalanced 6.3mm output
- Mains adaptor and 6.3mm jack lead supplied
- Supplied in robust plastic carrying case

Operating frequency	200.175MHz / 201.400MHz
Power	AC100~240V 50-60Hz
Frequency response	40Hz-20kHz
Signal to noise ratio	> 85dB
Battery	2x AA (bodypack)
Receiver: Dimensions	127 x 180 x 43mm
Body pack: Dimensions	100 x 65 x 28mm
Receiver:Weight	300gr
Body pack: Weight	80gr





VONYX



Operating frequency	200.175MHz / 201.400MHz
Power	AC100~240V 50-60Hz
Frequency response	40Hz-20kHz
Signal to noise ratio	> 85dB
Battery	2x AA (handheld), 2x AA (bodypack)
Receiver: Dimensions	127 x 180 x 43mm
Microphone: Dimensions	250 x ø 51mm
Body pack: Dimensions	100 x 65 x 28mm
Receiver: Weight	300gr
Microphone: Weight	200gr
Body pack: Weight	80gr

AG9223

WM512C VHF 2-Channel Combi Display

Professional wireless microphone system with handheld transmitter and bodypack transmitter with headset microphone. VHF technology provides a good sound quality, reliability and transmission. Suitable for presentations, singing and other applications.

Sistema microfonico wireless professionale con trasmettitore palmare e trasmettitore bodypack con microfono ad archetto. La tecnologia VHF garantisce un'ottima trasmissione, affidabilità e qualità del suono. Perfetto per presentazioni, canto, e altri usi.

Sistema profesional de micrófonos inalámbricos VHF de 2 canales con un micrófono de mano y un transmisor de petaca con micrófono de cabeza. La tecnología VHF proporciona una buena calidad de sonido y fiabilidad en la transmisión. Ideal para presentaciones, vocalistas, etc.

- Handheld and bodypack transmitters operating on different VHF frequencies
- 2 x Balanced XLR outputs and a single mix unbalanced 6.3mm output
- Mains adaptor, 6.3mm jack lead and 2 antennas supplied
- Dual receiver
- LCD display
- Supplied in robust plastic carry case



VONYX



Operating frequency	200.175MHz / 201.400MHz
Power	AC100~240V 50-60Hz
Frequency response	40Hz-20kHz
Signal to noise ratio	> 85dB
Battery	2x AA (handheld)
Receiver: Dimensions	127 x 180 x 43mm
Microphone: Dimensions	250 x ø 51mm
Receiver: Weight	300gr
Microphone: Weight	200gr

AG9226

WM512 VHF 2-Channel Handheld Microphones Display

Professional wireless microphone system with 2 handheld transmitters. VHF technology provides a good sound quality, reliability and transmission. Suitable for presentations, singing and other applications.

Sistema microfonico wireless professionale con due trasmettitori palmari. La tecnologia VHF garantisce un'ottima trasmissione. Perfetto per presentazioni, canto, e altri usi.

Sistema profesional de micrófonos inalámbricos VHF de 2 canales con dos micrófonos de mano. La tecnología VHF proporciona una buena calidad de sonido y fiabilidad en la transmisión. Ideal para presentaciones, vocalistas, etc.

- Handheld transmitters operating on different VHF frequencies
- Dual receiver
- Blue display
- 2x balanced XLR outputs and a single mix unbalanced 6.3mm output
- Mains adaptor and 6.3mm jack lead supplied
- Supplied in robust plastic carrying case



VONYX



Operating frequency	200.175MHz
Power	AC100~240V 50-60Hz
Frequency response	40Hz-20kHz
Signal to noise ratio	> 85dB
Battery	2x AA (handheld)
Receiver: Dimensions	127 x 180 x 43mm
Microphone: Dimensions	250 x ø 51mm
Receiver: Weight	300gr
Microphone:Weight	200gr

AG9229

WM511 VHF 1-Channel Wireless System with Handheld Microphone and Display

Professional wireless microphone system with handheld transmitter. VHF technology provides a good sound quality, reliability and transmission. Suitable for presentations, singing and other applications.

Sistema microfonico wireless professionale con trasmettitore palmare. La tecnologia VHF garantisce un'ottima trasmissione. Perfetto per presentazioni, canto, e altri usi.

Micrófono de mano profesional inalámbrico VHF de un canal. La tecnología VHF proporciona una buena calidad de sonido y fiabilidad en la transmisión. Ideal para presentaciones, vocalistas, etc.

- Handheld
- Single receiver
- Blue display
- Balanced XLR output and a single mix unbalanced 6.3mm output
- Mains adaptor and 6.3mm jack lead supplied
- Supplied in robust plastic carrying case



skytec



AG9178

STWM712H 2-Channel VHF Wireless Headset Microphone System

A dual channel VHF wireless microphone system with two bodypack headsets. Both transmitters work on different frequencies. Good sound quality and reliable due to the VHF technique. Ideal for on stage, vocalists, presentations, etc.

Sistema microfonico VHF wireless a due canali con due microfoni ad archetto e bodypack. I due trasmettitori funzionano in frequenze diverse. Ottima qualità del suono e affidabile grazie alla tecnologia VHF. Ideale per il palcoscenico, cantanti, presentazioni, ecc.

Un sistema dual de micrófono inalámbrico VHF con antena diversity que incluye dos transmisores de petaca VHF con micrófonos de cabeza. Ambos transmisores trabajan con diferentes frecuencias. Fiable y de buena calidad gracias a la técnica diversity. Ideal para escenarios, vocalistas, presentaciones etc.

- VHF dual-channel system
- Hi S/N ratio and low THD
- Two headsets
- RF indicators
- Front mounted antennas
- XLR / Aux (6.35mm) output sockets



Operating frequency	200.175MHz / 201.400MHz
Dynamic range	>100dB
Frequency response	40Hz - 20kHz
Frequency stability	<0.005%
Sensitivity	60dB 12dBu
THD	<0.5%
Signal-to-noise ratio	>100dB
Deviation	15kHz
Spurious Emission	>45dB



skytec



AG9180

STWM712C VHF Microphone System 2-Channel Combi

- A dual channel VHF wireless microphone system with handheld microphone and bodypack transmitter. Both transmitters work on different frequencies. Good sound quality and reliable due to the VHF technique. Ideal for on stage, vocalists, presentations etc.
- Sistema di microfono wireless VHF a due canali con microfono palmare e trasmettitore bodypack. I due trasmettitori lavorano in frequenze diverse. Ottima qualità di suono e affidabile grazie alla tecnologia VHF. Ideale per il palcoscenico, cantanti, presentazioni, ecc.
- Un sistema dual de micrófono inalámbrico VHF con antena diversity que incluye micrófono de mano y transmisor de petaca con micrófono de cabeza. Ambos transmisores trabajan con diferentes frecuencias. Fiable y de buena calidad gracias a la tecnica diversity. Ideal para escenarios, vocalistas, presentaciones etc.



- VHF dual-channel system
- Hi S/N ratio and low THD
- Front mounted antennas
- RF indicators
- Handheld microphone and bodypack transmitter
- XLR/Aux (6.35mm) output sockets

Operating frequency	200.175MHz / 201.400MHz
RF output	30mW
Dynamic range	>100dB
Frequency response	40Hz - 20kHz
Frequency stability	<0.005%
Sensitivity	60dB 12dBu
THD	<0.5%
Signal-to-noise ratio	>100dB
Deviation	15kHz
Spurious emission	>45dB carrier wave
Battery	4x AA (2x handheld + 2x bodypack)
Receiver dimensions	126 x 180 x 42mm
Microphone dimensions	ø51 x 248mm
Bodypack dimensions	101 x 64 x 30mm
Weight	0.8kg



skytec



Operating frequency	200.175MHz / 201.400MHz
RF output	30mW
Dynamic range	>100dB
Frequency response	40Hz - 20kHz
Frequency stability	<0.005%
Sensitivity	60dB 12dBu
THD	<0.5%
Signal-to-noise ratio	>100dB
Deviation	15kHz
Spurious emission	>45dB
Battery	4x AA (2x AA each microphone)
Receiver dimensions	126 x 180 x 42mm
Microphone dimensions	ø51 x 248mm
Weight	0.9kg

skytec



Operating frequency	200.175MHz
RF output	30mW
Dynamic range	>100dB
Frequency response	40Hz - 20kHz
Frequency stability	<0.005%
Sensitivity	60dB 12dBu
THD	<0.5%
Signal-to-noise ratio	>100dB
Deviation	15kHz
Spurious emission	>45dB carrier wave
Battery	2x AA
Receiver dimensions	126 x 180 x 42mm
Microphone dimensions	ø51 x 248mm
Weight	0.6kg

AG9183

STWM712 VHF Microphone System 2-Channel

- A dual channel VHF wireless microphone system with two handheld microphones. Both transmitters work on different frequencies. Good sound quality and reliable thanks to the VHF technique. Ideal for on stage, vocalists, presentations etc.
- Sistema di microfoni wireless VHF a due canali con due microfoni palmari. I due trasmettitori lavorano in frequenze diverse. Ottima qualità del suono e affidabilità grazie alla tecnica VHF. Ideale per il palcoscenico, cantanti, presentazioni, ecc.
- Un sistema de micrófono inalámbrico dual VHF con antena diversity que incluye 2 micrófonos de mano. Ambos transmisores trabajan a distinta frecuencia. Buena calidad de sonido y fiabilidad gracias a la técnica diversity. Ideal para escenarios, vocalistas, presentaciones etc

- VHF dual-channel system
- Hi S/N ratio and low THD
- Front mounted antennas
- RF/AF indicators
- 2 handheld microphones
- XLR/Aux (6.35mm) output sockets



AG9185

STWM711 VHF Microphone System 1-Channel

- A single channel VHF wireless system with a high sensitive receiver and handheld microphone. The VHF technique ensures good sound quality, reliability and a super silent function. Ideal for on stage, vocalists, presentations, karaoke, at home etc.
- Sistema wireless VHF a un solo canale con ricevitore ad alta sensibilità e microfono palmare. La tecnologia VHF assicura un'ottima qualità del suono, totale affidabilità e funzionamento super silenzioso. Ideale per il palcoscenico, cantanti, presentazioni, karaoke, uso a casa, ecc.
- Sistema inalámbrico VHF de un solo canal con receptor de alta sensibilidad y micrófono de mano. La tecnología VHF asegura una óptima calidad de sonido, total fiabilidad y funcionamiento super silencioso. Ideal para escenarios, vocalistas, presentaciones, karaoke etc.

- High sensitive receiver
- Hi S/N ratio and low THD
- Front mounted antennas
- RF/AF indicators
- Handheld microphone
- XLR/Aux (6.35mm) output sockets





AG3400

PDS-M01 Studio Professional FET Condenser Microphone

🇬🇧 This professional condenser microphone using carefully selected FET transistors, specially chosen for its low distortion, superior signal-to-noise ratio, good cardioid pattern, low self noise, maximum SPL capacity and accurate reproduction of the sound. A perfect choice for (home) recording studios, stage performances, broadcasting stations, computer etc.

🇮🇹 Questo microfono a condensatore professionale è dotato di transistor FET attentamente selezionati e scelti appositamente per una bassa distorsione, rapporto segnale/rumore di qualità superiore, pattern a cardioide, basso self-noise, massima capacità SPL e precisa riproduzione del suono. Una scelta perfetta per studi di registrazione (domestici), prestazioni sul palco, emittenti, computer ecc.

🇪🇸 Este microfono profesional de condensador para estudio utiliza transistores FET seleccionados por su baja distorsión, ratio señal ruido superior, patrón cardiodo, máxima capacidad SPL y claridad en la reproducción del sonido. Una elección perfecta tanto para su estudio doméstico, emisoras de radio, directos, etc.

- FET condenser microphone
- Increased dynamic range
- 18dB Equivalent noise level and high S/N ratio
- 125dB Max S.P.L.
- 48Vdc Phantom power
- Good cardioid polar pattern



Frequency response	30Hz - 20kHz
Sensitivity	-34dB (±2dB) / 1kHz 12.5mV/Pa
Impedance	200 Ohm
Battery	Phantom 48Vdc
Dimensions	130 x 90 x 150mm
Weight	0.55kg



AG3500

PDS-M02 Microphone Retro Style Chrome

🇬🇧 A 50's classical microphone for vocals featuring a great cardioid dynamic capsule and a perfect sound pick-up effect. This design effectively reduces mechanical and shaking noise. It's easy to connect by using a 5/8" mounting thread.

🇮🇹 Classico microfono per la voce anni Cinquanta dotato di capsula dinamica a cardioide e di effetto pick-up perfetto. Il suo design riduce effettivamente rumori meccanici e dovuti a vibrazioni. Facile da montare grazie all'attacco filettato da 5/8".

🇪🇸 Microfono clásico en los 50's para uso vocal con un extenso patrón cardiodo de capsula dinamica para una perfecta reproducción. Este diseño reduce notablemente el efecto mecánico de handling y ruidos de golpes. Se conecta fácilmente con adaptador de 5/8".

- Classic design
- Cardioid capsule
- Shockproof
- 5/8" Mounting thread
- Chrome die cast body

Frequency response	50Hz-16kHz
Sensitivity	-58dB (±2dB)
Impedance	250 Ohm
Microphone: Connector	XLR
Dimensions	68 x 55 x 190mm
Weight	0.55kg



- 6" Windscreen
- Flexible gooseneck
- Supplied with mounting bracket



Frequency response	60Hz-15kHz
SPL max	126dB
Sensitivity	-37dB (+/-2dB) / 1kHz
Impedance	200 Ohm
Battery	Phantom 48VDC



AH8006

PDS-M16 6" Microphone Anti Pop Screen

- 6" Microphone anti-pop screen. Mount it $\pm$ 4 inches away from the microphone to eliminate the pops in your recording and to prevent the accumulation of saliva that otherwise will enter into your microphone. With flexible gooseneck, mounting bracket and clamp which can be placed on almost any tripod.
- Microfono da 6" con filtro anti pop. È sufficiente montare il filtro a circa 10 cm dal microfono per eliminare il rumore in fase di registrazione e per evitare un accumulo di saliva che altrimenti penetrerebbe all'interno del microfono. Dotato di collo flessibile, staffa per il montaggio e morsetto adattabile a ogni asta.
- Pantalla antiviento de 6" para microfono. Coloquela a 10 cm del microfono para eliminar los pops del aire cuando grabe así como evitar la saliva que podría entrar en el microfono. Con brazo flexible y pinza, puede instalarse en cualquier pie de micro.

AG3503

Studio Set Condensor Microphone with Stand and Popfilter

- This amazing studio set includes all you need to start recording. The condenser microphone with pop filter will ensure pure recording sound without any annoying popping or sibilance sound. With this microphone you can broadcast on YouTube or any similar channel – live broadcasting have never been this easy. The studio stand is adjustable into different heights and angles. This studio set is ideal for musicians, vloggers, presentations or vocals.
- Questo eccezionale set da studio include tutto il necessario per iniziare a registrare. Il microfono a condensatore con filtro anti pop assicura una registrazione pura dell'audio senza rumori o sibili fastidiosi. Con questo microfono è possibile trasmettere su YouTube o canali simili; trasmettere in diretta non è mai stato così semplice. Il supporto da studio è regolabile secondo altezze e angoli differenti. Questo set da studio è perfetto per musicisti, vlogger, presentatori o cantanti.
- Este conjunto para estudio incorpora todo lo que necesita para una grabacion profesional. El microfono de condensador con su pantalla paravientos, asegura una grabacion pura sin ruidos de respiracion y popeos. Con este microfono puede emitir en directo en canales tipo YouTube sin ninguna limitacion. El soporte se ajusta adistinta longitudes y angulos. Este set de estudio es imprescindible en presentaciones, musicos, vocalistas.

- Condensor microphone
- Adjustable microphone stand
- Popfilter
- Increased dynamic range
- 18dB Equivalent noise level






AG2850

PDC-03U AD Microphone Converter XLR / USB Cable

🇬🇧 This cable is an XLR microphone to USB cable that is ideal for recording voice or other musical instruments on your computer. The microphone cable is basically a "Soundcard in a Cable" that allows you to record/play back analogue microphone signals directly onto a computer. No additional drivers are needed for most operating systems. Simply connect the XLR plug of the cable to a microphone and then connecting the USB end to a computer USB port. This is a true USB plug-and-play product.

🇮🇹 Cavo con un'estremità per microfono XLR e un'altra per USB, ideale per la registrazione vocale o di strumenti musicali sul proprio computer. Si tratta sostanzialmente di una "scheda audio all'interno di un cavo" che consente la registrazione/riproduzione del segnale analogico del microfono direttamente sul computer. Per la maggior parte dei sistemi operativi, non è necessaria l'installazione di driver. Sarà sufficiente collegare l'attacco XLR al microfono e l'USB alla porta del computer. Questo è realmente un prodotto con funzionalità USB plug-and-play.

🇪🇸 Este cable de XLR a USB es perfecto para grabar voces u otros instrumentos en tu ordenador. Este cable es basicamente una tarjeta de sonido integrada en el cable que permite la conversion de la señal analogica en digital. No necesitas drivers adicionales para la mayoría de los sistemas operativos. Simplemente conecta el XLR a un microfono y el usb a tu ordenador. Es realmente un producto plug and play.

- Digital quality sound input
- Embedded AD convert + audio signal boost
- Professional shielded cable
- Blue indicator light flash if signal is being transmitted
- Compatible with Win98, WinME, Win2000, Win XP without driver
- Plug & Play

AG3425

PDM660 Condensator Microphone

🇬🇧 The PDM660 is a professional cardioid condensator microphone, ideal for speech, vocals and accoustic guitars. With built-in pop filter. Durable metal housing with rubber finish to protect it from bumps and falls. The microphone is powered by 48V phantom power.

🇮🇹 Il PDM660 è un microfono professionale a condensatore con pattern cardioide, ideale per parlato, canto e per chitarre acustiche. Dotato di filtro anti pop integrato. Realizzato in metallo resistente con finiture in gomma per proteggerlo da urti e cadute. Necessaria alimentazione phantom da 48V.

🇪🇸 El PDM660 es un microfono cardioide de condensador ideal para conferencias, uso vocal y guitarra acustica. Incluye filtro anti-pop interno. Cacaoa metalica duradera con acabado gomoso para evitar golpes. El microfono se tiene que alimentar con 48V phantom.

- Ideal for speech, vocals and accoustic guitars
- On/Off switch
- Cardioid characteristic
- Powered by 48V phantom power
- Including High End PD connex XLR cable 5m
- Including microphone holder
- Including thread adaptor to convert 3/8" thread to 5/8" thread
- Supplied in rigid ABS case



Frequency response	at 48kHz: 20Hz - 19kHz
Connector	USB - XLR female
Cable	Professional shielded - high quality (3m)
Weight	150gr



Frequency response	50Hz-10kHz
Power	48 Vdc phantom power
Sensitivity	-46+/-2db
Impedance	680 Ohm
Lead length	5m
Dimensions	178 x 49mm
Weight	298g



Operating frequency	50Hz-13kHz
Sensitivity	-52+/-2db
Impedance	400 Ohm
Lead length	5m
Dimensions	170 x 52mm
Weight	303g



Frequency response	50Hz-13kHz
Sensitivity	-52+/-2db
Impedance	400 Ohm
Lead length	5m
Dimensions	175 x 52mm
Weight	305g



Frequency response	50Hz-16kHz
Sensitivity	-72+/-3db
Impedance	600 Ohm
Lead length	5m
Dimensions	155 x 33mm
Weight	221g

AG3428

PDM661 Dynamic Vocal Microphone in Case

🇬🇧 The PDM661 is a professional cardioid dynamic microphone, ideal for vocals and speech. With built-in pop filter. Durable metal housing enabling a robust usage.

🇮🇹 Il PDM661 è un microfono professionale dinamico con patter cardioide, ideale per canto e parlato. Dotato di filtro anti pop integrato. Costruzione in metallo per un uso intensivo.

🇪🇸 El PDM661 es un microfono cardioide dinamico ideal para conferencias y uso vocal. Incluye filtro anti-pop interno. Cacasa metalica duradera.

- Ideal for vocals and speech
- On/Off switch
- Cardioid characteristic
- Dynamic and unidirectional
- Including High End PD connex XLR- jack cable 5m
- Including microphone holder
- Including thread adaptor to convert 3/8" thread to 5/8" thread
- Supplied in rigid ABS case



AG3431

PDM663 Dynamic Microphone in Case

🇬🇧 The PDM663 is a professional cardioid dynamic microphone, ideal for vocals and general usage. With built-in pop filter. Durable metal housing enabling a robust usage.

🇮🇹 Il PDM663 è un microfono professionale dinamico con patter cardioide, ideale per parlato e usi generici. Dotato di filtro anti pop integrato. Costruzione in metallo per un uso intensivo.

🇪🇸 El PDM663 es un microfono profesional cardioide dinamico ideal para uso vocal y general. Incluye filtro anti-pop interno. Cacasa metalica duradera.

- Ideal for vocals and general usage
- On/Off switch
- Cardioid characteristic
- Dynamic and unidirectional
- Including High End PD connex XLR- jack cable 5m
- Including microphone holder
- Including thread adaptor to convert 3/8" thread to 5/8" thread
- Supplied in rigid ABS case



AG3434

PDM57 Dynamic Instrument Microphone

🇬🇧 The PDM57 is a professional cardioid dynamic microphone, ideal for wind instruments, drums and percussion. With strong metal housing and rugged construction for heavy usage.

🇮🇹 Il PDM57 è un microfono professionale dinamico con patter cardioide, ideale per strumenti a fiato, batteria e percussioni. Realizzazione in metallo e struttura robusta per un uso molto intensivo.

🇪🇸 El PDM57 es un microfono profesional cardioide dinamico ideal para instrumentos de viento y percusion. Carcasa metalica duradera.

- Professional quality, for wind instruments, drums and percussion
- Strong metal housing and rugged construction for heavy usage
- Cardioid characteristic
- Dynamic and directional
- Including High End PD- connex XLR- jack cable 5m
- Including microphone holder
- Including thread adaptor to convert 3/8" thread to 5/8" thread
- Supplied in rigid ABS case





VONYX



Frequency response	50Hz-15kHz
Sensitivity	-50+/-2db
Impedance	400 Ohm
Lead length	5m
Dimensions	175 x 50mm
Weight	353g

DM825 Dynamic Microphone XLR

AG3440

✚ The DM825 is a cardioid dynamic vocal microphone, ideal for vocals, speeches and DJ usage. It has a nice, open, dynamic and clear sound. With durable metal housing.

🇮🇹 Il DM825 è un microfono professionale vocale dinamico con pattern cardioide, ideale per canto, parlato e per vocalist. Offre un audio piacevole, dinamico e nitido. Realizzato in metallo resistente.

🇪🇸 El DM825 es un microfono cardioide dinamico ideal para uso vocal y conferencias asi como DJ. Sonido claro y agradable en carcasa metalica duradera.

- Ideal for vocals and speech
- Cardioid characteristic
- Dynamic and unidirectional
- Including XLR- jack cable with metal plugs 5m

VONYX



Frequency response	50Hz-14kHz
Sensitivity	-52+/-2db
Impedance	600 Ohm
Lead length	5m
Dimensions	160 x 42mm
Weight	265g

DM57A Dynamic Microphone XLR

AG3437

✚ The DM57A is a cardioid dynamic vocal microphone, ideal for vocals and general usage. With built-in pop shield and durable metal housing. This model is without On/Off switch.

🇮🇹 Il DM57A è un microfono professionale vocale dinamico con pattern cardioide, ideale per parlato e usi generici. Dotato di filtro anti pop integrato e realizzato in metallo resistente. Il modello non dispone di un interruttore On/Off.

🇪🇸 El DM57A es un microfono cardioide dinamico ideal para uso vocal y general. Anti-pop interno y carcasa metalica duradera. No tiene interruptor.

- Ideal for vocals and general usage
- Built-in pop shield reduces wind noise
- Cardioid characteristic
- Dynamic and unidirectional
- Supplied with 5m XLR- jack cable with metal plugs

VONYX



Frequency response	60Hz - 15kHz
Sensitivity	-76dB
Impedance	600 Ohm
Microphone: Connector	XLR
Lead length	5m
Dimensions	170 x 50mm
Weight	289g
Weight per set	920g

DM58 Dynamic Microphone XLR

AG3457

✚ A good general purpose dynamic microphone suitable for a wide range of vocal applications.

🇮🇹 Un buon microfono dinamico generico adatto a un'ampia gamma di applicazioni vocali.

🇪🇸 Microfono dinamico con capsula neodimio de excelente calidad. Cuerpo metal pesado con interruptor 'On/Off'. Cable alta calidad con conector XLR y CONECTOR JACK 6.3mm. Suministrado en caja almacenamiento.

- Supplied incl. case and lead
- Solid body helps reduce overall handling noise
- Built-in pop shield reduces wind noise
- Smooth response with slight vocal presence
- Effective cardioid pick-up capsule

VONYX



Frequency response	60Hz-13kHz
Sensitivity	-54+/-2db
Impedance	600 Ohm
Dimensions	160 x 53,5mm
Weight	304g

VX1800S Dynamic Microphone - Set 3pcs

AG3450

🇬🇧 The VX1800S is a cardioid dynamic general purpose microphone, ideal for presentation, vocals, karaoke etc. With built-in pop shield and durable metal housing. The 3-in-1 kit comes to a very attractive price, supplied with 3 microphone holders in a practical ABS case with protective foam.

🇮🇹 Il VX1800S è un microfono professionale dinamico per uso generico con pattern cardiode, ideale per presentazioni, canto, karaoke ecc. Dotato di filtro anti pop integrato e realizzato in metallo resistente. Il kit 3 in 1 viene venduto a un prezzo davvero interessante, e dispone di 3 portamicrofoni in una pratica custodia in ABS con protezione in gommapiuma.

🇪🇸 El VX1800S es un set de microfono cardiode dinamico ideal para uso vocal y conferencias asi como karaoke. Filtro anti-pop interno y carcasa metalica duradera. Este kit 3 en 1 viene con 3 soportes de micro y en caja de proteccion.

- Set of 3 microphones
- Ideal for many applications
- On/Off switch
- Cardioid characteristic
- Dynamic and unidirectional
- Including 3 microphone holders
- Supplied in rigid ABS case
- Including thread adaptor to convert 3/8" thread to 5/8" thread



FENTON



- Suitable for many applications, including Karaoke
- 5 dynamic microphones
- 5 XLR leads fitted with 6.3mm Jack plug

Dynamic Microphone 600 Ohms XLR Lead - Set of 5 colours

AG3123

🇬🇧 A set of 5 coloured microphones complete with 5 separate leads.

🇮🇹 Set di 5 microfoni colorati dotati di 5 cavi separati.

🇪🇸 Una gama de 5 microfonos dinamicos de colores con cuerpo de plastico. Equipados con un interruptor on/off y suministrado con un cable separado de 3m con conector XLR. Embalados en caja.

Frequency response	100Hz - 10kHz
Sensitivity	-71 dB
Impedance	600 Ohm
Lead length	3m
Dimensions	52 x 175mm
Weight	250g (incl cable/plug)

FENTON



Frequency response	90Hz - 12kHz
Sensitivity	- 65dB
Impedance	600 Ohm
Connector	XLR
Lead length	4m
Dimensions	185 x 55mmø
Weight	300g

Dynamic Microphone 600 Ohms XLR

AG3466

🇬🇧 Stylish, dynamic microphone in black finish fitted with a metal mesh cap and built-in anti-pop filter.

🇮🇹 Elegante microfono dinamico dotato di finiture nere, rete in metallo e filtro anti pop integrato.

🇪🇸 Micrófono dinámico negro, de forme esbelta, equipado con rejilla de protección metálica y filtro antiruidos integrado.

- On/Off switch, plastic body and built-in anti-pop filter
- Unbalanced XLR -> 6.3mm Jack lead
- Dynamic and unidirectional





FENTON



Frequency response	60Hz - 12kHz
Sensitivity	-76dB
Impedance	600 Ohm
Microphone: Connector	XLR
Connector	6.3mm mono jack
Lead length	4m
Dimensions	180 x 50mmØ
Weight	200g

AG3454

Dynamic Microphone

Dynamic microphone with a soft rubber grip fitted with an excellent Nedodyme element.

Microfono dinamico con impugnatura in gomma soffice dotato di componenti in neodimio.

Micrófono dinámico con empuñadura de caucho en caja protectora muy resistente con tapa de protección silver red y filtro de ruido incorporado. Equipado con interruptor "on/off" y cable de 4m terminado en conector XLR y jack 6,3mm.

- Supplied incl. lead
- Suitable for vocals
- Efficient cardioide element
- Windcap with built-in noise filter
- Soft rubber grip



FENTON



Frequency response	100Hz - 10kHz
Sensitivity	-71dB
Impedance	600 Ohm
Microphone: Connector	XLR
Lead length	3m
Dimensions	180 x 50mmØ
Weight	266g

AG3126

Dynamic Microphone 600 Ohms Integral Lead Black

Plastic microphone with dynamic insert and fixed 3m lead.

Microfono dinamico con cavo fisso da 3m.

Microfono dinamico con cuerpo plastico. Interruptor ON/OFF y conector Jack 6.3mm en cable 3m. Embalados en caja display.

- Suitable for many applications including Karaoke
- 3m lead fitted with a 6.3mm Jack plug
- On/Off switch



RL



Type	Dynamic / Cardioid
Frequency response	60Hz - 15kHz
Sensitivity	2mV/Pa/1kHz
Impedance	600 Ohm
Connector	XLR bal/mini USB
Dimensions	51 x 185mm
Weight	280gr

AG3406

PDS-USB Microphone USB/XLR

This sturdy metal handheld microphone with a pleasant grip records the sound very accurately by the presence of a sensitive capsule and because of an A/D converter ideal for data transfer. Due to the presence of a mini USB port the dynamic microphone can be connected to a computer or laptop that supports Windows XP/Vista/7/8 or Mac OS 9/X. A driver installation is not required.

Questo robusto microfono palmare in metallo dotato di un'impugnatura piacevole è in grado di registrare in modo molto accurato grazie alla presenza di una capsula sensibile e di un convertitore A/D molto performante. Grazie alla presenza di una porta USB mini, è possibile collegare il microfono dinamico a un computer o laptop con Windows XP/Vista/7/8 o Mac OS 9/X. Non è necessaria alcuna installazione di driver.

Microfono metalico de mano que permite excelentes grabaciones gracias a su capsula de lata sensibilidad y el conversor interno A/D para la transferencia de datos. Con su conector mini-USB este micro dinamico puede conectarse directamente a ordenadores / portatiles que soporten Windows XP/Vista/7/8 o Mac OS 9/X. No se necesita drivers de instalacion.

- Integrated A/D converter
- Suitable for Windows XP/Vista/7/8 Mac OS 9/X
- Driver installation not required
- Support monitor audio record
- XLR/USB connections
- Robust metal body
- Supplied with 1m USB cable

skytec



AH8140

Microphone Holder Spring Loaded

Plastic microphone holder with 3/8" to 5/8" thread adaptor. Suitable for most microphones of max. body diameter of 30mm.

Supporto in plastica per microfono con filettatura adattabile da 3/8" a 5/8". Supporta la maggior parte dei microfoni dal diametro massimo di 30 mm.

Soporte microfono con adaptador paso 3/8 a 5/8". Apropiado para la mayoría de microfones de diametro cuerpo max de 30mm. Muelle.

- Spring loaded jaws

skytec



AH8018

Table Stand Short 15cm

Desktop microphone stand. 15cm in height.

Supporto desktop per microfono. Altezza: 15 cm.

Pie de microfono de sobremesa de 15cm de alto. No incluye la pinza de micro.

- Heavy die-cast base
- 15cm in height
- Delivery excluding clip and 5/8 adapter



skytec



AH0024

Floorstand with Boom Height 1.6m Black

High quality, stable microphone stand.

Supporto per microfono stabile e di gran qualità.

Soporte de micrófono estable y de alta calidad.



Boom arm	700 x 14mmø
Dimensions height	1.1m (min) / 2.3m (max)
Weight	1.8kg

- Stable floorstand with boom
- Height adjustable
- Supplied with microphone holder and adaptor

skytec



AH0059

Microphone Stand Kit

Complete microphone and stand kit with carry bag.

Kit completo di microfono e supporto con fodera per il trasporto.

Equipo completo de atril y micrófono con bolsa de transporte.

- All contents in a gift box
- Microphone holder
- Black nylon carry bag
- Black microphone stand with boom arm
- 5m microphone lead (XLRM-6.35mm mono)
- Low impedance, dynamic microphone

Dimensions height	0.9m (min) / 1.9m (max)
Weight	2.1 kg



skytec



- Sturdy ABS plastic tripod
- 2 Different thread dimensions
- Height adjustable
- Foldable construction
- With microphone holder

AH8024

Table Stand Microphone Foldable 15cm

UK A sturdy microphone stand with 3 foldable legs for reproducers and instruments which are placed close to the floor. Height adjustable. Plastic microphone holder with 3/8" and 5/8" thread adaptor. The holder is suitable for most microphones.

IT Un'asta per microfono robusta con 3 gambe pieghevoli per lettori e strumenti da posizionare vicino al pavimento. Altezza regolabile. Supporto in plastica per microfono con filettatura adattabile da 3/8" a 5/8". Supporta la maggior parte dei microfoni.

ES Soporte de micro con tres patas plegables para sobremesa o instrumentos muy cercanos al suelo. Pinza de plástico con adaptador de 3/8" y 5/8". Util para la mayoría de micrófonos del mercado.

Max. height	120-175mm
Weight	0.35kg

VONYX



- Adjustable black microphone stand
- Easy to clamp on the table
- Built-in balanced XLR cable

AH8030

Table Stand Studio Microphone including Cable

UK This table stand for studio microphones is ideal for your condenser microphone or others. The stand is fully height adjustable and easy to clamp on the table. The built-in balanced XLR cable leaves your cable out of sight.

IT Questo supporto da tavolo per microfoni da studio è perfetto per microfoni a condensatore o altri. Il supporto è completamente regolabile in altezza e facile da bloccare sul tavolo. Il cavo XLR bilanciato integrato consente di nascondere il cavo.

ES Este brazo soporte para estudio, es ideal para sujetar su microfono de condensador. El brazo es totalmente ajustable en altura y facil de sujetar a la mesa de trabajo. El cable interior de conexion XLR permite llevar su señal sin molestias.

VONYX



- Compact foldable design
- Black steel finish
- Compact and lightweight design
- Easy and quick to install
- Can be backlit with any lighting effect
- Perfect for mobile discos

AH0035

Foldable DJ Screen 120x70 (4 panels)

UK The disco lighting screen is perfect to hide cables and other gear out of sight from public. It can be illuminated from behind to create powerful effects and various lighting patterns that will focus the attention on your DJ booth. This disco lighting screen is completely portable and easy to set up with its hook and lock system. The lightweight steel frame has a black finish that looks amazing in combination with the Lycra front. The disco lighting screen is of high quality and will ensure entertainment for many years to come.

IT Il pannello luminoso è perfetto per nascondere cavi e altre attrezzature alla vista dal pubblico. Può essere illuminato da dietro per creare effetti eccezionali e vari pattern luminosi che attireranno l'attenzione sulla postazione da DJ. Il pannello luminoso è completamente portatile e facile da installare grazie a un sistema di ganci e blocchi. Il suo telaio leggero in acciaio è dotato di finiture nere che si sposano perfettamente con la lycra sulla parte anteriore. L'elevata qualità del pannello luminoso garantisce l'utilizzo per molti anni a venire.

ES La pantalla de luces disco es perfecta para esconder los cables y otros aparatos de la vista del publico. Puede iluminarse desde atras para generar efectos de luz con varios patrones que centraran la atencion del publico en la cabina del DJ. Esta pantalla de luz es totalmente plegable y facil de colocar gracias a sus ganchos de sujeccion. El marco de acero negro ligero en combinacion con la licra del frontal crean un look espectacular. La alta calidad de esta pantalla te dara satisfacciones durante muchos años.

Dimensions	30 x 700 x 1200mm (each panel)
Weight	14.8kg

VONYX



AH0036

Bag for foldable DJ Screen

UK Carrying bag for foldable DJ screen, designed to protect and cover your foldable DJ screen from dust and damage.

IT Borsa per il trasporto del pannello pieghevole per DJ, progettata per coprire e proteggere il pannello pieghevole da DJ da polvere e danni.

ES Bolsa de transporte para la pantalla DJ plegable. Diseñada para proteger y cubrir tu pantalla DJ del polvo y los golpes.



Contents	Clamps
Height	Minimum 235mm
Max. weight load	15kg
Max. height	360mm
Weight	2.8kg



Height	Minimum 240mm
Max. weight load	15kg
Max. height	330mm
Weight	3.4kg



Max. weight load	17kg
Dimensions	47 x 10,5 x 25cm
Weight	19,4kg

AH0040

DJ Laptop Stand

🇬🇧 This laptop stand is a solid, completely demountable and portable DJ equipment stand to support your laptop (12"-17"), CD player, keyboard, loops unit, controller or other gear you may require for your live or home studio performance, where an easier access to the equipment is provided.

🇮🇹 Questo supporto per laptop è un supporto solido e completamente smontabile per le apparecchiature del DJ. Ideale per laptop (12"-17"), riproduttore di CD, tastiera, unità di effetti, controller o qualsiasi altro elemento possa essere necessario per la prestazione dal vivo o in home studio, dove è necessario un facile accesso all'attrezzatura.

🇪🇸 Este soporte para ordenadores portátiles es solido y completamente desmontable para usar con su equipo dj tanto portátiles (12"-17"), reproductor CD, teclado, unidad de efectos, controladora u otro aparato que utilices en tu espectáculo.

- Adjustable height: 17cm, 21cm, 26cm, 30cm
- Adjustable width: 23cm, 25cm, 28cm



AH0043

DJ Laptop Stand with Tray

🇬🇧 This metal laptop stand with adjustable height and width is a universal laptop stand for DJs, musicians or lighting designers. Made for use with almost any laptop, this stand can be assembled very easily and fits into nearly every gig bag. It features a storage shelf where one conveniently could put sound cards, hard drives or DMX lighting interfaces.

🇮🇹 Questo supporto per laptop con altezza e larghezza regolabili è un supporto universale per i laptop dei DJ, musicisti o lighting designer. Fatto per essere usato con praticamente qualsiasi laptop, è un supporto molto facile da montare e può essere sistemato dentro quasi tutte le borse per lo spettacolo. Include una mensola utile per appoggiare schede audio, dischi rigidi o interfacce di controllo DMX.

🇪🇸 Este soporte metálico con altura y anchura ajustables es un soporte universal para cualquier producto que necesites en tus espectáculos de DJ o músicos. Se acopla perfectamente a cualquier mesa de bolo. Incorpora una bandeja de almacenamiento perfecta para memorias externas o trajes de sonido, o controles DMX para luces.

- Adjustable height: 24cm, 33cm
- Adjustable width: 23cm, 28cm



AH0037

Mobile DJ stand

🇬🇧 This mobile DJ stand is ideal for mixers, decks, controllers, laptops or other DJ equipment. The mobile DJ stand is easy to set-up and is built out of strong material. The mobile DJ stand has a nice black finish and is fully height-adjustable. The adjustable deck is ideal for your laptop and other small equipment.

🇮🇹 Questo supporto mobile per DJ è ideale per mixer, deck, controller, computer o altre apparecchiature per DJ. Questo supporto mobile per DJ è facile da montare ed è realizzato con materiali resistenti. Il supporto mobile per DJ è dotato di bellissime finiture nere ed è completamente regolabile in altezza. Il piano regolabile è ideale per il computer e altre piccole applicazioni.

🇪🇸 Este stand DJ es ideal para mezcladores, consolas, controladores, portátiles, etc. Es facil de montar y construido en material resistente. En un acabado negro elegante y regulable en altura. La plataforma es ideal para portátil y otros equipos pequeños.

- Adjustable deck
- Fully height adjustable
- Easy and quick to set-up
- Strength material and design
- Maximum load weight 17kg



VONYX



AH0039

Bag for Mobile DJ Stand

🇬🇧 Carrying bag for Mobile DJ Stand, designed to protect and cover your Mobile DJ Stand from dust and damage.

🇮🇹 Borsa per il trasporto del supporto per DJ, progettata per coprire e proteggere il supporto per DJ da polvere e danni.

🇪🇸 Bolsa de transporte para tu stand DJ móvil. Diseñado para proteger y cubrir tu stand DJ del polvo y los golpes.

Dimensions	460 x 1030 x 160mm
Weight	0.8kg

VONYX



AH0048

Pro Disco Stand All-in One

🇬🇧 This all-in-one pro disco stand is the ultimate stand for your DJ equipment. It is easy and quick to set up. The rails provides enough space for your DJ equipment. The top rail is on an ideal working height, hence perfect for placing your DJ set. On the bottom rail you place other equipment like amplifiers, equalizers etc. The T-bar with adjustable height provides enough space for several light effects.

🇮🇹 Questo supporto all-in-one professionale per discoteca è il supporto migliore per tutte le apparecchiature da DJ. Facile e veloce da installare. Le barre offrono spazio sufficiente per l'apparecchiatura da DJ. La barra superiore si trova a un'altezza di lavoro ideale, quindi perfetta per posizionare il set da DJ. Sulla barra inferiore verranno posizionate attrezzature come amplificatori, equalizzatori ecc. La barra a T ad altezza regolabile offre spazio sufficiente per diversi effetti di luce.

🇪🇸 Este set para disco todo-en-uno permite colocar todo tu equipo fácilmente. Fácil de transportar y de montar. Los railes superiores están a la altura ideal para colocar tu equipo de sonido dj. En los railes inferiores puedes colocar equipos accesorios como ecualizadores, etapas de potencia, etc. Las barras en T ajustables son perfectas para tus efectos de luces y lasers.

- Mobile all-in one disco stand
- Top rail for DJ-equipment
- Bottom rail for amplifiers, lighting controllers etc
- Height adjustable T-bar for lighting
- Solid steel construction
- Easy to set-up
- Maximum load T-bar 40kg
- Maximum load main stand 50kg
- Supplied as a kit
- Complete with mounting material

Max. weight load	50kg (stand) 40kg (T-bar)
Max. height	210-240cm (T-bar)
Width: T-Bar	2x 130cm (260cm)
Dimensions	140 x 47 x 100 cm (stand)
Weight	15.2kg

skytec



AH0209

Keyboard Stand Easy Locking

🇬🇧 Keyboard stand fitted with 33cm bars. Quick lock for fast and easy height adjustment.

🇮🇹 Supporto per tastiera con barre da 33 cm. Blocco rapido per una regolazione dell'altezza semplice e veloce.

🇪🇸 Soporte de teclado que incluye barras 33cm. Bloqueo rapido para un ajuste de altura fácil y rápido.

- Easy foldable
- Smart Quick-lock
- Anti-slip coating
- Easy mounting



Max. weight load	30kg
Weight	2.8kg

skytec



Contents	Levelling floor spikes
Height	80-114cm
Max. load	20Kg
Dimensions	Feet 3x 44cm / Top plate 23x 23cm
Weight	4Kg

Monitor Stand Adjustable

AH0215

- Triangular height adjustable monitor stand in 5 steps. Featuring floor spikes, 3 rubber feet and a sturdy metal top plate with 2 anti slip vibration-reducing rubber strips and 4 buds and 2 plastic cable holders. Suitable for home, project and studio recording.
- Supporto per monitor con base triangolare regolabile in altezza in 5 posizioni. Dotato di punte per il pavimento, 3 piedini in gomma e robusta piastra in metallo con due strisce in gomma antiscivolo in grado di ridurre le vibrazioni; dispone inoltre di 4 innesti e di 2 ferma cavi in plastica. Adatto per le registrazioni in casa, in sala o in studio.
- Pie triangular para monitor ajustable en 3 pasos con pasador de seguridad y gran tornillo de fijacion. Incluye puntas de contacto a suelo y una plataforma metalica de apoyo con 2 tiras de goma antideslizante. Util para casa, aplicaciones y estudio.

- Equipped with telescopic arm
- Height adjustable 80-114cm
- Maximum load 20kg
- Metal design
- Stable floor stand



skytec



Music Sheet Stand Holed Sheet

AH0152

- Sheet music stand with large sheet holder of 48 x 33cm.
- Leggio per spartiti musicali con supporto 48 x 33 cm.
- Soporte de partituras con bandeja de plastico grande de 48 x 33cm.
- Height adjustable 96-150cm.
- With sheet holder

Weight	2.6kg
--------	-------

skytec



STANDS

AH0233

Music Sheet Stand Foldable Black

- Fully foldable music stand.
- Leggio completamente pieghevole.
- Soporte de partituras extra solido enteramente plegable.

Max. height	120cm
Dimensions: Folded	54 x 8 x 5cm
Dimensions	Sheet holder: 50 x 29cm
Weight	1.2kg





VONYX



- Supplied in pairs in a carrying bag
- Protective bag for every stand

VONYX



- Supplied per pair of 2 stands
- Maximum load capacity 20kg
- Safety pin for maximum strength and security
- Adjustable height 65-135cm

skytec



- Stable, foldable legs
- Height: 1.8m

RL



- Sturdy speaker stand
- Metal construction
- Stable and foldable legs

Weight	3.5kg
--------	-------

AH0550

Speaker Stand Set in Bag

- Set of adjustable speaker stands with a handy carrying bag.
- Set di supporti per altoparlanti con comoda custodia per il trasporto.
- Set de soportes de altavoz ajustables con bolsa de transporte.

Max. weight load	30kg
Max. height	175cm
Tube	35mmØ
Dimensions folded	105 x 11 x 11cm
Weight	6.4kg

AH0553

Kit 2x Speakerstand 1,35m

- The two speaker stands are easy to set-up and fully portable. The safety pin will ensure maximum strength and security.
- I due supporti per diffusori sono facili da montare e sono completamente portatili. Il perno di sicurezza garantisce la massima resistenza e sicurezza.
- Dos tripodes de baffle totalmente transportables. El pasador de seguridad permite anclaje de maxima resistencia.

Max. load	20kg
Max. height	135cm
Tube	35mmØ
Dimensions: Folded	95 x 13x 13cm
Weight	3.3kg

AH0180

Speaker Stand Black

- Black aluminum stand with lockable height adjustment.
- Treppiede nero in alluminio con altezza regolabile e blocco di sicurezza.
- Soporte de aluminio negro con ajuste de altura con bloqueo.

Max. weight load	50kg
Max. height	180cm
Tube	5mmØ
Dimensions: Folded	103 x 13 x 14cm
Weight	3.2kg

AH0191

Speaker Stand Pro 80kg Black

- This solid metal speaker stand is strong and suitable for bearing (PA) speakers up to 80kg. The legs provide stability and due to the height adjustment speakers are effortless to place. The minimum height is 123cm and the maximum is 205cm. Due to the 35mm diameter pipe the stand is widely usable.
- Questo solido supporto metallico è resistente e può sostenere altoparlanti (PA) fino a 80kg. Le gambe garantiscono stabilità, e grazie all'altezza regolabile è molto facile posizionare gli altoparlanti. L'altezza minima è di 123cm e la massima di 205cm. Grazie al tubo da 35mm questo stand è adatto a una gran varietà di utilizzi.
- Este tripode metalico de gran resistencia es perfecto para altavoces PA hasta 80kg. De gran estabilidad y fáciles de instalar gracias al ajuste de altura. La altura mínima es de 123cm y la máxima es 205cm. El diámetro es el estándar de 35mm.



AH0062

AH0064

Dimensions

1m

2m



AH0066

AH0068

Dimensions

0,7m

1,2m



Lycra Truss Sleeve White

🇬🇧 This Lycra cover is designed to hide the aluminium frame of your trussing. The truss cover has been fitted with a zipper to easily fit your trussing, also after you have built your stage. The Lycra material makes for an even spread of light from any uplighter used to backlit the cover. Basically you can make your truss structure illuminate any part of your light shows.

🇮🇹 Questa copertura in lycra è progettata per nascondere il telaio in alluminio della struttura. La copertura per la struttura è dotata di cerniera per rivestire facilmente la struttura, anche dopo aver montato il palco. La lycra consente una diffusione uniforme della luce da qualsiasi prodotto usata per la retroilluminazione della copertura. Fondamentalmente, è possibile illuminare la struttura in ogni momento del light show.

🇪🇸 Este cobertor de lycra está diseñado para cubrir los travesaños de aluminio de un truss. Este cobertor se sujeta con unos velcros de fácil ajuste incluso después de montar todo el truss. El material de lycra permite tanto la proyección de luces como su uso con proyección trasera. Básicamente puedes convertir tu truss en parte de tu show de luces.

- Designed to fit 30x30cm trussing
- Fitted with a zipper for easy installation
- Covers all sides of the truss
- Illuminates when backlit to create lighting effects

Lycra Stand Sleeve White

🇬🇧 This Lycra cover is designed to hide the tripod part of your speaker stand. With the specially designed 4-way stretch-to-fit fabric it easily fits any speaker stand and can be attached without the use of any extra materials. The Lycra material makes for an even spread of light from any uplighter used to backlit the cover. Basically you can make your speaker stand illuminate and part of your light shows.

🇮🇹 Questa copertura in lycra è progettata per nascondere il treppiede del supporto per diffusori. Grazie al tessuto elastico sui quattro lati appositamente progettato, si adatta facilmente a qualsiasi supporto per diffusori e si applica senza la necessità di usare altro materiale. La lycra consente una diffusione uniforme della luce da qualsiasi prodotto usato per la retroilluminazione della copertura. Fondamentalmente, è possibile illuminare il supporto per diffusori in ogni momento del light show.

🇪🇸 Este cobertor de lycra cubre el pie del tripode de sus bafles. Con su diseño específico de 4 costuras se adapta perfectamente a su tripode sin necesidad de accesorios extras. El material de lycra puede iluminarse por dentro o por fuera. Básicamente se trata de incorporar sus tripodes al espectáculo.

- Provides a clean and professional look to your venue
- 4-way Stretch-to-fit fabric to fit any speaker stand
- Covers all sides of the stands tripod
- Illuminates when backlit to create lighting effects

AH0185

Speaker Wall Bracket

🇬🇧 A strong wall bracket for speakers fitted with a top hat. Adjustable in 2 positions.

🇮🇹 Resistenti supporti a muro per altoparlanti aggiustabile in 2 posizioni.

🇪🇸 Un soporte de altavoz para pared resistente que incluye un tophat. Ajustable en 2 posiciones.

- Vertical or angle positioning of the speaker
- For speakers with a standard 35mm top hat

Max. weight load	15kg
Tube	35mm Ø
Dimensions	340~530 x 122 x 235mm
Weight	1.8kg



skytec



AH0186

Speaker Wall Bracket

🇬🇧 A strong wall bracket for speakers fitted with a top hat. Adjustable in 3 positions.

🇮🇹 Resistenti supporti a muro per altoparlanti aggiustabile in 3 posizioni.

🇪🇸 Un soporte de altavoz para pared resistente que incluye un tophat. Ajustable en 3 posiciones.

- Vertical or angle positioning of the speaker
- For speakers with a standard 35mm top hat

Max. weight load	50kg
Tube	35mm Ø
Dimensions: Folded	505 x 375 x 100mm
Dimensions	505 x 533 x 100mm
Weight	2kg

skytronz



AH0178

Speaker Mounting Plate

🇬🇧 Mounting plate for speaker boxes.

🇮🇹 Base per altoparlanti.

🇪🇸 Bandeja para altavoces.

Dimensions diameter	35mm
---------------------	------

skytec



AH0548

Speaker Mounting Tubes Set

🇬🇧 A set of two adjustable top hat speaker mounting tubes.

🇮🇹 Set di tubi per l'elevazione degli altoparlanti.

🇪🇸 Juego de dos tubos de montaje para altavoces.

- Height adjustable
- Packed per piece
- Including 2x NL4 speaker cable (3m)

Max. weight load	50kg
Max. height	0.90~1.5m
Tube	35mm Ø



Deck750 Stage

🇬🇧 The Deck750 has a weight of just 32kg (200x100cm) and a load capacity of 750kg/m². Making it one of the strongest and lightest decks in the industry. Our Deck750 has a specially designed leg corner which can be used with most available leg types (48,3mm round, 50x50 square, 60x60 square). Hexa finish: the black plywood basis has a special "Hexa" anti-slip coating to ensure maximum grip, making it suitable for both indoor and outdoor usage. Wood finish: the smooth black plywood basis is also useable as table deck. Ideal for indoor use.

🇮🇹 Il Deck750 pesa solo 32 kg (200x100 cm) e ha una capacità di carico di 750 kg/m², caratteristiche che lo rendono uno dei deck più resistenti e leggeri sul mercato. Il nostro Deck750 è dotato di un innesto angolare appositamente progettato per essere usato con la maggior parte dei tipi di gamba disponibili anche di terze parti (48,3 mm tonda, 50x50 quadrata, 60x60 quadrata). La base in legno dispone di uno speciale rivestimento "Hexa" anti-scivolo che garantisce la massima presa, rendendolo adatto per l'uso sia interno che esterno.

🇪🇸 El Deck750 tiene un peso de tan solo 32kg (200x100cm) y una capacidad de carga de 750kg/m². Conviértiéndose en una de las mas ligeras del mercado con esa resistencia. La base de madera negra esta acabada con una cobertura vinilica "Hexa" anti deslizante para asegurar el maximo agarre, permitiendo su uso en interior o exterior. El Deck750 tiene un alojamiento para las patas especialmente diseñado para la mayoría de patas del mercado (48,3mm redonda, 50x50 cuadrada, 60x60 cuadrada).

- Aluminium frame with embedded steel carrying plate
- High load capacity 750kg/m²
- Minimum deflection for more stability
- Lightweight
- Compatible profile with other leading brands
- Universal leg corner
- Hexa anti-slip top surface
- Only 90mm frame height
- Made in Europe




Hexa finish	AH2100	AH2102	AH2104	AH2106	AH2116	AH2118
Dimensions	200 x 100 cm	100 x 100 cm	200 x 50 cm	100 x 50 cm	243,84 x 121,92 cm (8 x 4ft)	121,92 x 212,92 cm (4 x 4ft)
Wood finish	AH2108	AH2110	AH2112	AH2114	AH2120	AH2122
Dimensions	200 x 100 cm	100 x 100 cm	200 x 50 cm	100 x 50 cm	243,84 x 121,92 cm (8 x 4ft)	121,92 x 212,92 cm (4 x 4ft)



AH2124

Stage Deck to Deck Clamp (set of 3)

- The Deck to Deck clamp is used to connect the Deck750 to each other. The deck to deck clamps ensure a safe and stable stage construction.
- Il morsetto Deck to Deck viene usato per collegare fra di loro i Deck750. I morsetti Deck to Deck assicurano una realizzazione del palco stabile e sicura.
- La garra de anclaje se utiliza para fijar 2 tarimas Deck750 entre ellas. Esta garra asegura la estabilidad del conjunto.
- Galvanized steel design
 - Made in Europe



AH2126

Stage Deck Leveller (set of 3)

- To level the Deck750s on an even line you can use this self levelling insert which levels the decks on one line. The levellers are easily inserted into the profile of the Deck750 and will self level the next adjacent stage.
- Per livellare i Deck750, è possibile usare questo inserto autolivellante. Gli elementi livellanti si inseriscono facilmente nel profilo del Deck750 e si uniformeranno con il pannello adiacente.
- Para nivelar las tarimas Deck750s en línea se insertan estas piezas. Los niveladores entran sencillamente en los railes laterales del Deck750 permitiendo nivelar la proxima tarima.
- Easily slides into the profile of the Deck750
 - Self levelling mechanism
 - Aluminium design
 - Made in Europe



AH2128

Stage Deck Assembly Insert

- When you want to attach decor or other objects to the stage decks you can use the assembly insert, slide this insert in the profile and connect your object or decor to the stage deck with an M8 bolt.
- Per fissare arredi scenici o altri oggetti sul palco, è possibile usare gli inserti di assemblaggio; è sufficiente far scorrere tali inserti nel profilo del pannello e fissare l'oggetto o l'arredo scenico desiderato mediante un bullone M8.
- Cuando usted quiera colocar objetos decorativos u otros accesorios, utilice este kit de insercion para conectarlos a la tarima. Deslice esta unidad en los railes de la tarima y asegurelo con tornillo M8.
- Easily slides into the profile of the Deck750
 - Galvanized steel design
 - Made in Europe



Stage Leg to Leg Clamp

- The leg to leg clamps are designed to connect the legs to each other and create a solid construction.
- I morsetti di collegamento delle gambe sono progettati per collegare tra di loro le gambe delle strutture, così da creare una struttura solida.
- La garra pata a pata esta diseñada para juntar las patas adyacentes de dos tarimas y asegurar la consistencia de la union.
- Clamp for 2 or 4 adjacent stage legs
 - Galvanized steel design
 - Made in Europe

AH2130

AH2132

Legs

2

4



- Hexa anti-slip top surface
- Delivery excluding handrail (AH2142)
- Made in Europe

Stage Modular Stairs

- Modular stairs with all steps of the same height; available in four different heights. The stairs have adjustable feet which make it possible to place and level the stairs on uneven surfaces. The stairs are welded from steel profiles, the steps are made of plywood and have our special "Hexa" anti-slip coating to ensure maximum grip, making it suitable for both indoor and outdoor usage.
- Scale modulari con tutti i gradini alla stessa altezza, disponibili in quattro diverse altezze. Le scale sono dotate di piedini regolabili che ne consentono il posizionamento e il livellamento anche su superfici irregolari. Le scale sono saldate da profili in acciaio, i gradini realizzati in compensato e rifiniti con il nostro speciale rivestimento "Hexa" anti-scivolo che garantisce il massimo grip, rendendoli adatti per l'uso sia interno che esterno.
- Escalera modular fija con cuatro alturas disponibles. La escalera tiene patas ajustables para posibilitar la conexion con tarimas no niveladas. La escalera tiene estructura de acero y los escalones son de madera con cobertor vinilico "Hexa" anti deslizando para asegurar maximo agarre permitiendo su uso en interior o exterior.




	AH2134	AH2136	AH2138	AH2140
Height	20cm	40cm	60cm	80cm



AH2142

Stage Modular Stairs Handrail


- This handrail is designed to fit onto the modular stairs setup. It fits on 2 adjacent steps and includes the assembly insert to connect the handrail to your Deck750 profile.
- Questo corrimano è realizzato per il montaggio sulle scale modulari. Si monta su due gradini adiacenti ed è dotato dell'inserto per l'assemblaggio per il collegamento del corrimano al profilo del Deck750.
- Este pasamanos está diseñado para fijarse en las escaleras modulares. Se ajusta a dos peldaños adyacentes e incluye fijaciones para conectarlo a los Deck750.
- Suitable for Modular stair setup
 - Easily mountable on 2 adjacent steps
 - Steel frame with black powder coating
 - Made in Europe



Stage Square Leg (set of 4)

- A solid stage leg with a 60x60mm profile to fit into our Deck750 stage decks. Available in different fixed heights.
- Robusta gamba con profilo 60x60 mm da montare sui nostri Deck750. Disponibile in quattro altezze fisse.
- Patas solidas cuadradas de 60x60mm que se insertan en las tarimas Deck750. Disponibles en distintas alturas.
- 60x60mm aluminium profile
 - Made in Europe

	AH2144	AH2146	AH2148	AH2150	AH2152
Height	20cm	40cm	60cm	80cm	100cm



Stage Telescopic Leg (set of 4)

🇬🇧 An adjustable stage leg with a 60x60mm profile to fit into our Deck750 stage decks. Each leg has a built-in ruler for easy setup of the desired height. Available in different height ranges and useable both in and outdoors.

🇮🇹 Gamba regolabile con profilo 60x60 mm da montare sui nostri Deck750. Ogni gamba è dotata di un righello integrato per una facile configurazione all'altezza desiderata. Disponibile in quattro intervalli di altezze e utilizzabile sia in ambienti interni che esterni.

🇪🇸 Pata ajustable de 60x60mm para tarima Deck750. Cada pata incorpora una regla para facilitar el posicionamiento a la altura deseada. Disponible en diversas alturas para usar en interior y exterior.

- 60x60mm aluminium profile
- Special self locking system
- Built-in ruler for easy setup
- Rubber feet to protect the floor
- TÜV approved
- Made in Europe

AH2154

AH2156

AH2158

AH2160

Height

40 - 60cm

60 - 100cm

80 - 140cm

100 - 180cm



- Adjustable angle to fit any height
- Easy assembly to the deck
- Hexa anti-slip top surface
- TÜV approved
- Made in Europe

Stage Adjustable Stairs

🇬🇧 Adjustable stairs ensure quick and smooth assembly. They are made of heavy-duty steel sections. The steps are made of plywood and have our special "Hexa" anti-slip coating to ensure maximum grip, making it suitable for both indoor and outdoor usage.

🇮🇹 Le scale regolabili assicurano un assemblaggio rapido e senza intoppi. Sono realizzate in acciaio selezionato di alta qualità. I gradini realizzati in compensato e rifiniti con il nostro speciale rivestimento "Hexa" anti-scivolo che garantisce il massimo grip, che li rende adatti per l'uso sia interno che esterno.

🇪🇸 Las escaleras ajustables aseguran una rápida y segura fijación. Contruidas con secciones de acero. Los peldaños son de madera con cobertura vinílica "Hexa" anti deslizante para máximo agarre en usos de interior o exterior.



AH2162

AH2164

AH2166

AH2168

Height

40 - 60cm

60 - 100cm

80 - 140cm

100 - 180cm



Handrail for Adjustable Stairs

🇬🇧 Handrail to be used in combination with the adjustable stairs, 4 steps (60cm) and higher.

🇮🇹 Corrimano da utilizzare in combinazione con le scale regolabili, 4 o più gradini (da 60 cm)

🇪🇸 Pasamanos para usar en las escaleras ajustables de 4 peldaños (60cm) y superiores.


- Galvanized steel design
- TÜV approved
- Made in Europe

AH2170

AH2171

Right

Left



- Fitted with stage assembly material
- Easily attached to the Deck750 profile
- Steel frame with black powder coating
- 2-Point connection for extra stability
- TÜV approved
- Made in Europe



- Set of 2 connectors



- Big wheels for transport outside and inside
- 2 Wheels are fitted with brakes for storage and safety



Stage Handrail

🇬🇧 This handrail is designed to fit into the Deck750 profile. With 2 hand-tightened connectors it is quick and easy to install. The handrails are fitted with an extra lower crossbar to prevent smaller objects to slide off the stage (for example flight cases). Adjacent handrails can be connected together with a 2-point connection system for extra stability.

🇮🇹 Questo corrimano è realizzato per il montaggio sul profilo Deck750. Grazie ai due connettori da serrare a mano, l'installazione è semplice e veloce. I corrimano sono dotati di una barra trasversale molto bassa per evitare che gli oggetti più piccoli cadano dal palco (ad esempio le custodie per il trasporto aereo). Per la massima stabilità, è possibile collegare insieme i corrimano grazie a un sistema di connessione a 2 punti.

🇪🇸 Barandilla para tarimas Deck750 con 2 conectores que permiten una rápida fijación. La barandilla incorpora una barra intermedia para evitar caída de objeto bajos por ejemplo flight cases. Varias barandillas pueden juntarse gracias a sus conectores de 2 puntos para una mayor estabilidad.

AH2172

AH2174

AH2176

Length	2m	1m	8ft (243,84cm)
--------	----	----	----------------

Stage Handrail Connector (set of 2)

🇬🇧 A set of 2 connectors to join adjacent handrails together. Fits our Deck750 stage handrails.

🇮🇹 Set di due connettore per il collegamento di corrimano adiacenti. Compatibile con i nostri corrimano da palco per Deck750.

🇪🇸 Juego de 2 conectores para juntar barandillas adyacentes. Uselas con las barandillas Deck750.

AH2178

AH2179

Connector

Connector in a corner

Stage Platform Trolley

🇬🇧 This trolley can carry Deck750. The ideal way to transport your decks from A to B in a fast and safe way.

🇮🇹 Questo trolley è in grado di trasportare il Deck750. Il modo ideale per trasportare i pannelli in maniera veloce e sicura.

🇪🇸 Este trolley puede transportar Deck750. La forma ideal de transportar tarimas de un sitio a otro con seguridad.



AH2180



AH2181

15 Deck750's horizontally

6 Deck750's vertically

AH2182

Stage Handrail Trolley

🇬🇧 This trolley can carry your handrails in an easy way. The ideal way to transport your handrails from A to B in a fast and safe way.

🇮🇹 Questo trolley consente il facile trasporto dei corrimano. Il modo ideale per trasportare i corrimano in maniera veloce e sicura.

🇪🇸 Este trolley permite transportar barandillas de escenario de forma facil y segura.

- Big wheels for transport outside and inside
- 2 Wheels are fitted with brakes for storage and safety



Lights

TECHNOLOGIES



A New Series of Professional Moving Heads

ego[®]
PROFESSIONAL





DE0101

ego
PROFESSIONAL
14 colors
+ open17 gobos
+ open2 Prisms:
16-facet circular
6-facet linear


IP54



WaterBeam 10R 280W - IP54

The first moving head waterproof.

- High performance beam projector, the first of a new generation of waterproof outdoor moving heads. It is able to develop an unrivaled luminous beam of light and its powerful three-phase step-motors ensure an impressive speed movement. Equipped with a complete range of effects, this is the ideal projector even for the largest open air events in any kind of atmospheric condition.
- Proiettore beam ad alte prestazioni, il primo di una nuova generazione di proiettori moving head outdoor waterproof IP54 con lampada Osram®. È in grado di sviluppare un flusso luminoso senza eguali e i potenti motori passo-passo trifase garantiscono una velocità di movimento impressionante. Corredato di una completa gamma di effetti e da due prismi rotanti, è quindi il proiettore ideale anche per i più grossi eventi all'aperto, in ogni condizione atmosferica.
- Cabeza móvil beam de alto rendimiento. Es la primera de una nueva generación de cabezas móviles impermeables para exteriores. Puede desarrollar un haz de luz sin igual y los potentes motores trifásicos garantizan movimientos rapidísimos. Dotada de una completa gama de efectos, es la cabeza móvil ideal incluso para los más grandes eventos al aire libre, en cualquier condición atmosférica.



Special effect:

- Cut light and lamp on/off function
- Prism 1: 16-facet circular prism rotating in both directions at different speeds; Prism 2: 6-facet linear prism rotating in both directions at different speeds. Prism and gobo combination, built-in program
- Motorized smooth focus, with column lens (high-end optional), digital random position and shaking function. Combining with the 16 lens, it can achieve abundant miracle effects
- Internal focus lens to achieve precise focus effect

Specialty:

- With internal focus lens and more narrow beam angle (2°), it can achieve 120000lumen at the distance of 20m. Promote extra more 30% lumen than common beam lights;
- With two lenses design and lens mixing function (high-end optional), it can achieve abundant effects;
- With many built-in programs, it can achieve simple functions without controller
- With IP 54 waterproof rate, it can meet the outdoor performance requirement.

Lamp	Osram UHP 280W
Control	Lamp on/off via console or manual
Ballast	Electronic ballast: 100V-240V
Color wheel	14 colors + open; rainbow effect and 14 colors mixing
Gobo wheel	Static gobo 17 + open; gobo flow and shaking effect; gobo random position and counter-clockwise rotation
Strobe	Independent strobe channel 1-12 flashes per second; built-in macros functions
Dimmer	Independent dimmer channel; 0-100% linear dimmer
Frost	Independent linear frost
x/y movement	X/Y motors three phase (high-end optional), pan 540, tilt 280, automatic pan/tilt correction, independent pan/tilt speed adjustment, fine-turning function
x/y resolution	8/16 bit
Temperature control function	Equipped with fan speed control system to prevent the bulb from burst
Control and programming	20/17/16 DMX512 control channel LCD display, 3 pin XLR male, 3 pin XLR female
Waterproof Level	IP54
Dimension	330 × 405 × 475mm
Weight	19kg

DES0102

ego[®]
PROFESSIONAL

MultiBeam Spot 10R 280W



Special effect:


- Two rotating prisms: Prism 1: 8-facet circular prism rotating in both directions at different speeds; Prism 2: 6-facet linear prism rotating in both directions at different speeds
- Electric focus lens group with 2.5 - 20° beam angle

Multi-functional and top of the range moving head projector. The optical group makes it an excellent beam of 2.5° and, at the same time, a highly performing spot with a linear zoom up to 20°. The projector has a powerful Osram HRI 280W lamp and is equipped with extraordinary effects. Includes double gobo wheels, double prism (one with 8 sides as well as the highly requested 6-sided prism), frost, ultra-fast shutter, 13 colours, focus and much more. In conclusion, this makes it a projector that is suitable for every occasion and any kind of event – from the rock concert to the largest EDM festival to the theater and even to the most elegant of conventions.

Proiettore testa mobile top di gamma nella categoria degli "ibridi", il gruppo ottico permette a questo proiettore di essere contemporaneamente un'eccellente Beam da 2,5° ed un performante Spot con zoom lineare fino a 20°. La potentissima lampada Osram HRI da 280watt ed una dotazione di effetti straordinaria, che comprende doppia ruota gobos, doppio prisma, (un'otto facce ed il ricercatissimo lineare 6 facce), frost, shutter ultraveloce, 13 colori, focus e molto altro ancora, lo consacra come il proiettore adatto ad ogni circostanza e per ogni tipo di lavoro, dall'evento rock al più grosso dei festival dance fino alla rappresentazione teatrale o la convention più elegante.

Cabeza móvil de alta gama en la categoría "multifuncional". El grupo óptico le permite ser al mismo tiempo un excelente Beam de 2,5° y un spot de gran desempeño con zoom lineal hasta 20°. Gracias a la potentísima lámpara Osram HRI de 280watt y a la extraordinaria gama de efectos que comprende una doble rueda de gobos, doble prisma (uno de 8 caras y uno muy buscado de 6 caras), frost, shutter ultrarrápido, 13 colores, foco y mucho más, se adapta a cualquier circunstancia y a todo tipo de trabajo, desde el evento rock al mayor festival de música y desde una representación teatral a una convención elegante.

- Auto position correction function
- Pan 540°, Tilt 270° (8Bit/16Bit)
- Over-heating protection
- 2.2 inch colorful LCD. Upside-down display available



Lamp	OSRAM 280W
Lamp control	Open and close lamp with controller or manually available
Ballast	100-240V, 50/60Hz, Total power consumption 470W
Color wheel	One color wheel with 13colors + open, rainbow effect, 13 color linear mixing effect
Gobo wheel	Two Gobo wheels. Static wheel with 13 Gobo + open. Rotating wheel with 9 Gobo Rotating Gobo diameter 15.4mm with 13mm effect diameter.
Strobe & dimmer	0-100% linear dimmer. Adjustable strobe speed and macro strobe effect available
Control mode	DMX 512mode, 16/24 Ch. available
IP Rate	IP20
Dimension	385×365×589mm
Weight	16kgs



DE0103

ego
PROFESSIONAL


RayWash LED 285W

BY10 is a multifunctional LED wash moving head projector of the latest generation. With high-performance optical system and PC lenses shaped as honeycomb. The multi-functional optical group allows to zoom and obtain a beam of 4° to a wash of 60°. It has an exceptional kaleidoscopic effect thanks to the separate control of each single LED (pixel-control) and to the optical group that rotates in all directions.

BY10 è un proiettore testa mobile Multifunctional LED Wash di ultima generazione, sistema ottico ad alte prestazioni e lenti PC disposte a nido d'ape. Il gruppo ottico multifunzione consente di zoomare e ottenere un fascio beam da 4° fino ad un wash da 60°. Eccezionale effetto kaleido grazie al controllo separato di ogni singolo LED (pixel-control) ed al gruppo ottico rotante in entrambe le direzioni.

La BY10 es una cabeza móvil Multifunctional LED Wash de última generación, con sistema óptico de alto rendimiento y lentes PC colocadas a nido de abeja. El grupo óptico multifunción permite zoomar y obtener un haz de luz de 4° hasta un wash de 60°. Excepcional efecto caleidoscopio gracias al control individual de cada LED y al grupo óptico rotante en ambas direcciones.



Special effect:

- Each LED can be controlled individually. With special honeycomb designed lens
- The front lens can rotate without limitation in forward and reverse direction to create amazing effects
- Display screen can be turned upside down with 180° automatically to fit the installation in different place, Display can be equipped with rechargeable battery to set DMX address without power connection.
- Can be used as beam, wash or effect light use (Kaleido effects)
- The scanning position can be memory, it will be automatically reset without expected movement after rotation.
- Fan cooling (fan will be change the speed with the temperature variation). Temperature detecting system (If the temperature detected error, the light will stop working to protect the fixture)

Lamp	19x 15W high power RGBW 4 in 1 LEDs
Ballast	AC100V~240V 50-60HZ, 450W
Color	RGBW
Zoom	4-60°
Dimmer	0-100% linear dimmer
Strobe	0-20Hz
Control mode	DMX512, Sound-activated, Master/slave; 21 CH / 23 CH / 35 CH / 78 CH / 92 CH / 97 CH / 99 CH
P/T resolution	Pan: 540°+16bit fine; Tilt: 270°+16bit fine
Display	LCD colorful display
Level	IP20
Dimension	415 x 275 x 425mm
Weight	18.5Kg

DE0104


ego[®]
PROFESSIONAL

MiniBeam LED 150W

🇬🇧 Compact beam projector with white LED Osram® source from 150W to 7500°K. High precision crystal optical system for a parallel beam of 2°. Supplied with full effects with 17 gobos, 14 colours, 8-sided prism and focus to be used in any kind of event or installation.

🇮🇹 Proiettore beam compatto con sorgente White LED Osram® da 150W a 7500°K. Sistema ottico in cristallo ad alta precisione per un fascio parallelo da 2°. Dotazione d'effetti completa con 17 gobos, 14 colori, prisma 8 facce e focus per poterlo utilizzare in ogni tipo di evento o installazione.

🇪🇸 Cabeza móvil beam compacta con fuente White LED Osram® de 150W a 7500°K. Sistema óptico en cristal de alta precisión para obtener un haz paralelo de 2°. Dotado de una completa gama de efectos con 17 gobos, 14 colores, prisma de 8 caras y foco para poderlo usar en cualquier tipo de evento o instalación.



LED
150W
White



14 colors
+ open



17 gobos
+ open



8-facet
prism



Lamp	A 150W white LED lamp, 7.500K, 50.000 hours life span and low power consumption
Ballast	100-240V 50-60Hz
Focus	Specific high precision glass optic system with 2° projection angle; improved optics and flat beam field; 2 meter to infinite electric focus
Gobo	1 static gobo wheel with 17 gobos + open
Color	1 color wheel with 14 colors + open; variable direction rainbow effect with speed adjustable
Dimmer	0-100% linear LED dimmer
Strobe	25T/sec high speed LED shutter/strobe effect with variable speed; preset variable/random strobe and dimming pulse effect
Special effect	8-facet prism with variable speed and direction
Pan/Tilt	8/16 bit smooth and precise resolution for PAN/TILT movement; 360°/540°/630° PAN and 90°/180°/270° TILT movement; PAN/TILT inversion available; Scan position memory, auto reposition after unexpected movement
Control	DMX512, master-slave, and sound activated controllable or auto operation
DMX Channel	13/11/15 DMX channels USITT DMX-512; DMX recorder and edit function integrated
Connection	Powercon IN/OUT connection.3-pin XLR IN/OUT connection
Display	Blue LCD display
Working temperature	With special design cooling system. -35° to 45° working temperature
DB rate	55dB
IP rate	IP20
Dimension	400x510x280mm
G.W	12kgs



DES0105

ego
PROFESSIONAL


MiniSpot LED 150W



🇬🇧 Mobile spot moving head with white LED Osram® source from 150W to 7500°K. Completely equipped with effects and features that makes it suitable for any kind of event or installation. With double gobo wheel, rotating 3-sided prism, colour wheel, focus, high-performance optics of 13.2°.

🇮🇹 Testa mobile spot compatta con sorgente White LED Osram® da 150W e 7500°K. La dotazione completa di effetti e funzioni lo rendono adeguato a ogni genere di evento e installazione: doppia ruota gobos, prisma 3 facce rotante, ruota colori, focus, ottica ad alte prestazioni da 13,2°.

🇪🇸 Cabeza móvil spot compacta con fuente White LED de 150W a 7500°K. Gracias a su completa gama de efectos, es adecuado para cualquier tipo de evento o instalación: una doble rueda de gobos, prisma de 3 caras rotantes, rueda de colores, foco, óptica de alto rendimiento de 13,2°.



Lamp	A 150W white LED lamp, 7.500K, 50.000 hours life span and low power consumption
Control	DMX512, master-slave and sound activated controllable or auto operation (7 built-in programs); DMX recorder and edit function integrated; 3-pin XLR connectors IN/OUT
Ballast	AC90-240V 50-60HZ, Powercon connector IN/OUT
Color wheel	Color wheel with 7 colors + open; variable direction rainbow effect with speed adjustable
Gobo wheel	1 rotatable gobo wheel with 6 rotatable and interchangeable gobos + open with speed adjustable, stream effect, dithering effect and rotatable clockwise or anticlockwise static gobo wheel with 11 gobos + open Gobo size 23.9mm (external) / 15mm (inner)
Strobe	25T/sec high speed LED shutter/strobe effect with variable speed, Preset variable/random strobe and dimming pulse effect
Dimmer	0-100% smooth linear LED dimmer
Focus	2 meter to infinite electric focus
Special effect	Specific high precision glass optic system with 13.2° projection angle; improved optics and flat beam field; 3-facet prism with variable speed and direction; constant temperature readout and management function; low noise fan cooling system, 55dB at 3dB rating
Pan/Tilt	8/16 bit smooth and precise resolution for PAN/TILT movement; 360°/540°/630° PAN and 90°/180°/270° TILT movement; PAN/TILT inversion available; scan position memory, auto reposition after unexpected movement
DMX Channel	14/12/16 DMX channels USITT DMX-512
Level	IP20 protection rating; -35° to 45°C max ambient temperature
Display	Blue LCD display
Dimension	270 × 370 × 590mm
G.W	11kgs



AE0470

Panther 7R Moving Head 230W DMX 16 Channels



🇬🇧 This Panther 7R moving head has a very bright output due to the use of the 7R 230W high intensity discharge bulb. The moving head is equipped with a colour, frost, gobo and prism effect wheel for ultimate control. The gobo wheel has 11 different gobos and 7 open beams, together with the motorized 8-facet rotating prism it can create a wide range of light effects. The colour wheel has 14 colours + open. This Panther 7R moving head works both in DMX or stand-alone mode. When operating in DMX mode you have complete control with 16 DMX channels. Among its features are an adjustable strobe speed, frost lense, prism rotation, motorized focus and 0-100% dimmer.

🇮🇹 La testa mobile Panther 7R offre un fascio di luce molto intenso grazie all'uso della lampada a scarica ad alta intensità 7R da 230W. La testa mobile è dotata di ruota colori, frost, gobo e prisma in modo da consentire eccellenti performance. La ruota per i gobo è dotata di 11 diversi gobo e 7 riduttori di fascio per rendere ancora più puntiforme l'emissione luminosa; insieme a un prisma rotante a 8 facce, è in grado di creare un'ampia gamma di effetti luce. La ruota per i colori è dotata di 14 più il bianco. La testa mobile Panther 7R funziona sia in modalità DMX, sia in modalità stand-alone. La modalità DMX offre il controllo completo grazie ai 16 canali DMX. Tra le sue caratteristiche spiccano la velocità regolabile dello strobo, la lente frost, il prisma rotante, la messa a fuoco motorizzata e il dimmer meccanico 0-100%.

🇪🇸 Esta cabeza móvil Panther 7R consigue una salida luminica poderosa gracias a su lampara de descarga 7R 230W de alta intensidad. La cabeza esta equipada con colores, gobos, fijos y con efecto prisma totalmente controlables. La rueda de gobos tiene 11 gobos distintos y 7 rayos abiertos que junto a un prisma motorizado de 8 facetas generan infinidad de efectos. La rueda de color tiene 14 colores + abierto. Esta cabeza Panther 7R se controla por DMX o auto. En DMX el control es total con 16 canales. Velocidad de strobo regulable, lentes frias, rotacion de prisma, foco motorizado y dimmer de 0-100%.

- 230W 7R High Intensity discharge bulb included
- Beam angle 2.5°
- 11 Gobos + 7 open beam
- 14 Colours + open
- Gobo shake effect
- Frost effect lense
- Rotatable 8 facet prism
- Motorized focus
- Adjustable strobe speed
- 0-100% Dimmer
- 16 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Master/Slave function
- Automatic pan/tilt correction
- Reset function
- Control panel with LCD display
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Powerconnector input
- Quick lock omega clamp included (2x)
- DMX cable included
- Powerconnector cable included



Power	230W
Head movement:Pan	540°
Head movement:Tilt	265°
Beam angle	2.5°
Light intensity	500.000lux @ 1m
Colour temperature	8000K
No. of colours	14 + open
No. of gobos	11 gobos + 7 open beam
Strobe	0-13t/s
Replacement lamp	AE0472
DMX channels	16
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Consumption	380W
Dimensions	300 x 375 x 465mm
Weight	17.7kg



Power	230W
Light intensity	10200Lm
Colour temperature	8000K
Power supply	85V
Dimensions	59 x 51mm



Material thickness	9mm
Dimensions	730 x 465 x 650mm
Weight	20.9kg



Material thickness	9mm
Dimensions	730 x 465 x 680mm
Weight	22.5kg

AE0472

Bulb Jenbo 7R 230W

- This 7R, high-end reflector lamp, produces a sparkling, bright light that eliminates shadows and reproduces brilliant and vivid colour. These benefits can be enjoyed over the 1,500 hours lifetime.
- Questa lampadina con riflettore 7R di alta qualità è in grado di produrre una luce brillante e intensa e consente di riprodurre colori vivaci e luminosi. È possibile godere di tutti questi benefici per più di 1.500 ore.
- Lampara 7R de alta intensidad con eliminacion de sombras y una reproduccion limpia de colores. Estas ventajas se pueden disfrutar durante sus mas de 1,500 horas de vida.

- ARC size: 1,1mm
- Lumen output: 10200 lm
- Colour temperature: 8.000K
- Average lamp life > 1.500 hours
- Burning position: Any

AE0473

Flightcase for 2pcs Panther 7R UP

- The ultimate flight case to transport and use two Panther 7R (AE0470) moving heads in a compact and safe way. The bin construction makes it easy and quick to use by only taking the cover off. Your moving heads are extremely well protected against impact, abrasion, collision etc.
- La migliore custodia per il trasporto consente il trasporto e l'utilizzo delle due teste mobili Panther 7R (AE0470) in maniera compatta e sicura. La costruzione della custodia ne rende l'utilizzo facile e veloce semplicemente sollevando il coperchio. Le teste mobili saranno perfettamente al sicuro da urti, abrasioni, collisioni ecc.
- Flight case para transportar dos unidades cabeza movil Panther 7R (AE0470) de forma comoda y segura. La construcción bin hace que sea fácil y rápido de usar tomando solamente la tapa. Sus cabezas móviles estarán muy bien protegidas de golpes, arañazos, colisión, etc.

- Sturdy moving head flightcase
- Designed to fit 2 pieces Panther 7R (AE0470) moving heads
- Butterfly locks and aluminium profiles all around
- Ballcorners and recessed handles
- Provided with tailor-made solid foam on the inside

AE0474

Flightcase for 2pcs Panther 7R DOWN

- The ultimate flight case to transport and use two Panther 7R (AE0470) moving heads in a compact and safe way. The bin construction makes it easy and quick to use by only taking the cover off. Your moving heads are extremely well protected against impact, abrasion, collision etc.
- La migliore custodia per il trasporto consente il trasporto e l'utilizzo delle due teste mobili Panther 7R (AE0470) in maniera compatta e sicura. La costruzione della custodia ne rende l'utilizzo facile e veloce semplicemente sollevando il coperchio. Le teste mobili saranno perfettamente al sicuro da urti, abrasioni, collisioni ecc.
- Flight case para transportar dos unidades cabeza movil Panther 7R (AE0470) de forma comoda y segura. La construcción bin hace que sea fácil y rápido de usar tomando solamente la tapa. Sus cabezas móviles estarán muy bien protegidas de golpes, arañazos, colisión, etc.

- Sturdy moving head flightcase
- Designed to fit 2 pieces Panther 7R (AE0470) moving heads
- Butterfly locks and aluminium profiles all around
- Ballcorners and recessed handles
- Provided with tailor-made solid foam on the inside



AE0482

Panther 2R Moving Head DMX 15-Channel



🇬🇧 A Panther 2R moving head with bright output thanks to the use of the 2R 132W lamp. The moving head is equipped with a color, gobo and prism effect wheel for ultimate control. The gobo wheel has 8 different gobos and 7 open beams. The color wheel has 12 colors + open. This Panther 2R moving head works both in DMX or stand-alone mode. When operating in DMX mode you have complete control with 15 DMX channels. Among its features are an adjustable strobe speed, prism rotation, motorized focus, 0-100% dimmer and a gobo shake effect.

🇮🇹 Il proiettore Panther 2R offre un'altissima luminosità grazie all'uso della lampada 2R da 132W. La testa mobile include ruota colori, gobo e prisma per una dotazione completa di effetti. La ruota gobo offre 8 gobo diversi e 7 riduttori di fascio. La ruota colore include 12 colori + open. Questa testa mobile Panther 2R funziona sia via DMX che in modo automatico. La modalità DMX offre il pieno controllo grazie ai 15 canali. Le sue caratteristiche includono la velocità regolabile dello strobo, rotazione del prisma, fuoco motorizzato, dimmer da 0-100% ed effetto gobo shake.

🇪🇸 Cabeza Movil Panther 2R de alta luminosidad gracias a su lámpara 2R 132W. Esta cabeza móvil equipa ruedas de color, gobo y prisma totalmente controlables. La rueda de gobos tiene 8 gobos y 7 rayos abiertos. La rueda de color tiene 12 colores + abierto. Esta cabeza Panther 2R trabaja con DMX o automática. En modo DMX puedes controlar 15 canales DMX. Entre sus características se encuentran el strobo ajustable en velocidad, prisma rotativo, foco motorizado, Dimmer 0-100% y efecto temblor del gobo.

- 132W 2R Halogen Lamp
- Beam angle 3°
- 8 Gobos + 7 open beam
- Gobo shake effect
- 12 Colors + open
- Rotatable prism wheel
- Motorized focus
- Adjustable strobe speed
- 0-100% Dimmer
- 15 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Automatic pan/tilt correction
- Reset function
- Control panel with LCD display
- DMX in/output via 3-pin XLR



Power	132W
Head movement:Pan	540°
Head movement:Tilt	270°
Beam angle	3°
Light intensity	400.000lux @ 1m
Colour temperature	8000K
No. of colours	12 + open
No. of gobos	8 gobos + 7 open beam
Replacement lamp	AE0483
DMX channels	15
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	260W
Dimensions	260 x 345 x 410mm
Weight	12.5kg



Power	132W
Light intensity	5000Lm
Colour temperature	8000K
Power supply	85V
Dimensions	66,8 x 46 mm



Material thickness	9mm
Dimensions	590 x 400 x 600mm
Weight	15.4kg



Material thickness	9mm
Dimensions	730 x 465 x 680mm
Weight	22.5kg

AE0483

2R Replacement Bulb

🇬🇧 This 2R, high-end reflector lamp, produces a sparkling, bright light that eliminates shadows and reproduces brilliant and vivid color. The light output is equivalent to an MSD lamp of 300W, yet energy consumption is only half. Moreover, these benefits can be enjoyed over the 2,000 hours lifetime.

🇮🇹 Questa lampadina con riflettore 2R di alta qualità è in grado di produrre una luce scintillante e intensa che elimina le ombre e riproduce colori vivaci e luminosi. La sua emissione di luce è equivalente a una lampada MSD da 300W, ma consumando la metà dell'energia. Non solo: è possibile godere di tutti questi benefici per più di 2.000 ore.

🇪🇸 Lámpara 2R de alta reflexión para producir rayos brillantes que eliminan las sombras y reproducen brillantes colores. La salida luminica es equivalente a una lámpara MSD de 300W, aunque su consumo es menos de la mitad. Además esta lámpara le dará más de 2,000 horas de vida.

- ARC size: 1,1mm
- Lumen output: 5000 lm
- Colour temperature: 8.000K
- Average lamp life > 2.000 hours
- Burning position: Any

AE0475

Flightcase for 2pcs Panther 2R UP

🇬🇧 The ultimate flight case to transport and use two Panther 2R (AE0482) moving heads in a compact and safe way. Your moving heads are extremely well protected against damaging.

🇮🇹 La migliore custodia per il trasporto aereo consente il trasporto e l'utilizzo delle due teste mobili Panther 2R (AE0482) in maniera compatta e sicura. Le teste mobili saranno perfettamente al sicuro da qualsiasi danno.

🇪🇸 Flight case para transportar dos unidades cabeza movil Panther 2R (AE0482) de forma cómoda y segura. Sus cabezas móviles estarán muy bien protegidas de golpes, arañazos, colisión, etc.

- Sturdy moving head flightcase
- Designed to fit 2 pieces Panther 2R (AE0482) moving heads
- Butterfly locks and aluminium profiles all around
- Ballcorners and recessed handles
- Provided with tailor-made solid foam on the inside

AE0476

Flightcase for 2pcs Panther 2R DOWN

🇬🇧 The ultimate flight case to transport and use two Panther 2R (AE0482) moving heads in a compact and safe way. Your moving heads are extremely well protected against damaging.

🇮🇹 La migliore custodia per il trasporto "on the road", consente il trasporto e l'utilizzo delle due teste mobili Panther 2R (AE0482) in maniera compatta e sicura. Le teste mobili saranno perfettamente al sicuro da qualsiasi danno.

🇪🇸 Flight case para transportar dos unidades cabeza movil Panther 2R (AE0482) de forma cómoda y segura. Sus cabezas móviles estarán muy bien protegidas de golpes, arañazos, colisión, etc.

- Sturdy moving head flightcase
- Designed to fit 2 pieces Panther 2R (AE0482) moving heads
- Butterfly locks and aluminium profiles all around
- Ballcorners and recessed handles
- Provided with tailor-made solid foam on the inside



AE0468

Panther 60 LED Beam

A very compact Panther moving head with bright output. The 60W RGBW LED produces a tight 2,5° beam in any colour you want. This Panther moving head works both in DMX and in stand-alone mode. In stand-alone mode you can choose between an automatic or sound-controlled mode that runs on different preset programs. When operating in DMX mode you have complete control with 14 DMX channels. Among its features are an adjustable strobe speed, 0-100% dimmer, adjustable X-Y speed and different colour macros.

Proiettore a testa mobile Beam Led della famiglia Panther molto compatto con fascio di luce estremamente potente. Il LED RGBW da 60W è in grado di produrre un fascio di luce dall'angolo stretto di 2,5° di qualsiasi colore lo si desidera. Questo proiettore Panther a testa mobile lavora in modalità DMX e stand-alone. In modalità stand-alone, è possibile scegliere fra la modalità automatica o ad attivazione sonora che lavora sui diversi programmi preimpostati. In modalità DMX, l'utente ha il pieno controllo grazie ai 14 canali DMX. Le sue funzionalità includono la velocità regolabile dello strobo, dimmer da 0 a 100%, velocità X-Y regolabile e macro di diversi colori.

Cabeza móvil Panther compacta con alto brillo. El led de 60W RGBW produce un rayo estrecho de 2,5 grados en cualquier color que desee. Esta cabeza móvil Panther trabaja con DMX o auto. En modo auto se puede elegir entre ritmo de la música o totalmente automático con programas internos. Con DMX tiene control total por 14 canales. Además de estas funciones dispone de strobo de velocidad ajustable, dimmer de 0-100%, velocidad ajustable de movimiento X-Y y diferentes macros de color.

- Bright 60W 4-in-1 LED
- RGBW colour mixing
- 14 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Adjustable strobe speed
- 0-100% Dimmer
- Automatic pan/tilt correction
- Reset function
- Control panel with LED display
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Powerconnector input/output
- DMX cable included
- Powerconnector cable included

Head movement: Pan	540°
Head movement:Tilt	220°
Beam angle	2.5°
No. of colours	4 (Red, Green, Blue, White)
No. of LEDs	1x 60W
Strobe	1~10 t/s
DMX channels	14
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC110~240V 50/60Hz
Consumption	85W
Dimensions	201.4 x 196 x 297mm
Weight	3.8Kg



AE0463

Panther 50 Led Spot Moving Head

A very compact Panther moving head with bright output. The 40W LED produces a 9° beam. The moving head is equipped with both a color and gobo wheel for ultimate control. The gobo wheel has 9 different gobos + open and the color wheel has 7 colors + white. This Panther moving head works both in DMX or stand-alone mode. In stand-alone mode you can choose between an automatic or sound-controlled mode. When operating in DMX mode you have complete control with 11 DMX channels. Among its features are an adjustable strobe speed, 0-100% dimmer and a gobo shake effect.

Testa mobile compatta Panther con alta resa luminosa. Il LED da 50W produce un fascio da 9°. La testa mobile è dotata di una ruota colori e una ruota gobo per un controllo perfetto del fascio luminoso. La ruota gobo ha 9 gobo diversi + aperto e la ruota dei colori ha 7 colori + bianco. Questa testa mobile Panther funziona sia in modo indipendente sia tramite DMX. Nella funzione automatico è possibile scegliere tra la modalità automatica o a controllo musicale. Nella funzione DMX, gli 11 canali danno all'utente il pieno controllo. Include caratteristiche come velocità della strobo regolabile, dimmer da 0 a 100% ed effetto shaking gobo.

Cabeza móvil compacta Panther de alto brillo. El LED de 40W produce un rayo de 9 grados. La cabeza móvil está equipada con una rueda de gobos y rueda de color. La rueda de gobos tiene 9 gobos distintos + abierto y la de colores tiene 7 colores + blanco. Panther trabaja en modo DMX o auto. En modo auto puede funcionar También a ritmo de sonido. El control por DMX es de 11 canales. Así mismo tiene función strobo con velocidad ajustable, dimmer 0-100% y gobo partido.

- 40W white LED
- 11 DMX channels
- DMX and stand-alone mode
- Automatic and music controlled
- 9 Gobos + open
- Gobo shake effect
- 7 Colors + white
- Adjustable strobe speed
- 0-100% Dimmer
- Automatic pan/tilt correction
- Reset function
- Manual focus
- Control panel with LED display
- DMX in/output via 3-pin XLR

Head movement Pan	540°
Head movement Tilt	220°
Beam angle	9°
No. of colours	7 + white
No. of gobos	9 + open
No. of LEDs	1x 40W white
Strobe	1~10 t/s
DMX channels	11
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	201.4 x 196 x 317.4mm
Weight	3.5kg



beamZ



AE0461

Panther 40 Led Spot Moving Head IRC

🇬🇧 A very compact Panther moving head with bright output. The 45W LED produces a 12° beam. The moving head is equipped with a colour and gobo wheel for ultimate control. The gobo wheel has 7 different gobos + open and the colour wheel has 7 colours + white. This Panther moving head works in DMX, stand-alone mode or with IR control. When operating in DMX mode you can choose 3 different DMX channels modes.

🇮🇹 Proiettore Panther molto compatto a testa mobile con fascio di luce intenso. Il LED da 45W è in grado di produrre un fascio da 12°. La testa mobile è dotata di ruota per gobo e per i colori in modo da consentire il massimo delle performance richieste ad uno spot. La ruota per i gobo è dotata di 7 diversi gobo più "open", mentre quella per i colori è dotata di 7 colori più il bianco. Questo proiettore Panther a testa mobile lavora in modalità DMX, stand-alone o con telecomando a infrarossi. Quando il proiettore lavora in DMX è possibile scegliere fra 3 diverse modalità di canali DMX.

🇪🇸 Cabeza móvil muy compacta con brillante salida luminica. Su LED 45W produce un rayos de 12 grados. La cabeza móvil viene equipada con rueda de colores y rueda de gobos. La rueda de colores incorpora 7 colores + blanco y la rueda de gobos incorpora 7 gobos + abierto. Esta cabeza Panther se controla por DMX, autónoma o por mando a distancia IR. En modo DMX se puede elegir entre 3 modos distintos.

- Single white 45W LED
- 5, 9 or 11 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Master/slave synchronization
- 7 Gobos + open beam
- Gobo shake effect
- 7 Colours + white
- 7 pre-programmed shows
- IR remote control
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- Manual focus
- 0-100% Dimmer
- Adjustable strobe speed
- DMX in-/output via 3-pin XLR

AE0460

Panther 25 Led Spot

🇬🇧 A very compact Panther moving head with bright output. The 12W CREE LED produces a 13° beam angle. The moving head is equipped with both a color and gobo wheel for ultimate control. The gobo wheel has 7 different gobos + open and the color wheel has 7 colors + white. This Panther moving head works in DMX, stand-alone mode or with IR control. When operating in DMX mode you can choose 3 DMX channels modes.

🇮🇹 Proiettore Panther molto compatto a testa mobile con fascio di luce intenso. Il LED CREE da 12W è in grado di produrre un angolo di apertura da 13°. La testa mobile è dotata di ruota per gobo e per i colori in modo da consentire il massimo controllo. La ruota per i gobo è dotata di 7 diversi gobo più uno aperto, mentre quella per i colori è dotata di 7 colori più il bianco. Questo proiettore Panther a testa mobile lavora in modalità DMX, stand-alone o con telecomando a infrarossi. Quando il proiettore lavora in DMX è possibile scegliere fra 3 modalità di canali DMX.

🇪🇸 Cabeza Móvil Panther muy compacta y de alto brillo. Un Led CREE de 12W produce un rayo de 13 grados. Esta cabeza esta equipada con ruedas de gobo y de color con control completo. La rueda de gobos tiene 7 modelos distintos + abierto y la de colores tiene 7 colores + blanco. Esta cabeza Panther funciona por DMX, automatico o por mando a distancia. En DMX se pueden elegir tres modos distintos de control.

- 5/9/11 DMX channels
- 7 Gobos + open
- 7 Colors + white
- Gobo shake effect
- 7 Built-in shows
- IR remote control
- Adjustable strobe speed
- 0-100% Dimmer
- Manual focus



Head movement Pan	540°
Head movement Tilt	230°
No. of colours	7 + white
No. of gobos	7 fixed Gobo's + open
No. of LEDs	1 x 45W
Strobe	1 x 45W
DMX channels	5, 9 or 11
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	146 x 160 x 240mm
Weight	2.65kg

beamZ



Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	230°
Beam angle	13°
No. of colours	7 Colors + white
No. of gobos	7 fixed GOBOS + open
No. of LEDs	1 x 12W CREE
Strobe	1~10 t/s
DMX channels	5 / 9 / 11
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	150 x 160 x 240mm
Weight	2.8kg



Power	24W
Head movement:Pan	540°
Head movement:Tilt	225°
Beam angle	2°
Field angle	3°
No. of colours	4 in 1 (Red, Green, Blue, White)
No. of LEDs	1x 10W
DMX channels	4 or 13
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	130 x 130 x 200mm
Weight	2.2kg



Head movement Pan	Free rotation
Head movement Tilt	Free rotation
No. of LEDs	3x 8W both sides
DMX channels	14 or 20
Mode	DMX, Auto and Sound-active
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	235 x 255 x 420mm
Weight	7.3kg

- LED display and control panel
- DMX in/outputs via 3-pin XLR

AE0458

Panther 15 LED Beam Moving Head IRC

A very compact Panther moving head with bright output. The Panther 15 LED moving head can be used in DMX or stand-alone mode. In stand-alone mode you can choose between an automatic or sound-controlled mode, or use the included infrared remote control. When operating in DMX mode you have complete control with 4 or 13 DMX channels. Among its features are an adjustable strobe speed and 0-100% dimmer.

Proiettore Panther molto compatto a testa mobile con fascio di luce intenso. È possibile sfruttare la testa mobile a 15 LED di questo proiettore Panther con la modalità DMX o stand-alone. In modalità stand-alone, è possibile scegliere fra la modalità automatica o ad attivazione sonora, oppure è possibile utilizzare il telecomando a infrarossi in dotazione. In modalità DMX, l'utente ha il pieno controllo grazie ai 4 o 13 canali DMX. Le sue funzionalità includono la velocità regolabile dello strobo e dimmer da 0 a 100%.

Cabeza Movil Panther muy compacta con un brillo increíble. El Panther 15 LED puede usarse en DMX o automatico. En modo Auto se puede elegir entre automatico o al ritmo de la musica o utilizar el mando a distancia suministrado Trabajando con DMX tiene control total con 4 o 13 canales. Ademas de estas características se puede regular la velocidad de strobo y el dimmer de 0-100%.

- 10W 4-in-1 RGBW LED
- 4 or 13 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Master/slave synchronization
- 3 pre-programmed shows
- IR remote control
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- Adjustable strobe speed
- 0-100% Dimmer
- Individual colour control

AE0517

MHL832 Double Sided Moving Head

The MHL832 is a moving head with a light source on both sides. Both sides have 3x 8W RGB LEDs that create a stunning beam of 0°. Besides having two light sources the MHL832 also has the possibility to rotate continuously creating a tumbling effect. The moving head can be used in either DMX or stand-alone mode. In the stand-alone mode you can choose between auto or sound-controlled mode. In the DMX setting you have the option to choose between 14 or 20 channel mode. 20 channel mode gives you the possibility to control each side independently to produce a one or two-sided show.

La MHL832 è una testa mobile con sorgente luminosa sui due lati. Ogni lato ha 3 LED RGB da 8W che creano un'imponente fascio da 0°. Oltre ad avere due sorgenti luminose, la MHL832 ha la possibilità di ruotare costantemente per creare un effetto rotazione infinita. Può funzionare con DMX o in modo indipendente. Nella modalità indipendente è possibile scegliere tra automatico o con controllo musicale. Nella modalità DMX è possibile scegliere tra 14 o 20 canali. Con i 20 canali è possibile controllare ogni lato in modo indipendente per produrre uno spettacolo con uno o due lati.

El MHL832 es una cabeza móvil con salida por las dos caras. Cada cara tiene 3 leds de 8W RGB que crean rayos de 0 grados. Al tener dos salidas luminicas el MHL832 tiene la posibilidad de rotar continuamente creando un efecto circular. Esta unidad puede usarse en DMX y auto y en este caso puede controlarse por ritmo de la música. En DMX puede usarse con 14 o 20 canales. El modo de 20 canales ofrece un control exacto de cada cara, permitiendo crear efectos de una o dos caras.

- 3x 8W RGB LEDs on both sides
- Pan/Tilt: 360° continuous rotation
- Adjustable pan/tilt speed
- DMX and stand-alone mode
- 14 or 20 DMX channels
- Auto and music-controlled
- Adjustable strobe speed
- 0-100% dimmer on both sides
- Reset function





beamZ



AE0312

Matrix22 2x2 12W Quad moving head DMX IRC

🇬🇧 This powerful 4x 10W Quad mini moving head creates impressive colour washes with rich, saturated tints, subtle pastel hues. It features 540° Pan and 180° of Tilt. The Matrix22 is capable of DMX control in 4 different channel modes, master/slave or stand-alone operation. It includes 9 great show presets, strobe and dimmer functions and a built-in microphone for sound activation. The single pixel control and switchable inversion mode which rotates the moving head in opposite directions generate amazing visual effects. The Matrix22 comes with an infrared remote control.

🇮🇹 Questa potente mini testa mobile Quad 4 x 10W è in grado di creare incredibili effetti wash con colorazioni ricche e saturate e tonalità pastello brillanti. Pan da 540° e tilt da 180°. Matrix22 consente il controllo DMX in 4 diverse modalità di canale e funziona in modalità master/slave o stand-alone. Il dispositivo è dotato di 9 bellissimi show predefiniti, funzioni strobo e dimmer e di un microfono integrato per l'attivazione sonora. Il controllo dei pixel singoli e la modalità a inversione commutabile che attiva la rotazione della testa mobile in direzioni opposte consentono di generare bellissimi effetti visivi. Matrix22 è dotato di telecomando a infrarossi.

🇪🇸 Esta potente mini cabeza movil de 4x 10W Quad crea baños de color impresionantes con tonos ricos, tintes saturados o sutiles tonos pastel. Incorpora Pan 540° y Tilt 180°. El Matrix22 se controla por DMX con 4 modos distintos de canal, master/esclavo o Auto. Incluye 9 shows preprogramados y micro incorporado para ritmo de musica. El control individual por pixels y la posibilidad de inversion permite efectos de giros en direcciones opuestas de gran plasticidad. El Matrix22 incluye mando a distancia por infrarrojos.

- 4x 10W 4-in-1 CREE RGBW LED
- 540° Pan and 180° Tilt
- Beam angle 5°
- 7 preset colours
- Adjustable strobe speed
- 0-100% Dimmer
- 3, 8, 13 or 25 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Master/Slave function
- 9 Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- Reset function
- Control panel with LCD display
- DMX in/output via 3-pin XLR

Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	180°
Beam angle	11°
Light intensity	23300lux @ 1m
No. of LEDs	4x 10W RGBW
Strobe	0-20t/s
DMX channels	3, 8, 13 or 25
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Consumption	90W
Dimensions	175 x 232 x 148mm
Weight	2.6kg

beamZ



AE0315

Matrix33 3x3 12W Quad moving head DMX

🇬🇧 This powerful 9x 15W Quad moving head creates impressive colour washes with rich, saturated tints, subtle pastel hues. It features 540° Pan and 220° Tilt. The Matrix33 is capable of DMX control in 4 different channels modes, master/slave, auto mode or stand-alone operation. It includes 9 great shows preset, strobe and dimmer functions and a built-in microphone for sound activation. The single pixel control and switchable inversion mode which rotates the moving head in opposite directions generate amazing visual effects. The Matrix33 comes with an infrared remote control.

🇮🇹 Questa potente testa mobile Quad 9 x 15W è in grado di creare incredibili effetti wash con colorazioni ricche e saturate e tonalità pastello brillanti. Pan da 540° e tilt da 220°. Matrix33 consente il controllo DMX in 4 diverse modalità di canale e funziona in modalità master/slave, automatica o stand-alone. Il dispositivo è dotato di 9 bellissimi show predefiniti, funzioni strobo e dimmer e di un microfono integrato per l'attivazione sonora. Il controllo dei pixel singoli e la modalità a inversione commutabile che attiva la rotazione della testa mobile in direzioni opposte consentono di generare bellissimi effetti visivi. Matrix33 è dotato di telecomando a infrarossi.

🇪🇸 Esta potente cabeza movil de 9x 15W Quad led crea baños de color impresionantes con colores desde la saturación a los mas suaves pasteles. Incorpora Pan 540° y Tilt 220°. El Matrix33 se controla por DMX en 4 modos distintos, master/esclavo, auto o autonomo. Incluye 9 Shows preprogramados, strobo y dimmer asi como micro interior para funcionar al ritmo de la musica. El control directo por pixels y la posibilidad de inversion que gira la cabeza en distintas direcciones, crea un efecto colorista de gran vistosidad. El Matrix33 se suministra con mando a distancia.

- 9x 15W 4-in-1 RGBW LED
- 540° Pan and 220° Tilt
- Beam angle 10°
- 7 preset colours
- Adjustable strobe speed
- 0-100% Dimmer
- 3, 8, 13 or 45 DMX channels
- DMX and Stand-Alone mode
- Master/Slave function
- 9 Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- IR remote controle
- Reset function
- Control panel with LCD display
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Omega quick lock clamp included

Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	220°
Beam angle	10°
Field angle	18°
Light intensity	159400lux @ 1m
Power supply	AC220-240V 50/60Hz
DMX channels	3, 8, 13 or 25
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Consumption	150W
Dimensions	220 x 320 x 425mm
Weight	6.08kg



Head movement:Pan	630° / 540°
Head movement:Tilt	235°
Beam angle	5°
Light intensity	3500lux @ 3m
No. of LEDs	4x 15W RGBW
Strobe	0-23t/s
DMX channels	13 or 19
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Consumption	70W
Dimensions	236 x 134 x 300.8mm
Weight	4.0Kg



- 4x 15W 4-in-1 OSRAM RGBW LED
- Beam angle 5° - 45°
- 9 preset colours
- Adjustable strobe speed
- 0-100% Dimmer
- 13 or 19 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Master/Slave function
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- Reset function
- Control panel with LCD display
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Powerconnector input/output



AE0320

Razor500 Moving Head with Rotating lenses

A very fast and silent moving head with 4 OSRAM 15W LEDs. The Razor500 has the ability to endlessly rotate the inside lenses into both directions creating a unique effect. The lenses can also be positioned into a single 5° beam. The colour of the LEDs is controllable in 2 crossed sections of each 2 LEDs or you can choose from the 9 preset colour macros.

La testa mobile molto veloce e silenziosa è dotata di 4 LED OSRAM da 15W. Il Razor500 è in grado di far ruotare le lenti interne in modo continuato e in entrambe le direzioni, dando vita a un effetto unico. È inoltre possibile posizionare le lenti per un singolo fascio di luce da 5°. Il colore dei LED è controllabile in 2 sezioni incrociate di due LED ognuna, oppure è possibile sfruttare una delle 9 macro preimpostate.

Cabeza móvil muy rápida y silenciosa con 4 leds OSRAM 15W. El Razor500 puede girar sin fin las lentes internas en ambas direcciones creando un efecto único. Estas lentes también pueden posicionarse para crear un rayo único de 5 grados de apertura. El color del led es controlable en 2 secciones cruzadas de 2 leds cada una o bien se puede elegir uno de los 9 patrones pre-seleccionados.

- 4x 15W 4-in-1 OSRAM RGBW LED
- Beam angle 5°
- 9 preset colours
- Adjustable strobe speed
- 0-100% Dimmer
- 13 or 19 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Master/Slave function
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- Reset function
- Control panel with LCD display
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Powerconnector input/output



AE0323

Razor510 Moving Head with Zoom

A very fast and silent moving head with 4 OSRAM 15W LEDs. The Razor510 has the ability to zoom between a 5° and 45° beam. The colour of the LEDs is controllable in 2 crossed sections of each 2 LEDs or you can choose from the 9 preset colour macros.

La testa mobile molto veloce e silenziosa è dotata di 4 LED OSRAM da 15W. Il Razor510 è in grado di produrre un fascio di ampiezza variabile fra 5° e 45°. Il colore dei LED è controllabile in 2 sezioni incrociate di due LED ognuna, oppure è possibile sfruttare una delle 9 macro preimpostate.

Cabeza móvil muy rápida y silenciosa con 4 leds OSRAM 15W. El Razor510 puede ajustar el zoom desde 5 grados hasta 45 grados. El color del led es controlable en 2 secciones cruzadas de 2 leds cada una o bien se puede elegir uno de los 9 patrones pre-seleccionados.

Head movement: Pan	630° / 540°
Head movement:Tilt	235°
Beam angle	5° - 45°
Light intensity	3500lux @ 3m
No. of LEDs	4x 15W RGBW
Strobe	0-23t/s
DMX channels	13 or 19
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Consumption	70W
Dimensions	236 x 134 x 300.8mm
Weight	4.0Kg



beamZ



AE0529

MHL373 LED Moving Head 37x 3W RGB 14-Channel DMX

🇬🇧 This RGB LED moving head produces a powerful, perfect light beam 4° having an excellent light and color mixing in which the edges of the bundle flow out nicely. The moving head makes it possible to highlight all objects and walls. Easy to operate via a 14-channel DMX, auto or sound-activated mode. The moving head is equipped with a dimmer and a strobe function. The pan/tilt movements are controlled by the self-correcting function. Suitable for use at major events.

🇮🇹 Questa testa mobile LED RGB produce un potente e perfetto fascio di luce da 4° con un'eccellente miscelazione colore e un'incredibile delicatezza nei bordi del fascio. Permette di evidenziare oggetti e superfici. Facile da usare con le modalità DMX a 14 canali, automatica o ad attivazione sonora. La testa mobile è dotata di dimmer e funzione strobo. I movimenti pan/tilt sono controllati con la funzione di correzione automatica. Perfetta per i grandi eventi.

🇪🇸 Esta cabeza móvil RGB por LED produce unos rayos de luz de alta potencia de 4 grados con una excelente mezcla de color y una suavidad de bordes increíble. Esta cabeza móvil permite iluminar y descatar cualquier objeto o pared que se desee. Fácil de controlar con sus 14 canales DMX, Auto o ritmo de la música. Equipada con dimmer y strobo. Los movimientos de Pan/Tilt se controlan por su función de auto-corección. Ideal para todo tipo de eventos.

Head movement Pan	540°
Head movement Tilt	255°
Beam angle	4°
No. of LEDs	37x 3W RGB (red: 13x, green: 12x, blue: 12x)
Strobe	0-13 t/s
DMX channels	14
Mode	DMX, auto, sound-active
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	190 x 245 x 350mm
Weight	6.35kg

- 37x 3W RGB LEDs
- 14 DMX channels
- Control: DMX, auto and sound-active
- Electronic correction on pan/tilt movement
- Strobe and dimmer function
- Control panel with LED display
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Active cooling by built-in fan



beamZ



AE0530

MHL90 Mini Moving Head Wash 5x 18W RGBAW-UV LEDs

🇬🇧 A very compact LED moving head wash for professional use, based on 5x 18W (RGBAW-UV) HEX color LEDs, characterizing an extremely high light output to produce an ingenious light show with colorful wash effects. The UV light provides an extra dimension to white clothing and objects illuminating brightly. Comes with 4 operation modes and an 11 or 15 channel DMX mode, DMX controllable strobespeed, electronic dimmer, smooth and very fast pan and tilt movements etc. Suitable for use in clubs, bars, discos, on parties and DJ moving shows.

🇮🇹 Testa mobile wash a LED molto compatta per uso professionale con 5 HEX LED da 18W (RGBAW-UV) e un'altissima resa luminosa per produrre un ingegnoso show luci con un colorato effetto wash. La luce UV dona una nuova dimensione ai vestiti e oggetti bianchi, che diventano super luminosi. Include 4 modi operativi e una modalità DMX da 11 o 15 canali, velocità dello strobo controllabile in DMX, dimmer elettronico, movimenti pan/tilt armoniosi e molto veloci, ecc. Perfetta per l'uso in club, bar, disco, feste e spettacoli di DJ.

🇪🇸 Cabeza Móvil wash profesional muy compacta a LED para usar en bares, clubes, discos, en fiestas y espectáculos de DJ etc, utilizando HEX Leds 5x 18W (RGBAW-UV), permite unos shows de luces de alto brillo y mezcla de color. El efecto UV convierte en superbrillante todas las superficies blancas. Incorpora 11 o 15 canales de control DMX, velocidad estroboscópica controlada por DMX, dimmer electrónico e viene con 4 modos de operación. Los movimientos de Pan y Tilt son suaves pero extremadamente rápidos.

- Multi colors 5x 18W HEX LEDs
- 11 or 15-channel DMX mode
- Strobe and dimmer 0-100%
- Sound-activated via a built-in microphone
- Master/slave synchronisation
- Adjustable pan/tilt speed



Head movement:Pan	540°
Head movement:Tilt	180°
Beam angle	22°
Field angle	42°
No. of colours	6
No. of LEDs	5 pcs 6-in-1 HEX color LEDs (RGBAW-UV)
DMX channels	11 or 15
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	60W
Dimensions	175 x 175 x 245mm
Weight	3.3kg



AE0520

MHL45 6/11-Channel Mini Moving Head Wash 3x 15W COB LEDs DMX

A very compact LED moving head wash for professional use in theaters, pro-stage, concerts, TV studios, discos etc, based on 3x 15W COB LEDs. A 15W COB LED is similar in light output to a 75W halogen bulb, characterizes so an extremely high light output to produce an ingenious light show with a perfect color mix. Even the color rose-pink is perfectly shown. Comes with a 15° beam angle, 6/11-channel DMX mode, color strobe, electronic dimmer etc. Smooth but extremely fast 540° pan and 270° tilt movements.

Testa mobile wash a LED molto compatta per uso professionale in teatri, palcoscenici, concerti, studi televisivi, discoteche, ecc. Basata su 3 LED COB da 15W. La produzione di luce di un LED COB da 15W è simile a quella di una lampadina alogena da 75W, per cui ha una resa luminosa molto potente che permette di produrre uno spettacolo di luce ingegnoso con una miscela di colori perfetta. Anche il colore rosa si vede perfettamente. Con angolo di proiezione di 15°, modalità DMX da 11 canali, strobo di colore, dimmer elettronico, ecc. Movimenti pan a 540° e tilt a 270° armoniosi ma velocissimi.

Cabeza Móvil profesional muy compacta a LED para usar en teatros, escenarios, conciertos, sets de TV, discos, etc, utilizando Leds 3x 15W COB LED. Un COB LED de 15W tiene una potencia lumínica equivalente a una lámpara halógena de 75W, permitiendo unos shows de luces de alto brillo y excelente mezcla de color. Incluso el color rosa se muestra perfectamente. Incorpora ángulo de rayo de 15 grados, 11 canales de control DMX, strobo color, dimmer electrónico, etc. Los movimientos son suaves pero extremadamente rápidos con 540 grados Pan y 270 grados Tilt.

- Multi colors 3x 15W LEDs
- Universal DMX control or stand-alone
- 6/11 DMX channels
- Color macro
- Selectable basic or advanced operating modes
- Strobe and dimmer 0-100%



Head movement:Pan	540°
Head movement:Tilt	270°
Beam angle	15°
No. of LEDs	3x COB LEDs
DMX channels	6/11
Dimensions	172 x 175 x 245mm
Weight	2.8kg

- Auto mode and sound-activated via a built-in microphone
- Auto, Master/Slave synchronization



AE0509

MHL108 Moving Head Wash 18x 3W RGB 11DMX

An 11-channel DMX moving head with 18 powerful 3W LEDs producing a colorful wash effect. Variable electronic strobe and dimmer, macro programs, advanced feature control, pan/tilt invert option and speed control. Can be used stand-alone, master/slave or music-controlled.

Testa mobile DMX a 11 canali con 18 potenti LED da 3W che producono un effetto wash colorato. Strobe e dimmer regolati elettronicamente, programmi macro, controllo avanzato delle funzioni, regolazione della velocità e inversione del pan/tilt. Può essere usato in modalità indipendente, master/slave o con controllo musicale.

Cabeza móvil de 11 canales DMX con 18x 3W LEDs de alta potencia para producir efecto wash. Dimmer y strobo variable electronicamente, programas macro, control avanzado de las características, inversión de pan / tilt y control de velocidad. Puede usarse solo, master/slave o con control musical.

- 6 or 11-Channel DMX
- RGB color mixing
- Full function control
- Faster pan/tilt speed control
- Macro programs
- Variable electronic strobe and dimmer (0-100%)
- Works independently, master/slave, music or DMX-controlled
- Reset to default



Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	270°
Beam angle	15°
No. of LEDs	18x (6x red, 6x green, 6x blue)
Flash rate per second	0-10Hz
DMX channels	6 or 11
Power supply	220-240Vac/50Hz
Consumption	60W
Dimensions	180 x 165 x 240mm
Weight	3,1kg



beamZ



Product colour	Black
Head movement:Pan	540°
Head movement:Tilt	180°
Beam angle	15°
No. of LEDs	7x 10W Quad
DMX channels	7 or 12
Connector	3-pin XLR
Power supply	220-240Vac/50Hz
Consumption	80W
Dimensions	175 x 175 x 240mm
Weight	3kg

AE0518

MHL74 Mini Moving Head Wash 7X 10W DMX 12-Channel Quad LED

✚ A very compact LED moving head wash for professional use in theaters, pro-stage, concerts, TV studios, discos etc. Based on 7x 10W Quad LEDs for extremely high light output to produce an ingenious light show with a perfect color mix. Comes with a 15° beam angle, 7 and 12-channel DMX mode, color strobe, electronic dimmer etc. Smooth but extremely fast 540° pan and 180° tilt movements.

🇮🇹 Testa mobile wash a LED molto compatta per uso professionale in teatri, palcoscenici, concerti, studi televisivi, discoteche, ecc. Basata su 7 Quad LED da 10W per un'altissima resa luminosa che produce un ingegnoso show di luci con una perfetta miscela di colori. Angolo di proiezione di 15°, modalità DMX da 7 e 12 canali, strobo di colore, dimmer elettronico, ecc. Movimenti di pan a 540° e tilt a 180° armoniosi ma velocissimi.

🇪🇸 Cabeza móvil wash muy compacta para uso profesional en teatros, escenarios, conciertos, estudios de TV, disco, etc. Incorpora 7x 10W Quad LEDs con gran potencia lumínica que produce un show de luces espectaculares así como una mezcla de color homogénea. Genera un rayo de 15 grados y puede funcionar con 7 o 12 canales DMX, strobo de color, dimmer electrónico, etc. Giros silenciosos pero extremadamente rápidos de 540 grados Pan y 180 grados Tilt.

- Multi colors 7x 10W Quad LEDs
- Universal DMX control or stand-alone
- Strobe and dimmer 0-100%
- Sound activated via a built-in microphone
- Auto / Master and Slave synchronization
- 7 or 12 DMX channels



beamZ



Product colour	White
Head movement:Pan	540°
Head movement:Tilt	180°
Beam angle	15°
No. of LEDs	7x 10W Quad
DMX channels	7 or 12
Connector	3-pin XLR
Power supply	220-240Vac/50Hz
Consumption	80W
Dimensions	175 x 175 x 240mm
Weight	3kg

AE0519

MHL74 Mini Moving Head Wash 7X 10W DMX 12-Channel Quad LED

✚ A very compact LED moving head wash for professional use in theaters, pro-stage, concerts, TV studios, discos etc. Based on 7x 10W Quad LEDs for extremely high light output to produce an ingenious light show with a perfect color mix. Comes with a 15° beam angle, 7 and 12-channel DMX mode, color strobe, electronic dimmer etc. Smooth but extremely fast 540° pan and 180° tilt movements.

🇮🇹 Testa mobile wash a LED molto compatta per uso professionale in teatri, palcoscenici, concerti, studi televisivi, discoteche, ecc. Basata su 7 Quad LED da 10W per un'altissima resa luminosa che produce un ingegnoso show di luci con una perfetta miscela di colori. Angolo di proiezione di 15°, modalità DMX da 7 e 12 canali, strobo di colore, dimmer elettronico, ecc. Movimenti di pan a 540° e tilt a 180° armoniosi ma velocissimi.

🇪🇸 Cabeza móvil wash muy compacta para uso profesional en teatros, escenarios, conciertos, estudios de TV, disco, etc. Incorpora 7x 10W Quad LEDs con gran potencia lumínica que produce un show de luces espectaculares así como una mezcla de color homogénea. Genera un rayo de 15 grados y puede funcionar con 7 o 12 canales DMX, strobo de color, dimmer electrónico, etc. Giros silenciosos pero extremadamente rápidos de 540 grados Pan y 180 grados Tilt.

- Multi colors 7x 10W Quad LEDs
- Universal DMX control or stand-alone
- Strobe and dimmer 0-100%
- Sound activated via a built-in microphone
- Auto / Master and Slave synchronization
- 7 or 12 DMX channels





- 5x 10W CREE Quad LEDs
- 12 or 17 DMX channels
- DMX and stand-alone mode
- Automatic and music controlled
- Individual LED control
- Built-in microphone
- Sensitivity control
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Double cooling fans
- Control panel with LED display

Beam angle	2-4°
Field angle	4-8°
No. of LEDs	5x 10W CREE Quad
DMX channels	12 or 17
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	85 x 600 x 165mm
Weight	7.2kg



Beam angle	2-4°
Field angle	4-8°
No. of LEDs	8x 10W
DMX channels	1, 6, 12 or 36
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	400 x 228 x 140mm
Weight	4.7kg

- 8x 10W CREE 4-in-1 LEDs
- 1, 6, 12 or 36 DMX channels
- Individual LED control
- DMX and Stand-alone mode
- Master/slave synchronization
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity


AE0516

MHL510 Color Sweeper 5x 10W Quad LED

🇬🇧 The color sweeper is a popular LED effect. Due to its shape the color sweeper produces a wide spread. With 5x 10W CREE LEDs the output is bright and powerful. In the 17-channel mode you can control the color of each lens individually. Ideal for use as frontlight on stage, disco installations and mobile setups.

🇮🇹 Il Color Sweeper è un popolare effetto LED. Grazie alla sua forma, la luce copre un'ampia area. Con 5 LED CREE da 10W, la resa luminosa è potente e brillante. Nella modalità a 17 canali è possibile controllare il colore di ogni lente individualmente. Ideale per l'uso come luce frontale sul palcoscenico, in discoteche, e installazioni mobili.

🇪🇸 El barrido de rayos LED es un efecto muy popular y de gran vistosidad. Este efecto de barrido LED incorpora 5x 10W Leds CREE de alta potencia que dan una salida de luz espectacular con rayos multicolor rotativos. En el modo de 17 canales, es posible controlar los colores de cada lente individualmente. Ideal para uso como luz frontal sobre el escenario, en discotecas e instalaciones móviles.


AE0300

MHL810 Double Color sweeper 8x10W 4 in 1 DMX

🇬🇧 The MHL810 double sweeper creates exciting lighting effects with its quick sweeping beams and 8-zone chasing, pulsing and strobe effects. This unique fixture features two independently tilting bars (each with 4 lenses) that project tight, 4 degree beams of light from 10 Watt 4-in-1 LEDs. The double sweeper offers 1, 6, 12 or 36 DMX channel modes and a 4-button LED DMX menu. In the 36-channel mode you can control the colour of each lens individually. It may be controlled through its own built-in programs or a DMX controller. Best when used in multiples, the double sweeper is designed for stages, nightclubs and mobile entertainers.

🇮🇹 Il doppio sweeper MHL810 è in grado di creare effetti luce eccezionali grazie ai suoi rapidi fasci di luce e agli effetti chase, pulsanti e strobo a 8 zone. Questo apparecchio unico è dotato di due barre inclinabili indipendentemente (ognuna dotata di 4 lenti) in grado di proiettare fasci di luce con angoli di 4 gradi tramite i suoi LED 4-in-1 da 10W. Il doppio sweeper offre 1, 6, 12, o 36 modalità di canali DMX e un menu a 4 pulsanti del menu DMX LED. Nella modalità a 36 canali è possibile controllare il colore di ogni singola lente. È possibile controllare il dispositivo tramite i suoi programmi integrati o mediante un controller DMX. Dà il meglio di sé quando usato in sistemi multipli, il doppio sweeper è progettato per un utilizzo sul palco, in discoteca, ma anche per animatori sempre in movimento.

🇪🇸 El MHL810 doble sweeper crea un efecto espectacular con rayos barriendo la sala y 8 zonas con efectos de fijo, pulsante y strobo. Esta unidad incorpora dos barras independientes (cada una con 4 lentes) que proyectan rayos de 4 grados de apertura con leds de 10 Watos 4-en-1. El doble sweeper se controla por 1, 6, 12 o 36 canales DMX desde el menu de 4 botones con display LED. En el modo 36 canales puede controlar los colores de cada lente individualmente. El control puede ser por los programas internos o por DMX. Utilizando varias unidades se crea una escena increíble en escenarios, discotecas o disco móviles.

- Auto mode with adjustable speed
- DMX in/output via 3-pin XLR
- IEC-connector input/output
- Control panel with LED display



Power	80W
No. of colours	4 (1x Red 1x Green 1x Blue, 1x White)
No. of LEDs	4x 10W
DMX channels	1 or 10
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	515 x 140 x 230mm
Weight	5.1kg



Power	36W
No. of colours	5 in 1 (Red, Green, Blue, Amber, White) + 6 White (Strobe)
No. of LEDs	5x 3W + 6x 1W (Strobe)
DMX channels	4 or 13
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	368 x 165 x 190mm
Weight	3.2kg

AE0540

IntiBar 800 4 Head Barrel DMX

🇬🇧 The IntiBar800 is a compact and powerful fixture. The 4 single color 10W LEDs produce a red, green, blue and white beam that swivels back and forth. The rotating barrels provide the rest of the effect. Ideal for use in disco installations and mobile setups.

🇮🇹 IntiBar800 è un dispositivo compatto e potente. I 4 LED a colore singolo da 10W producono fasci di luce di colore rosso, verde, blu e bianco che ruotano avanti e indietro. I cilindri rotanti completano l'effetto. Ideale per installazioni in discoteca e configurazioni mobili.

🇪🇸 Este Intibar DMX incorpora 4 LED 10W de color fijo rojo, verde, azul y blanco. Trabaja con motores paso a paso para un movimiento homogéneo. Incorpora control por sonido, master/esclavo y otros modos.

- 4x 10W highpower LEDs
- 1 or 10 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Master/slave synchronization
- Automatic and music controlled
- 8 pre-programmed shows
- Built-in microphone
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Control panel with LED display



AE0537

Scan200ST Scanner with Strobe

🇬🇧 The Scan200ST combines the best of two worlds. A powerful scanner and controllable strobe in a single housing. The scanner gives a nice large beam array with 5 individual controllable colours. The strobe is set as a separate effect and is made out of 6 bright 1W LEDs which are controllable in 2 sections. The master/slave function makes it ideal for mobile DJs who do not want to use any of the DMX functions. In 13 channels DMX mode you have full control over almost every single LED, thus making it very suitable for installations and shows.

🇮🇹 Lo Scan200ST unisce il meglio di due mondi. Uno scanner potente e uno strobo controllabile in un singolo apparecchio. Lo scanner offre un'ampia gamma di fasci con 5 colori controllabili individualmente. Lo strobo è configurato come un effetto separato ed è composto di 6 LED da 1W controllabili in 2 sezioni. La funzione master/slave rende questo dispositivo la scelta ideale per i DJ sempre in movimento che non hanno bisogno delle funzioni DMX. In modalità a 13 canali DMX, l'utente ha pieno controllo su quasi tutti i LED singoli e per questo motivo si presta particolarmente all'utilizzo per installazioni e spettacoli.

🇪🇸 El Scan200ST combina lo mejor de dos mundos. Un potente scanner y un strobo controlable en una sola carcasa. El scanner crea un bonito ramo de rayos con 5 colores controlables individualmente. El strobo se controla independiente con 6 LEDs brillantes de 1W divididos en 2 secciones. La función master/ esclavo es ideal para disco móvil o aquellos que no utilicen DMX. Con 13 canales DMX puedes controlar todas las funciones y crear un ambiente espectacular en cualquier evento.

- 5x 3W single colour RGBAW LEDs
- 6x 1W White LEDs on strobe
- IR remote control
- DMX and Stand-alone mode
- 4 or 13 DMX channels
- Master/Slave function
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- Control panel with LED display
- IEC-connector input/output



beamZ

AE0542

PocketScan 12W CREE DMX




🇬🇧 The PocketScan is a pocket sized scanner with a bright 12W CREE LED and very fast mirror movement. The PocketScan has a colour wheel with 7 different colours + white. The gobo wheel holds 7 different gobos + open and has a shake function on all of them. Further features include an adjustable strobe and 0-100% dimmer. The movement speed of the mirror makes it ideal to be used on faster music.

🇮🇹 PocketScan è uno scanner compatto dotato di un luminoso LED CREE da 12W e di movimenti dello specchio molto rapidi. PocketScan è dotato di una ruota per colori con 7 diversi colori più il bianco. La ruota per i gobo offre 7 diversi gobo più uno aperto, ed è dotata di funzione shake su ognuno di essi. Fra le altre funzionalità, uno strobo regolabile e un dimmer 0-100%. La velocità di movimento dello specchio rende questo dispositivo ideale per essere usato con qualsiasi tipo di musica.

🇪🇸 El PocketScan es un scanner pequeño y manejable con un led de alto brillo 12W CREE y movimiento muy rapido de espejo. El PocketScan tiene una rueda de colores con 7 colores distintos + blanco. La rueda de gobos incorpora 7 gobos distintos + abierto y tiene funcion temblor en todos ellos. Tambien incluye strobo ajustable y dimmer de 0-100%. La gran velocidad de espejo lo hace ideal para musicas con mucha pegada.

- 12W White CREE LED
- 7 Gobos + open
- Gobo shake effect
- 7 Colours + open
- Rainbow effect
- Manual focus adjustment
- Adjustable strobe speed
- 0-100% Dimmer
- 1 or 8 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Master/Slave function
- Reset function
- Control panel with LED display
- DMX in/output via 3-pin XLR
- IEC-connector input/output



Head movement: Pan	160°
Head movement: Tilt	42°
Beam angle	13°
Light intensity	9000 lux @ 1m
No. of colours	7 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Turquoise, Purple) + White
No. of gobos	7 + open
No. of LEDs	1
Strobe	Yes
DMX channels	1 or 8
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Consumption	35W
Dimensions	285 x 128 x 160mm
Weight	2.3kg





AE0543

PocketScan Set of 2 in Flightcase



🇬🇧 The PocketScan is a pocket sized scanner with a bright 12W CREE LED and very fast mirror movement. The PocketScan has a colour wheel with 7 different colours + white. The gobo wheel holds 7 different gobos + open and has a shake function on all of them. Further features include an adjustable strobe and 0-100% dimmer. The movement speed of the mirror makes it ideal to be used on faster music. This is a set of 2 PocketScan effects including fitting flight case for durable and easy transport. The flight case is fitted with tailor-made foam on the inside.

🇮🇹 PocketScan è uno scanner compatto dotato di un luminoso LED CREE da 12W e di movimenti dello specchio molto rapidi. PocketScan è dotato di una ruota per colori con 7 diversi colori più il bianco. La ruota per i gobo offre 7 diversi gobo più uno aperto, ed è dotata di funzione shake su ognuno di essi. Fra le altre funzionalità, uno strobo regolabile e un dimmer 0-100%. La velocità di movimento dello specchio rende questo dispositivo ideale per essere usato con qualsiasi tipo di musica. Questa è un kit di 2 effetti PocketScan comprensivo di fly-case per un trasporto semplice e sicuro. Il case di trasporto è dotato di imbottitura interna in schiuma sagomata su misura.

🇪🇸 El PocketScan es un scanner pequeño y manejable con un led de alto brillo 12W CREE y movimiento muy rapido de espejo. El PocketScan tiene una rueda de colores con 7 colores distintos + blanco. La rueda de gobos incorpora 7 gobos distintos + abierto y tiene funcion temblor en todos ellos. Tambien incluye strobo ajustable y dimmer de 0-100%. La gran velocidad de espejo lo hace ideal para musicas con mucha pegada. Este conjunto de dos incluye flightcase de transporte con alojamiento en espuma personalizada.



- 12W White CREE LED
- 7 Gobos + open
- Gobo shake effect
- 7 Colours + open
- Rainbow effect
- Manual focus adjustment
- Adjustable strobe speed
- 0-100% Dimmer
- 1 or 8 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Master/Slave function
- Reset function
- Control panel with LED display
- DMX in/output via 3-pin XLR
- IEC-connector input/output
- Sturdy flightcase designed to fit 2 PocketScan effects
- Butterfly lock and aluminium profiles all around
- Ballcorners and recessed handles
- Provided with tailor-made solid foam on the inside

Head movement: Pan	160°
Head movement: Tilt	42°
Beam angle	13°
Light intensity	9000 lux @ 1m
No. of colours	7 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Turquoise, Purple) + White
No. of gobos	7 + open
No. of LEDs	1
Strobe	Yes
DMX channels	1 or 8
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Consumption	35W
Dimensions	330 x 340 x 240mm
Weight	9.65kg



beamZ



Beam angle	13°
No. of gobos	8 + spot
No. of LEDs	1x 30W
DMX channels	8
Mode	DMX, Master/slave, Sound
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	440 x 260 x 220mm
Weight	5kg

beamZ



Power	30W LED
No. of gobos	8 + spot
No. of LEDs	1x 30W
DMX channels	7
Mode	DMX / Master Slave / Sound control
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	370 x 240 x 145mm
Weight	4.2kg

AE0538

IntiScan 300 Scanner 30W LED DMX

🇬🇧 This DMX scanner with a powerful 30W LED creates a stunning colorful show with a high light output. Thanks to gobos, a color range and efficient stepper motors a show without vibrations or shadows is produced. This scanner has stepper motors with even movements. The 8-channel DMX control may be set in advance. It also features sound control with built-in microphone, master/slave function and various other modes.

🇮🇹 Scanner DMX con potente LED da 30W è in grado di creare bellissimi light show con un'emissione intensa. I gobo, la gamma di colori e gli efficienti motori passo-passo consentono light show senza vibrazioni ed ombre. Lo scanner è dotato di motori passo-passo dai movimenti fluidi. È possibile configurare in anticipo i controlli DMX a 8 canali. È dotato inoltre di controlli audio con microfono integrato, funzione master/slave e altre modalità.

🇪🇸 Este escaner DMX con potente led de 30W crea un show de colores espectacular con gran luminosidad. Con cambio de gobos, cambio de colores y unos motores por pasos de alta calidad el show es realmente estable y sin vibraciones bruscas. El control es por 8 canales DMX. También puede operar por ritmo de música con microfono interno, master / esclavo y varios modos mas.

- Powerful scanner
- 8 DMX channels
- 8 gobos and spot
- Separate color and gobo wheels
- DMX, master/slave and sound control
- Gobo shake effect
- Strobe effect in every color
- Fan cooled
- Warranty: 2 years from date of purchase



AE0541

IntiBar 300 Barrel 30W LED DMX with Gobos

🇬🇧 This DMX IntiBar with a powerful 30W LED and rotating barrel creates a sensational colorful show with a high light production. Thanks to a built-in lighting program, gobos, a color range and efficient stepper motors, a show without vibrations or shadows is produced. This IntiBar has stepper motors with even movements. The 7-channel DMX control may be set in advance. It also features a dimmer function, sound control with built-in microphone, master/slave function and various other modes.

🇮🇹 IntiBar DMX con potente LED da 30W è in grado di creare meravigliosi light show con un'emissione intensa. Il programma di illuminazione integrato, i gobo, la gamma di colori e gli efficienti motori passo-passo consentono light show senza vibrazioni ed ombre. Questo IntiBar è dotato di motori passo-passo dai movimenti fluidi. È possibile configurare in anticipo i controlli DMX a 7 canali. È dotato inoltre di funzione dimmer, controlli audio con microfono integrato, funzione master/slave e altre modalità.

🇪🇸 Este Intibar DMX con LED de alta potencia de 30W y barril rotativo crea un efecto muy colorista y de alta luminosidad. Incorpora programas internos, gobos, cambio de color y motores de pasos para evitar vibraciones y sombras. Controlado por 7 canales DMX permite un control total. Tiene funcion dimmer, control por sonido con microfono incorporado, master/ esclavo y varios modos de trabajo.

- High performance barrel scanner with 30W LED
- 7 DMX selectable channels
- 8 Gobos and spot
- Separate color and gobo wheels
- DMX controller, master/slave and sound control
- Rainbow and gobo shake effect
- Strobe effect in every color
- Manual focusing lens
- Fan cooled





beamZ



AE4070

Wi-DMX Wireless Transceiver

🇬🇧 This 2.4GHz transceiver is an easy to use, wireless DMX unit for stable communication and is a breakthrough in plug-and-play wireless DMX transmission. This transceiver functions as a transmitter or receiver. The system syncs receivers to one transmitter. The sync process may be activated by a single button to automatically find the best frequency and syncs the units. 2.4GHz operation allows transmission distances of more than 200 meters under ideal conditions.

🇮🇹 Questo ricetrasmittitore a 2.4GHz è un'unità DMX wireless che garantisce una comunicazione stabile. Facile da usare, è una rivelazione nella trasmissione wireless DMX plug-and-play. Funziona come trasmettitore e ricevitore. Il sistema sincronizza diversi ricevitori su un trasmettitore. Il processo di sincronizzazione può essere attivato da un unico tasto che automaticamente trova la frequenza migliore e sincronizza le unità. Il funzionamento a 2.4GHz permette una distanza di trasmissione di più di 200 metri in condizioni ideali.

🇪🇸 Este transceptor 2.4GHz es una unidad fácil de usar para enviar señales DMX sin interferencias y de modo plug and play. El sistema sincroniza receptores a un transmisor. El proceso de sincronización se activa con un solo botón que automáticamente encuentra la frecuencia mejor y sincroniza la unidad. Al trabajar a 2.4GHz se consiguen distancias de trabajo de 200 metros en optimas condiciones.

- Compact wireless DMX transceiver
- Two functions in one unit, DMX transmitter or receiver
- Works with any DMX controller or light effect
- Several receivers sync wirelessly to one transmitter
- One key touch for sync process
- Operating frequency 2.433~2.481 GHz
- Slotted holes for wall mounting

DMX channels	512
DMX connection	XLR 3-pin
Channels	16
Frequencies	2.433~2.481GHz
Power supply	9Vdc, 500mA (100-240Vac / 50Hz adaptor included)
Dimensions	102 x 100 x 32mm
Weight	0.2kg

beamZ



AE4072

Wi-DMX Wireless Transmitter

🇬🇧 This 2.4GHz transmitter is an easy to use, wireless DMX unit for stable communication and is a breakthrough in plug-and-play wireless DMX transmission. 2.4GHz operation allows transmission distances of more than 200 meters under ideal conditions. This transmitter is for use in combination with transceiver system (AE4070) or receiver system (AE4074).

🇮🇹 Questo trasmettitore a 2.4GHz è un'unità DMX wireless che garantisce una comunicazione stabile. Facile da usare, è una rivelazione nella trasmissione wireless DMX plug-and-play. Il funzionamento a 2.4GHz permette una distanza di trasmissione di più di 200 metri in condizioni ideali. Questo trasmettitore si usa abbinato a un sistema ricetrasmittitore (AE4070) o a un sistema di ricevitore (AE4074).

🇪🇸 Este transmisor 2.4GHz es una unidad fácil de usar para enviar señales DMX sin interferencias y de modo plug and play. Al trabajar a 2.4GHz se consigue distancias de trabajo de 200 metros en optimas condiciones. Funciona en combinación con el sistema transceptor (AE4070) o el sistema receptor (AE4074).

- Compact wireless DMX transmitter
- Works with any DMX controller
- One key touch for sync process
- Several receivers sync wirelessly to one transmitter
- Operating frequency 2.433~2.481 GHz
- Slotted holes for wall mounting

DMX channels	512
DMX connection	XLR 3-pin
Channels	16
Frequencies	2.433~2.481GHz
Power supply	9Vdc, 500mA (100-240Vac / 50Hz adaptor included)
Dimensions	96 x 65 x 32mm
Weight	0.2kg



AE4074

Wi-DMX Wireless Receiver

🇬🇧 This 2.4GHz receiver is an easy to use, wireless DMX unit for stable communication and is a breakthrough in plug-and-play wireless DMX transmission. 2.4GHz operation allows transmission distances of more than 200 meters under ideal conditions. This receiver is for use in combination with transceiver system (AE4070) or transmitter (AE4072).

🇮🇹 Questo ricevitore a 2.4GHz è un'unità DMX wireless che garantisce una comunicazione stabile. Facile da usare, è una rivelazione nella trasmissione wireless DMX plug-and-play. Il funzionamento a 2.4GHz permette una distanza di trasmissione di più di 200 metri in condizioni ideali. Questo ricevitore si usa abbinato a un sistema ricetrasmittitore (AE4070) o a un trasmettitore (AE4072).

🇪🇸 Este receptor 2.4GHz es una unidad fácil de usar para recibir señales DMX sin interferencias y de modo plug and play. Al trabajar a 2.4GHz se consigue distancias de trabajo de 200 metros en óptimas condiciones. Funciona en combinación con el sistema transceptor (AE4070) o transmisor (AE4072).

- Compact wireless DMX receiver
- Works with any DMX lighteffect
- One key touch for sync process
- Several receivers sync wirelessly to one transmitter
- Operating frequency 2.433~2.481 GHz
- Slotted holes for wall mounting

DMX channels	512
DMX connection	XLR 3-pin
Channels	16
Frequencies	2.433~2.481GHz
Power supply	9Vdc, 500mA (100-240Vac / 50Hz adaptor included)
Dimensions	96 x 65 x 32mm
Weight	0.2kg



AE0572

Wi-PowerHouse Battery 2.4GHz DMX

🇬🇧 This power supply and DMX receiver unit contains a built-in 12V/8.8Ah lithium-ion battery, powering LED DMX light effects. Also for outdoor use where no electricity is available. The integrated receiver of the 2.4 GHz wireless DMX system passes on the received signals to the LED 12Vdc equipment.

🇮🇹 Questo alimentatore e ricevitore DMX dispone di una batteria agli ioni di litio da 12V/8.8Ah, che fornisce l'energia necessaria agli effetti luce LED DMX. Utile per l'uso all'esterno dove non c'è accesso alla corrente elettrica. Il ricevitore integrato di questo sistema DMX wireless a 2.4 GHz trasmette i segnali ricevuti all'apparecchio LED a 12Vdc.

🇪🇸 Esta unidad de alimentación contiene una batería 12V/8.8Ah de litio para alimentar efectos de luz en lugares donde la electricidad no esta disponible. El receptor integrado inalámbrico de 2.4 GHz recibe las señales de funcionamiento para cualquier equipo LED a 12Vdc que puede colocarse sobre esta unidad.

- Makes 12Vdc DMX light effects completely wireless
- 2.4GHz wireless DMX receiver
- Built-in lithium-ion battery (6 - 10 hours)
- DMX output via 3-pin XLR
- 12Vdc output via 4-pin round male connector
- Including 100~240Vac adaptor for battery charge

Power supply	12Vdc (100-240Vac / 50Hz adaptor included)
Output voltage	12Vdc
Battery	12Vdc / 8.8Ah
Dimensions	209 x 110 x 72mm
Weight	1.5kg





Beam angle	25°
Light intensity	Lms: red 900, green 1620, blue 360, white 1800, total 4450lux @ 1m
No. of LEDs	12x 8W Quad LEDs
DMX channels	1-4-8
IP rating	IP65
Connector	Weipu
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Battery	Lithium 12V / 35Ah
Consumption	99W
Dimensions	398 x 220 x 289mm
Weight	17.5kg

WH128WI Wall Washer 12x 8W Quad LEDs IP65 Battery 2,4Ghz

AE0565

🇬🇧 This mobile device is one of the newest revolutionary lithium battery powered and wireless DMX controlled LED wash light effects. For professional indoor and especially outdoor (IP65) use, for architectural usage, pro stage, open air concerts, filmset, TV studios, discos, etc, based on 12 pieces 8W Quad LEDs for very high light output. Perfect to produce nice crayon colors. Suitable for events where long set-up time is problematic and the passage of DMX cables is hard. Features Weipu sockets, built-in programs, electronic dimmer, 3 DMX modes with 8 channels, etc.

🇮🇹 Questo dispositivo mobile è uno dei più innovativi e rivoluzionari effetti wash wireless a LED controllati via DMX e con batteria al litio. Per uso professionale all'interno ma specialmente all'esterno (IP65), per uso architettonico, per il palcoscenico professionale, concerti all'aperto, set cinematografici, studi televisivi, discoteche, ecc. Basato su 12 LED Quad da 8W per un'altissima resa luminosa. Perfetto per produrre bellissimi colori pastello. Ideale per eventi in cui il tempo per l'installazione è limitato o dove è difficile passare i cavi DMX. Include presa Weipu, programmi incorporati, dimmer elettronico, 3 modalità DMX a 8 canali, ecc.

🇪🇸 Esta unidad móvil de iluminación por led y controlada por DMX inalámbrico, incorpora la nueva tecnología de baterías de litio. Para uso profesional en exterior (IP65), en arquitectura, escenario profesional, conciertos al aire libre, grabaciones de películas, estudios de TV, discos etc. Basado en 12 leds de 8W Quad de intensa salida luminosa. Perfecto para producir colores de alta densidad. Ideal para situaciones en que pasar cables es difícil. Incorpora conectores Weipu, programas internos, dimmer electrónico, 3 modos DMX con 8 canales etc.

- Lithium battery pack and wireless DMX mode
- 12x 8W powerful Quad LEDs
- 1-4-8 DMX channels
- 10 Built-in programs
- Optic 30mm lenses standard beam 25°
- Tilt manually adjustable 220°
- Stand-alone and master/slave mode
- Weipu sockets



AE0580

AE0582

Lead length	5.0 meter	10.0 meter
Connector	IP65 waterproof	IP65 waterproof
Cable	Extension	Extension
Weight	600gr	900gr

Power Extension cable IP65 WH128

🇬🇧 Power extension cable for professional outdoor lighting fixtures. The extension cable comes with IP65 waterproof connectors and can be applied to IP Color Units and Wall Washers.

🇮🇹 Prolunga da 5 metri per apparecchi professionali per l'illuminazione di esterni. Dotata di connettori IP65 impermeabili e applicabile a unità IP Color e wall washers.

🇪🇸 Cable de extension DMX para efectos en la intemperie. Este cable de extension lleva conectores para intemperie IP65 y sirve para los productos de EGO IP Baño de Color y Wall Washer.

- Waterproof connectors



AE0584

Data Extension cable IP65 WEIPU 10m

- 10 Meter DMX extension cable for WH128 outdoor lighting fixtures. The extension cable comes with IP65 waterproof Weipu connectors.
- Prolunga DMX da 10 metri per apparecchi WH128 per l'illuminazione di esterni. La prolunga è dotata di connettori Weipu IP65 impermeabili.
- Cable de extension DMX de 10 Metros para efectos WH128 en la intemperie. Este cable de extension lleva conectores Weipu para intemperie IP65.

- 10 Meter data extension cable
- Waterproof Weipu connectors

Connector	IP65 waterproof Weipu
Lead length	10 meter
Cable	Extension



AE0486

AE0488

Lead length	5.0 meter	10.0 meter
Connector	IP65 waterproof	IP65 waterproof
Cable	Extension	Extension
Weight	500gr	700gr

Data Extension cable IP65 WH128

- DMX extension cable for professional outdoor lighting fixtures. The extension cable comes with IP65 waterproof connectors and can be applied to IP Color Units and Wall Washers.
- Prolunga DMX da 5 metri per apparecchi professionali per l'illuminazione di esterni. Dotata di connettori IP65 impermeabili e applicabile a unità IP Color e wall washers.
- Cable de extension DMX para efectos en la intemperie. Este cable de extension lleva conectores para intemperie IP65 y sirve para los productos de EGO IP Baño de Color y Wall Washer.

- Waterproof connectors



AE0569

Wi-Par 8x 3W Tri-color LEDs Battery 2.4GHz DMX

- A PAR with 8x 3W Tri-color LEDs. Thanks to the 2.4GHz transmitter and receiver, battery and supplied IR remote control, it can work completely wireless. The unit works on 3 or 4 DMX channels and it's also equipped with various stand-alone functions. With 31 built-in programs, adjustable running and flash speed this unit can create a wide range of light effects. Tilting LED panel, directs the light where needed. The PAR is suitable for lots of purposes.
- PAR con 8 LED tricolori di 3W. Può funzionare completamente wireless grazie al suo trasmettitore e ricevitore da 2.4GHz, batteria e telecomando IR. L'unità lavora su 3 o 4 canali DMX e conta diverse funzioni stand-alone. Con 31 programmi incorporati, velocità di funzionamento e di flash regolabili, quest'unità può creare una gran varietà di effetti luminosi. Il pannello LED inclinabile indirizza la luce dove richiesto. Ideale per una gran varietà di utilizzi.
- Este foco PAR inalámbrico con 8x 3W Tri-color LEDs PAR es perfecto para todo tipo de situaciones. Gracias a su receptor y transmisor de 2.4GHz, batería interna y mando a distancia IR, el sistema puede funcionar de manera inalámbrica. Se controla por 3 o 4 canales DMX y está equipado con funciones Auto. Incluye 31 programas internos, velocidad ajustable y flash. El ángulo del panel (Tilt) puede ajustarse para enfocar la luz. Ideal para una gran variedad de usos.

- 8x 3W Tri-color LEDs
- 2.4GHz DMX transmitter and receiver
- Built-in lithium-ion battery (max. 8 hours)
- Fully wireless use, saves time and money
- Works on 3 or 4 DMX channels
- 31 built-in programs
- IR remote control included for non-DMX control
- DMX LED display and keys
- Universal DMX control or stand-alone
- Sound activated and Auto mode
- Master/Slave operation
- Strobe and dimmer function
- Tilting LED panel, directs the light where needed
- Daisy chain possibility

No. of LEDs	8x 3W Tri color LEDs
DMX channels	3 or 4
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	100~240Vac / 50-60Hz
Battery	12V / 17.6Ah
Consumption	30W
Dimensions	187 x 187 x 159
Weight	4.3kg



AE0567

WH128 Wall Washer 12x 8W Quad LEDs IP65 + 5m cable

🇬🇧 A LED wash light effect for professional indoor and outdoor (IP65) use for architectural usage, pro stage, concerts, TV studios, discos, etc. based on 12 pieces 8W Quad LEDs for extremely high light output. Perfect to produce nice pastel colors. Features built-in programs, electronic dimmer, 3 DMX modes with 8 channels.

🇮🇹 Effetto wash a LED per uso professionale indoor e outdoor (IP65), palcoscenico, studi televisivi, discoteche, ecc. Basato su 12 Quad LED da 8W per una resa luminosa estremamente potente. Perfetto per produrre bellissimi colori pastello. Con programmi incorporati, dimmer elettronico, 3 modalità DMX con 8 canali e cavo di 5m per collegarlo al AE0566.

🇪🇸 Efecto Wash profesional por LED para uso en exterior (IP65) en aplicaciones estructurales. Ideal para conciertos, estudio TV, disco etc, Incorpora 12 LEDS Quad de 8W 4 en 1 para conseguir una iluminación extrema. Perfecto para producir colores pastel. Con programas incorporados, dimmer electrónico, 3 modos DMX con 8 canales y cable de 5m para conectarlo al AE0566.

Beam angle	25°
Light intensity	Lms: red 900, green 1620, blue 360, white 1800, total 4450lux @1m
No. of LEDs	12x 8W Quad LEDs
DMX channels	1-4-8
IP rating	IP65
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Consumption	115W
Dimensions	398 x 220 x 289mm
Weight	17.5kg

- 12x 8W powerful Quad LEDs
- 1-4-8 DMX channels
- 10 built-in programs
- Optic 30mm lenses standard beam 25
- Tilt: manually adjustable 220°
- Stand-alone and master/slave mode
- Switching power supply
- Supplied with 5m DMX cable and power cord



AE0672

WH248 Wall Washer 24x 8W Quad LEDs DMX

🇬🇧 This mobile device is the newest revolutionary DMX controlled LED wash light effect. Perfect to produce nice crayon colors. For professional indoor and especially outdoor (IP65) use, for architectural usage, pro stage, open air concerts, filmset, TV studios, discos, etc. based on 24 pieces 8W Quad LEDs for very high light output. Features built-in programs, electronic dimmer, 3 DMX modes with 8 channels etc.

🇮🇹 Questo dispositivo mobile è il più nuovo e rivoluzionario effetto wash a LED controllato tramite DMX. Perfetto per produrre bellissimi colori pastello. Per uso professionale all'interno ma specialmente all'esterno (IP 65), per uso architettonico, su palcoscenici, concerti all'aperto, set cinematografici, studi televisivi, discoteche, ecc. Basato su 24 Quad LED da 8W per una potentissima resa luminosa. Con programmi incorporati, dimmer elettronico, 3 modalità DMX di 8 canali, ecc.

🇪🇸 Este dispositivo móvil LED es el más nuevo y revolucionario efecto de luz Quad LED con control DMX . Perfecto para producir colores agradables crayón. Ideal para uso profesional y sobre todo al aire libre (IP65), aplicaciones de arquitectura, escenarios profesionales, conciertos al aire libre, filmsets, estudios de televisión, discotecas, etc. Constituido por 24 piezas Quad LED de 8W que proporcionan una salida de gran luminosidad. Características: programas incorporados, dimmer electrónico, 3 modos de DMX con 8 canales, etc.

Head movement:Tilt	220° manually
Beam angle	25°
Light intensity	8500 lux @ 1m
No. of LEDs	24x 8W Quad LEDs
No. of patterns	10
DMX channels	1 - 4 - 8
IP rating	IP65
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Consumption	230W

- 24x 8W powerful Quad LEDs
- 1-4-8 DMX channels
- 10 built-in programs
- Optic 30mm lenses standard beam 25
- Tilt: manually adjustable 220°
- Stand-alone and master/slave mode
- Switching power supply
- Waterproof IP65



beamZ



- Set of 4 pieces (AE0680) COB LED Matrix effects
- Solid flightcase on wheels
- 25x 10W COB LEDs
- 1, 3, 5, 25, 75 DMX channel modes
- Individually controlled LEDs

Power	300W
No. of colours	Multi
No. of LEDs	25x 10W COB LEDs
DMX channels	1-3-5-25-75
Mode	DMX, sound-activation, built-in program, master-slave, strobe, auto
Lamp	Frost lenses
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	Matrix: 580 x 580 x 120mm each
Weight	Matrix: 13kg each

beamZ



Power	24W
Beam angle / Field angle	42° / 75°
No. of LEDs	2x 10W
DMX channels	4 or 10
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	150 x 240 x 108mm
Weight	2.2kg

AE0678

MadMax 25 COB LED Pro Set 4 with Flight Case

✚ This set is supplied with 4 linkable COB LED Matrix effects including a professional quality solid flightcase on wheels, designed to protect these 4 Matrix effects during transport. The powerful 25x 10W COB LED Matrix effect with endless possibilities transforms a show to great heights projecting an amazing light show because of the frost lenses and COB LEDs ensuring a very high multi-colored light output. Each LED can be controlled separately. Features a 75 channel DMX mode for different applications, strobe function, music control, built-in programs, an internal effect library with letters, numbers, chases, etc. This effect is linkable up to 4 pieces. Suitable for all kinds of applications.

🇮🇹 Set di 4 pannelli COB LED e un solido flightcase professionale di alta qualità con ruote incorporate, progettato per proteggere i pannelli durante il trasporto. Questi pannelli da 25 LED COB da 10W hanno infinite possibilità per trasformare completamente un evento proiettando uno spettacolo di luci incredibile grazie alle lenti frost e i LED COB che assicurano un'altissima resa luminosa multicolore. Ogni LED può essere controllato individualmente. Include una modalità DMX da 75 canali per diversi utilizzi, funzione strobo, controllo musicale, programmi incorporati, una libreria di effetti interna con lettere, numeri, chase, ecc. Si possono collegare fino a 4 proiettori di questo tipo. Ideale per tutti i tipi di usi.

🇪🇸 Este set incluye 4 paneles de efectos COB LED y una sólida flightcase profesional y de alta calidad con ruedas incorporadas, proyectada para proteger los efectos durante el transporte. Los potentes paneles de efectos de 25x 10W COB LED no tienen límite en sus posibilidades de uso y generan una increíble proyección de luz gracias a sus lentes frías. Cada Led puede controlarse separadamente. Se controla por 75 canales DMX con una multitud de funciones como strobo, control por música, programas internos y librería propia con letras, números y signos. Para todo tipo de usos.

- Frost lenses
- Internal effects library
- Sound activated with sensitivity control
- Preset programs
- Strobe effect and dimmer
- LED display
- Adjustable fan cooling
- Linkable up to 4 pieces



AE0462

LUCID 1.2 2x 10W COB LEDs

✚ The Lucid 1.2 is equipped with 2 high power COB LEDs that can be used for either wash effects or as a pixel-animated bar. With the COB technology it's possible to create flawless RGB colour mixing. The Lucid 1.2 can either be used in stand-alone mode and run its preset programs in a certain speed or follow your music. But you can also use a DMX controller to program the effect into your shows. The Lucid 1.2 can be set on the floor by flipping the bracket upside down, making it ideal for your rental business.

🇮🇹 Il Lucid 1.2 è dotato di due LED COB ad elevata potenza che possono essere utilizzati sia per effetti wash o come barra con animazioni pixel. Grazie alla tecnologia COB è possibile creare mix di colori RGB impeccabili. Il Lucid 1.2 può essere utilizzato sia in modalità stand-alone, sia sfruttando i programmi preimpostati a una velocità fissa o a ritmo di musica. È inoltre possibile utilizzare un controller DMX per programmare l'effetto durante uno spettacolo. Il Lucid 1.2 può essere posizionato sul pavimento fissando in basso la staffa: questa caratteristica lo rende un articolo perfetto per attività di noleggio.

🇪🇸 El Lucid 1.2 está equipado con 2 LEDs COB de alta potencia que puede usarse como efecto wash o como barra animada de pixels. Con la tecnología COB se crean colores mezclados RGB sin superposiciones de color ni sombras. El Lucid 1.2 puede usarse en modo auto o con los programas internos a cierta velocidad o al ritmo de la música. También incorpora DMX para generar sus propios efectos. El Lucid 1.2 puede instalarse en el suelo girando el soporte hacia abajo, haciéndolo ideal para empresas de alquiler y eventos.

- 2x 10W COB LEDs
- Individually controllable LEDs
- 4 or 10 DMX channels
- IR remote control
- DMX and Stand-alone mode
- Master/slave function
- Frost lenses for wash effect
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- DMX in/output via 3-pin XLR
- IEC-connector input/output
- Control panel with LED display
- Bracket also acts as floor stand



Power rating	40W
Beam angle / Field angle	42° / 75°
No. of colours	3 RGB
Colours	Red, Green, Blue
No. of LEDs	4x 9W
DMX channels	4 or 16
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	145 x 460 x 113mm
Weight	3.7kg



No. of LEDs	12x 18W 6-in-1 HEX LED colors - RGBAWUV
DMX channels	6 or 10
DMX connection	3-pin XLR
Mode	DMX, sound active and master/slave
Power supply	230Vac - 50Hz
Dimensions	885 x 102 x 110mm
Weight	4.5kg

- 6-in-1 RGBAWUV HEX color LED unit
- 6 or 10 DMX channels
- Operating modes: stand alone, master/slave and DMX
- Built-in microphone and sound sensitivity knob
- Dimming mode, flash, fade, chase and color strobe effect
- Linkable units in daisy chain
- IR remote control



AE0464

LUCID 1.4 4x 10W COB LEDs

🇬🇧 The Lucid 1.4 is equipped with 4 high power COB LEDs that can be used for either wash effects or as a pixel-animated bar. With the COB technology it's possible to create flawless RGB colour mixing. The Lucid 1.4 can either be used in stand-alone mode and run its preset programs in a certain speed or follow your music. But you can also use a DMX controller to program the effect into your shows. The Lucid 1.4 can be set on the floor by flipping the bracket upside down, making it ideal for your rental business.

🇮🇹 Il Lucid 1.4 è dotato di 4 LED COB ad elevata potenza che possono essere utilizzati sia per effetti wash o come barra con animazioni pixel. Grazie alla tecnologia COB è possibile creare mix di colori RGB impeccabili. Il Lucid 1.4 può essere utilizzato sia in modalità stand-alone, sia sfruttando i programmi preimpostati a una velocità fissa o a ritmo di musica. È inoltre possibile utilizzare un controller DMX per programmare l'effetto durante uno spettacolo. Il Lucid 1.4 può essere posizionato sul pavimento fissando in basso la staffa: questa caratteristica lo rende un articolo perfetto per attività di noleggio.

🇪🇸 El Lucid 1.4 esta equipado con 4 LEDs COB de alta potencia que puede usarse como efecto wash o como barra animada de pixels. Con la tecnología COB se crean colores mezclados RGB sin superposiciones de color ni sombras. El Lucid 1.4 puede usarse en modo auto o con los programas internos a cierta velocidad o al ritmo de la música. También incorpora DMX para generar sus propios efectos. El Lucid 1.4 puede instalarse en el suelo girando el soporte hacia abajo, haciéndolo ideal para empresas de alquiler y eventos.

- 4x 10W COB LEDs
- Individually controllable LEDs
- 4 or 16 DMX channels
- IR remote control
- DMX and Stand-alone mode
- Master/slave function
- Frost lenses for wash effect
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- DMX in/output via 3-pin XLR
- IEC-connector input/output
- Control panel with LED display
- Bracket also acts as floor stand

AE0555

LCB216 Color Unit 12x 18W RGBAWUV HEX LEDs

🇬🇧 This color unit features 12x 18W 6-in-1 RGBAWUV HEX color LEDs and ensures high light intensity and optimal color mixing. The device is able to operate in modes such as DMX, stand alone and master/slave. Comes with IR remote controller, strobing, chasing, fading, speed, flash, dimming modes and has several built-in programs triggered by music. Units can be simply linked together in daisy chain and mounted in various truss structures.

🇮🇹 Quest'unità conta su 12 HEX LED a colori RGBAWUV 6 in 1 da 18W che assicurano alta luminosità e un'ottima miscela dei colori. Funziona in modalità DMX, stand alone e master/slave. Include telecomando IR, modalità strobo, chase, fade, velocità, flash e dimming e ha diversi programmi incorporati con attivazione musicale. È possibile montare diverse unità collegandole a catena.

🇪🇸 Esta unidad de color incorpora LEDs 12x 18W 6-en-1 RGBAWUV con alta intensidad y mezcla perfecta de colores. Esta unidad puede trabajar en DMX, autónoma y master/slave. Incluye mando a distancia IR, strobo, chasing, fading, velocidad, flash, dimming y varios programas internos al ritmo de la música. Posibilidad de conectar varias unidades en cadena.





- Sound activated and Auto mode
- Daisy chain possibility
- Wireless in combination with Wi-Powerhouse (AE0572)
- Warranty: 2 years from date of purchase

Power	32W
Beam angle	53° x 27°
Field angle	68° x 46°
No. of LEDs	384x 5mm (128x Red, 128x Green, 128, Blue)
DMX channels	4
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz or 12Vdc
Dimensions	965 x 90 x 120mm
Weight	2,5kg



Beam angle	25°
Light intensity	3800 lux @ 1m
No. of LEDs	16x 3W Tri-color
DMX channels	3, 5, 8, 14, 24 or 26
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	100-240Vac / 60-50Hz
Consumption	60W
Dimensions	985 x 135 x 100mm
Weight	4.2kg



STATIC WASHES

AE0560

LCB384 Color Bar 384 RGB LEDs 12 Sections DMX

✚ This 4-channel DMX LED Bar has 384 colored RGB LEDs and is designed for multiple purposes. The unit has the possibility for static colors, strobe, dimmer and color mixing. With 23 built-in programs, various running modes and adjustable speed this unit can create a flashing and colorful light show.

🇮🇹 Barra DMX LED a 4 canali dotata di 384 LED RGB e realizzata per diversi utilizzi. L'unità consente di utilizzare colori statici, strobo, dimmer e mix di colori. Con i suoi 23 programmi integrati, le diverse modalità di funzionamento e la velocità regolabile, questa unità è in grado di creare light show colorati e divertenti.

🇪🇸 Esta barra de LEDs controlada por DMX 4 canales incorpora 384 RGB LEDs de color y esta diseñada para multiples aplicaciones. Este aparato ofrece la posibilidad de colores estaticos, strobo, dimmer y mezcla de color. Con sus 23 programas internos, varios modos de funcionamiento y velocidad ajustable, esta unidad permite infinidad de increibles shows.

- 1 meter LED Bar
- 384 LEDs (128x RGB each)
- 24 blocks, 12 sections controllable
- 23 built-in programmes
- DMX LED display and keys
- Strobe and dimmer function
- Universal DMX control or stand alone
- Master/slave operation
- Color-changing, runway effect up to 32 units via master/slave mode



STATIC WASHES

AE0550

LCB48 Color Unit 16x 3W Tri-color LEDs DMX

✚ This color unit features 16x 3W Tri-color LEDs. The fixture is able to operate in four extra different operating modes such as DMX, stand-alone, master/slave and sound-active mode. Comes with several built-in programs.

🇮🇹 Quest'unità conta su 16 LED tricolori da 3W. È possibile utilizzarla in quattro modalità: DMX, stand-alone, master/slave e attivazione sonora. Include diversi programmi incorporati.

🇪🇸 Este efecto a colores LEDs 16x 3W Tri-color. Puede operar en cuatro modos distintos: DMX, como autónomo, master/slave y activado por sonido. Incluye varios programas internos.

- Tri-color LED unit
- 3-5-8-14-24 or 26 DMX channels
- 8 sections controllable
- Operating modes: stand-alone, sound-active, master/slave and DMX
- Built-in microphone and sound sensitivity knob
- Electronic dimmer (0-100%) and speed function
- LED chase and color strobe effect
- DMX digital display and panel for settings
- Linkable unit via DMX





Beam angle	30°
Light intensity	3200 lux @ 1m
No. of LEDs	16x 3W Tri-color
DMX channels	3, 7, 10, 16, 24 or 28
DMX connection	3-pin XLR
IP rating	IP65
Power supply	100-240Vac / 60-50Hz
Consumption	60W
Dimensions	993 x 112 x 89mm
Weight	5.3kg



No. of LEDs	80x 3-in-1 RGB LEDs
DMX channels	3, 6, 12, 24 or 48
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	986 x 78 x 64mm
Weight	3.15kg

- 80x RGB 3-in-1 LEDs
- Red, green and blue colour mixing
- 3, 6, 12, 24 or 48 DMX channels
- 1, 2, 4 or 8 Sections controllable
- DMX and stand-alone mode
- Master/slave synchronization
- Sound activated with adjustable sensitivity



No. of LEDs	252x 10mm (84x red, 84x green, 84x blue)
DMX channels	3, 6, 12, 24 or 48
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	220~240Vac / 50Hz
Dimensions	1025 x 65 x 85mm
Weight	1.7kg

- 1m LEDs Wall Washer bar
- 252x 10mm LEDs
- RGB colors
- 3, 6, 12, 24 or 48 DMX channels
- Auto, sound or master/slave mode
- 8 sections controllable
- Dimmer and strobe functions

AE0552

LCB48IP Color Unit 16x 3W Tri-color LEDs DMX

✚ The color unit features 16x 3W Tri-color LEDs. This device is able to operate, both indoor and outdoor, in two extra different operating modes such as stand-alone and master/slave mode. Comes with strobing, chasing, dimming and fading modes and has 3 built-in programs.

🇮🇹 Quest'unità conta su 16 LED tricolori da 3W. È possibile utilizzarla sia all'interno sia all'esterno, in due modalità: stand-alone o master/slave. Include effetto strobo, chase, modalità dimmer e fade e 3 programmi incorporati.

🇪🇸 Este efecto wash incorpora LEDs 16x 3W Tri-color. Puede operar en interior y exterior y en dos modos distintos: como autónomo y master/slave. Incluye 3 programas internos y funciones de strobo, dimmer, chasing y fader. Incluye varios programas internos.

- Tri-color LED unit
- 8 sections controllable
- Waterproof (IP65)
- 3-7-10-16-24 or 28 DMX channels
- Operating modes: stand-alone, master/slave and DMX
- Built-in microphone and sound sensitivity knob
- Dimmer (0-100%), fade, chase and color strobe effect
- DMX digital display and panel for settings
- Linkable unit

AE0561

LCB803 LEDColors 80 x 3in1 DMX IRC

✚ The LCB803 is a LED bar with 80 pieces 3-in-1 LEDs. The LEDs are divided in separately controllable sections. Each section having its own RGB colour setting in DMX mode. While using the fixture in stand-alone mode there are 12 pre-programmed shows that you can run by sound activation. The extra IEC output enables you to simply link the power of multiple units together into a single socket.

🇮🇹 L'LCB803 è una barra LED dotata di 80 LED 3-in-1. I LED sono suddivisi in sezioni controllabili separatamente. Ogni sezione è dotata di proprio controllo di colore RGB in modalità DMX. Usando l'apparecchiatura in modalità stand-alone, ci sono 12 show preprogrammati eseguibili ad attivazione sonora. L'uscita IEC aggiuntiva consente di alimentare facilmente diverse unità sfruttando una singola presa di corrente.

🇪🇸 El LCB803 es una barra LED con 80 leds 3-en-1. Estos leds estan divididos en secciones controlables de forma individual. Cada seccion tiene sus propios ajustes RGB en modo DMX. En modo autonomo hay 12 shows pre-programados que pueden funcionar al ritmo de la musica. La salida IEC permite linkear facilmente varias unidades utilizando solo una toma de corriente.

- Auto mode with adjustable speed
- DMX in-/output via 3-pin XLR
- IEC-connector in-/output
- Control panel with LED-display
- IR-Remote control

AE0558

LCB252 Bar 8 Segments 252x 10mm RGB LEDs DMX

✚ An 8 sections LED wall washer bar of 1 meter featuring 252 RGB LEDs and 48 DMX channels for uplighting applications. The unit is able to operate in three extra different operating modes such as stand-alone, master/slave and sound-active mode. Comes with speed adjustment, color strobing, dimming with RGB color control and daisy chain interconnection to create a chain formation.

🇮🇹 Barra LED wall washer da un metro di lunghezza divisa in 8 sezioni con 252 LED RGB e 48 canali DMX. L'unità può operare in tre diverse modalità come stand-alone, master/slave e attivazione sonora. Include regolazione della velocità, strobo a colori, dimmer con controllo del colore RGB, e interconnessione per creare una formazione a catena.

🇪🇸 Barra de 1 metro en 8 secciones LED effecto wash con 252 RGB LEDs y 48 canales DMX para ajuste según las aplicaciones. Esta unidad puede operar en tres modos como autónomo, master/slave y al ritmo de la música. Incorpora ajuste de velocidad, strobo de color, dimmer con color RGB y fácil interconexión entre unidades.

- Speed and sensitivity adjustments
- Low power consumption
- Daisy chain possibility (Power & DMX)

beamZ



Beam angle	45°
Light intensity	800lux @ 1m
Colours	RGB
No. of LEDs	320 x 10mm (128 red, 96 green, 96 blue)
No. of patterns	20
DMX channels	3-5-8-14-48 and 50
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	993 x 63 x 80mm
Weight	2.7kg

STATIC WASHES

AE0556

LCB320 Color Bar 320 RGB LEDs 16 Sections DMX

UK A 16-sections LED Bar featuring 320 RGB LEDs and 50 DMX channels. The unit is able to operate in three extra different operating modes such as stand-alone, master/slave and sound-active mode. Comes with 20 built-in programs, LED chasing with adjustable speeds, color strobing and dimming with color control.

IT Barra con LED a 16 sezioni dotata di 320 LED RGB e 50 canali DMX. L'unità è in grado di operare in tre modalità diverse: stand-alone, master/slave e ad attivazione sonora. Dispone di 20 programmi integrati, effetto chase con velocità regolabili, strobo colorato e dimmer con controllo dei colori.

ES Barra de LEDs compuesta de 16 secciones con 320 LEDs RGB y 50 canales DMX. La unidad es capaz de funcionar en tres distintos modos: autónomo, maestro / esclavo y activación por sonido. Se suministra con 20 programas incorporados, velocidad ajustable, efecto estroboscópico y regulación control de color.

- 16 sections with 320 RGB LEDs
- 3-5-8-14-48 or 50 DMX channels
- Operating modes: Stand alone, sound active, master/slave and DMX
- Built-in microphone and sound sensitivity knob
- Electronic dimmer (0-100%) and speed function
- LED chase and color strobe effect
- DMX digital display and panel for settings
- Linkable units
- Warranty: 2 years from date of purchase

beamZ



Power	50W
No. of colours	Multi
No. of LEDs	5x 10W COB LEDs
DMX channels	1 - 3 - 5 - 7 - 15 - 18
Mode	DMX, sound activation, built-in program, master-slave, strobe, auto
Lamp	Frost lenses
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	620 x 150 x 160mm
Weight	3.5kg

AE0682

MadMax 5x 10W COB LEDs Matrix

UK This 5x 10W COB LED Matrix effect with endless possibilities projects an amazing light show because of the frost lenses and COB LEDs ensuring a very high multi-colored light output. Each LED can be controlled separately. Features a 18 channel DMX mode for different applications, strobe function, sound control, built-in programs, effect library, master/slave function, etc. Suitable for all kinds of applications. Units can be simply coupled by using a mounting kit to create a panel.

IT Questa matrice effetti da 5 LED COB da 10W di infinite possibilità trasforma completamente un evento proiettando uno spettacolo di luci incredibile grazie alle lenti frost e i LED COB che assicurano un'altissima resa luminosa multicolore. Ogni LED può essere controllato individualmente. Include una modalità DMX da 18 canali per diversi usi, funzione strobo, controllo musicale, programmi incorporati, una libreria di effetti interna, chase, ecc. Ideale per tutti i tipi di usi. È possibile montare diverse unità con i set di montaggio inclusi per creare un pannello.

ES El efecto Matrix 5x 10W COB LED no tiene límite en sus posibilidades de uso y genera una increíble proyección de luz gracias a sus lentes frías. Cada Led puede controlarse separadamente. Se controla por 18 canales DMX para multitud de funciones como strobo, control por música, programas internos y librería propia. Para todo tipo de aplicaciones. Pueden unirse varias unidades para crear un panel completo.

- 5x 10W COB LEDs
- 1, 3, 5, 7, 15, 18 DMX channel modes
- Individually controlled LEDs
- Frost lenses
- Internal effect library
- Sound activated with sensitivity control
- Preset programs
- Strobe effect and dimmer
- Master/slave function
- LED display
- Adjustable fan cooling





beamZ



Power rating	150W
Beam angle	26
Field angle	46
No. of colours	6 in 1 RGBAWUV
Colours	Red, Green, Blue, Amber, White, UV
No. of LEDs	12x 18W
DMX channels	4 or 10
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	220 x 280 x 270mm
Weight	2.8kg

beamZ



Power rating	200W
Beam angle	23
Field angle	44
No. of colours	5 in 1 RGBAW
Colours	Red, Green, Blue, Amber, White
No. of LEDs	18x 15W
DMX channels	4 or 9
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	220 x 280 x 270mm
Weight	2.9kg

AE1231

BPP200 LED PAR 64 12x 18W HEXA IR DMX

🇬🇧 This 4- or 10-channel DMX light effect has 12x 18W LEDs and is housed in a PAR 64 can. Thanks to the colour technology this light has twelve LED modules, so you have the ability to mix any colour. It has been specially designed to enrich the wash possibilities and to ensure a better convergence of light. With the pre-programmed effects and strobe/fade function you are able to create an astonishing light show. The unit can be linked together in daisy chain. Also comes with an IR remote control.

🇮🇹 LED PAR dotato di 12 LED da 18W inseriti in un alloggiamento PAR CAN 64 controllabile via DMX a 4 o 10 canali. Dispone di 12 moduli LED RGBWA-UV, grazie alla tecnologia HEXA questo proiettore e offre la possibilità di creare incredibili tonalità e mix di colori. Specificamente progettato per arricchire le possibilità dell'effetto wash e per consentire una migliore convergenza della luce. Grazie agli effetti pre programmati e alla funzione strobo/dissolvenza, è possibile dare vita semplicemente a incredibili light show. È possibile collegare il dispositivo ad altre unità. Dotato inoltre di telecomando a infrarossi.

🇪🇸 Este efecto controlado por DMX con 4 o 10 canales tiene 12x 18W LEDs en carcasa de foco PAR 64. Gracias a la tecnología de color y a sus 12 módulos de led, se puede conseguir la paleta completa de colores. Se ha diseñado para mejorar al máximo la convergencia de la luz. Los efectos pre programados y la función strobo/fade permiten crear multitud de escenas increíbles. La unidad puede linkarse fácilmente e incorpora mando a distancia inalámbrico.

- 12x18W high power colour LEDs
- 4 or 10 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Automatic and music controlled
- Built-in microphone
- IR remote control
- Double bracket also acts as floor stand
- Lightweight aluminum housing
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Fan cooled
- DMX LED display



AE1233

BPP205 LED PAR 64 18x 15W PENTA IR DMX

🇬🇧 This 4- or 9-channel DMX light effect has 18x 15W LEDs and is housed in a PAR 64 can. Thanks to the colour technology this light has eighteen LED modules, so you have the ability to mix any colour. It has been specially designed to enrich the wash possibilities and to ensure a better convergence of light. With the pre-programmed effects and strobe/fade function you are able to create an astonishing light show. The unit can be linked together in daisy chain. Also comes with an IR remote control.

🇮🇹 LED PAR dotato di 18 LED da 15W ,inseriti in un alloggiamento PAR CAN 64 e controllabile via DMX a 4 o 9 canali. Dispone di 18 moduli LED RGBWA , grazie alla tecnologia PENTA questo proiettore e offre la possibilità di creare incredibili tonalità e mix di colori. Specificamente progettato per arricchire le possibilità dell'effetto wash e per consentire una migliore convergenza della luce. Grazie agli effetti pre programmati e alla funzione strobo/dissolvenza, è possibile dare vita semplicemente a incredibili light show. È possibile collegare il dispositivo ad altre unità. Dotato inoltre di telecomando a infrarossi.

🇪🇸 Este efecto controlado por DMX con 4 o 9 canales tiene 18x 15W LEDs en carcasa de foco PAR 64. Gracias a la tecnología de color y a sus módulos de led, se puede conseguir la paleta completa de colores. Se ha diseñado para mejorar al máximo la convergencia de la luz. Los efectos pre programados y la función strobo/fade permiten crear multitud de escenas increíbles. La unidad puede linkarse fácilmente e incorpora mando a distancia inalámbrico.

- 18x 15W high power colour LEDs
- 4 or 9 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Automatic and music controlled
- Built-in microphone
- IR remote control
- Double bracket also acts as floor stand
- Lightweight aluminum housing
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Fan cooled
- DMX LED display



beamZ



Power rating	180W
Beam angle	21
Field angle	41
No. of colours	4 in1 RGBW
Colours	Red, Green, Blue, White
No. of LEDs	18x 12W
DMX channels	4 or 8
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	220 x 280 x 270mm
Weight	2.8kg

beamZ



Power rating	150W
Beam angle	21
Field angle	36
No. of colours	4 in 1 RGBW
Colours	Red, Green, Blue, White
No. of LEDs	12x 12W
DMX channels	4 or 8
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	220 x 280 x 270mm
Weight	2.8kg

AE1235

BPP210 LED PAR 64 18x 12W Quad RGBW IR DMX

🇬🇧 This 4 or 8-channel DMX light effect has 18x 12W Quad LEDs and is housed in a PAR 64 can. Due to the Quad colour technology this light has eighteen 4-in-1 LED modules, so you have the ability to RGBW colour mixing! It has been specially designed to enrich the wash possibilities and to ensure a better convergence of light. With the pre-programmed effects and strobe/fade function you are able to create an astonishing light show. The unit can be linked together in daisy chain. Also comes with an IR remote control.

🇮🇹 Effetto DMX a 4 o 8 canali dotato di 18 LED Quad da 12W inseriti in un alloggiamento PAR 64. Grazie alla tecnologia quadricromatica questo proiettore dispone di 18 moduli LED 4 in 1 e offre la possibilità di creare mix di colori RGBW. Specificamente progettato per arricchire le possibilità dell'effetto wash e per consentire una migliore convergenza della luce. Grazie agli effetti pre programmati e alla funzione strobo/dissolvenza, è possibile dare vita a incredibili light show. È possibile collegare in Master/slave diverse unità. Dotata inoltre di telecomando a infrarossi.

🇪🇸 Este efecto controlado por DMX con 4 o 8 canales tiene 18x 12W LEDs en carcasa de foco PAR 64. Gracias a la tecnología de color y a sus modulos de led 4 en 1, se puede conseguir la paleta completa de colores. Se ha diseñado para mejorar al maximo la convergencia de la luz. Los efectos pre programados y la funcion strobo/fade permiten crear multitud de escenas increibles. La unidad puede linkearse facilmente e incorpora mando a distancia inalambrico.

- 18x 12W high power Quad colour LEDs
- Quad Colour RGBW technology
- 4 or 8 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Automatic and music controlled
- Built-in microphone
- IR remote control
- Double bracket also acts as floor stand
- Lightweight aluminum housing
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Fan cooled
- DMX LED display



STATIC WASHES

AE1237

BPP220 LED PAR 64 12x 12W Quad RGBW IR DMX

🇬🇧 This 4- or 8-channel DMX light effect has 12x 12W Quad LEDs and is housed in a PAR 64 can. Thanks to the Quad colour technology this light has twelve 4-in-1 LED modules, so you have the ability to RGBW colour mixing. It has been specially designed to enrich the wash possibilities and to ensure a better convergence of light. With the pre-programmed effects and strobe/fade function you are able to create an astonishing light show. The unit can be linked together in daisy chain. Also comes with an IR remote control.

🇮🇹 LED PAR dotato di 12 LED da 12W ,inseriti in un alloggiamento PAR CAN 64 e controllabile via DMX a 4 o 8 canali. Dispone di 12 moduli LED RGBW , grazie alla tecnologia QUAD questo proiettore e offre la possibilità di creare incredibili tonalità e mix di colori. Specificamente progettato per arricchire le possibilità dell'effetto wash e per consentire una migliore convergenza della luce. Grazie agli effetti pre programmati e alla funzione strobo/dissolvenza, è possibile dare vita semplicemente a incredibili light show. È possibile collegare il dispositivo ad altre unità. Dotato inoltre di telecomando a infrarossi.

🇪🇸 Este efecto controlado por DMX con 4 o 8 canales tiene 12x 12W LEDs en carcasa de foco PAR 64. Gracias a la tecnología de color y a sus modulos de led 4 en 1, se puede conseguir la paleta completa de colores. Se ha diseñado para mejorar al maximo la convergencia de la luz. Los efectos pre programados y la funcion strobo/fade permiten crear multitud de escenas increibles. La unidad puede linkearse facilmente e incorpora mando a distancia inalambrico.

- 12x 12W high power Quad colour LEDs
- Quad Colour RGBW technology
- Automatic and music controlled
- Built-in microphone
- IR remote control
- Double bracket also acts as floor stand
- Lightweight aluminum housing
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Fan cooled
- DMX LED display





Power	120W
Beam angle	25°
No. of LEDs	36x 3W (6x Red, 12x Green, 12x Blue, 6x White)
DMX channels	7
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Dimensions	220 x 220 x 325mm
Weight	3.2kg

PAR 64 Can 36x 3W RGBW LEDs IR DMX


AE1234

🇬🇧 A 7-channel DMX light effect in a PAR 64 housing featuring 36x 3W LEDs, divided into red, green, blue and white, so you can mix any color you want. The 3W LED RGBW beams are intense and create a wide range of color effects, making an incredible light show with an amazing brightness. Equipped with pre-programmed effects. Comes with an IR remote control. Ideal for the mobile DJ.

🇮🇹 Effetto DMX a 7 canali all'interno di un alloggiamento PAR 64 dotato di 36 LED da 3W, suddivisi in rosso, verde, blu e bianco, per consentire la creazione di tutti i mix di colore desiderati. I fasci dei LED RGBW da 3W sono intensi e in grado di creare un'ampia gamma di effetti di colore, dando vita a eccezionali light show incredibilmente luminosi. Dotato di effetti pre-programmati e di telecomando a infrarossi. Perfetto per i DJ sempre in movimento.

🇪🇸 Efecto de luz controlado por 7 canales DMX con Leds 36x3W RGBW en carcasa de foco PAR 64 can. Los Leds de 3W permiten la creacion de un intenso baño de color. Equipado con efectos preprogramados y mando a distancia IR para facil control.

- 36x 3W RGBW LEDs
- Great light yield
- Strobe and fade function
- DMX LED display and keys
- Universal DMX control or stand alone
- 9 built-in programmes
- Master/Slave function
- Sound activated or Auto mode
- Fan cooled
- Double bracket also acts as floor stand
- Daisy chain possibility (Power and DMX)
- Light weight aluminum housing
- Energy efficient
- Warranty: 2 years from date of purchase



Power	45W
Beam angle	25°
No. of LEDs	36x 1W (12x Red, 12x Green, 12x Blue)
DMX channels	6
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Dimensions	220 X 220 X 325MM
Weight	3.2kg

PAR 64 Can 36x 1W RGB LEDs DMX


AE1238

🇬🇧 A 6-channel DMX light effect in a PAR 64 enclosure. 36 bright red, green and blue 1W LEDs create a wide range of color effects. Set in sound-activated mode, the LEDs change color to the beat of the music. Also includes pre-programmed effects. Easy to install, energy saving and long life operation. Suitable for the mobile DJ.

🇮🇹 Effetto DMX a 6 canali all'interno di un alloggiamento PAR 64. 36 LED luminosi rossi, verdi e blu da 1W creeranno un'ampia gamma di effetti di colore. Quando impostato in modalità attivazione sonora, i LED cambieranno colore a ritmo di musica. L'unità è dotata inoltre di effetti pre-programmati. Facile installazione, risparmio energetico e ciclo di vita lungo. Perfetto per i DJ sempre in movimento.

🇪🇸 Efecto de luz controlado por 6 canales DMX con 36 Leds rojos, verdes y azules de 1W en carcasa de foco PAR 64 can. Funciona a ritmo de la musica y viene equipado con efectos preprogramados. Ideal para disco movil.

- 36x 1W RGB LEDs
- Strobe and fade function
- DMX LED display and keys
- Universal DMX control or stand alone
- 9 built-in programmes
- Master/Slave function
- Sound activated or Auto mode
- Double bracket also acts as floor stand
- Daisy chain possibility (Power and DMX)
- Fan cooled
- Energy efficient



beamZ



AE1240 / AE1242

IR Remote Control	Yes / No
Power	30W
Beam angle	25°
No. of LEDs	176x 10mm LEDs (60x Red, 60x Green, 56x Blue)
DMX channels	6
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Weight	2,8kg

beamZ



Power	72W
Beam angle	18°
Field angle	42°
No. of colours	6 in 1 RGBAWUV
Colours	Red, Green, Blue, Amber, White, UV
No. of LEDs	6x 18W
DMX channels	4 or 10
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	230 x 205 x 150mm
Weight	2.1Kg

PAR 64 Can 176x 10mm RGB LEDs DMX

🇬🇧 A 6-channel DMX light effect in a PAR 64 enclosure. 180 bright red, green and blue LEDs create a wide range of color effects. Set in sound-activated mode, the LEDs change color to the beat of the music. Also includes pre-programmed effects. Easy to install, energy saving and long life operation. Suitable for the mobile DJ.

🇮🇹 Effetto DMX a 6 canali con telecomando all'interno di un alloggiamento PAR 64. 180 LED luminosi rossi, verdi e blu creeranno un'ampia gamma di effetti di colore. Quando impostato in modalità attivazione sonora, i LED cambieranno colore a ritmo di musica. L'unità è dotata inoltre di effetti pre programmati. Facile installazione, risparmio energetico e ciclo di vita lungo. Perfetto per i DJ sempre in movimento.

🇪🇸 Efecto de luz controlado por 6 canales DMX con 108 Leds rojos, verdes y azules en carcasa de foco PAR 64 can. Funciona a ritmo de la musica y viene equipado con efectos preprogramados. Ideal para disco móvil.

- 176x RGB LEDs
- Strobe and fade function
- DMX LED display and keys
- Universal DMX control or stand alone
- 9 built-in programmes
- Master/Slave function
- Sound activated or Auto mode
- Fan cooled
- Double bracket also acts as floor stand
- Daisy chain possibility (Power and DMX)
- Energy efficient
- IR remote control (AE1240)



AE1304

BAC406 Aluminum LED spot 6x 18W 6-in-1 LEDs

🇬🇧 Designed for installation. A bright and powerful spot with 6 multi-colour LEDs. Each LED can produce a mixture of 6 colours (Red, Green, Blue, Amber, White and Ultra violet) making it ideal for in-store lighting, hotels or to illuminate different aspects on stage or theatre. Also useable as light effect with many different functions in DMX mode. Functions include a strobe, dimmer and individual colour mixing.

🇮🇹 Progettato per le installazioni. Uno spot potente e luminoso con 6 LED multi colore. Grazie ai suoi LED, ognuno in grado di produrre un mix di 6 colori (rosso, verde, blu, ambra, bianco e ultra violetto), questo apparecchio è perfetto per l'illuminazione di negozi, hotel o diverse zone di un palco o di un teatro. Non solo, con le molte funzioni in modalità DMX, è utilizzabile anche come effetto luce. Tali funzioni includono strobo, dimmer e mix di colori singoli.

🇪🇸 Diseñados para instalacion profesional. Foco de alto brillo y potencia con 6 leds multi color. Cada LED produce la mezcla de los 6 colores (Rojo, Verde, Azul, Ambar, Blanco y Ultra violeta) por lo que es ideal para iluminar escenas de teatro, interiores, hoteles y cualquier tipo de evento. uede controlarse totalmente por DMX. Incluye ficones como strobo y dimmer y mezcla individual de color.

- 6x 18W 6-in-1 LEDs
- RGBAW-UV Colour mixing
- 4 or 10 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Lightweight aluminium housing
- Master/Slave function
- IR remote control
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- Control panel with LED display
- IEC-connector input/output





beamZ

BAC404 Aluminum LED spot 4x 18W 6-in-1 LEDs

Designed for installation. A bright and powerful spot with 4 multi-colour LEDs. Each LED can produce a mixture of 6 colours (Red, Green, Blue, Amber, White and Ultra violet) making it ideal for in-store lighting, hotels or to illuminate different aspects on stage or theatre. Also useable as light effect with many different functions in DMX mode. Functions include a strobe, dimmer and individual colour mixing.

Progettato per le installazioni. Uno spot potente e luminoso con 4 LED multi colore. Grazie ai suoi LED, ognuno in grado di produrre un mix di 6 colori (rosso, verde, blu, ambra, bianco e ultra violetto) questo apparecchio è perfetto per l'illuminazione di negozi, hotel o diverse zone di un palco o di un teatro. Non solo, con le molte funzioni in modalità DMX, è utilizzabile anche come effetto luce. Tali funzioni includono strobo, dimmer e mix di colori singoli.

Diseñados para instalacion profesional. Foco de alto brillo y potencia con 4 leds multi color. Cada LED produce la mezcla de los 6 colores (Rojo, Verde, Azul, Ambar, Blanco y Ultra violeta) por lo que es ideal para iluminar escenas de teatro, interiores, hoteles y cualquier tipo de evento. uede controlarse totalmente por DMX. Incluye funicones como strobo y dimmer y mezcla individual de color.

AE1300 / AE1302

Product Name	BAC404 / BAC404W
Product Colour	Black / White
Power	48W
Beam angle	25°
Field angle	42°
No. of colours	6
Colours	Red, Green, Blue, Amber, White, UV
No. of LEDs	4x 18W
DMX channels	4 or 10
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	230 x 205 x 150mm
Weight	2Kg

- 4x 18W 6-in-1 LEDs
- RGBAW-UV Colour mixing
- 4 or 10 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Lightweight aluminium housing
- Master/Slave function
- IR remote control
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- Control panel with LED display
- IEC-connector input/output



beamZ



AE1276

FlatPAR 7x 15W RGBAW LEDs DMX IR

A high power compact LED PAR can with 7x 15W RGBAW (5-in-1) color LEDs in a slim casing designed for high light intensity and optimal color mixing. The device is able to operate in modes such as Auto, DMX, stand-alone and master/slave. Features an IR remote controller, strobing, fading, flash, dimming modes and has several sound- activated built-in programs or create your own show using the 9-channel DMX mode.

Potente faro PAR compatto a LED con 7 LED a colori RGBAW (5-in-1) da 15W in una struttura sottile disegnata per un'altissima resa luminosa e ottima miscela di colori. L'unità opera in diversi modi come auto, DMX, stand-alone e master/slave. Include telecomando IR, funzione strobo, dissolvenza, flash e dimmer. È possibile creare il proprio spettacolo con la modalità DMX da 9 canali o usare i programmi incorporati con attivazione sonora.

Potente foco PAR LED de 7x 15W RGBAW (5 en 1) en carcasa ligera y estrecha con alta luminosidad y perfecta mezcla de color. Esta unidad puede operar en modo Auto, DMX, master/slave. Incorpora mando a distancia IR, strobing, fading, flash, dimming y varios programas control por música internos. O puedes crear tu propio espectáculo controlando por DMX 9 canales.

- 7x 15W RGBAW LEDs
- 5 or 9 DMX channels
- Master/Slave operation
- Built-in microphone and sound sensitive
- DMX LED display
- Dimming mode, flash, fade, and color strobe effect
- IR remote control



No. of LEDs	7x 15W 5-in-1 colors RGBAW
DMX channels	5 or 9
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	230Vac - 50Hz
Dimensions	177 x 245 x 105mm
Weight	1.6kg



Beam angle	23°
Field angle	43°
Light intensity	5640 lux @ 1m
No. of LEDs	7x 18W 6-in-1 HEXcolor LEDs - RGBAWUV
DMX channels	6 or 10
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	130W
Dimensions	177 x 245 x 105mm
Weight	1.55kg

AE1279

FlatPAR 7x 18W RGBAWUV LEDs DMX IR

✚ A high compact power-LED PAR can with 7x 18W RGBAWUV (6-in-1) HEX color LEDs in a slim casing designed for high light intensity and optimal color mixing. The UV light provides an extra dimension to white clothing and objects illuminating brightly. The device is able to operate in modes such as Auto, DMX, stand-alone and master/slave. Features an IR remote controller, strobing, fading, flash, dimming modes and has several sound-activated built-in programs or create your own show using the 10-channel DMX mode.

🇮🇹 Potente faro PAR compatto a LED con 7 LED a colori RGBAWUV (6-in-1) da 18W in una struttura sottile disegnata per produrre una gran intensità luminosa e ottima miscela di colori. La luce UV dona una nuova dimensione ai vestiti e oggetti bianchi, che diventano luminosissimi. L'unità opera in diversi modi come auto, DMX, stand-alone e master/slave. Include telecomando IR, funzione di strobo, dissolvenza, flash e dimmer. È possibile creare il proprio spettacolo con la modalità DMX da 10 canali o usare i programmi incorporati con attivazione sonora.

🇪🇸 Potente foco PAR LED de HEX 7x 18W RGBAWUV (6 en 1) en carcasa ligera y estrecha con alta luminosidad y perfecta mezcla de color. El efecto UV convierte en superbrillante todas las superficies blancas. Esta unidad puede operar en modo Auto, DMX, master/slave. Incorpora mando a distancia IR, strobing, fading, flash, dimming y varios programas control por música internos. O puedes crear tu propio espectáculo controlando por DMX 10 canales.

- 7x 18W LED RGBAWUV
- 6 or 10 DMX channels
- Master/Slave operation
- Built-in microphone and sound sensitive
- DMX LED display
- Dimming mode, flash, fade, and color strobe effect
- IR Remote control



AE1273

FlatPAR 12x 3W Tri-color LEDs DMX IR

✚ A power compact LED PAR can with 12x 3W Tri-color LEDs in a slim casing designed for high light intensity and optimal color mixing. The device is able to operate in modes such as Auto, DMX, stand-alone and master/slave. Features an IR remote controller, strobing, fading, flash, dimming modes and has several sound-activated built-in programs or create your own show using the 7-channel DMX mode.

🇮🇹 Potente faro PAR compatto a LED con 12 LED tricolori da 3W in una struttura sottile disegnata per un'altissima resa luminosa e un'ottima miscela di colori. L'unità può funzionare in diverse modalità: auto, DMX, stand-alone e master/slave. Include telecomando IR, funzione strobo, dissolvenza, flash e dimmer. È possibile creare il proprio spettacolo con la modalità DMX da 7 canali o usare i programmi incorporati con attivazione sonora.

🇪🇸 Potente foco PAR Tri-color LEDs de 12x 3W en carcasa ligera y estrecha con alta luminosidad y perfecta mezcla de color. Esta unidad puede operar en modo Auto, DMX, master/slave. Incorpora mando a distancia IR, strobing, fading, flash, dimming y varios programas control por música internos. O puedes crear tu propio espectáculo controlando por DMX 7 canales.

- 12x 3W Tri-color LEDs
- 3 or 7 DMX channels
- Master/Slave operation
- Built-in microphone and sound sensitive
- DMX LED display
- Dimming mode, flash, fade, and color strobe effect
- IR remote control



No. of LEDs	12x 3W Tri-color LEDs
DMX channels	3 or 7
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	230Vac - 50Hz
Dimensions	177 x 245 x 105mm
Weight	1.6kg



Power	72W
Beam angle	21°
Field angle	44°
No. of colours	6
Colours	Red, Green, Blue, Amber, White, UV
No. of LEDs	12x 12W
DMX channels	4 or 10
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	215 x 275 x 100mm
Weight	2kg



Power	72W
Beam angle	21°
Field angle	36°
No. of colours	4
Colours	Red, Green, Blue, Amber
No. of LEDs	12x 8W
DMX channels	4 or 8
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	220 x 220 x 100mm
Weight	1,9Kg

AE1310

BT300 FlatPAR 12x 12W 6-in-1 LEDs

🇬🇧 A high power PARcan in ABS housing with 12x 12W RGBAW-UV (6-in-1) LEDs. Designed to be flat so it can fit in your trussing and equipped with IEC in/out for daisy chaining multiple units together. The BT300 has preset programs that can be used in stand-alone mode. In the DMX settings there is the choice of a 4-channel mode with preset colour macro's or a 10-channel mode where you can control every single colour individually. The same can be done in stand-alone mode with the supplied remote control. The ABS housing and double stand make the BT300 also ideal for rental features, being lightweight and easy to setup.

🇮🇹 PARcan ad elevata potenza con cabinet in ABS dotato di 12 LED da 12W RGBAWUV (6 in 1). Il suo design piatto consente di sistemarlo ovunque comodamente ed è dotato di entrata/uscita IEC per consentire il collegamento di più unità. L'unità BT300 dispone di programmi preimpostati utilizzabili in modalità stand-alone. Fra le impostazioni DMX è possibile scegliere una modalità a 4 canali con macro con colori preimpostati oppure una modalità a 10 canali in cui è possibile controllare singolarmente ogni colore. Lo stesso vale per la modalità stand-alone con il telecomando in dotazione. Il cabinet in ABS e il doppio supporto rendono l'unità BT300 ideale per il noleggio, essendo leggera e facile da configurare.

🇪🇸 Foco PAR en carcasa de plástico ABS y con LEDs de alta potencia 12x 12W RGBAW-UV (6-en-1). Diseñado para no ocupar demasiado espacio tanto en el trust como cuando se transporta y con conectores de entrada y salida IEC para facil link entre unidades. El BT300 incorpora programas en el modo Auto. En modo DMX puede elegir 4 canales con control de colores principales o 10 canales para control individual de cada color. Tambien se puede controlar con el mando a disatncia suministrado. La carcasa plana en ABS lo hace ideal para empresas de alquiler donde el peso y el espacio son muy importantes.

- 12x 12W 6-in-1 LEDs
- RGBAW-UV Colour mixing
- 4 or 10 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- IR remote control
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- Lightweight ABS housing
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Master/slave function
- Control panel with LED display
- Double bracket also acts as floor stand
- IEC-connector input/output

AE1313

BT310 FlatPAR 12x 8W 4-in-1 LEDs

🇬🇧 A high power PARcan in ABS housing with 12x 8W RGBA (4-in-1) LEDs. Designed to be flat so it can fit in your trussing and equipped with IEC in/out for daisy chaining multiple units together. The BT310 has preset programs that can be used in stand-alone mode. In the DMX settings there is the choice of a 4-channel mode with preset colour macros or an 8-channel mode where you can control every single colour individually. The same can be done in stand-alone mode with the supplied remote control. The ABS housing and double stand make the BT310 also ideal for rental features, being lightweight and easy to setup.

🇮🇹 PARcan ad elevata potenza con cabinet in ABS dotato di 12 LED da 8W RGBA (4 in 1). Il suo design piatto consente di sistemarlo ovunque comodamente ed è dotato di entrata/uscita IEC per consentire il collegamento di più unità. L'unità BT310 dispone di programmi preimpostati utilizzabili in modalità stand-alone. Fra le impostazioni DMX è possibile scegliere una modalità a 4 canali con macro con colori preimpostati oppure una modalità a 8 canali in cui è possibile controllare singolarmente ogni colore. Lo stesso vale per la modalità stand-alone con il telecomando in dotazione. Il cabinet in ABS e il doppio supporto rendono l'unità BT310 ideale per il noleggio, essendo leggera e facile da configurare.

🇪🇸 Foco PAR en carcasa de plástico ABS y con LEDs de alta potencia 12x 8W RGBA (4-en-1). Diseñado para no ocupar demasiado espacio tanto en el trust como cuando se transporta y con conectores de entrada y salida IEC para facil link entre unidades. El BT310 incorpora programas en el modo Auto. En modo DMX puede elegir 4 canales con control de colores principales o 8 canales para control individual de cada color. Tambien se puede controlar con el mando a disatncia suministrado. La carcasa plana en ABS lo hace ideal para empresas de alquiler donde el peso y el espacio son muy importantes.

- 12x 8W 4-in-1 LEDs
- RGBA Colour mixing
- 4 or 8 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- IR remote control
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- Lightweight ABS housing
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Master/slave function
- Control panel with LED display
- Double bracket also acts as floor stand
- IEC-connector input/output



AE1281



- Super bright 10mmØ power LEDs
- Universal DMX control or stand alone
- Master/slave operation
- Sound activated and auto mode
- Menu with LED display
- Built-in programs

AE1284



FlatPAR 186x 10mm RGBW LEDs DMX

🇬🇧 This flatPAR is a PAR with 186 super bright RGBW LEDs in a compact casing that can fit almost anywhere. The fixture offers a magnitude of static colors and blends them to create stunning effects. Features for example a sound and strobe mode, colourfading in/out mode, electronic dimming, and variable speed-function or create your own looks using the 7-channel DMX mode. The unit can be linked together in daisy chain.

🇮🇹 PAR Flat con 186 LED RGBW ad alta luminosità in una struttura compatta, facilmente installabile dappertutto. Offre un'infinità di colori statici e li fonde per creare effetti sbalorditivi. Include, per esempio, una modalità strobo e suono, modalità di dissolvenza in entrata e in uscita dei colori, dimmer elettronico e funzione di velocità variabile per creare il proprio stile con la modalità DMX da 7 canali. È possibile collegare diverse unità a catena.

🇪🇸 Este foco PAR plano incorpora 186 LEDs RGBW en una carcasa compacta, que puede instalarse facilmente en cualquier lado. Ofrece una gran cantidad de colores estáticos y mezclados para generar preciosos efectos. Funciona como al ritmo de la música, fade in/fade out de los colores, strobo y dimmer electrónico con velocidad variable. 7 canales DMX. El mando a distancia simplifica las operaciones. Se pueden conectar varias unidades en cadena.

- Electronic dimming 0-100%
- Double bracket also acts as floor stand
- Daisy chain possibility (power & DMX)
- Energy efficient
- Fan cooled

AE1281

IR Remote Control	No
No. of LEDs	186x 10mm (42x red, 42x green, 42x blue, 60x white)
DMX channels	7
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	45W
Dimensions	218 x 218 x 72mm
Weight	1.1kg

AE1284

IR Remote Control	Yes
No. of LEDs	186x 10mm (42x red, 42x green, 42x blue, 60x white)
DMX channels	7
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	45W
Dimensions	218 x 218 x 72mm
Weight	1.2kg



AE1285

FlatPAR 186x 10mm UV LEDs DMX

🇬🇧 This flatPAR is a PAR with 186 super bright UV LEDs in a compact casing that can fit almost anywhere. The fixture offers UV light to create stunning effects. Features for example a sound and strobe mode, fading in/out mode, electronic dimming, and variable speed-function or create your own looks using the 7-channel DMX mode. The UV light provides an extra dimension to white clothing and objects illuminating brightly. The unit can be linked together in daisy chain.

🇮🇹 PAR Flat con 186 LED UV ad alta luminosità in una struttura compatta, facilmente installabile dappertutto. Con luce UV per creare effetti sbalorditivi. Include, per esempio, una modalità strobo e suono, modalità di dissolvenza in entrata e in uscita, dimmer elettronico e funzione di velocità variabile per creare il proprio spettacolo con la modalità DMX da 7 canali. La luce UV dona una nuova dimensione ai vestiti e oggetti bianchi, che diventano luminosissimi. È possibile collegare diverse unità a catena.

🇪🇸 Este foco PAR plano incorpora 186 LEDs UV en una carcasa compacta, que puede instalarse facilmente en cualquier lado. El dispositivo cuenta con luz UV para crear impresionantes efectos. Funciona al ritmo de la música, fade in/fade out, strobo y dimmer electrónico con velocidad variable. 7 canales DMX. El efecto UV convierte en superbrillantes todas las superficies blancas. Se pueden conectar varias unidades en cadena.

- Super bright 10mmØ power UV LEDs
- Universal DMX control or stand alone
- Master/slave operation
- Sound activated and auto mode
- Menu with LED display
- Built-in programs
- Electronic dimming 0-100%
- Double bracket also acts as floor stand
- Fan cooled
- Daisy chain possibility (power & DMX)
- Energy efficient



Colors	UV
No. of LEDs	186x 10mm
DMX channels	7
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	35W
Dimensions	218 x 218 x 72mm
Weight	1.3kg



AE1287

FlatPAR 18x 1W RGB LEDs DMX IRC

🇬🇧 This flatPAR is a PAR with 18 super bright 1W RGB LEDs in a compact casing that can fit almost anywhere. The fixture offers a magnitude of static colors and blends them to create stunning effects. Features for example a sound and strobe mode, colourfading in/out mode, electronic dimming, and variable speed-function or create your own looks using the 6-channel DMX mode. The infrared remote control simplifies operation and eliminates the bother of programming. Possibility of linking several units. The unit can be linked together in daisy chain.

🇮🇹 PAR Flat con 18 LED RGB ad alta luminosità da 1W in una struttura compatta, facilmente installabile dappertutto. Offre un'infinità di colori statici e li fonde per creare effetti sbalorditivi. Include, per esempio, una modalità strobo e suono, modalità di dissolvenza in entrata e in uscita dei colori, dimmer elettronico e funzione di velocità variabile per creare il proprio spettacolo con la modalità DMX da 6 canali. Il telecomando ad infrarossi semplifica le operazioni ed elimina il lavoro di programmazione. È possibile collegare diverse unità a catena.

🇪🇸 Este foco PAR plano incorpora 18 LEDs RGB 1W en una carcasa compacta, que puede instalarse fácilmente en cualquier lado. Ofrece una gran cantidad de colores estáticos y mezclados para generar preciosos efectos. Funciona al ritmo de la música, fade in/fade out de los colores, strobo y dimmer electrónico con velocidad variable. 6 canales DMX. El mando a distancia simplifica las operaciones. Se pueden conectar varias unidades en cadena.

- Super bright 1W power LEDs
- Universal DMX control or stand alone
- Master/slave operation
- Sound activated and auto mode
- Menu with LED display
- Built-in programs
- Electronic dimming 0-100%
- Double bracket also acts as floor stand
- Daisy chain possibility (power & DMX)
- IR remote control
- Energy efficient
- Fan cooled



No. of LEDs	18x 1W (6x red, 6x green, 6x blue)
DMX channels	6
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	55W
Dimensions	218 x 218 x 72mm
Weight	1.3kg



AE1290

FlatPAR 36x 1W RGB LEDs DMX IRC

🇬🇧 This flatPAR is a PAR with 36 super bright 1W RGB LEDs in a compact casing that can fit almost anywhere. The fixture offers a magnitude of static colors and blends them to create stunning effects. Features for example a sound and strobe mode, colourfading in/out mode, electronic dimming, and variable speed-function or create your own looks using the 6-channel DMX mode. The infrared remote control simplifies operation and eliminates the bother of programming. Possibility of linking several units. The unit can be linked together in daisy chain.

🇮🇹 PAR Flat con 36 LED RGB da 1W ad alta luminosità in una struttura compatta, facilmente installabile dappertutto. Offre un'infinità di colori statici e li fonde per creare effetti sbalorditivi. Include, per esempio, una modalità strobo e suono, modalità di dissolvenza in entrata e in uscita dei colori, dimmer elettronico e funzione di velocità variabile per creare il proprio spettacolo con la modalità DMX da 6 canali. Il telecomando ad infrarossi semplifica le operazioni ed elimina il lavoro di programmazione. È possibile collegare diverse unità a catena.

🇪🇸 Este foco PAR plano incorpora 36 LEDs RGB 1W en una carcasa compacta, que puede instalarse fácilmente en cualquier lado. Ofrece una gran cantidad de colores estáticos y mezclados para generar preciosos efectos. Funciona al ritmo de la música, fade in/fade out de los colores, strobo y dimmer electrónico con velocidad variable. 6 canales DMX. El mando a distancia simplifica las operaciones. Se pueden conectar varias unidades en cadena.

- Super bright 1W power LEDs
- Universal DMX control or stand alone
- Master/slave operation
- Sound activated and auto mode
- Menu with LED display
- Built-in programs
- Electronic dimming 0-100%
- Double bracket also acts as floor stand
- Daisy chain possibility (power & DMX)
- IR remote control



No. of LEDs	36x 1W (12x red, 12x green, 12x blue)
DMX channels	6
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	65W
Dimensions	218 x 218 x 72mm
Weight	1.3kg

beamZ



Beam angle	20°
Field angle	40°
Light intensity	3500lux @ 1m
No. of colours	4 (Red, Green, Blue and White)
No. of LEDs	5x 8W
DMX channels	4 or 8
DMX connection	3-pin XLR
Consumption	25W
Dimensions	180 x 176 x 110mm
Weight	1.3kg

beamZ



Beam angle	18°
Field angle	34°
Light intensity	3600lux @ 1m
No. of colours	4
Colours	Red, Green, Blue and UV
No. of LEDs	6x 6W
DMX channels	4 or 8
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Consumption	25W
Dimensions	180 x 176 x 110mm
Weight	1.3kg

AE1213

BFP120 FlatPAR 5x 8W 4-in-1 LEDs

✚ This flatpar is a par with 5 super bright 8W 4-in-1 LEDs in a compact casing that can fit almost anywhere, even inside your trussing. The fixture offers a magnitude of static colours that create stunning effects. Features master/slave mode, a sound and strobe mode, colour fading in/out mode, electronic dimming, variable speed-function etc. or create your own looks using the 4 or 8 channel DMX mode. The infrared remote control simplifies operation and eliminates the bother of programming. The extra IEC output enables you to simply link the power of multiple units together into a single socket.

🇮🇹 Questo flatpar è un par dotato di 5 LED 4-in-1 da 8W super luminosi, il suo formato compatto consente di posizionarlo quasi ovunque, anche all'interno di strutture e truss. L'apparecchio offre eccezionali colori statici in grado di creare effetti incredibili. Dotato di modalità master/slave, modalità ad attivazione sonora e strobo, modalità di dissolvenza dei colori, dimmer elettronico, velocità variabile ecc. È possibile anche creare il proprio pattern tramite la modalità DMX a 4 o 8 canali. Il telecomando a infrarossi ne semplifica il funzionamento e elimina la scocciatura di dover programmare il dispositivo. L'uscita IEC aggiuntiva consente di alimentare facilmente diverse unità sfruttando una singola presa di corrente.

🇪🇸 Este foco PAR plano con 5 leds super brillantes de 8W 4-en-1 puede ajustarse a cualquier espacio en tu truss. La unidad ofrece una gama completa de colores estaticos. Puede trabajar como master/esclevo, ritmo de sonido o strobo, e incluye fading de color en in/out, dimmer electronico, velocidad variable en las funciones, etc. o tambien puede personalizarse con control DMX de 4 o 8 canales. Incluye un mando inalambrico por IR que facilita su manejo y simplifica su programacion. Una salida IEC permite linkear varias unidades de forma rapida y sencilla.

- 5x 8W 4-in-1 LEDs
- RGBW Colour mixing
- DMX and Stand-alone mode
- 4 or 8 DMX channels
- Master/Slave function
- Pre programmed shows
- Infra Red Remote control
- Control panel with LCD display
- DMX in/output via 3-pin XLR
- IEC-connector input/output
- Double bracket also acts as floor stand

AE1210

BFP110 FlatPAR 5x 6W 3-in-1 + 1x 6W UV LEDs

✚ This flatpar is a par with 5 super bright 6W 3-in-1 LEDs and 1 super bright 6W UV LED in a compact casing that can fit almost anywhere, even inside your trussing. The fixture offers a magnitude of static colours and UV effect that blends them to create stunning effects. Features master/slave mode, a sound and strobe mode, colour fading in/out mode, electronic dimming, variable speed-function etc. or create your own looks using the 4 or 8 channel DMX mode. The infrared remote control simplifies operation and eliminates the bother of programming. The extra IEC output enables you to simply link the power of multiple units together into a single socket.

🇮🇹 Questo flatpar è un par dotato di 5 LED 3-in-1 da 6W super luminosi e di un LED UV da 6W super luminoso, il suo formato compatto consente di posizionarlo quasi ovunque, anche all'interno delle strutture. L'apparecchio offre eccezionali colori statici e un effetto UV, in grado di creare insieme effetti incredibili. Dotato di modalità master/slave, modalità ad attivazione sonora e strobo, modalità di dissolvenza dei colori, dimmer elettronico, velocità variabile ecc. È possibile anche creare il proprio pattern tramite la modalità DMX a 4 o 8 canali. Il telecomando a infrarossi ne semplifica il funzionamento e elimina la scocciatura di dover programmare il dispositivo. L'uscita IEC aggiuntiva consente di alimentare facilmente diverse unità sfruttando una singola presa di corrente.

🇪🇸 Este foco PAR plano con 5 leds super brillantes de 6W 3-en-1 y 1 led 6W UV puede ajustarse a cualquier espacio en tu truss. La unidad ofrece una gama completa de colores estaticos y efecto UV. Puede trabajar como master/esclevo, ritmo de sonido o strobo, e incluye fading de color en in/out, dimmer electronico, velocidad variable en las funciones, etc. o tambien puede personalizarse con control DMX de 4 o 8 canales. Incluye un mando inalambrico por IR que facilita su manejo y simplifica su programacion. Una salida IEC permite linkear varias unidades de forma rapida y sencilla.

- 5x 6W 3-in-1 and 1x 6W UV LEDs
- RGB Colour mixing
- DMX and Stand-alone mode
- 4 or 8 DMX channels
- Master/Slave function
- Pre programmed shows
- Infra Red Remote control
- Control panel with LCD display
- DMX in/output via 3-pin XLR
- IEC-connector input/output
- Double bracket also acts as floor stand



beamZ



Beam angle	18°
Field angle	32°
Light intensity	250lux @ 1m
No. of colours	1
Colours	UV
No. of LEDs	6x 6W
DMX channels	2 or 4
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Consumption	25W
Dimensions	180 x 176 x 110mm
Weight	1.3kg

beamZ



IR Remote Control	Yes
Beam angle	14°
Field angle	25°
Light intensity	2570 lux@1m
No. of LEDs	154x 10mm (36x red, 48x green, 46x blue, 24x white)
DMX channels	8
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Consumption	20W
Dimensions	200 x 190 x 122mm
Weight	1kg

AE1216

BFP130 flatPAR 6x 6W UV LEDs

🇬🇧 This flatpar produces a large ultraviolet wash from 6 super bright 6W LEDs in a compact casing that can fit almost anywhere, even inside your trussing. All you can desire for blacklight features. Features master/slave mode, a sound and strobe mode, electronic dimming, variable speed-function etc. or create your own looks using the 2 or 4 channel DMX mode. The infrared remote control simplifies operation and eliminates the bother of programming. The extra IEC output enables you to simply link the power of multiple units together into a single socket.

🇮🇹 Grazie ai 6 LED da 6W super luminosi, questo flatpar è in grado di produrre un grande effetto wash a luce ultravioletta, inoltre il suo formato compatto consente di posizionarlo quasi ovunque, anche all'interno di strutture e truss. Tutto quello che si può desiderare da una luce wood. Dotato di modalità master/slave, modalità ad attivazione sonora e strobo, dimmer elettronico, velocità variabile ecc. Modalità DMX a 2 o 4 canali. Il telecomando a infrarossi ne semplifica il funzionamento e elimina la scocciatura di dover programmare il dispositivo. L'uscita IEC aggiuntiva consente di alimentare facilmente diverse unità sfruttando una singola presa di corrente.

🇪🇸 Este foco PAR plano con 6 leds super brillantes de 6W UV puede ajustarse a cualquier espacio en tu truss. La unidad ofrece un efecto impresionate UV de luz negra. Puede trabajar como master/esclavo, ritmo de sonido o strobo, e incluye fading de color en in/out, dimmer electronico, velocidad variable en las funciones, etc. o tambien puede personalizarse con control DMX de 2 o 4 canales. Incluye un mando inalambrico por IR que facilita su manejo y simplifica su programacion. Una salida IEC permite linkear varias unidades de forma rapida y sencilla.

- 6x 6W UV LEDs
- DMX and Stand-alone mode
- 2 or 4 DMX channels
- Master/Slave function
- Pre programmed shows
- Infra Red Remote control
- Control panel with LCD display
- DMX in/output via 3-pin XLR
- IEC-connector input/output
- Double bracket also acts as floor stand



AE1226


FlatPAR 154x 10mm RGBW LEDs IR DMX

🇬🇧 This flatPAR is a PAR with 154 super bright RGBW LEDs in a compact casing that can fit almost anywhere. The fixture offers a magnitude of static colors and color mixing. Features built-in automated and sound-activated programs, strobe and electronic dimming and variable speed-pulse effect for use on the fly, or create your own looks using the 8-channel DMX mode. The infrared remote control simplifies operation and eliminates the bother of programming. Possibility of linking several units.

🇮🇹 PAR Flat con 154 LED RGBW ad alta luminosità in una struttura compatta, facilmente installabile dappertutto. Offre un'infinità di colori statici e miscele. È possibile creare il proprio spettacolo con la modalità DMX da 8 canali o usare i programmi incorporati in modalità automatica o ad attivazione sonora con strobo, dimmer elettronico ed effetto pulse a velocità regolabile. Il telecomando ad infrarossi semplifica le operazioni ed elimina il lavoro di programmazione. È possibile collegare diverse unità a catena.

🇪🇸 Este foco PAR plano incorpora 154 LEDs de alto brillo RGBW en carcasa compacta que se ajusta a cualquier montaje. Ofrece una gama completa de colores estáticos y mezclados. Funciona en automático o ritmo de la música, strobo y dimmer electrónico con velocidad variable y controlable por 8 canales DMX. El mando a distancia simplifica las operaciones. Se pueden conectar varias unidades en cadena.

- 154x super bright 10mmØ power LEDs
- DMX, Sound activation or Auto operation
- 8 DMX channels
- IR remote control
- DMX LED display
- Speed and strobe functions
- Electronic Dimming 0-100%
- Daisy chain possibility (Power and DMX)





- Compact SlimPAR LED Spot
- 186 bright long life 10mmØ LEDs
- DMX, sound activation or auto operation
- 8 DMX channels
- DMX LED display
- Slave mode, strobe and dimmer function

No. of colours	RGBW
No. of LEDs	186x 10mm (42x red, 42x green, 42x blue, 60x white)
DMX channels	8
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	90~240Vac, 60-50Hz
Consumption	20W
Dimensions	ø220 x 122mm
Weight	1.4kg



Beam angle	13°
Field angle	25°
No. of LEDs	9 (3x red, 3x green, 3x blue)
DMX channels	8
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Consumption	9W
Dimensions	116 x 116 x 172mm
Weight	0.98Kg

AE1257

SlimPAR Short 186 RGBW LEDs DMX

8-channel DMX light effect housed in a slim casing. Each unit features bright RGBW LEDs that can produce a wide range of colour effects. Set in sound-activated mode, the LEDs of the SlimPAR spot will change colour to the beat of the music. The LEDs remain illuminated in the last position the moment the music stops. Designed for easy installation, safe, energy efficient and long life operation.

Effetto luce DMX a 8 canali in una struttura sottile. Ogni unità include dei LED RGBW che possono produrre un'ampia varietà di effetti colorati. Nella modalità ad attivazione sonora, i LED di questo spot PAR Slim cambieranno colore al ritmo della musica. I LED rimangono illuminati nell'ultima posizione nel momento in cui si ferma la musica. Progettato per garantire sicurezza, facilità d'installazione, risparmio energetico e una lunga vita utile.

Efecto de luces DMX de 8 canales en una carcasa SlimPAR. Los LEDs de alto brillo RGBW crean un amplio espectro de efectos de colores. En el modo a activación sonora, los LEDs cambian de color al ritmo de la música. Los focos quedan activos en su última posición cuando la música se detiene. Diseñado para garantizar la seguridad, facilidad de instalación, bajo consumo y larga duración.



AE1155

LED Par 36 DMX 9x 1W RGB

LED Pinpoint with 9x 1W RGB LEDs. Thanks to the use of LEDs, the lifetime is extremely long and the power consumption is very low. It can be used in DMX mode or stand-alone with pre-programmed programs. Either automatic or on the music via the built-in microphone.

Pinpoint LED con 9 LED RGB da 1W. L'utilizzo dei LED comporta una durata del prodotto estremamente lunga e un consumo di energia molto basso. Utilizzabile in modalità DMX o stand-alone con programmi pre impostati. Funzionamento automatico o a ritmo di musica grazie al microfono integrato.

LED Pinpoint con 9x 1W RGB LED. Debido a la utilización de los LED, el tiempo de vida es extremadamente largo y el consumo de energía es muy bajo. Se puede utilizar en el modo DMX o autónomo con programas pre-programados. Automático o con la música a través del micrófono incorporado.

- 9x 1 Watt LEDs
- 8 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Automatic and music controlled
- Built-in microphone
- DMX in/output via 3-pin XLR
- DMX LED display





beamZ



AE1264

Par 36 Spot 55 White LEDs DMX

🇬🇧 An 8-Channel DMX LED light housed in a PAR 36 can. The unit features 55 high-bright white color 10mm LEDs and a DMX LED display. For use on stages, in discos, theater, at home etc. Comes with dimmer and strobe function. Also works stand-alone, sound-activated, in master/slave mode and is pre-programmed. Easy to install, long-life operation and is energy efficient.

🇮🇹 LED DMX a 8 canali all'interno di un alloggiamento PAR 36. L'unità è dotata di 55 LED bianchi ad elevata potenza da 10 mm e display LED DMX. Per l'utilizzo sui palchi, in discoteca, nei teatri, in casa ecc. Dispone di dimmer e funzione strobo. Oltre a essere pre programmato, funziona in modalità stand-alone, attivazione sonora e master/slave. Facile installazione, ciclo di vita lungo e alta efficienza energetica.

🇪🇸 Foco DMX LED de 8 canales en carcasa PAR36. La unidad incorpora 55 Leds de alto brillo blancos de 10mm y una pantalla LED DMX. Incorpora tambien funcion dimmer y strobo. Funcion autonoma, ritmo de sonido, DMX o master/esclavo con pre programas. Facil de instalar y de gran eficiencia.

No. of colours	White
No. of LEDs	55x10mm
DMX channels	8
Mode	DMX, Sound Activated, Master/Slave, Stand Alone and Auto
Power supply	220-240Vac/50Hz
Consumption	8W
Dimensions	ØxH: 117 x 172mm
Weight	1kg

- 55 high-bright long-life 10mmØ white LEDs
- 8-Channel DMX, sound activated, master/slave or auto operation
- Dimmer and strobe function
- Protection Rating IP20
- Pre-programmed
- Less power consumption & stable performance



beamZ



AE1266

Par 36 Spot 55 Ultraviolet LEDs DMX

🇬🇧 A 2-Channel DMX LED light housed in a PAR36 can. The unit features 55 bright ultraviolet 10mm LEDs and a DMX LED display. For use on stages, in discos, theater, at home etc. Comes with dimmer and strobe function. Also works stand-alone, sound-activated, in master/slave mode and is pre-programmed. Easy to install, long life operation and is energy efficient.

🇮🇹 LED DMX a 2 canali all'interno di un alloggiamento PAR 36. L'unità è dotata di 55 LED luminosi ultravioletti da 10 mm e display LED DMX. Per l'utilizzo sui palchi, in discoteca, nei teatri, in casa ecc. Dispone di dimmer e funzione strobo. Oltre a essere pre programmato, funziona in modalità stand-alone, attivazione sonora e master/slave. Facile installazione, ciclo di vita lungo e alta efficienza energetica.

🇪🇸 Foco DMX LED de 2 canales en carcasa PAR36. La unidad incorpora 55 LEDs de alto brillo ultravioleta de 10mm y una pantalla LED DMX. Incorpora tambien funcion dimmer y strobo. Funcion autonoma, ritmo de sonido, DMX o master/esclavo con pre programas. Facil de instalar y de gran eficiencia.

Wavelength	400-410nm
No. of colours	1: UV
No. of LEDs	55x10mm
Mode	DMX, Sound Activated, Master/Slave, Stand Alone and Auto
Power supply	220-240Vac/50Hz
Consumption	8W
Dimensions	120 x 120 x 190mm
Weight	0.9kg

- 55 Bright long-life 10mmØ UV LEDs
- 2-Channel DMX, Sound Activated, Master/Slave or Auto operation
- Dimmer and strobe function
- Protection Rating IP20
- Pre-programmed
- Less power consumption & stable performance



beamZ



AE1148

Par 36 Spot 55 RGB LEDs DMX Black

🇬🇧 Pin spot PAR 36 featuring 55 LEDs in 3 colors for use with a DMX-512 controller and a DMX LED display.

🇮🇹 Proiettore pinspot PAR 36 dotato di 55 LED in 3 colori per l'utilizzo in combinazione con il controller DMX-512 e con un display LED DMX.

🇪🇸 Proyector PAR36 de 55 LEDs en 3 colores, controlado por DMX-512. Viene con una pantalla LED DMX.

- The spots can be interconnected
- In/output via 3-pin XLR connectors
- Energy saving and long life time
- 8 DMX channels: Red, green, blue, strobe/dimmer
- 55 bright long-life LEDs (19x Red, 18x Green, 18x Blue)
- Auto, DMX or music controlled operation
- DMX LED display

Beam angle	15°
Light intensity	Red 8000mcd, Green 20000mcd, Blue 6000mcd
No. of LEDs	55 (19x red, 18x green, 18x blue)
DMX channels	8
Power supply	230Vac, 50Hz
Consumption	8W
Dimensions	155 x 125mmØ
Weight	1kg



beamZ



AE1259

PS10W LED Pin Spot 10W RGBW DMX

🇬🇧 The PS10W is a bright pinspot with a 10 watt 4-in-1 LED. The LED is build up with the colours red, green, blue and white. Because of the narrow spot it is ideal for aiming at mirrorballs. Giving that galactic Milkyway effect when the bundle reflects on the mirrors. The pin spot can be controlled over DMX or run stand-alone in auto or sound activated mode. The spot can change colours over time or be set to a specific colour. Even after turning off the power, the spot will remember its last setting.

🇮🇹 PS10W è proiettore pinspot molto luminoso dotato LED 4-in-1 da 10W. Il LED è in grado di proiettare i colori rosso, verde, blu e bianco. Grazie al suo fascio stretto è ideale da puntare su un mirrorball, per offrire l'effetto "cielo stellato" quando il fascio colpisce gli specchi. È possibile controllare il pinspot mediante DMX, farlo funzionare in modalità automatica stand-alone o in modalità ad attivazione sonora. È possibile impostare il pinspot affinché cambi colori con il passare del tempo o rimanga fisso su un colore specifico. Anche dopo lo spegnimento, il pinspot ricorderà le sue ultime impostazioni.

🇪🇸 El foco Pin PS10W utiliza un LED brillante de 10 watos 4-en-1. El LED incorpora los colores rojo, verde, azul y blanco. Al ser de rayo estrecho es ideal para iluminar bolas de espejo, consiguiendo ese efecto de maravillas cuando se reproduce en los millones de reflejos de los espejos. El foco puede controlarse por DMX o autonomo en formato ritmo de la musica o auto. Podemos fijar el color del foco o cambiar secuencialmente el mismo. Al encender de nuevo el foco se recordara la ultima orden dada.

- 10W 4-in-1 LED
- RGBW colour mixing
- DMX and Stand-alone mode
- 4 or 7 DMX channels
- Special lens to create a narrow bundle
- Pre-programmed shows
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Including mounting bracket

No. of colours	4
Colours	Red, Green, Blue and White
No. of LEDs	1x 10W 4-in-1
Power supply	AC220~240V 50/60Hz
Consumption	17W
Dimensions	160 x 170 x 70mm
Weight	0,5kg



No. of colours	4
Colours	Red, Green, Blue and White
No. of LEDs	1x 12W 4-in-1
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Consumption	12W
Dimensions	215 x 65 x 110mm
Weight	0,5Kg

PS12W Pin Spot 12W 4-in-1 LED

AE1261

🇬🇧 The PS12W is a bright pin spot with a 12W 4-in-1 LED. The LED is built up with the colours red, green, blue and white. Because of the narrow spot it is ideal for aiming at mirror balls. Giving that galactic milky-way effect when the bundle reflects on the mirrors. Because of the internal cooling unit there is no need for a noisy fan, making the PS12W also ideal for in-store installations. The spot can be set in different preset programs to change colours over time or be set to a specific colour. Even after turning off the power, the spot will remember its last setting.

🇮🇹 Il proiettore pinspot PS12W è potente e dotato di un LED da 12W 4 in 1. Il LED presenta quattro colori, ovvero rosso, verde, blu e bianco. Lo spot stretto è perfetto da puntare su mirror ball: quando il fascio riflette sugli specchi, darà vita a quell'effetto che ricorda la via lattea. Grazie all'unità interna di raffreddamento, non c'è bisogno di una ventola rumorosa e per questo motivo l'unità PS12W è perfetta per installazioni interne. È possibile configurare lo spot secondo diversi programmi preimpostati affinché cambi colore o rimanga su un colore specifico. Lo spot ha una funzione di memoria dell'ultima configurazione impostata prima dello spegnimento.

🇪🇸 El foco PS12W es un foco de haz con LED de 12 w 4-en-1. El Led permite crear haces en color rojo, verde, azul y blanco. Gracias a su estrecho haz, es ideal para iluminar bolas de espejo creando el efecto magico de los reflejos en el cristal. Incorpora refrigerador interno por lo que no utiliza ruidosos ventiladores haciendolo perfecto para instalaciones comerciales en tiendas. El foco puede usarse con los programas internos para cambios de color o fijarse en un color especifico. Al encender y apagar el foco recuerda el ultimo ajuste.

- 12W 4-in-1 LED
- RGBW Colour mixing
- Special lens to create a narrow bundle
- 10 Preset programs
- Internal cooling without fan
- Including mounting bracket



- 6W bright white LED
- High quality lens
- 8° beam angle
- Long-life LED
- Very low heat generation
- Including hanging bracket

Lamp	6W LED White
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Consumption	6W
Dimensions	215 x 100 x 95mm
Weight	0.5kg

Pin Spot 6W LED Pro

AE1262

🇬🇧 A bright 6W white LED pin spot with 8° beam angle. Fitted with a high-power 6W LED. The high quality lens ensures an incredible high light output. Comes with a compact high-tech case. In combination with a mirror ball you can enjoy the very nice effects.

🇮🇹 Pin spot con potentissimo LED bianco da 6W che emette un raggio con apertura di 8°. La lente di gran qualità assicura un'altissima resa luminosa. Struttura compatta e tecnologica. Abbinandolo a una sfera a specchi si possono produrre bellissimi effetti.

🇪🇸 Foco blanco de 6W LED de alta luminosidad con ángulo de apertura de 8 grados. Incorpora un LED de alta potencia (6W). La alta calidad de su lente asegura una extraordinaria luminosidad. Se suministra en carcasa de alta tecnología. En combinación con bolas de espejo genera unos maravillosos efectos.



beamZ



Power	10W
Beam angle	10°
Lamp	1x 6W LED White
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Dimensions	185 x 68 x 115mm
Weight	0.4kg

AE1263

Pin Spot 6W LED Basic

🇬🇧 A pin spot, with a 6W white bright LED, with a 10° beam angle. Compact high-tech case design and a high light output.

🇮🇹 Pin spot dotato di un luminoso LED bianco da 6W che emette un raggio con apertura di 10°. Struttura compatta e tecnologica per un'alta resa luminosa.

🇪🇸 Foco centraliz luz con LED de 6W blanco, ángulo de apertura de 10 grados. Carcasa de alta tecnología diseñada para potenciar el haz de luz.

- Highly durable 1x 6W white LED
- High brightness
- 10° reflection angle
- Virtually no development of heat
- Low power consumption
- Quality plastic housing



beamZ



Power	12W
Beam angle	28°
Wavelength	405nm
No. of LEDs	192x 5mm UV LEDs
DMX channels	3
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz or 12Vdc
Dimensions	356 x 240 x 70mm
Weight	2.5kg

AE0664

LCP-192UV LED Panel UV 192x5mm

🇬🇧 This 192 UV LEDs, 3-channel DMX Panel makes it possible to produce an astonishing UV light show. Equipped with pre-programmed or music controlled programs.

🇮🇹 Pannello DMX a 3 canali con 192 LED UV in grado di produrre incredibili light show ultravioletti. Dotato di programmi pre installati o ad attivazione sonora.

🇪🇸 Efecto blancos ultrabrillantes en un panel UV con 192 LEDs, 3 canales DMX. Equipado con programas internos o al ritmo de musica para crear unos efectos UV impresionantes.



- Works on 3 DMX channels
- Universal DMX control or stand alone
- Built-in sound activated and automatic programs
- 3 Sections controllable
- Adjustable sound sensitivity
- Master/Slave operation
- Strobe 0 - 14 flashes per second
- Dimmer and static function
- Daisy chain possibility
- Wireless in combination with item number AE0572
- Warranty: 2 years from date of purchase





beamZ



Sparkle Wall LED36 RGBW 1x 2m with Controller

🇬🇧 This LED star cloth is made from high quality, low reflective material and can be mounted to trussing or a DJ stand. The reusable cable ties make it ideal for mobile DJs and entertainers or on-stage use. With the included remote control you can change settings and brightness.

🇮🇹 Questo telo ad effetto cielo stellato a LED è fatto da materiale di alta qualità e poco riflettente e può essere montato su traliccio o su un supporto per DJ. Le fascette ferma-cavo riutilizzabili lo rendono ideale per i DJ e intrattenitori in mobilità o per l'uso sul palcoscenico. Il telecomando in dotazione permette di regolare le impostazioni e la luminosità.

🇪🇸 La cortina de estrellas LED está fabricada con material de alta calidad, baja reflexión y puede montarse en trusses o trípodes para Dj. Las cintas de sujeción reutilizables son perfectas para montajes de disco móvil o uso en escenario. Con el mando incluido puede controlar ajustes y brillo.

- 36 or 96 dimmable RGBW LEDs
- DMX mode
- Modes: flash, fade, strobe, and sound-to-light
- High quality and flame retardant fabric
- Carry bag, RF remote control and reusable cable ties included

AE1202

Product Name	LED36 (1x 2m)
No. of LEDs	36 (9x red 9x Green 9x Blue 9x White)
DMX connection	3P XLR
Connector	5P XLR (LED Curtain)
Power supply	AC 90V~260V, 50Hz
Dimensions	205 x 130cm (Cloth)
Weight	3.35 kg

AE1200

Product Name	LED96 (3x 2m)
No. of LEDs	186x 10mm (42x red, 42x green, 42x blue, 60x white)
DMX connection	3P XLR
Connector	5P XLR (LED Curtain)
Power supply	AC 90V~260V, 50Hz
Dimensions	320 x 210cm (Cloth)
Weight	5.2 kg

beamZ



Sparkle Wall LED96 Coolwhite 3x 2m with Controller

🇬🇧 This LED star cloth is made from high quality, low reflective material and can be mounted to trussing or a DJ stand. The reusable cable ties make it ideal for mobile DJs and entertainers or on-stage use. With the included remote control you can change settings and brightness.

🇮🇹 Questo telo con effetto stelle LED è realizzato con materiali di elevata qualità e a basso fattore di riflessione, e può essere montato su un supporto o sul tavolo del DJ. I cavi per il montaggio riutilizzabili lo rendono perfetto per i DJ e gli animatori sempre in movimento o per l'uso sul palco. Grazie al telecomando in dotazione, è possibile cambiare le impostazioni e la luminosità.

🇪🇸 La cortina de estrellas LED está fabricada con material de alta calidad, baja reflexión y puede montarse en un trípode Dj. Las cintas de sujeción reutilizables son perfectas para montajes de disco móvil o animadores de escenario. Con el mando incluido puede controlar ajustes y brillo.



No. of LEDs	96 (Coolwhite)
DMX channels	8
DMX connection	3P XLR
Connector	5P XLR (LED Curtain)
Power supply	AC 90V~260V, 50Hz
Dimensions	320 x 210cm (Cloth)
Weight	4.3kg

- 96x Coolwhite LEDs
- Made from a flame retardant fabric
- 8 DMX channels
- RF remote control
- DMX and Stand-alone mode
- 20 Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Control panel with LED display
- Carry bag and reusable cable ties included

beamZ



Power rating	90W
Beam angle	40°
Field angle	74°
No. of LEDs	4x 20W RGB LEDs, 4x 1W White LED
DMX channels	4 / 17
Mode	DMX and Stand-alone
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	840 x 110 x 280mm
Weight	7.5kg



beamZ



AE0490

LED ASTRO PARBAR 4-Way Kit 4x 20W COB DMX (Including Light Stand Adjustable 25Kg)

✚ A kit of 4 COB PARcans mounted on a DMX T-bar. The T-bar has 4 built-in 1W high power LEDs to create an amazing strobe effect. You can adjust the beam angle of each PARcan between a spot or wash effect. The T-bar can be controlled in a 4-channel easy DMX setting or in a 17-channel fully customizable setup. The T-bar is also equipped with an infrared sensor for user-friendly remote control usage. Simply swap between automatic or sound controllable mode. Link multiple units together by daisy chaining power and DMX. Thanks to the double brackets the T-bar can be mounted to the ceiling or placed on a 35mm stand.

🇮🇹 Kit di 4 fari PAR COB montati su una barra DMX. La barra conta con 4 LED da 1W ad alta luminosità incorporati per creare un incredibile effetto strobo. È possibile aggiustare l'angolo del fascio in ogni faretto per ottenere un effetto da spot a wash. È possibile controllare la barra con un'impostazione semplice di DMX a 4 canali o una impostazione completamente personalizzabile con 17 canali. La barra gode anche di un sensore a infrarossi per facilitare l'utilizzo tramite il telecomando. Permette di passare facilmente dalla modalità automatica al controllo sonoro. È possibile collegare diverse unità a catena. Grazie alle staffe doppie, è possibile montare la barra sul soffitto o su un supporto da 35mm.

🇪🇸 Kit de barra de 4 focos COB con controlador DMX. La barra en T incorpora 4 focos de 1W de alta potencia para crear unos efectos de gran vistosidad y efecto strobo. Se puede ajustar el ángulo de rayos de cada foco desde rayo spot hasta baño de color. La barra permite un control DMX simple por 4 canales o 17 canales para controlar cada unidad completamente. La barra incorpora también un receptor de infrarojos para controlar con el mando a distancia. Control por ritmo del sonido o auto. Se pueden conectar corriente y DMX de varias unidades en cadena. La barra puede colgarse del techo o apollarse en un trípode estándar de 35mm.

- All-in-one DMX LED lighting PARBAR
- Full spectrum of light with COB technology
- High power strobe effect
- Universal DMX control or stand alone
- Master/Slave operation
- Sound activated and Auto mode
- Built-in microphone
- Menu with LED display
- Built-in programmes
- Daisy chain possibility (Power & DMX)
- IR-remote control
- Double brackets for universal mounting
- Wireless footcontrol
- Complete with bag



AH0620

Light Stand Adjustable 25kg

✚ Stable light stand on a foldable tripod.

🇮🇹 Supporto stabile per luci a treppiedi ripiegabile.

🇪🇸 Soporte para luces estable a trípode.

- Max height 2.30 mtr
- Ideal for PARBARS

Max. weight load	25kg
Min. height	1.45m
Max. height	2.30m
Tube	ø 35mm
Dimensions: Folded	120 x 12 x 14cm
Weight	3.6kg



beamZ



AE0495

PARBAR 4-Way Kit 7x 10W Quad LEDs DMX (Including Light Stand Adjustable 25Kg)

🇬🇧 This multi-use foldable lightweight and accessible 4-way DMX PARBAR with 7x 10W Quad LEDs makes setup quick and easy, and is perfect for a portable lighting solution. Comes with 4-pedal foot controller and T-bar LED controller. This compact product is a "must-have" with today's technology.

🇮🇹 Leggera, piegabile e accessibile barra PAR DMX con 4 fari da 7 Quad LED da 10W. Questo prodotto multiuso è perfetto come soluzione d'illuminazione portatile grazie alla sua facilità e velocità di montaggio. Supporto a treppiedi e controllo remoto a pedali a 4 comandi. Questo articolo compatto è un prodotto indispensabile per ogni tipo di evento.

🇪🇸 Esta barra ligera de focos PAR LED controlada por DMX de 4 vías incorpora focos de 7x 10W Quad LEDs, y es perfecta para sistemas portátiles. Se suministra con controladora de pie de 4 pedales y controlador DMX interior en la barra. Con la tecnología mas moderna, es insustituible en cualquier escenario.

- All-in-one DMX LED lighting PARBAR
- Built-in programs
- DMX, auto and sound controlled
- 7x 10W Quad LEDs
- Built-in LED controller
- Strobe function
- Master dimmer function
- 4-pedal foot controller
- Menu display
- Foldable design for easy carrying
- Carrying bag

Colors	RGBW
No. of LEDs	7x 10W Quad each can
DMX channels	5/19
Mode	Auto, DMX, Sound control
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	1200 x 80 x 280mm
Weight bar	12.5kg



beamZ



AH0620

Light Stand Adjustable 25kg

🇬🇧 Stable light stand on a foldable tripod.

🇮🇹 Supporto stabile per luci a treppiedi ripiegabile.

🇪🇸 Soporte para luces estable a tripode.

- Max height 2.30 mtr
- Ideal for PARBARS

Max. weight load	25kg
Min. height	1.45m
Max. height	2.30m
Tube	ø 35mm
Dimensions: Folded	120 x 12 x 14cm
Weight	3.6kg

beamZ



No. of LEDs	186x 10mm (42x red, 42x green, 42x blue and 60x white) per can
DMX channels	7
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Consumption	180W
Weight	6.5kg
Dimensions	70 x 1200 x 315mm



beamZ



AE0493

PARBAR 4-Way Kit 4-186 LED RGBW (Including Light Stand Adjustable 25Kg)

A kit of 4 flatPARs on a T-bar with 186 super bright 10mm RGBW LEDs each. The fixtures offer a magnitude of static colors and blend them to create stunning effects. Features for example sound and strobe mode, colour fading in/out mode, electronic dimming, and variable speed-function or create your own looks using the 7-channel DMX mode. The infrared remote control simplifies operation and eliminates the bother of programming.

Kit di 4 fari PAR Flat con supporto, da 186 LED RGBW da 10mm super luminosi. Gli apparecchi offrono un'infinità di colori statici e li abbinano per creare effetti incredibili. Include, per esempio modalità sonora e strobo, dissolvenza in entrata e uscita dei colori, dimming elettronico, e funzione di velocità regolabile. Inoltre, è possibile creare i propri spettacoli con la modalità DMX a 7 canali. Il telecomando a infrarossi semplifica la gestione ed elimina il lavoro di programmazione.

Kit de 4 focos flatPAR en una barra en T con 186 LEDs de alto brillo de 10mm RGBW cada uno. El sistema ofrece una gran gama de colores en estático y los mezcla para crear efectos increíbles. Incluye modos ritmo de sonido y strobo, fading de color, dimmer electrónico, velocidad variable, etc. También puede crear sus efectos con DMX 7 canales. El mando por infrarrojos permite simplificar las operaciones y elimina el trabajo de programación.

- All-in-one DMX LED Lighting PARBAR
- Super bright 10mm power LEDs
- Universal DMX control or stand-alone
- Master/Slave operation
- Sound-activated and auto mode
- Built-in microphone
- Menu with LED display
- Built-in programmes
- Flash, strobe and fade mode
- Electronic dimming 0-100%
- Daisy chain possibility (power and DMX)
- IR remote control (>10m)
- Energy efficient
- Fan cooled
- Foldable design with carrying bag
- Including cables



AH0620

Light Stand Adjustable 25kg

Stable light stand on a foldable tripod.

Supporto stabile per luci a treppiedi ripiegabile.

Soporte para luces estable a tripode.

- Max height 2.30 mtr
- Ideal for PARBARs

Max. weight load	25kg
Min. height	1.45m
Max. height	2.30m
Tube	ø 35mm
Dimensions: Folded	120 x 12 x 14cm
Weight	3.6kg



beamZ

AE0491



No. of LEDs	4-way kit with 18x 1W (6x red, 6x green, 6x blue) each
DMX channels	6
DMX connection	3-pin XLR
Consumption	4x 55W
Dimensions	70 x 1200 x 315mm
Weight	7kg

PARBAR 4-Way Kit 18x 1W RGB LED DMX (Including Light Stand Adjustable 25Kg)

A kit of 4 flatPARs on a T-bar with 18 super bright 1W RGB LEDs each. The flatPARs have been carried out in a compact casing that can fit almost anywhere. The fixtures offer a magnitude of static colors and blend them to create stunning effects. Features for example sound and strobe mode, color fading in/out mode, electronic dimming, and variable speed function or create your own looks using the 6-channel DMX mode. The infrared remote control simplifies operation and eliminates the bother of programming. Possibility of linking several units. The units can be linked together in daisy chain.

Kit di 4 fari PAR Flat con supporto, da 18 LED RGB da 1W super luminosi. La struttura compatta permette d'istallarli praticamente ovunque. Gli apparecchi offrono un'infinità di colori statici e li abbinano per creare effetti incredibili. Include, per esempio, modalità sonora e strobo, dissolvenza in entrata e uscita dei colori, dimming elettronico, e funzione di velocità regolabile. Inoltre, è possibile creare i propri spettacoli con la modalità DMX a 6 canali. Il telecomando a infrarossi semplifica la gestione ed elimina il lavoro di programmazione. Possibilità di collegare diverse unità a catena.

Kit de barra de 4 focos planos con controlador DMX. La barra en T incorpora 4 focos de 18 LEDs de 1W. El sistema viene en una caja de transporte muy cómoda. Control por ritmo del sonido o auto, fading de color, dimmer electrónico, velocidad variable o ajuste total con los 6 canales DMX. Mando a distancia para simplificar operaciones. Posibilidad de conectar varias unidades en cadena.



- All-in-one DMX LED lighting PARBAR
- Super bright 1W power LEDs
- Universal DMX control or stand alone
- Master/Slave operation
- Sound-activated and auto mode
- Built-in microphone
- Menu with LED display
- Built-in programmes
- Flash, strobe and fade mode
- Electronic dimming 0-100%
- Daisy chain possibility (power and DMX)
- IR remote control (>10m)
- Energy efficient
- Fan cooled
- Foldable design with carrying bag
- Including cables



beamZ

AH0620



Light Stand Adjustable 25kg

Stable light stand on a foldable tripod.

Supporto stabile per luci a treppiedi ripiegabile.

Soporte para luces estable a tripode.

- Max height 2.30 mtr
- Ideal for PARBARS

Max. weight load	25kg
Min. height	1.45m
Max. height	2.30m
Tube	ø 35mm
Dimensions: Folded	120 x 12 x 14cm
Weight	3.6kg

beamZ



AE3670

Multi Acis III - LEDs with Laser

- The Multi Acis III is a 3-in-1 effect combining a red and green laser with an RGBAW rotating derby and 8 high power white strobe LEDs. Each of these LEDs is individually controllable. With its 7 built-in programs you can easily create stunning light shows.
- Il Multi Acis III è un effetto laser 3-in-1 che combina un laser rosso e verde con un effetto derby rotante RGBAW e 8 potentissimi strobo bianchi a LED. Ogni LED è controllabile individualmente. Con i 7 programmi incorporati, è facile creare degli spettacoli incredibili.
- El Multi Acis III es una efecto 3 en 1 que combina un láser rojo y verde con efecto de luz con lentes circulares y rectangulares RGBAW y 8 potentes estroboscópicas blancas a LED. Cada LED es controlable individualmente. Con 7 programas incorporados que permiten crear espectáculos increíbles.

- 3-in-1 effect with derby, strobe and laser
- Master/Slave operation
- 7 Built-in programs
- Sound-activated and auto mode

Consumption	60W
Laser	Red 150mW, green 80mW
DMX channels	8
No. of LEDs	8x 3W (white) and 5x 3W (1x red, 1x green, 1x blue, 1x white, 1x amber)
Power supply	230Vac - 50Hz
Dimensions	245 x 300 x 245mm
Weight	4kg



beamZ

AE3701

Cub4 II LED Quad derby with Moonflower

- The Cub4 combines two effects in one fixture. The moonflower mounted in the centre features 64 RGBAW LEDs, while the Quad-sided derby effect gets its power from 2 powerful 10W 4-in-1 RGBW LEDs. Both effects are separately controllable. The master/slave function makes it ideal for mobile DJs and entertainment. For the more experienced users there is a 4- or 10-channel DMX mode available to take full control over the effect.
- Cub4 combina due effetti in una sola apparecchiatura. L'unità centrale Moonflower è dotata di 64 LED RGBAW, mentre l'effetto Derby sui quattro lati sfrutta 2 potenti LED RGBW da 10W 4 in 1. Entrambi gli effetti sono controllabili separatamente. La funzione master/slave rende questo dispositivo la scelta ideale per i DJ sempre in movimento e per l'intrattenimento. Per gli utenti più esperti, è disponibile una modalità DMX a 4 o 10 canali che consente il pieno controllo sull'effetto.
- El Cub4 combina dos efectos en una unidad. El moonflower central incorpora 64 led RGBAW, mientras que el Derby Quad incorpora 2 leds de 10W 4-en-1 RGBW. Ambos efectos se controlan de forma independiente. La funcion master/ esclavo lo hace ideal para disco movil. Para usuarios mas expertos, el control DMX de 4 o 10 permite un uso totalmente controlado de los efectos.

Power	30W
DMX channels	4 or 10
No. of LEDs	64x RGBAW 5mm LEDs
Power supply	AC110~240V 50/60Hz
Dimensions	280 x 280 x 320mm
Weight	4Kg

- Quad derby with 2x 10W 4-in-1 RGBW LEDs
- Moonflower effect with 64 RGBAW colour LEDs
- IR remote control
- 4 or 10 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Master/ slave function
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Control panel with LED display





beamZ



Power	40W
DMX channels	4 or 8
No. of LEDs	25x 1W RGBAW+ 18x SMD Strobe
Colours	5 (Red, Green, Blue, Amber, White)
Power supply	AC110~240V 50/60Hz
Dimensions	390 x 390 x 270mm
Weight	2.3Kg

beamZ



Power	20W
Laser Green	50mW
Laser Red	150mW
DMX channels	4
No. of LEDs	6x 3W RGBAWP
Power supply	AC110~240V 50/60Hz
Dimensions	260 x 235 x 180mm
Weight	2.3Kg

AE3725

MultiTrix LED with Strobe

🇬🇧 The MultiTrix with strobe is more than just a LED effect. It produces a wide array of 25 beams in 5 different colours and has 18 SMD LEDs fitted around the middle lens to produce a strong strobe effect. Endless possibilities exist when you take full control in the 8-channel DMX mode. You can control every single colour for every lens separately and create amazing figures. If that all sounds too complicated, simply use the supplied remote control and set the MultiTrix in stand-alone mode and use one of the pre-programmed shows.

🇮🇹 L'unità MultiTrix con strobo è più di un semplice effetto LED. È in grado di produrre una gamma di 25 fasci di colore in 5 colori diversi ed è dotata di 18 LED SMD intorno alla lente centrale per produrre un potente effetto strobo. E con il pieno controllo della modalità DMX a 8 canali si apriranno infinite possibilità. È possibile controllare ogni singolo colore di ogni lente in modo separato per la creazione di immagini eccezionali. E se tutto questo sembra troppo difficile, è sufficiente utilizzare il telecomando in dotazione e impostare l'unità MultiTrix in modalità stand-alone utilizzando uno dei programmi preimpostati.

🇪🇸 El MultiTrix con strobo es mas que un efecto de LED ya que crea 25 rayos en todas direcciones en 5 colores diferentes y tiene 18 leds SMD alrededor de la lente central para crear el efecto strobo. Infinitas posibilidades de control con 8 canales DMX incluyendo cada color de cada lente para crear tus propios patrones. Incluye tambien mando a distancia para trabajar de forma mas relajada y activar el modo ritmo de la musica o en cualquier programa interno que elijas.

- 25x 1W RGBAW LEDs
- IR remote control
- Pre programmed shows
- 4 or 8 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Master/ slave function
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Control panel with LED display



AE3710

Radical LED derby with Laser

🇬🇧 The Radical LED combines the power of two effects into one. The combination of the wide angular laser beams with the colourful sharp and edgy LED beams are a guaranteed party boost. The pre-programmed shows combined with the master/slave mode make the radical a good go-to effect for the mobile DJ and entertainer. For the advanced users there is a 4-channel DMX mode with controls each LED and motor, thus making it also very useable for shows or events.

🇮🇹 Il LED Radical combina la potenza di due effetti in una sola unità. La combinazione dei fasci di luce laser ad ampia angolazione e dei fasci LED netti garantisce quella marcia in più ad ogni festa. I programmi preimpostati insieme alla modalità master/slave rendono il Radical un ottimo effetto per DJ ed entertainer sempre in movimento. Per gli utenti più esperti, è disponibile una modalità DMX a 4 canali con controlli per ogni LED e motore che rende l'unità utilizzabile durante eventi o spettacoli.

🇪🇸 El Radical LED combina la potencia de 2 efectos en 1. La combinacion de los rayos laser con la salida colorista de los rayos LED son garantia de exito en tu actuacion. Los efectos pre programados combinados con el modo master/esclavo hacen del radical un efecto perfecto para disco movil y entretenimiento. Para usuarios avanzados los 4 canales DMX permiten control total de la unidad, asi como de leds independientes y motores.

- 2-in-1 effect with derby and laser
- Derby effect with 6x 3W Single colour RGBAWP LEDs
- Laser Red (150mW) and Green (50mW)
- Both effects separately controllable
- 4 DMX channels
- IR remote control
- DMX and Stand-alone mode
- Master/slave function
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Control panel with LED display



beamZ



Power rating	36W
DMX channels	3 or 11
No. of LEDs	6x 3W RGBAWP
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	350 x 290 x 300mm
Weight	3,5Kg

MultiRadiant II LED

AE3719

Being the upgrade of the MultiRadiant, this second version made a leap forward. Now there are 6 different colours to use and you can control all functions with the supplied remote control (infrared). The master/slave function makes it ideal for mobile DJ and entertainers. If you use the DMX mode, you are able to control every single colour and add strobe and rotating effects on the fly. Enough diversity to play around with.

Trattandosi dell'upgrade dell'unità MultiRadiant, questa seconda versione ha fatto un balzo in avanti. Ora è possibile utilizzare 6 diversi colori e controllare tutte le funzioni con il telecomando a infrarossi in dotazione. La funzione master/slave rende questo dispositivo la scelta ideale per DJ ed entertainer sempre in movimento. In modalità DMX, è possibile controllare ogni colore e aggiungere in tempo reale effetti strobo e rotanti. Tante funzionalità con cui divertirsi.

Incorporate a la mejora de la segunda generacion de MultiRadiant que te dejara sorprendido. Ahora con 6 diferentes colores y todo controlado con su mando a distancia de infrarojos. La funcion master/ esclavo lo hacen ideal para disco movil y presentaciones. Usando el control DMX puedes variar cada color por separado y añadir strobo y efectos rotativos. Suficiente diversion para tus fiestas.

- 6x 3W single colour RGBAWP LEDs
- IR remote control
- 3 or 11 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Master/ slave function
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Control panel with LED display



beamZ



Power	20W
Laser Green	50mW
Laser Red	150mW
No. of LEDs	56 leds RGBW + 4x 1W white strobe effect
Power supply	AC110~240V 50/60Hz
Dimensions	335 x 265 x 160mm
Weight	2.4Kg

Terminator III LED Double Moon with Laser and Strobe

AE3714

The Terminator III combines the power of 3 great effects into a single fixture. The double moonflowers create a colourful effect that, combined with the laser, lights up any dance floor. Finished off with a strong white stroboscope to create extra energy in the room.

L'unità Terminator III combina la potenza di 3 effetti eccezionali in una singola apparecchiatura. I doppi Moonflower creano un effetto colorato che, combinato con il laser, è in grado di illuminare qualsiasi pista da ballo. L'unità è completata da un potente strobo bianco in grado di dare maggiore energia agli effetti.

El Terminator III combina la potencia de 3 efectos en una sola unidad. El doble moonflowers crea un efecto colorista que combinado con el laser ilumina cualquier pista de baile. Acabado con un potente strobo incorporamos toda la energia al conjunto.

- 3-in-1 effect with moonflower, laser and strobe
- Double moonflower with 56 LEDs
- Laser Red (150mW) and green (50mW)
- Stroboscope unit with 4x 1W white LED
- All 3 effects separately controllable
- IR remote control
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed





beamZ



Power rating	20W
No. of LEDs	6x 3W RGBAWP
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	270 x 230 x 210mm
Weight	1,8Kg

beamZ



Power	20W
No. of LEDs	6 Red, Green, Blue, Amber, White, Purple
Lamp	6x 3W RGBAWP LED
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz



AE3713

Butterfly II LED mini derby

🇬🇧 The Butterfly II is an update of the previous model. More LEDs, more colour and more control. You can now produce 24 beams in 6 different colours, totalling up to 144 single beams. All of this can be controlled with the supplied remote control (infrared). A great effect for any starting DJ or entertainer but also ideal for smaller venues where you have limited room but want a lot of light.

🇮🇹 Butterfly II è un aggiornamento del modello precedente. Più LED, più colore, più controllo. Ora è possibile produrre 24 fasci in 6 colori diversi, per un totale di 144 fasci di luce singoli. È possibile controllare tutto ciò con il telecomando a infrarossi in dotazione. Un effetto eccezionale per ogni DJ o entertainer in erba, ma perfetto anche per piccoli ambienti con poco spazio ma in cui si desidera molta luce.

🇪🇸 El Butterfly II es una mejora del modelo anterior. Mas LEDs, mas color y mas control. Puedes generar 24 rayos en 6 diferentes colores, hasta un total de 144 rayos unitarios. Todo esto se controla por mando a distancia. Un efecto increible para un DJ novel o pequeños eventos en areas pequeñas.

- 6x 3W single colour RGBAWP LEDs
- IR remote control
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed



AE3704

Mushroom II LED

🇬🇧 The Mushroom II is an update of the well-known mushroom effect. This effect has 6 high power LEDs in the colours: Red, Green, Blue, Amber, White and Purple. The 15 lenses create 90 different bundles of light, making this effect surely one you will notice.

🇮🇹 Mushroom II è un aggiornamento del rinomato effetto Mushroom. L'effetto dispone di 6 LED ad elevata potenza nei colori: rosso, verde, blu, ambr, bianco e viola. Le 15 lenti sono in grado di creare 90 fasci di luce diversi, dando grande risalto a questo effetto.

🇪🇸 El Mushroom II es una mejora del conocido mushroom. Este efecto incorpora 6 potentes LEDs en colores Rojo, Verde, Azul, Ambar, Blanco y Purgura. Las 15 lentes crean 90 distintas escenas de luz que no dejaran a nadie indiferente.

- 6x 3W RGBAWP bright LEDs
- IR remote control
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed



beamZ



Head movement: Tilt	270°
No. of colours	4 (Red, Green, Blue, White)
No. of LEDs	8x 3W
DMX channels	2, 9, 11, 12, 16 or 18
Power supply	100~240V, 50/60Hz
Dimensions	28,3 x 15,1 x 11cm
Weight	2.5kg

AE0303

MHL820 Double Helix 8x 3W RGBW LEDs DMX

🇬🇧 The MHL820 double Helix is a popular LED effect. Due to its shape the MHL820 double Helix produces a wide spread. The 2 separated strokes with each 4x 3W CREE LEDs will rotate separately for an amazing light effect. Both channels provide strobe effect. Ideal for use as front light on stage, disco installations, mobile set-ups etc.

🇮🇹 La doppia elica MHL820 è un effetto LED popolare. Grazie alla sua forma, la doppia elica MHL820 è in grado di produrre un fascio di luce ampio. I 2 stroke separati, ognuno dotato di 4 LED CREE da 3W, ruoteranno separatamente per un incredibile effetto luce. Entrambi i canali offrono un effetto strobo. Perfetti per l'utilizzo come luce frontale sul palco, in installazioni da discoteca, allestimenti mobili ecc.

🇪🇸 El MHL820 doble Helix es un efecto muy popular. Debido a su diseño el MHL820 doble Helix produce una salida potente y de gran extension. Sus 2 salidas separadas con 4x 3W CREE LED giran independientemente creando un efecto impresionante. Ambos canales permiten el efecto strobo. Ideal para frontal de escenario, locales disco, disco movil, etc.

- 8x 3W CREE LEDs
- 2, 9, 11, 12, 16 or 18 DMX channels
- DMX and stand-alone mode
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- Pre programmed shows
- 0 - 100% dimming and variable strobe speed
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Control panel with LED display
- IEC Connector input/output

beamZ



Consumption	30W
Laser Green	50mW
Laser Red	150mW
No. of LEDs	Jellyball 4, LED Organ 32
Colours	Jellyball RGBW, LED Organ RGB, Laser RG
Power supply	100-240Vac, 50Hz (incl. adapter)
Dimensions	158 x 248 x 207mm
Weight	1.6kg

AE3717

Sway LED Jellyball with Laser and LED Organ

🇬🇧 The LED Sway contains a variety of different stunning light effects and is easy to operate with the included remote control. Magic Jellyball creates a combination of colourful beams powered by 4x 3W RGBW LEDs. A combined 32x LED array creating wash, chase and strobe effects. A laser creating a star sky with thousands of twinkling laser dots in red and green. This all-in-one unit is ideal for bars or at home.

🇮🇹 Il LED Sway dispone di una varietà di effetti luce eccezionali e, grazie al telecomando in dotazione, il suo funzionamento è davvero facile. Magic Jellyball crea una combinazione di fasci di luce colorati grazie ai 4 LED RGBW da 3W. Uno schema di 32 LED combinati in grado di creare effetti wash, chase e strobo. Un laser in grado di creare un cielo stellato con migliaia di puntini luccicanti in rosso e verde. Questa unità all-in-one è perfetta per bar o applicazioni domestiche.

🇪🇸 El LED Sway contiene varios efectos luminosos que pueden ser fácilmente controlables con su mando a distancia incluido. Magic Jellyball crea una combinación de rayos de colores gracias a 4x 3W RGBW LEDs. Una combinación de 32x LED array crea baño de color con cambios y efecto strobo. Un laser crea un cielo estrellado con miles de puntos parpadeantes en rojo y verde. Esta unidad todo en uno es ideal para bares y fiestas particulares.

- Jellyball with 4x 3W RGBW LEDs
- LED organ with 32x SMD5050 LEDs
- Laser red (150mW) and green (50mW)
- All 3 effects separately controllable
- IR remote control
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed





beamZ



AE3412

Revo 9 Burst Pro 187 LEDs DMX

🇬🇧 A DMX, sound-activated or auto LED light effect with 187 RGBW LEDs producing various pre-programmed brilliant light beams. The LED technology ensures very low consumption (20W) and high light output. With master/slave function. Perfect for use during parties, in discos, theaters, etc.

🇮🇹 Effetto LED DMX, con attivazione sonora o automatica dotato di 187 LED RGBW in grado di produrre vari fasci di luce programmati eccezionali. La tecnologia LED garantisce un bassissimo consumo (20W) per un'elevata emissione di luce. Dotato di funzione master/slave. Perfetto per l'uso durante le feste, in discoteca, nei teatri ecc.

🇪🇸 Controlado por DMX, sonido o auto con 187 LED RGBW produciendo varios programas de brillantes rayos. La tecnología LED asegura un bajo consumo (20W) y alta luminosidad de salida. Funcion master/esclavo. Perfecto para fiestas, discos, teatro, etc.

Consumption	20W
DMX channels	14
Lamp	187 LEDs 5mm (52x Red, 57x Green, 36x Blue, 42x White)
Power supply	220-240Vac / 50 Hz
Dimensions	288 x 240 x 218mm
Weight	2.9kg

- 187 RGBW LEDs (52 red, 36 blue, 57 green and 42 white)
- DMX, auto or sound activated
- Pre-programmed patterns
- Built-in microphone
- 14 DMX channels
- Master/slave function (XLR in/out)
- Energy saving and high light output
- Incl. hanging bracket



beamZ



AE3433

Revo 12 Burst Pro 469 LEDs DMX


🇬🇧 A DMX, sound-activated or auto-run LED light effect with 469 RGB LEDs producing various pre-programmed gorgeous light beams. Features a master/slave function. The LED technology ensures very low 50W consumption and high light output. Perfect for use during parties, in discos, theaters, etc.

🇮🇹 Effetto LED DMX, con attivazione sonora o automatica dotato di 469 LED RGB in grado di produrre vari fasci di luce programmati eccezionali. Dotato di funzione master/slave. La tecnologia LED garantisce il bassissimo consumo di 50W per un'elevata emissione di luce. Perfetto per l'uso durante le feste, in discoteca, nei teatri ecc.

🇪🇸 Controlado por DMX, sonido o auto con 469 LED RGB produciendo varios programas de brillantes rayos. La tecnología LED asegura un bajo consumo (50W) y alta luminosidad de salida. Funcion master/esclavo. Perfecto para fiestas, discos, teatro, etc.

- 469 RGB LEDs (280 red, 126 blue and 63 green)
- DMX, auto or sound activated
- Pre-programmed patterns
- Built-in microphone
- 11 DMX channels
- Master/slave function (XLR in/out)
- Energy saving and high light output
- Cooling fan
- Incl. hanging bracket

Consumption	50W
DMX channels	11
Lamp	469 LEDs (280x Red, 63x Green, 126x Blue)
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	295 x 325 x 280mm
Weight	3.55kg



beamZ



Power rating	40W
DMX channels	7
Lamp	3x 24 LEDs (red, blue and green)
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	320 x 320 x 160mm
Weight	3.95kg

AE3406

Triple Flex Centre Pro LED DMX

High energy DMX Triple Flex Centre LED lighting effect with three scanning heads, hence each corner of an area will be illuminated. With stepper motors for smooth and quick movements and 24 longlife LEDs each scanning head (RGB). Includes built-in programs, three operational modes, strobe function etc.

Effetto DMX Triple Flex Centre LED ad elevata potenza con tre teste di scansione per l'illuminazione di ogni angolo di un'area. Dotato di motori passo-passo per movimenti fluidi e veloci e di 24 LED a lunga durata su ogni testa di scansione (RGB). Dispone inoltre di programmi integrati, tre modalità di funzionamento, funzione strobo ecc.

Centro Triple Flex de alta potencia LED controlado por DMX con tres cabezas scanner llegando a cualquier rincon que deba ser iluminado. Con motores silenciosos y rapidos, y 24 LEDs de larga duracion en cada cabeza (RGB). Incluye programas. Tres modos de operacion, strobo etc.

- 72 RGB LEDs
- DMX modes: 7 channels
- DMX, sound activated or master/slave operation
- Built-in programs
- Strobe effect
- 7.5° Stepper motors
- 20° Beam angle
- Master/Slave Linkable
- Long life LEDs
- Incl. hanging bracket



beamZ



- With gobo for a spectacular light show
- Plug and play, easy to use
- Sound active or auto mode
- High light output
- Energy saving

Consumption	20W
No. of LEDs	1 x 10W RGBW LED
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Weight	2,3kg

AE3732

LED Wildflower Scanner 10W RGBW LED with Gobo

This LED Wildflower creates a flashing light show all by itself. Just plug it in to a mains outlet and you'll be surprised. The LED Wildflower has a 10W RGBW LED which has a superb light output and can create thousands of colors. To make the effect even better, this Wildflower is provided with a gobo for a beautiful light figure. It's a plug-and-play light effect which doesn't need an external controller. It works automatically or can be sound-activated so it reacts on music.

LED Wildflower in grado di creare da solo un light show lampeggiante. È sufficiente collegarlo alla presa per rimanerne sorpresi. Il LED Wildflower è dotato di un LED RGBW da 10W con un'eccezionale emissione di luce in grado di creare migliaia di colori. Per rendere l'effetto ancora migliore, l'unità viene fornita con un gobo per creare una bellissima immagine di luce. Si tratta di un effetto plug-and-play che non ha bisogno di controller esterni. Funziona in modalità automatica o ad attivazione sonora, ovvero reagisce alla musica.

El Wildflower por LED de Beamz crea un show de flashes de forma autonoma. Simplemente conéctelo a la toma de corriente y quedara sorprendido. El Wildflower tiene un led de 10W RGBW con una potencia luminica increible que generara miles de colores. Para hacer el efecto aun mas impresionante, incorpora gobo. Efecto plug and play que no necesita de controladores externos. Funciona auto o al ritmo de la musica.





beamZ



Consumption	20W
No. of LEDs	60x 5mm LEDs (LEDs are in red, green, blue, amber and white color)
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Weight	1kg

beamZ



No. of LEDs	60x 5mm LEDs (are in red, green, blue, white and amber)
Mode	Auto and Sound active
Power supply	230Vac - 50Hz // Adaptor 12Vdc
Consumption	20W
Dimensions	265 x 145 x 107mm
Weight	1kg

AE3742


Moon Flower 60 RGBAW LEDs

With this LED Moon Flower you'll have a great time. The Moon Flower light effect has 60x 5mm LEDs for an astonishing light output. It operates very easy, you'll only have to plug it in to a mains outlet and you're ready to go. It works completely stand-alone and is controlled by built-in automatic programs or sound control. It's a perfect effect for mobile DJ's, live performances and all other mobile applications but can also be mounted in a fixed light plan for bowling areas, disco, club etc.

LED Moon Flower in grado di regalare momenti indimenticabili. L'effetto Moon Light è dotato di 60 LED da 5 mm per un'incredibile emissione di luce. Il suo funzionamento è davvero semplice: è sufficiente collegarlo a una presa ed è subito pronto. Lavora in modalità stand-alone ed è controllato da programmi integrati automatici o con attivazione sonora. È perfetto per i DJ sempre in movimento, per le performance dal vivo e tutte le altre applicazioni in movimento, ma può anche essere montato all'interno di un piano luci fisso in un bowling, in discoteca ecc.

Con este LED Moon Flower te lo pasaras genial! El efecto LED Moon Flower incorpora 60x 5mm LEDs para una increíble potencia luminica. El moon flower es muy sencillo de instalar en cualquier lugar. Funciona en forma automatica con programas internos o al ritmo de la musica. Es perfecto para eventos DJ, directo, y otras aplicaciones móviles.

- Plug-and-play, easy to use
- Sound active or auto mode
- High light output
- Energy saving



AE3744

Moon Flower 60 RGBAW LEDs Clear

The Moon Flower light effect has 60x 5mm RGBAW LEDs for an awesome light output. The effect will be extra special because of the clear enclosure. It operates very easily, you only have to plug it in to a mains outlet and you're ready to go. It works completely stand-alone and is controlled by built-in automatic programs or is sound-controlled. It's a perfect effect for mobile DJ's, live performances and all other mobile applications but can also be mounted in a fixed light plan for bowling areas, disco, club etc.

L'effetto Moon Light è dotato di 60 LED RGBAW da 5 mm per un'incredibile emissione di luce. L'effetto risulterà davvero speciale grazie all'inclusione delle tonalità chiare. Il suo funzionamento è davvero semplice: è sufficiente collegarlo a una presa ed è subito pronto. Lavora in modalità stand-alone ed è controllato da programmi integrati automatici o con attivazione sonora. È perfetto per i DJ sempre in movimento, per le performance dal vivo e tutte le altre applicazioni in movimento, ma può anche essere montato all'interno di un piano luci fisso in un bowling, in discoteca ecc.

El efecto LED Moon Flower incorpora 60x 5mm LEDs de RGBAW para una increíble potencia luminica. La carcasa transparente añade un efecto extra muy interesante. El moon flower es muy sencillo de instalar en cualquier lugar. Funciona en forma automatica con programas internos o al ritmo de la musica. Es perfecto para eventos DJ, directo, y otras aplicaciones móviles.

- Plug-and-play, easy to use
- Sound active or auto mode
- Transparent/clear enclosure
- High light output
- Energy saving



beamZ

AE3397

Nomia Clear Double Moonflower LED

🇬🇧 A clear housed double moonflower light effect with 114 RGBAW LEDs. Ideal for any starting DJ or entertainer, plug-and-play design. Because of the transparent housing the effect will not only project beams on the dancefloor but also illuminate itself. The effect works both on a stand-alone automatic mode or can be set to sound activation. Both these settings can easily be changed with the supplied infrared remote control.

🇮🇹 Doppio effetto luce moonflower in un alloggiamento trasparente con 114 LED RGBAW. Perfetto per ogni DJ o animatore, design plug-and-play. Grazie all'alloggiamento trasparente l'effetto non solo proietterà fasci di luce in pista, ma si illuminerà. È possibile configurare l'effetto affinché funzioni in modalità stand-alone automatica oppure in modalità ad attivazione sonora. È possibile modificare facilmente entrambe le impostazioni grazie al telecomando a infrarossi in dotazione.

🇪🇸 Doble moonflower en carcasa translúcida con 114 RGBAW LEDs. Ideal para DJ o animadores ya que es plug and play. Gracias a su carcasa translúcida el efecto no es solo los rayos que proyecta si no el cambio de color de el mismo. Este efecto funciona auto o al ritmo de la musica. Incluye mando a distancia para pasar facilmente de un modo a otro.

- 114x RGBAW LEDs
- 12x Red, 9x Green, 18x Blue, 9x Amber and 9x White LEDs per lens
- IR remote control
- Transparent housing for extra effect
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed



Lamp	114 LEDs (24x Red, 18x Green, 36x Blue, 18x Amber, 18x White)
Power supply	220V~240Vac / 50Hz
Dimensions	240 x 270 x 148mm
Weight	1.65kg

beamZ

AE3395

Nomia SC LED Double Mini Sky


🇬🇧 A music-controlled RGBW LED double light effect creating very bright coloured patterns in red, green, blue and white. The light output is impressive because of the powerful LEDs. Ideal for mobile DJs and installation in small venues.

🇮🇹 Doppio effetto LED RGBW ad attivazione sonora in grado di creare pattern brillanti e colorati in rosso, verde, blu e bianco. I potenti LED consentono un'emissione di luce impressionante. Ideale per i DJ sempre in movimento e per l'installazione in piccoli ambienti.

🇪🇸 Efecto doble RGBW LED controlado por musica con gran cantidad de patrones en rojo, verde, azul y blanco. Impresionante potencia luminica al utilizar LEDs de alta intensidad. Ideal para disco movil e instalaciones en fiestas y eventos.

- Longlife LEDs
- Sound activation
- Sensitivity control
- Plug and Play
- Adjustable mounting bracket

Lamp	80 LEDs (32x Red, 16x Green, 24x Blue, 8x White)
Power supply	220V~240Vac / 50Hz
Dimensions	240 x 270 x 148mm
Weight	1.65kg





beamZ



- 3W RGBW LED
- Auto and sound controlled mode
- Built-in microphone
- Less power consumption and stable performance
- Incl. Netadapter

No. of LEDs	3W RGBW
Mode	Auto and Sound active
Power supply	12Vdc/2A (incl. 230Vac adaptor)
Dimensions	180 x 160 x 130mm
Weight	0.65kg

beamZ



- Strobe function
- Powerful LEDs
- Auto or soundactivated
- Sensitivity and speed controls
- Easy to install and operate
- Solid metal housing and mounting bracket

Power	30W
No. of LEDs	72 x RGB (R32,G16,B24), Strobe: 44 x White
Power supply	220~240Vac, 50Hz
Dimensions	230 x 270 x 142 mm
Weight	1.6 kg

AE3673

Micro Acis 3W RGBW LED

🇬🇧 This Micro Acis with bright power RGBW LED boosts the overall color range, giving strong vibrant colours in auto and sound-controlled mode allowing stunning lighting effects can be displayed. This light fits perfectly in any lighting rig.

🇮🇹 Micro Acis con potenti LED RGBW è in grado di ricreare l'intera gamma cromatica con colori vibranti in modalità automatica o ad attivazione sonora per effetti luce eccezionali. Questa luce si integra perfettamente in ogni allestimento.

🇪🇸 Este micro Acis con led RGBW ofrece la gama completa de colores, con salida luminica muy brillante y con control automatico o por sonido. Un efecto de iluminacion perfecto para cualquier aplicacion.



AE3381

Uranus LED Double Moon 2 x3W + Strobe

🇬🇧 A sound-activated LED light effect with strobe function creating dual very bright patterns. The light output is impressive because of 116 LEDs. Ideal for mobile DJs and installation in small venues.

🇮🇹 Effetto LED con attivazione sonora dotato di funzione strobo in grado di creare doppi pattern davvero luminosi. I 116 LED consentono un'emissione di luce impressionante. Ideale per i DJ sempre in movimento e per l'installazione in piccoli ambienti.

🇪🇸 Un efecto de luz con LEDs activado al son de la musica con funcion estrobo, que crea diseños dobles muy brillantes. La luz que emite es espectacular gracias a los 116 LEDs. Ideal para DJs itinerantes e instalaciones en pequeños recintos.



beamZ

AE3429

Mini 4 Head Moon clear LED



- 132x RGB LEDs
- 6x Red, 9x Green, 9x Blue, 9x Amber LEDs per lens
- IR remote control
- Transparent housing for extra effect
- Pre programmed shows

Consumption	40W
No. of LEDs	132 (24x Red, 36x Green, 36x Blue, 36x Amber)
Colours	Red, Green, Blue, Amber
Power supply	220V~240Vac / 50Hz
Dimensions	230 x 375 x 120mm
Weight	1.2kg

🇬🇧 A clear housed multi-flower light effect with 4 LED lens. Ideal for any starting DJ or entertainer, plug-and-play design. Because of the transparent housing the effect will not only project its beams on the dancefloor but also illuminate itself. The effect works both on a stand-alone automatic mode or can be set to sound activation. Both these settings can easily be changed with the supplied infrared remote control..

🇮🇹 Effetto luce multi-flower in un alloggiamento trasparente con 4 lenti LED. Perfetto per ogni DJ mobile o animatore, design plug-and-play. Grazie all'alloggiamento trasparente l'effetto non solo proietterà fasci di luce in pista, ma si illuminerà. È possibile configurare l'effetto affinché funzioni in modalità stand-alone automatica oppure in modalità ad attivazione sonora. È possibile modificare facilmente entrambe le impostazioni grazie al telecomando a infrarossi in dotazione.

🇪🇸 Efecto multi-flores en carcasa translúcida con 4 lentes. Ideal para DJ o animadores ya que es plug and play. Gracias a su carcasa translúcida el efecto no es solo los rayos que proyecta si no el cambio de color de el mismo. Este efecto funciona auto o al ritmo de la musica. Incluye mando a distancia para pasar facilmente de un modo a otro.

- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed



beamZ

AE3428

Mini 4 Head Moon LED




- 72 RGB LEDs (6 blue, 6 red, 6 green) x4
- Auto or sound activated
- Impressive light beams
- Built-in microphone
- Sensitivity control
- Energy saving and high light output
- Incl. hanging bracket

Consumption	10W
Lamp	72 RGB LEDs 5mm
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	310 x 125 x 255mm
Weight	2.5kg

🇬🇧 A sound-activated or Auto LED Head flower light effect with 72 RGB LEDs producing impressive and exciting light beams. The LED technology ensures very low consumption (10W) and high light output. With sensitivity-knob for sound activation. Suitable for use in discos, nightclubs, bars, at home etc.

🇮🇹 Effetto LED Head flower con attivazione sonora o automatica dotato di 72 LED RGB in grado di produrre fasci di luce eccezionali e impressionanti. La tecnologia LED garantisce un bassissimo consumo (10W) per un'elevata emissione di luce. Dotato di manopola per la regolazione della sensibilità per l'attivazione sonora. Perfetto per l'utilizzo in discoteca, nei bar, per uso domestico ecc.

🇪🇸 Efecto de Flores de LED activado por sonido o auto con 72 LEDs RGB produciendo una espectacular proyeccion. La tecnologia LED asegura un bajo consumo (10W) y alta salida. Control de sensibilidad de sonido. Perfecto para discos, nightclubs, bares, y en casa etc.





beamZ

AE3722

DJ Bank 140 RGBA LEDs

Small and powerful, that is what a DJ Bank is. As the name states, perfect for any DJ setup. Easy to operate and very easy to install onto your booth. Each pod is fitted with 35 single colour LEDs that jump on the beat or you can control them individually with the supplied remote control.

Piccolo e potente: l'essenza di un DJ Bank. Come dice il nome, è perfetto per ogni impianto per DJ. Facile da mettere in funzione e molto facile da installare. Ogni pod è dotato di 35 LED a colore unico che si illuminano a ritmo di musica o controllabili singolarmente con il telecomando in dotazione.

Pequeño pero poderoso, es lo que este DJ Bank es. Como su nombre indica es ideal para usar el DJ y facil de manejar en cualquier cabina. Cada foco incorpora 35 led de color unico que marcan el ritmo de la musica o puedes controlarlos de forma manual.

- Activation of all 4 pods at the same time for a wash effect
- IR remote control
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- Lightweight and perfect for mobile entertainers



Power rating	24W
No. of LEDs	140
Colours	Red, Green, Blue and Amber
Power supply	AC100-240V 50/60Hz
Dimensions	565 x 235 x 180mm
Weight	3,2Kg



AE3720

DJ Bank BX 4x 3W RGBA LEDs IR

A LED DJ Bank that is inseparable at parties, featuring a remote control. The LED Bank comes with 4x 3W LEDs. Each pod produces its own color; red, green, blue and amber and chases to the beat of the music or can operate via a pre-programmed function. Perfect for any DJ.

DJ Bank a LED, irrinunciabile durante le feste, dotato di telecomando. Il bank LED è dotato di 4 LED da 3W. Ogni luce ha il suo colore: rosso, verde, blu e ambra e funziona a ritmo di musica o tramite funzione pre programmata. Perfetto per ogni DJ.

Barra de leds DJ Bank imprescindible en cualquier fiesta con mando a distancia. El banco de LED incluye 4x 3W LEDs. Cada foco produce su propio color; rojo, verde, azul y ambar y actua al ritmo de la musica o puede utilizarse con funcion programada. Perfecto para cualquier DJ.

beamZ



- IR remote control
- Selectable sound active or preprogram function
- Adjustable sound sensitivity
- Low power consumption
- Lightweight and perfect for any DJ

Consumption	20W
No. of LEDs	4x 3W RGBA
Power supply	230Vac - 50Hz
Dimensions	415 X 195 X150 mm
Weight	2.1kg



beamZ



AE3800

ShowBar 2 xPAR 6x 4in1 2xDerby, Laser R/G DMX IRC

✚ The ultimate ShowBar kit containing 6 effects mounted on a DMX T-bar. The ShowBar is a pair of LED Derby-style effect lights, a pair of LED pars, a powerful green and red laser and a strobe effect. The T-bar contains 4 built-in 1W high power white LEDs to create an amazing strobe effect. The T-bar can be controlled in a 4-channel easy DMX setting or in the 17-channel fully customizable setup. The T-bar is also equipped with an IR sensor for controlling on distance by remote control. You can also use the wireless foot-controller to simply swap between auto mode or sound activated mode. Link multiple units together with IEC-connector and DMX. The ShowBar can be mounted on a 38mm stand or you can use the mounting brackets on both sides to mount it to the ceiling.

🇮🇹 Esclusivo kit ShowBar dotato di 6 effetti montato su una barra a T DMX. Il kit ShowBar è costituito da una coppia di effetti LED Derby, una coppia di LED PAR, un potente laser rosso e verde e un effetto strobo. La barra a T è dotata di 4 LED bianchi da 1W a elevata potenza in grado di creare un eccezionale effetto strobo. È possibile controllare la barra a T tramite una semplice impostazione DMX a 4 canali o tramite la configurazione a 17 canali completamente personalizzabile. La barra a T è inoltre dotata di un sensore a infrarossi per il controllo a distanza con un telecomando. È inoltre possibile utilizzare la pedaliera wireless per passare semplicemente dalla modalità automatica alla modalità ad attivazione sonora. Grazie al connettore IEC e al DMX è possibile collegare insieme più unità. È possibile montare la ShowBar su un supporto da 38 mm oppure è possibile usare le staffe di montaggio su entrambi i lati per un montaggio a soffitto.

🇪🇸 El nuevo ShowBar kit contiene 6 efectos montados en una barra T con DMX. El ShowBar incluye un par de Derby LED, una pareja de focos LED pars, un potente laser rojo y verde, y un efecto strobo. En la misma barra encontramos 4 leds Blancos de 1W para crear un efecto strobo espectacular. La barra T se puede controlar por 4 canales DMX en forma facil, o con 17 canales para un control total. La unidad esta equipada con un sensor IR para controlar a distancia mediante mando a distancia. Tambien se puede controlar con la pedalera inalambtrica que permite saltar de modo auto a ritmo de la musica. Las unidades se pueden linkear facilmente gracias a sus conectores IEC y DMX. Este ShowBar se puede montar sobre tripode estandar de 38mm o colgar con soportes desde el techo.



Laser Green	100mW
Laser Red	70mW
DMX channels	2, 9, 18, 30
No. of LEDs	12x 8W LED 4-in-1 RGB-UV, 12x 3W RGBW, 4x 1W Strobe
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	1200 x 220 x 385mm
Weight	10.95kg

- 2x PAR Cans with each 6pcs 8W LED 4-in-1 RGB-UV
- 2x Butterfly with each 6x 3W RGBW
- 4x 1W White strobe effect
- Laser Red/Green 70/100mW
- DMX and stand-alone mode
- 2, 9, 18 or 30 DMX channels
- Master/slave synchronization
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- Pre programmed shows
- DMX in-/output via 3-pin XLR
- IEC-connector in-/output
- Control panel with LED display
- Wireless footcontrol
- IR-Remote control
- Complete with bag
- Supplied without stand



beamZ



- Hi-power long life LEDs
- Sound activated
- Bright and colourful pattern
- Sensitivity control
- 6x 3W RGBAW bright LEDs
- Sound-active or auto mode

Flash rate per second	1-10
Consumption	50W
Laser class	No
Lamp	50x 8mm + 6x 3W LEDs
Power supply	220-240Vac / 50Hz



Output power	Laser: 120mW red, 50mW green
No. of LEDs	Moon Flowers: 120x 5mm LEDs (red, green, blue, white and amber)
Wavelength	Red: 650nm, green: 532nm
Power supply	230Vac - 50Hz
Weight	2.5kg

- Red (120mW) and green (50mW) laser unit (product code AE2752)
- Adjustable motor speed
- Moon Flowers with auto or sound-activated operation (product code AE3742)
- High light output
- Integrated fan cooler
- Energy saving
- Including mains adaptor

AE3736

Light Package 1 - Moon, Strobe and Star

🇬🇧 This complete set consists of the following products producing stunning home disco effects. Perfect for mobile DJs or for use in small venues, party rooms, etc:

LED Mini Moon Effect: A compact sound activated RGB LED light effect creating very bright coloured patterns in red, green and blue.

Mini Star Ball Sound RGBAW LED 6x 3W Effect: This disco ball with RGBAW bright LEDs gives a nice circulating pattern to the beat of the music. The sensitivity of the microphone can be adjusted.

Strobe White LED Effect: A lightweight strobe light with 50 LEDs in a high-tech housing. Very low power consumption and minimum heat generation.

🇮🇹 Set completo composto da questi prodotti per produrre incredibili effetti disco. Perfetto per DJ itineranti o per l'uso in piccoli saloni o sale per le feste.

LED Mini Moon Effect: Effetto luce LED RGB compatto ad attivazione sonora per creare disegni coloratissimi e brillanti in rosso, verde e blue.

Mini Star Ball Sound RGBAW LED 6x 3W Effect: Questa sfera da discoteca con potenti LED RGBAW produce dei bellissimi disegni che girano al ritmo della musica. E' possibile regolare la sensibilità del microfono.

Strobe White LED Effect: Luce strobo leggera con 50 LED in una struttura tecnologica. Ridotto consumo energetico e minima emissione di calore.

🇪🇸 Set completo de iluminación que incluye los siguientes efectos para una fiesta espectacular. Perfecto para disco móvil, o pequeñas fiestas:

LED Mini Moon: Efecto LED RGB compacto con activación sonora que genera patrones en rojo, verde y azul.

Mini Star Bola RGBAW LED 6x 3W: Esta bola disco con LEDs de alto brillo RGBAW genera patrones que giran al ritmo de la musica. La sensibilidad del micro puede ajustarse.

Strobo LED Blanco: Strobo de luz blanca de 50 LEDs en en carcasa ligera de alta tecnología. Muy bajo consumo y mínima generación de calor.

- Built-in microphone
- Sensitivity control
- Fan cooled
- 50x 8mm white LEDs
- Low power consumption
- Minimum heat generation
- Incl. hanging bracket

AE3780

Light Package 2: Moon Flower Duo + Laser Red and Green

🇬🇧 The 2 Moon Flower light effects have 120 x 5mm LEDs for an astonishing light output. It works completely stand-alone and is controlled by built-in automatic programs or sound-controlled. The compact mini laser creates an adjustable star sky effect in red and green. When you combine the use of these units the effects are astonishing. This Light Package 2 is perfect for mobile DJs, live performances and all other mobile applications.

🇮🇹 2 effetti luce Moon Flower contano 120 LED da 5mm per un'incredibile resa luminosa. Funzionano in modo completamente indipendente, controllati dai programmi automatici incorporati o con controllo sonoro. Il mini laser compatto crea un effetto cielo stellato rosso e verde regolabile. Usati insieme, questi due effetti sono spettacolari. Questo Light Package 2 è perfetto per i DJ in mobilità, presentazioni dal vivo, e tutti gli altri usi mobili.

🇪🇸 Los dos efectos Moon Flower incorporan 120 x 5mm LEDs creando un efecto espectacular de forma autónoma con control por sonido o programa interno. El mini láser compacto crea un efecto cielo estrellado en rojo y verde. La combinación de los dos efectos es explosiva. El Light Package 2 es perfecto para disco móvil y aplicaciones en casa.



beamZ



- Red (120mW) and green (50mW) laser unit (product code AE2752)
- Adjustable motor speed
- Integrated fan
- Moon Flower with auto or music-controlled mode (product code AE3742)



beamZ



Laser Class	3B
Laser Green	50mW / 532nm
Laser Red	120mW / 650nm
No. of LEDs	Moon Flower: 60x 5mm LEDs (are in red, green, blue, white and amber)
Power supply	230Vac - 50Hz

AE3783

Light Package 3: Moon Flower + Laser Red and Green + S500 Smoke Machine

🇬🇧 The Moon Flower light effect has 60 x 5mm LEDs for a high light output. It works completely stand-alone and is controlled by a built-in automatic program or sound-controlled. The compact mini laser creates an adjustable star sky effect in red and green colors. When you combine the use of these units the effects are astonishing. If you add the S500 Smoke machine to the system, producing awesome effects is a breeze. This Light Package 3 is perfect for mobile DJs, live performances and all other mobile applications.

🇮🇹 L'effetto luce Moon Flower conta 60 LED da 5mm per un'incredibile resa luminosa. Funziona in modo completamente indipendente, controllato dai programmi automatici incorporati o con controllo sonoro. Il mini laser compatto crea un effetto cielo stellato rosso e verde regolabile. Usati insieme, questi due effetti sono spettacolari. Se si aggiunge il S500 Smoke machine, è facilissimo produrre effetti incredibili. Questo Light Package 3 è perfetto per i DJ in mobilità, presentazioni dal vivo, e tutti gli altri usi mobili.

🇪🇸 El efecto Moon Flower incorpora 60 x 5mm LEDs creando un efecto espectacular de forma autónoma con control por sonido o programa interno. El mini láser compacto crea un efecto cielo estrellado en rojo y verde. La combinación de los dos efectos es explosiva. Al agregar una máquina de humo S500 se mejora aún mas el efecto final. El Light Package 3 es perfecto para disco móvil y aplicaciones en casa.

- High light output
- Smoke machine incl 250ml liquid (product code AF0436)
- Including adaptor

Laser Class	3B
Laser Green	50mW / 532nm
Laser Red	120mW / 650nm
No. of LEDs	Moon Flower: 60x 5mm LEDs (are in red, green, blue, white and amber)
Power supply	230Vac - 50Hz

AE3786

Light Package 4: Moon Flower + Laser Red and Green + Stroboscope 150W

🇬🇧 The Moon Flower light effect has 60 x 5mm LEDs for a high light output. It works completely stand-alone and is controlled by a built-in automatic program or sound-controlled. The compact mini laser creates an adjustable star sky effect in red and green colors. When you combine the use of these units the effects are breathtaking. If you add the 150W power strobe to the system, striking and flashing effects are the result. The flash speed can be adjusted. This Light Package is perfect for mobile DJs, live performances and all other mobile applications.

🇮🇹 L'effetto luce Moon Flower conta 60 LED da 5mm per un'incredibile resa luminosa. Funziona in modo completamente indipendente ed è controllato dai programmi automatici incorporati o con controllo sonoro. Il mini laser compatto crea un effetto cielo stellato rosso e verde regolabile. Usati insieme, questi due effetti sono spettacolari. Se si aggiunge lo strobo da 150W, si ottengono straordinari effetti lampeggianti. Il flash è regolabile. Questo Light Package è perfetto per i DJ in mobilità, presentazioni dal vivo, e tutti gli altri usi mobili.

🇪🇸 El efecto Moon Flower incorpora 60 x 5mm LEDs creando un efecto espectacular de forma autónoma con control por sonido o programa interno. El mini láser compacto crea un efecto cielo estrellado en rojo y verde. La combinación de los dos efectos es explosiva. Al combinar con el strobo de 150W se producen flashes con velocidad ajustable. El Light Package 4 es perfecto para disco móvil y aplicaciones en casa.

- Red (120mW) and green (50mW) laser unit (product code AE2752)
- Adjustable motor speed
- Moon Flowers with auto or sound-activated operation (product code AE3742)
- High light output
- Integrated fan cooler
- Stroboscope unit (product code AE3280) with 150W high intensity flash tube
- Including mains adaptor for laser unit



beamZ



- 2 LED units in one set
- Each unit can be positioned separately
- Adjustable program speed
- Adjustable sound sensitivity
- High light output
- Easy to install and use

No. of LEDs	114 LEDs RGBW (18x white, 24x red, 36x green and 36x blue)
Flash rate per second	0-20
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	20W
Dimensions	430 x 110 x 410mm
Weight	3.25kg

beamZ



No. of LEDs	114 LEDs RGBW (18x white, 24x red, 36x green and 36x blue)
Flash rate per second	0-20
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	20W
Dimensions	430 x 110 x 410mm
Weight	3.25kg

AE3747

2-Some Light Set 2x 57 RGBW LEDs

🇬🇧 This 2-Some LED light effect set contains 2 LED Moonflower units and is easy to install thanks to the T-bar (included). The 2 units can be positioned separately and create beautiful light shows. The units have 114 RGBW LEDs for high light output and is able to project beautiful figures. For easy use the units can also work with built-in automatic programs or they can be sound-controlled. The T-bar fits onto every 35mm stand which makes this 2-Some light effect set your perfect choice for on-the-road applications.

🇮🇹 Effetto LED a 2 pezzi, che include 2 unità Moonflower a LED, è facile da installare grazie alla barra a T (in dotazione). È possibile posizionare le 2 unità separatamente per creare bellissimi light show. Le unità dispongono di 114 LED RGBW per un'elevata emissione di luce e sono in grado di proiettare bellissime immagini. Per una maggiore facilità di utilizzo, l'unità è in grado di lavorare con programmi automatici o ad attivazione sonora. La barra a T si adatta a qualsiasi supporto da 35 mm che rende questo effetto la scelta ideale per applicazioni on the road.

🇪🇸 Este conjunto 2-Some de LED contiene 2 LED Moonflower y se instala fácilmente en la barra en T incluida en el kit. Las 2 unidades pueden posicionarse de forma autónoma. Ambas unidades tienen 114 LEDs RGBW para alta salida luminica y proyectan bellas figuras. Para uso facil, tambien puede funcionar en automatico con programas internos pregrabados o al ritmo de musica. La barra T encaja en cualquier tripode de 35mm (no suministrado) lo que hace del 2-Some un conjunto de iluminacion indispensable en tus eventos.



AE3748

2-Some Light Set 2x 57 RGBW LEDs Clear

🇬🇧 This 2-Some LED light effect set contains 2 LED Moonflower units and is easy to install thanks to the T-bar (included). The 2 units can be positioned separately and create beautiful light shows. The units have 114 RGBW LEDs for high light output and is able to project beautiful figures. The effect will be extra special because of the clear enclosure. For easy use the units can also work with built-in automatic programs or they can be sound-controlled. The T-bar fits onto every 35mm stand which makes this 2-Some light effect set your perfect choice for on-the-road applications.

🇮🇹 Effetto LED a 2 pezzi, che include 2 unità Moonflower a LED, è facile da installare grazie alla barra a T (in dotazione). È possibile posizionare le 2 unità separatamente per creare bellissimi light show. Le unità dispongono di 114 LED RGBW per un'elevata emissione di luce e sono in grado di proiettare bellissime immagini. L'effetto risulterà davvero speciale grazie all'inclusione delle tonalità chiare. Per una maggiore facilità di utilizzo, l'unità è in grado di lavorare con programmi automatici o ad attivazione sonora. La barra a T si adatta a qualsiasi supporto da 35 mm che rende questo effetto la scelta ideale per applicazioni on the road.

🇪🇸 Este conjunto 2-Some de LED contiene 2 LED Moonflower y se instala fácilmente en la barra en T incluida en el kit. Las 2 unidades pueden posicionarse de forma autónoma. Ambas unidades tienen 114 LEDs RGBW para alta salida luminica y proyectan bellas figuras. La carcasa transparente anade un efecto extra muy interesante. Para uso facil, tambien puede funcionar en automatico con programas internos pregrabados o al ritmo de musica. La barra T encaja en cualquier tripode de 35mm (no suministrado) lo que hace del 2-Some un conjunto de iluminacion indispensable en tus eventos.

- 2 LED units in one set
- Transparent/clear enclosure
- Each unit can be positioned separately
- Adjustable program speed
- Adjustable sound sensitivity
- High light output
- Easy to install and use

beamZ



- 2 Moon Flowers and a laser in one set
- Each unit can be positioned separately
- Including remote control
- Strobe function
- Adjustable program speed
- Adjustable sound sensitivity
- High light output
- Easy to install and use

No. of LEDs	114 LEDs RGBW (18x white, 24x red, 36x green and 36x blue)
Flash rate per second	0-20
Laser	Green: 70mW, red: 100mW
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	30W
Dimensions	615 x 110 x 335mm
Weight	3.7kg

beamZ



- 3 LED units in one set
- Each unit can be positioned separately
- Adjustable program speed
- Adjustable sound sensitivity
- High light output
- Easy to install and use

Flash rate per second	0 - 20
Consumption	40W
No. of LEDs	171 LEDs total (per unit: 12x red, 18x green, 18x blue and 9x white)
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	610 x 108x 315mm
Weight	3.25kg

AE3735

3-Some Light Set 2x 57 RGBW LEDs with Laser R/G

🇬🇧 This 3-Some LED light effect set contains 2 LED Moon Flower units and a laser unit and is easy to install because of the included T-bar. The set comes with a remote control. These 3 units can be positioned separately and create more beautiful figures in light shows than the 2-Some set, because of the presence of the laser. The units have 114 RGBW LEDs for high light output. For easy use the units can also work with built-in automatic programs or they can be sound-controlled. The T-bar fits onto every 35mm stand which makes this 3-Some light effect and laser set your perfect choice for on-the-road applications.

🇮🇹 Il set di effetti luci a LED 3-Some contiene 2 LED Moon Flower ed un laser, è facile da installare grazie al supporto in dotazione. Il set include telecomando. Queste tre unità si possono posizionare separatamente per creare delle figure più belle rispetto al set 2-Some, grazie alla presenza del laser. Le unità hanno 114 LED RGBW per un'alta resa luminosa. Per facilitare l'uso, queste unità possono funzionare con i programmi automatici incorporati o con controllo sonoro. Il supporto è adatto a tutti i tubi da 35mm, per tanto, l'effetto luci 3-Some è la scelta ideale per l'uso nei tour.

🇪🇸 Este conjunto 3-Some LED incorpora 2 efectos Moon Flower y una unidad láser todo incluido en una barra en T de fácil instalación. La unidad incorpora mando a distancia. Las 3 unidades pueden posicionarse por separado creando unos efectos en conjunto de gran plasticidad. Los efectos Moon Flower incorporan 114 LEDs RGBW. Puede funcionar con los programas automáticos incorporados o al modo ritmo de la música. La barra en T puede montarse en cualquier trípodeo trust de 35mm convirtiendo este efecto en indispensable en cualquier bolo o evento.



AE3738

3-Some Light Set 3x 57 RGBW LEDs

🇬🇧 This 3-Some LED light effect set contains 3 LED Moonflower units and is easy to install thanks to the T-bar (included). The 3 units can be positioned separately and create beautiful light shows. Each unit has 57 RGBW LEDs for high light output and is able to project beautiful figures. For easy use the units can also work with built-in automatic programs or they can be sound-controlled. The T-bar fits onto every 35mm stand which makes this 3-Some light effect set your perfect choice for on-the-road applications.

🇮🇹 Effetto LED a 3 pezzi, che include 3 unità Moonflower a LED, è facile da installare grazie alla barra a T (in dotazione). È possibile posizionare le 3 unità separatamente per creare bellissimi light show. Ogni unità dispone di 57 LED RGBW per un'elevata emissione di luce e sono in grado di proiettare bellissime immagini. Per una maggiore facilità di utilizzo, l'unità è in grado di lavorare con programmi automatici o ad attivazione sonora. La barra a T si adatta a qualsiasi supporto da 35 mm che rende questo effetto la scelta ideale per applicazioni on the road.

🇪🇸 Este conjunto 3-Some de LED contiene 3 LED Moonflower y se instala fácilmente en la barra en T incluida en el kit. Las 3 unidades pueden posicionarse de forma autónoma. Cada unidad lleva 57 LEDs RGBW para alta salida luminosa y proyectan bellas figuras. Para uso fácil, también puede funcionar en automático con programas internos pregrabados o al ritmo de música. La barra T encaja en cualquier trípode de 35mm (no suministrado) lo que hace del 3-Some un conjunto de iluminación indispensable en tus eventos.





AE3740

3-Some Light Set 3x 57 RGBW LEDs Clear



- 3 LED units in one set
- Transparent/clear enclosure
- Each unit can be positioned separately
- Adjustable program speed
- Adjustable sound sensitivity
- High light output
- Easy to install and use

No. of LEDs	171 LEDs RGBW (27x white, 36x red, 54x green and 54x blue)
Flash rate per second	0-20
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	40W
Dimensions	610 x 108 x 315mm
Weight	3.25kg

🇬🇧 This 3-Some LED light effect set contains 3 LED Moon Flower units and is easy to install thanks to the T-bar (included). The 3 units can be positioned separately and create beautiful light shows. All 3 units have 171 RGBW LEDs in total for high light output and is able to project beautiful figures. The show will be extra special because of the clear enclosure. For easy use the units can also work with built-in automatic programs or they can be sound-controlled. The T-bar fits onto every 35mm stand which makes this 3-Some light effect set your perfect choice for on-the-road applications.

🇮🇹 Effetto LED a 3 pezzi, che include 3 unità Moonflower a LED, è facile da installare grazie alla barra a T (in dotazione). È possibile posizionare le 3 unità separatamente per creare bellissimi light show. Le 3 unità dispongono di 171 LED RGBW in totale per un'elevata emissione di luce e sono in grado di proiettare bellissime immagini. Lo show risulterà davvero speciale grazie all'inclusione delle tonalità chiare. Per una maggiore facilità di utilizzo, l'unità è in grado di lavorare con programmi automatici o ad attivazione sonora. La barra a T si adatta a qualsiasi supporto da 35 mm che rende questo effetto la scelta ideale per applicazioni on the road.

🇪🇸 Este conjunto de LEDs 3-Some se compone de 3 LED Moon Flower que estan instalados en una barra T. Las 3 unidades pueden posicionarse separadas y crear increíbles efectos de luz. Las 3 unidades incorporan 171 LEDs RGBW en total para crear una poderosa salida luminica y proyectar hermosas figuras. La carcasa transparente anade un efecto extra muy interesante. Pueden funcionar por programas internos o al ritmo de la musica. La barra en T puede introducirse en cualquier tripode estandar de 35mm lo que hace al 3-Some perfecto para aplicaciones moviles.



AE3739

4-Some Light Set 4x 57 RGBW LEDs DMX



Flash rate per second	0 - 20
Consumption	50W
DMX channels	7
No. of LEDs	228 LEDs total (per unit: 12x red, 18x green, 18x blue and 9x white)
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	840 x 108 x 315mm
Weight	4.85kg

🇬🇧 This 4-Some LED light effect set contains 4 LED Moonflower units and is easy to install thanks to the T-bar (included). The 4 units can be positioned separately and are controlled by 7 DMX channels to create beautiful light shows. Every unit has 57 RGBW LEDs for high light output and is able to project beautiful figures. For easy use the units can also work with built-in automatic programs or they can be sound-controlled. Even a master/slave setting is possible making all units do exactly the same. The T-bar fits onto every 35mm stand which makes this 4-Some light effect set your perfect choice for on-the-road applications.

🇮🇹 Effetto LED a 4 pezzi, che include 4 unità Moonflower a LED, è facile da installare grazie alla barra a T (in dotazione). È possibile posizionare le 4 unità separatamente e controllarle tramite il DMX a 7 canali per creare bellissimi light show. Ogni unità dispone di 57 LED RGBW per un'elevata emissione di luce e sono in grado di proiettare bellissime immagini. Per una maggiore facilità di utilizzo, l'unità è in grado di lavorare con programmi automatici o ad attivazione sonora. È inoltre possibile utilizzare l'impostazione master/slave per uniformare il funzionamento delle unità. La barra a T si adatta a qualsiasi supporto da 35 mm che rende questo effetto la scelta ideale per applicazioni on the road.

🇪🇸 Este conjunto 4-Some de LED contiene 4 LED Moonflower y se instala facilmente en la barra en T incluida en el kit. Las 4 unidades pueden posicionarse de forma autonoma y estan controladas por 7 canales DMX para crear multiples efectos. Cada unidad lleva 57 LEDs RGBW para alta salida luminica y proyectan bellas figuras. Para uso facil, tambien puede funcionar en automatico con programas internos pregrabados o al ritmo de musica. Tamien pueden conectarse como master/esclavo para que todas hagan lo mismo a la vez. La barra T encaja en cualquier tripode de 35mm (no suministrado) lo que hace del 4-Some un conjunto de iluminacion indispensable en tus eventos.

- 4 LED units in one set
- Each unit can be positioned separately
- 3 Auto programmes + 3 sound programmes
- High light output
- DMX and power linkable
- Easy to install and use
- Carrying bag



beamZ



- 4 LED units in one set
- Transparent/clear enclosure
- Each unit can be positioned separately
- LED display
- 3 Auto programs + 3 sound programs
- High light output
- DMX and power linkable
- Easy to install and use

No. of LEDs	228 LEDs RGBW (36x white, 48x red, 72x green and 72x blue)
Flash rate per second	0-20
DMX channels	7
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	50W
Dimensions	840 x 108 x 315mm
Weight	4.85kg

beamZ



AE3741

4-Some Light Set 4x 57 RGBW LEDs DMX Clear

🇬🇧 This 4-Some LED light effect set contains 4 LED Moonflower units and is easy to install thanks to the T-bar (included). The 4 units can be positioned separately and are controlled by 7 DMX channels to create beautiful light shows. The units have 228 RGBW LEDs in total for high light output and is able to project beautiful figures. The show will be extra special because of the clear enclosure. For easy use the units can also work with built-in automatic programs or they can be sound-controlled. Even a master/slave setting is possible making all units do exactly the same. The T-bar fits onto every 35mm stand which makes this 4-Some light effect set your perfect choice for on-the-road applications.

🇮🇹 Effetto LED a 4 moduli, che include 4 unità Moonflower a LED, è facile da installare grazie alla barra a T (in dotazione). È possibile posizionare le 4 unità separatamente e controllarle tramite il DMX a 7 canali per creare bellissimi light show. Le unità dispongono di 228 LED RGBW in totale per un'elevata emissione di luce e sono in grado di proiettare bellissime immagini. Lo show risulterà davvero speciale grazie all'inclusione delle tonalità chiare. Per una maggiore facilità di utilizzo, l'unità è in grado di lavorare con programmi automatici o ad attivazione sonora. È inoltre possibile utilizzare l'impostazione master/slave per uniformare il funzionamento delle unità. La barra a T si adatta a qualsiasi supporto da 35 mm che rende questo effetto la scelta ideale per applicazioni on the road.

🇪🇸 Este conjunto de Leds 4-Some se compone de 4 LED Moonflower que estan instalados en una barra T. Las 4 unidades pueden posicionarse separadas, controlarse por 7 canales DMX y crear increíbles efectos de luz. Las 4 unidades incorporan 228 leds RGBW en total para crear una poderosa salida luminica y proyectar hermosas figuras. La carcasa transparente anade un efecto extra muy interesante. Pueden funcionar por programas internos o al ritmo de la musica. La barra en T puede introducirse en cualquier tripode estandar de 35mm lo que hace al 4-Some perfecto para aplicaciones moviles.



AE3737

Carrying Bag for Light Sets 3-Some and 4-Some

🇬🇧 Carrying bag for Light Sets, designed to protect, securely transport and store the 3-Some and 4-Some versions. It covers your equipment from dust and damage.

🇮🇹 Borsa per il trasporto di set di luci, progettata per proteggere, trasportare e riporre in tutta sicurezza le versioni a 3 e a 4 pezzi. Protegge l'attrezzatura da polvere e danni.

🇪🇸 Bolsa de transporte para los conjuntos de los efectos de luz, diseñados específicamente para proteger, transportar y almacenar de 3-Some y 4-Some. Protege su equipo contra el polvo y el daño.



beamZ



- 6x 3W RGBAWP bright LEDs
- Sound active or Auto mode
- Built-in microphone
- Sensitivity control
- Fan cooled

Power	25W
No. of LEDs	6x 3W RGBAWP
Power supply	230Vac - 50Hz
Dimensions	185 x 185 x 185mm
Weight	0.7kg

beamZ



- 6x 3W RGBAW bright LEDs
- Sound active or Auto mode
- Built-in microphone
- Sensitivity control
- Fan cooled

Power	20W
No. of LEDs	6x 3W RGBWA
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Dimensions	190 x 190 x 190mm
Weight	0.6kg

AE3214

Mini Star Ball 6x 3W RGBAWP LEDs IR

🇬🇧 This Mini Star Ball Sound is a new product in its range created by the latest LED technology. With 6x 3W RGBAWP powerful LEDs and sharp bright beams. Features a remote control, a built-in microphone and operates therefore sound-active or in auto mode. It has a strong durability, lower power consumption and dissipates low heat. Very suitable for disco, night club, bar, at home and other entertainment places.

🇮🇹 Mini Star Ball Sound è un nuovo prodotto all'interno della sua gamma, realizzato con le più recenti tecnologie LED. Con 6 potenti LED RGBAWP da 3W è in grado di produrre fasci nitidi e luminosi. Dotato di telecomando e microfono integrato, e funziona in modalità ad attivazione sonora o automatica. Ha una lunga durata, consente bassi consumi e produce poco calore. Ideale per un uso in discoteca, nei bar, in casa e altri ambienti di intrattenimento.

🇪🇸 Esta sound mini bola de estrellas es un nuevo producto creado con la última tecnología LED. Incorpora LEDs 6x 3W RGBAWP para generar intensos rayos. Utiliza un mando a distancia, un micro incorporado para seguir el ritmo de la música o funciona en autónomo. Tiene una larga vida útil, bajo consumo y genera muy poco calor. Perfecta para disco, night club, bar y fiestas en casa.



AE3215

Mini Star Ball 6x 3W RGBAW LEDs

🇬🇧 This Mini Star LED Ball is a new product in its range created by the latest LED technology. With 6x 3W RGBAW powerful LEDs and sharp bright beams. Features a built-in microphone and operates through sound activation or in automated mode. It has a strong durability, lower power consumption and dissipates low heat. Very suitable for disco, night club, bar, at home and other entertainment places.

🇮🇹 Mini Star LED Ball è un nuovo prodotto all'interno della sua gamma, realizzato con le più recenti tecnologie LED. Con 6 potenti LED RGBAW da 3W è in grado di produrre fasci nitidi e luminosi. Dotato di microfono integrato e funziona in modalità ad attivazione sonora o automatica. Ha una lunga durata, consente bassi consumi e produce poco calore. Ideale per un uso in discoteca, nei bar, in casa e altri ambienti di intrattenimento.

🇪🇸 Esta mini bola de estrellas es un nuevo producto creado con la última tecnología LED. Incorpora LEDs 6x 3W RGBAW para generar intensos rayos. Utiliza un micro incorporado para seguir el ritmo de la música o funciona en autónomo. Tiene una larga vida útil, bajo consumo y genera muy poco calor. Perfecta para disco, night club, bar y fiestas en casa.



beamZ



- Two-in-one: Wash and Beams effect
- Glowing transparent crystal globe
- 82 Strong beams
- Mode: DMX 512, Sound activated, Auto
- 6 Channel DMX
- Strobe flash rate and brightness are adjustable
- 6x 3W RGB LEDs

Power	30W
DMX channels	6
No. of LEDs	6x 3W (2x Red, 2x Green, 2x Blue)
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	175 x 175 x 160mm
Weight	0.6kg

beamZ



- Two-in-one: Wash and Beams effect
- Glowing transparent crystal globe
- 82 strong beams
- Mode: Sound activated, Auto
- Sensitivity adjustable
- 3x 3W RGB LEDs
- Uses a step motor

Power	30W
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	175 x 175 x 160mm
Weight	0.55kg

AE3216

Magic Jelly DJ Ball DMX Multicolour LED

🇬🇧 This DMX-controlled multicolour LED Magic Jelly DJ Ball creates an amazing double light effect. Because of the LED Technology, 82 strong beams and a glowing transparent crystal globe a color changing ball is produced while the globe turns along with the rest of the effect. Strobe flash rate and brightness are adjustable. Comes with strong plastic housing. Suitable for discos, bars, clubs etc.

🇮🇹 Magic Jelly DJ Ball a LED multicolore con attivazione tramite DMX in grado di creare un incredibile effetto di luce doppio. La tecnologia LED, gli 82 fasci di luce e una sfera di cristallo trasparente e luccicante che ruota insieme al resto dell'effetto, danno vita a una sfera di luce colorata. Frequenza dell'effetto strobo e luminosità regolabili. Dotato di alloggiamento in plastica. Ideale per discoteche, bar ecc.

🇪🇸 Efecto de DMX multicolor LED Magic Jelly DJ Ball que crea multitud de rayos de colores. Utilizando la tecnología LED se crean 82 rayos con una lente de cambio de colores con giro lento. El nivel de strobo y brillo son ajustables. Ideal para fiestas, bares, disco, club, etc.



AE3219

Magic Jelly DJ Ball Music Controlled

🇬🇧 This music-controlled multicolour LED Magic Jelly DJ Ball creates an amazing double light effect. Because of the LED technology, 82 strong beams and a glowing transparent crystal globe, a color changing ball is produced while the globe turns along with the rest of the effect. Sound- or auto-controlled. Comes with strong plastic housing. Suitable for discos, bars, clubs etc.

🇮🇹 Magic Jelly DJ Ball a LED multicolore con attivazione sonora in grado di creare un incredibile effetto di luce doppio. La tecnologia LED, gli 82 fasci di luce e una sfera di cristallo trasparente e luccicante che ruota insieme al resto dell'effetto, danno vita a una sfera di luce colorata. Attivazione sonora o automatica. Dotato di alloggiamento in plastica. Ideale per discoteche, bar ecc.

🇪🇸 Efecto activado por la musica multicolor LED Magic Jelly DJ Ball que crea multitud de rayos de colores. Utilizando la tecnología LED se crean 82 rayos con una lente de cambio de colores con giro lento. El nivel de strobo y brillo son ajustables. Ideal para fiestas, bares, disco, club, etc.





beamZ



AE3285

BS98 Strobe 98 LED SMD DMX IRC

🇬🇧 A slimline DMX strobe with 98x SMD 5730 LEDs producing a high intensity strobe effect. Features master/slave mode, electronic dimming, variable speed-function, etc. You can also create your own looks using the 4 or 9 channel DMX mode. Each ring of LEDs is individually controllable by DMX. The infrared remote control simplifies operation and eliminates the bother of programming. The extra IEC output enables you to simply link the power of multiple units together into a single socket.

🇮🇹 DMX strobo di piccole dimensioni dotato di 98 LED SMD 5730 in grado di produrre un effetto strobo molto intenso. Dotato di modalità master/slave, dimmer elettronico, velocità variabile ecc. È possibile anche creare il proprio pattern tramite la modalità DMX a 4 o 9 canali. Ogni anello di LED è controllabile individualmente tramite DMX. Il telecomando a infrarossi ne semplifica il funzionamento e elimina la scocciatura di dover programmare il dispositivo. L'uscita IEC aggiuntiva consente di alimentare facilmente diverse unità sfruttando una singola presa di corrente.

🇪🇸 Strobe DMX con 98x leds SMD 5730 que producen efecto flash de gran intensidad. Incorpora modo Master/Escavo, dimmer electrónico, velocidad variable etc. o puedes crear tus propios efectos con el control DMX de 4 o 9 canales. Cada sección de LEDs se controla individualmente por DMX. El mando a distancia por infrarrojos simplifica las operaciones y la programación. La salida extra IEC permite linkear facilmente varias unidades.

- 98x white SMD 5730 LEDs
- IR remote control
- Pre programmed shows
- 4 or 9 DMX channels
- DMX and stand-alone mode
- Master/slave function
- 0-100% dimmer
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- DMX in/output via 3-pin XLR
- LED display
- IEC-connector input/output
- Double bracket also acts as floor stand



Flash rate per second	0-10t/s
Consumption	50W
Power	100~240Vac / 60-50Hz
DMX channels	4 or 9
No. of LEDs	98x SMD 5730
Colours	White
Beam angle	65°
Field angle	107°
Dimensions	205x x 205 x 106mm
Weight	1.06kg

beamZ



AE3340

Stroboscope 1500W DMX

🇬🇧 A professional 1500W DMX strobe with reflector producing a flashlight with extremely high intensity. The unit is equipped with a dimmer function and variable flashing speed. It can also be controlled via a controller. Supplied with mounting bracket. Applicable in discos, bars, live, etc.

🇮🇹 Strobe professionale DMX da 1500W con riflettore che produce una luce di intensità estrema. Con velocità regolabile e funzione dimmer. Può essere controllata tramite un controller DMX. Include staffe per il montaggio. Perfetto per discoteche, live, ecc.

🇪🇸 Strobe Profesional DMX de 1500W y reflector para producir flash de alta intensidad. Control ajustable de velocidad con dimmer. Puede controlarse a través de un control DMX. Se suministra con asa de montaje. Ideal para discos, bares, o live.

- Supplied with bracket and DMX-connection cable (1.5m)
- 1500W High light intensity flash tube
- DMX controlled
- Flash speed adjustable
- Dimmer function
- Reflector system



Operating system	DMX
Consumption	1500W
Laser class	No
Lamp	1500W Flash tube
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	465 x 178 x 225mm
Weight	4.1kg

beamZ



Consumption	1500W
Laser class	No
Lamp	1500W Flash tube
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	465 x 178 x 225mm
Weight	3.95kg

beamZ



Power	150W
Lamp	150W flash tube
Power supply	220-240Vac/50Hz

beamZ



AE3342

Stroboscope 1500W

🇬🇧 A professional 1500W strobe with reflector producing a flashlight with extremely high intensity. The unit is speed adjustable with dimmer function. Supplied with mounting bracket. Perfect for use in discos, bars, live, etc.

🇮🇹 Strobo professionale da 1500W con riflettore che produce una luce di intensità estrema. Con velocità regolabile e funzione dimmer. Include staffe per il montaggio. Perfetto per discoteche, bar, live, ecc.

🇪🇸 Strobo Profesional 1500W con reflector para producir flash de alta intensidad. Control ajustable de velocidad con dimmer. Suministrado con asa de montaje. Perfecto para discos, bares, live etc.

- 1500W High light intensity flash tube
- Audio controllable
- Flash speed adjustable
- Dimmer function
- Reflector system
- Supplied with bracket



AE3280

Stroboscope 150W

🇬🇧 A streamline designed 150W high power strobe. Manual adjustment of the flash speed. High quality for a reasonable price. Suitable for use in discos, bars, halls, on stages etc. Supplied with mounting bracket.

🇮🇹 Strobo ad elevata potenza da 150W dal design snello. Regolazione manuale della frequenza dei flash. Alta qualità a un prezzo ragionevole. Adatto per l'uso in discoteca, nei bar, nelle sale, sul palco ecc. Staffa di montaggio in dotazione.

🇪🇸 Flash de alta intensidad 150W. Ajuste manual de velocidad. Excelente relación calidad precio. Perfecto para discos, bares, Halls, o escenarios etc. Suministrado con asa de montaje.

- 150W high intensity flash tube
- Flashspeed adjustable
- Protection rating IP20
- Supplied with bracket



AE3320

Mini Stroboscope 20W

🇬🇧 A 20W high light intensity mini strobe.

🇮🇹 Mini strobo ad elevata intensità da 20W.

🇪🇸 Mini estroboscopio 20W alta intensidad de luz. Velocidad de parpadeo variable. Suministrado con soporte de montaje. Listo para usar.

- Variable flash rate up to 10 flashes/second
- Adjustable mounting bracket
- High intensity 20W stroboscope

Flash rate per second	0 - 10
Power supply	230Vac, 50Hz
Dimensions	55 x 98 x 137mm
Weight	500g



beamZ



- A 4 color flashing effect
- High intensity LEDs
- Mounting brackets

AE3325

Mini Stroboscope LED Set of 4 RYBW

🇬🇧 A set of 4 LED mini stroboscopes with 24 x 5mm LEDs per unit. Each stroboscope produces its own color; red, yellow, blue and white. The result is a stunning effect. Comes with auto function.

🇮🇹 Set di 4 mini strobo a LED con 24 LED da 5 mm per ogni unità. Ogni strobo produce il proprio colore: rosso, giallo, blu e bianco. Il risultato è eccezionale. Dotato di funzione automatica.

🇪🇸 Conjunto de 4 mini strobos LED con 24 x 5mm LEDs por unidad. Cada strobo produce un color; rojo, amarillo, azul y blanco. El resultado es un efecto espectacular. Incorpora función auto.

Consumption	10W Each strobe
No. of LEDs	24 Each unit
Power supply	230Vac - 50Hz
Dimensions	275 x 100 x 155mm
Weight	2kg

beamZ



- Variable flash rate
- Adjustable mounting bracket
- High intensity white LEDs

AE3275

Mini Stroboscope LED

🇬🇧 A 10W high light intensity LED mini strobe with 24 x 5mm white LEDs and auto function.

🇮🇹 Mini strobo LED a elevata intensità da 10W con 24 LED bianchi da 5 mm e funzione automatica.

🇪🇸 Mini estroboscopio 10W alta intensidad de luz con 24 x 5mm LEDs blancos y función automática.

Consumption	10W
No. of LEDs	24
Power supply	230Vac - 50Hz
Dimensions	105 x 63 x 205mm
Weight	0.4kg

beamZ



- 50x 8mm white LEDs
- Low power consumption
- Minimum heat generation
- Incl. hanging bracket

AE3337

White LED Strobe

🇬🇧 A lightweight strobe light with 50 LEDs in a high-tech housing. Very low power consumption and minimum heat generation. Perfect for decorations or party rooms.

🇮🇹 Strobe leggero con 50 LED in un alloggiamento hi-tech. Consumi bassissimi e minima emissione di calore. Perfetto come decorazione o come allestimento di una stanza per le feste.

🇪🇸 Strobe ligero con 50 LEDs en carcasa de alta tecnología. Muy bajo consumo y mínima generación de calor. Perfecto para decoración o fiestas caseras.

Flash rate per second	10 flashes/sec.
Consumption	10W
Lamp	50 LEDs White- 8mm
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	160 x 165 x 130mm
Weight	0.4kg

beamZ



- 100 White LEDs
- Sensitivity knob
- 10 Flashes/sec.
- Low power consumption
- Incl. hanging bracket
- Switchable between fix speed and sound activation

AE3350

White LED Strobo Large

🇬🇧 This big strobe features 100 white LEDs for a high light output and has a low power consumption. With sensitivity-knob for sound activation and speed-switch.

🇮🇹 Strobe di grandi dimensioni dotato di 100 LED bianchi per un'elevata emissione di luce con bassi consumi. Dotato di manopola per la regolazione della sensibilità per l'attivazione sonora e interruttore della velocità.

🇪🇸 Este gran strobo de 100 LEDs blancos ofrece una gran luminosidad así como poco gasto energético. Incluye regulación de velocidad y sensibilidad de sonido.

Flash rate per second	max 10 flashes/sec.
Consumption	10W
Lamp	100 x 8mm LEDs White
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	200 x ø195mm
Weight	0.75kg

beamZ



AE3272

LCP-12UV UV Strobe 12x 3W LEDs

🇬🇧 A powerful blacklight LED strobe with adjustable flash speed. The UV LEDs can be controlled in 6 sections of 2. Easily connect multiple strobes together with the master/slave function. The UV light provides that extra dimension to your party by lighting up the crowd and white colors.

🇮🇹 Potente strobo con retroilluminazione LED e frequenza dei flash regolabile. LED UV controllabili in 6 sezioni da 2. Grazie alla funzione master/slave, collegare insieme più strobo è semplicissimo. La luce UV darà una dimensione in più a ogni festa, illuminando le persone e tutti i colori bianchi.

🇪🇸 Potente strobo de luz negra por LED con ajuste de la velocidad de flash. Los LEDs UV pueden controlarse por 6 secciones de 2. Conexión fácil de varias unidades con la función master/esclavo. Este foco de luz negra añadirá una nueva dimensión a tus fiestas haciendo brillar todo lo blanco.

- 12x 3W UV LEDs
- 5 or 6 DMX channels
- Control: DMX, master/slave, sound active and auto
- Display and control panel
- Built-in microphone
- Sensitivity control
- 4 preprogrammed shows
- DMX in/output via 3-pin XLR

Consumption	60W
DMX channels	5 or 6
No. of LEDs	12x 3W-UV
Beam angle	18° x 14°
Field angle	34° x 28°
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	120 x 330 x 122mm
Weight	2.1kg





beamZ



- 8x3W UV LEDs
- Parabolic reflector
- Plug & Play with no need for an external controller

Consumption	24W
No. of LEDs	8x3W UV
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	435 x 60 x 65 mm
Weight	0.55kg

BUV93 LED bar 8x3W UV

AE3270

🇬🇧 The BUV93 is a powerful UV LED fixture capable of covering wide area spaces. With its low-profile design, it lends itself to be installed almost in any way imaginable. Because the unit is powered by LEDs it in turn becomes a very lightweight unit that can be easily transported from gig to gig for those who are mobile DJs. The BUV93 is powered by 8x 3W LEDs rated with a total power consumption of only 27W. The BUV93 is for washing stages, nightclubs, bowling center, roller rinks and fun centers with ultraviolet light.

🇮🇹 La BUV93 è una potente apparecchiatura LED UV in grado di illuminare aree di grandi dimensioni. Il suo design a basso profilo ne rende possibile l'installazione in quasi qualsiasi modo immaginabile. Poiché l'unità è dotata di LED, si rivela a sua volta un'unità molto leggera facilmente trasportabile da un palco all'altro per i DJ sempre in movimento. La BUV93 è dotata di 8 LED da 3W per un consumo totale di potenza valutato di soli 27W. La BUV93 è perfetta per effetti wash su palchi, discoteche, bowling, piste da pattinaggio e centri ricreativi con una luce ultravioletta.

🇪🇸 El BUV93 es un potente efecto UV por LED capaz de cubrir grandes zonas con luz negra. Al ser una carcasa muy estrecha se puede colocar en cualquier tipo de instalacion y su bajo peso lo hacen ideal para sistemas transportables tipo disco movil. El BUV93 incorpora 8x 3W LEDs con un consumo total de solo 24W. El BUV93 es perfecto para crear efectos de luz negra en escenario, disco, boleras, pistas de patinaje y parques de atracciones.

beamZ



- Efficient energy conversion
- High light output
- Provides an extra dimension to white clothing and objects illuminating brightly.

UV saving Lamp 25W E27

AF0022

🇬🇧 A 25W energy saving UV lamp with screw base E27 producing high UV light luminosity.

🇮🇹 Lampadina UV a risparmio energetico da 25W con attacco a vite E27 in grado di produrre luce UV intensa.

🇪🇸 25W Lámpara de bajo consumo con alta luminosidad UV.

Power	25W
Power supply	230Vac - 50Hz
Lamp fitting	E27

beamZ



- Efficient energy conversion
- High light output
- Provides an extra dimension to light clothing and objects illuminating brightly
- Supplied with E27 to bayonet fitting adapter

UV Saving Lamp 25W E27 + Adapter

AF0023

🇬🇧 A 25W energy saving UV lamp with screw base E27 producing high UV light luminosity. Comes with an E27 to bayonet fitting adapter.

🇮🇹 Lampadina UV a risparmio energetico da 25W con attacco a vite E27 in grado di produrre luminosità UV intensa. Dotato di adattatore da E27 a baionetta.

🇪🇸 25W Lámpara de bajo consumo con alta luminosidad UV.

Power	25W
Power supply	230Vac, 50Hz
Lamp fitting	E27 + fitting adapter to bayonet

beamZ



AF0413



AF0414

UV-set Holder and Tube

- Complete UV fluorescent lighting bar with starter and UV fluorescent tube. Ready to use.
- Faretto UV completo di interruttore e lampada fluorescente UV. Pronto all'uso.
- Tubos de UV de luz negra completos con cebador. Listos para su uso.

AF0413

AF0414

Lamp	UV T8 15W	UV T8 25W
Power supply	230Vac - 50Hz	230VAC - 50HZ
Dimensions	475 x 100 x 45mm	630 x 100 x 45mm
Weight	1.2kg	1.4kg

beamZ



AF0120

UV-set 6" with Torch Black

- A compact torch with a 6-inch UV fluorescent lamp. Useful for checking stamps and security documents.
- Torcia compatta con lampadina fluorescente UV da 15,2 cm (6 pollici). Utile per controllare timbri e documenti per la sicurezza.
- Lámpara compacta con tubo UV fluorescente de 6 pulgadas. Útil para controlar sellos y documentos de seguridad.



Lamp	T5 4W
Power supply	6V(4xAA)
Dimensions	55 x 23 x 162mm
Weight	100gr

beamZ



AF0038

UV Beam PAR 38 Can

- The ideal PAR light spot for versatile applications. Everyone knows the effects these lamps create. The purple glow gives an extra dimension to white clothes and objects that illuminate brightly.
- Luce PAR ideale per applicazioni versatili. Tutti conoscono gli effetti creati da questa lampada. La luce viola conferisce una nuova dimensione ai vestiti e agli oggetti bianchi che illumina in modo deciso.
- Foco diseñado para usar con lamparas de luz negra. El efecto UV convierte en superbrillante todas las superficies blancas.

Lamp	E27
Power supply	230Vac - 50Hz
Dimensions	210 x 145 ø
Weight	1.1kg

- Parabolic reflector
- Bracket for hanging spot
- UV lamp included



PANDORA SERIES

DPSS/DIODE TTL LASERS



✚ This show laser light provides a TTL modulation. It means that it enables you to create 7 colours at their full intensity. Combining that much power with its precision 25K graphics scanners, whereby accuracy and beam shape is extremely advanced, so these units are suitable for high professional applications. The laser can be controlled over ILDA and DMX or run stand-alone in auto or sound activated mode. You can produce the exact effect you want with the DMX and ILDA control.

🇮🇹 Questo sistema di luci laser è dotato di modulazione TTL. Ciò si traduce nella possibilità di creare 7 colori alla loro intensità massima. La combinazione di tanta potenza con la precisione dei suoi scanner grafici da 25K, rende queste unità adatte per applicazioni altamente professionali. È possibile controllare il laser mediante ILDA e DMX, farlo funzionare in modalità automatica stand-alone o in modalità ad attivazione sonora. Grazie ai controlli DMX e ILDA, è possibile riprodurre esattamente l'effetto desiderato.

🇪🇸 Este laser funciona con modulacion de color TTL, lo que significa que puede crear 7 colores a plena intensidad. Combinando esta potencia con la precision de un scanner grafico de 25K/25K/20K se consiguen rayos muy precisos y graficos de calidad profesional. El laser puede controlarse por ILDA y DMX o de forma Autonoma o ritmo de la musica. Con el control DMX e ILDA puede crear cualquier efecto que desee.

BEAMZ Pandora Series

- > The Pandora series have a wide angle scanning system
- > Comes with built-in 25kpps (@ 8°) scanning system
- > Solid aluminum housing to protect and shield the laser
- > A combination of DPSS and Diode lasers
- > The balanced mixture of power from the 3 lasers combined, make for a near perfect white
- > TTL modulation giving you the 7 basic colours
- > Scan-fail safety system to stop the laser by failure
- > Fully complies with the latest EN 60825-1 and TUV laser safety

TTL



PANDORA	1600	1200	600
RED	300mW @ 650nm	300mW @ 650 nm	200mW @ 650nm
GREEN	200mW @ 532nm	100mW @ 532nm	50mW @ 532nm
BLUE	800mW @ 447	600mW @ 447	150mW @ 447
SCANNER SYSTEM	25kpps @ 8°	25kpps @ 8°	20kpps @ 8°
DIMENSIONS	243 x 295 x 128mm	243 x 295 x 128mm	215 x 260 x 125mm
WEIGHT	5.1kg	4.9kg	3.8kg

PHANTOM PRO SERIES



PURE DIODE ANALOG LASERS



AE2506

AE2500

AE2503

✚ This show laser light provides an analog modulation. It means a better colour fading and a much broader colour. Combining that much power with its precision 30K graphics scanners, whereby accuracy and beam shape is extremely advanced, so these units are suitable for high professional applications. The laser can be controlled over ILDA and DMX or run stand-alone in auto or sound activated mode. You can produce the exact effect you want with the DMX and ILDA control.

🇮🇹 Questo sistema di luci laser è dotato di modulazione analogica. Ciò si traduce in una maggiore possibilità di sfumare i colori e in una scelta degli stessi più ampia. La combinazione di tanta potenza con la precisione e velocità dei suoi scanner grafici da 30K, rende queste unità adatte per applicazioni altamente professionali. È possibile controllare il laser mediante ILDA e DMX, farlo funzionare in modalità automatica stand-alone o in modalità ad attivazione sonora. Grazie ai controlli DMX e ILDA, è possibile riprodurre esattamente l'effetto desiderato.

🇪🇸 Se trata de un laser con modulacion analogica. Es decir que podemos dimmerizar cada color para realizar la paleta completa de colores. Incorpora scanner grafico de alta precision de 30K consiguiendo una perfecta definicion del rayo permitiendo trabajos profesionales de alta calidad en todas las aplicaciones. El laser puede controlarse por ILDA y DMX o en modo autonomo con control de ritmo de la musica. Con el control ILDA y DMX puede crear el efecto deseado de forma facil y rapida.



PHANTOM	6000	5000	3500	2500	1600	1000
RED	1300mW @ 638nm	1000mW @ 638nm	700mW @ 638nm	500mW @ 638nm	350mW @ 638nm	200mW @ 638nm
GREEN	1700mW @ 520nm	1000mW @ 520nm	700mW @ 520nm	500mW @ 520nm	150mW @ 520nm	100mW @ 520nm
BLUE	2000mW @ 445nm	2000mW @ 445nm	1600mW @ 445nm	1000mW @ 445nm	800mW @ 445nm	500mW @ 445nm
DIMENSIONS	310 x 285 x 186mm	280 x 270 x 174mm	280 x 270 x 174mm	280 x 270 x 174mm	240 x 270 x 174mm	240 x 270 x 174mm
WEIGHT	10.3kg	8.3kg	8.4kg	8.4kg	6.8kg	6.8kg



BEAMZ Phantom Pro Series

- > The scanners used in the Phantom series have a wide 60° scanning angle
- > Delivery comes standard with our fast 30kpps (@ 8°) scanning system
- > The sealed housing prevents dust from coming to the laser diodes extending the lifetime of the lasers
- > Full colour semiconductor diode laser system
- > The balanced mixture of power from the 3 lasers combined, make for a near perfect white
- > Analog modulation enables you to mix 16+ million colours
- > Scan-fail safety system to stop the laser by failure
- > Fully complies with the latest EN 60825-1 and TUV laser safety

ANALOG



Phantom Pure Diode Laser RGB Analog

🇬🇧 The Phantom series is an extremely powerful series of lasers that use diode-only laser sources. Because of this the quality of the beam and the projector will be much higher than standard laser modules. The projector has an advanced RGB color linearity for beautiful analogue color modulation. The projector can be controlled over ILDA and has a built-in memory with preset patterns, that can easily be triggered through DMX. It can also be operated in automatic and sound-to-light mode. This professional laser projector is provided with switchable scan fail safety and interlock.

🇮🇹 La serie Phantom è una serie estremamente potente di laser che usano sorgenti laser al diodo. Per tanto la qualità del fascio e del proiettore sono molto migliori rispetto ai moduli laser comuni. Il proiettore gode di un'avanzata linearità di colore RGB per permettere una bellissima modulazione analogica del colore. Può essere controllato via ILDA e include una memoria interna con motivi programmati, che si possono attivare facilmente via DMX. Può anche funzionare in modalità automatica o sound-to-light. Include blocco di sicurezza per errori nello scanner.

🇪🇸 La serie Phantom es una serie de proyectores de láser de alta potencia de nuestra gama de diodo único de gran calidad de rayo. Este láser utiliza una linealidad RGB de color que consigue una modulación de color analogica. En la parte posterior hay un display LCD para ajustar todos los parámetros. El proyector de láser puede controlarse totalmente por ILDA o DMX con los patrones pre-programados. También se puede operar a ritmo de la música o en automático. Estos láser profesionales se suministran con control de seguridad de fallo de scanner e interlock.

- Analogue RGB color modulation
- Control mode: ILDA, DMX, master/slave, auto and sound-activating mode
- DMX and ILDA linking
- LCD display and control panel
- X and Y size inverter
- Built-in microphone
- Sound sensitivity control



AE2970

AE2973

Product name	Phantom 3000	Phantom 1250
Interface	DMX + ILDA	DMX + ILDA
Consumption	150W	150W
Power rating	Guaranteed 2500mW - Max 3000mW	Guaranteed 1000mW - Max 1250mW
Laser red	800mW @ 637nm	300mW @ 637nm
Laser green	600mW @ 520nm	200mW @ 520nm
Laser blue	1600mW @ 462nm	750mW @ 447nm
Scanner system	40kpps	30kpps
Max. scan angle	60 degree	60 degree
DMX channels	12	12
Power supply	220-240Vac - 50Hz	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	275 x 320 x 252mm	260 x 235 x 172mm
Weight	11.8kg	4.95kg

- Powerful laser projector with guaranteed 2500mW diode laser module
- 40K high speed optical scanner system with flightcase

- Powerful laser projector with guaranteed 1000mW diode laser module
- 30K high speed optical scanner system





AE2976

Phantom 750 - Pure Diode Laser RGB Analog 30kpps



🇬🇧 The Phantom series is an extremely powerful series of lasers that use diode-only laser sources. Because of this the quality of the beam and the projector will be much higher than standard laser modules. The projector has an advanced RGB color linearity for beautiful analogue color modulation. The projector can be controlled over ILDA and has a built-in memory with preset patterns, that can easily be triggered through DMX. It can also be operated in automatic and sound-to-light mode. This professional laser projector is provided with switchable scan fail safety and interlock.

🇮🇹 La serie Phantom è una serie estremamente potente di laser che usano sorgenti laser al diodo. Per tanto la qualità del fascio e del proiettore sono molto migliori rispetto ai moduli laser comuni. Il proiettore gode di un'avanzata linearità di colore RGB per permettere una bellissima modulazione analogica del colore. Può essere controllato via ILDA e include una memoria interna con motivi programmati, che si possono attivare facilmente via DMX. Può anche funzionare in modalità automatica o sound-to-light. Include blocco di sicurezza per errori nello scanner.

🇪🇸 La serie Phantom es una serie de proyectores de láser de alta potencia de nuestra gama de diodo único de gran calidad de rayo. Este láser utiliza una linealidad RGB de color que consigue una modulación de color analógica. En la parte posterior hay un display LCD para ajustar todos los parámetros. El proyector de láser puede controlarse totalmente por ILDA o DMX con los patrones pre-programados. También se puede operar a ritmo de la música o en automático. Estos láseres profesionales se suministran con control de seguridad de fallo de scanner e interlock.

Interface	DMX + ILDA
Consumption	150W
Power rating	Guaranteed 600mW - Max 750mW
Laser red	150mW @ 637nm
Laser green	100mW @ 520nm
Laser blue	500mW @ 447nm
Scanner system	30kpps
Max. scan angle	60 degree
DMX channels	12
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	250 x 235 x 172mm
Weight	4.9kg

- Powerful laser projector with guaranteed 600mW diode laser module
- Analogue RGB color modulation
- 30K high speed optical scanner system
- Control mode: ILDA, DMX, master/slave, auto and sound-activating mode
- DMX and ILDA linking
- LCD display and control panel
- X and Y size inverter
- Built-in microphone
- Sound sensitivity control



Pango Analog Laser RGB

🇬🇧 The Pango series are high power laser projectors with RGB color linearity. The analogue color modulation gives advanced RGB beams of great quality. This laser projector can be controlled over ILDA and has a built-in memory with preset patterns that can easily be triggered through DMX. It can also be operated in automatic and sound-to-light mode. This professional laser projector is provided with switchable scan fail safety and interlock.

🇮🇹 La serie Pango è composta da potentissimi proiettori laser con linearità di colore RGB. La modulazione analogica del colore crea fasci RGB di gran qualità. Questo proiettore laser può essere controllato tramite ILDA e ha una memoria interna con motivi programmati che si possono attivare facilmente via DMX. Può anche funzionare in modalità automatica o sound-to-light. Include blocco di sicurezza per errori nello scanner.

🇪🇸 El proyector láser profesional Pango crea un rayo de alta calidad RGB de color lineal con una modulación cromática analógica. Este láser puede ser controlado por ILDA y tiene una memoria interna con motivos programados que se pueden activar fácilmente por DMX. También puede funcionar en modo automático o sound-to-light. Este láser profesional se suministra con control de seguridad de fallo de scanner e interlock.

- Analogue RGB color modulation
- DMX and ILDA linking
- Control mode: ILDA, DMX, master/slave, auto and sound-activating mode
- LCD display and control panel
- X and Y size inverter
- Built-in microphone
- Sound sensitivity control



AE2979

AE2982

Product name	Pango 2500	Pango 1250
Interface	DMX + ILDA	DMX + ILDA
Consumption	150W	80W
Power rating	Guaranteed 2000mW - Max 2500mW	Guaranteed 1000mW - Max 1250mW
Laser red	600mW @ 637nm	300mW @ 638nm
Laser green	400mW @ 532nm	200mW @ 532nm
Laser blue	1500mW @ 447nm	750mW @ 447nm
Scanner system	40kpps	30kpps
Max. scan angle	60 degree	60 degree
DMX channels	12	12
Power supply	220-240Vac - 50Hz	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	280 x 225 x 208mm	218 x 235 x 172mm
Weight	9.5kg	4.8kg

- Powerful laser projector with guaranteed 2000mW laser module
- 40K high speed optical scanner system

- Powerful laser projector with guaranteed 1000mW laser module
- 30K high speed optical scanner system





Pandora

🇬🇧 The Pandora series are TTL laser projectors with RGB laser modules. The high speed optical scanner makes it ideal for projecting colorful effects and animations. This laser projector is ideal for use in medium to larger sized clubs, discos and nightclubs or in other party locations. It is also a great solution for mobile DJs and rental companies. At the rear you will find an LCD display and control panel for easy laser setup settings. This projector can be controlled over ILDA and has built-in preset patterns, that can easily be triggered through DMX. It can also be operated in automatic and sound-to-light mode. This professional laser projector is provided with switchable scan fail safety and interlock.

🇮🇹 La serie Pandora è composta da proiettori laser TTL con moduli laser RGB. Lo scanner ottico ad alta velocità lo rende ideale per proiettare effetti colorati e animazioni. Perfetto per l'uso in club notturni, discoteche o altri locali per feste. È una soluzione ideale anche per DJ in mobilità e compagnie di noleggio. Sul retro si trova un pannello di controllo per configurare il laser facilmente. Questo proiettore laser può essere controllato tramite ILDA e ha una memoria interna con motivi programmati che si possono attivare facilmente via DMX. Può anche funzionare in modalità automatica o sound-to-light. Include blocco di sicurezza per errori nello scanner.

🇪🇸 La serie Pandora está compuesta por proyectores láser TTL con módulos láser RGB. Gracias al escáner óptico de alta velocidad, es ideal para proyectar efectos colorados y animaciones. Es ideal para usar en clubs de medio y gran tamaño, discotecas y fiestas. Es una solución ideal para disco móvil y compañías de alquiler. En la parte posterior hay un display LCD para ajustar todos los parámetros. Para uso de profesionales y lightjockey se puede parametrizar por interface ILDA e incluye una memoria interna con motivos programados que se pueden activar fácilmente por DMX. Puede funcionar en modo automático o sound to light. Este láser profesional se suministra con control de seguridad de fallo de scanner e interlock.

- 30K high speed optical scanner system
- DMX and ILDA linking
- LCD display and control panel
- Control mode: ILDA, DMX, master/slave, auto and sound-activating mode
- X and Y size inverter
- Built-in microphone
- Sound sensitivity control



AE2988



AE2991

Product name	Pandora 1250	Pandora 750
Interface	DMX + ILDA	DMX + ILDA
Consumption	80W	80W
Power rating	Guaranteed 1000mW - Max 1250mW	Guaranteed 500mW - Max 750mW
Laser red	300mW @ 638nm	150mW @ 637nm
Laser green	200mW @ 532nm	100mW @ 532nm
Laser blue	750mW @ 447nm	500mW @ 447nm
Scanner system	30kpps	30kpps
Max. scan angle	60 degree	60 degree
DMX channels	12	12
Power supply	220-240Vac - 50Hz	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	220 x 235 x 173mm	185 x 200 x 172mm
Weight	4.75kg	5.5kg

- Powerful laser projector with guaranteed 1000mW diode laser module

- Powerful laser projector with guaranteed 500mW diode laser module



beamZ



Ilda Laser cable

- 🇬🇧 Ilda quality laser cable with DB25 connector Male/Female.
- 🇮🇹 Cavo laser di qualità Ilda da 3 metri con connettore maschio/femmina DB25.
- 🇪🇸 Ilda cable de calidad para láser con conector DB25 macho / hembra.

AE2951

AE2952

AE2953

AE2954

Cable	Ilda 3 mtr	Ilda 5 mtr	Ilda 10 mtr	Ilda 20 mtr
-------	------------	------------	-------------	-------------

beamZ



AE2957

Laser Emergency Kill Switch

- 🇬🇧 Lasers can temporarily or even permanently dazzle. With this emergency kill switch you are able to switch off laser units immediately and shut down the light show.
- 🇮🇹 I laser in caso di guasto o uso improprio possono provocare danni temporanei o permanenti alla vista. Con questo interruttore d'emergenza, è possibile spegnere immediatamente i laser e interrompere lo spettacolo luci.
- 🇪🇸 Las unidades láser pueden encguecer temporalmente o incluso permanentemente. Este interruptor de emergencia apaga inmediatamente la unidad láser finalizando la emisión

- Quality kill switch

Dimensions	78 x 72 x 90mm
Weight	0.15kg

beamZ



AE2958

Laser Emergency Kill Switch + 20m Cable

- 🇬🇧 Lasers can temporarily or even permanently dazzle. With this emergency kill switch you are able to switch off laser units immediately and shut down the light show. Including 20m connection cable.
- 🇮🇹 I laser in caso di guasto o uso improprio possono provocare danni temporanei o permanenti alla vista. Con questo interruttore d'emergenza, è possibile spegnere immediatamente i laser e interrompere lo spettacolo luci. Include cavo da 20m.
- 🇪🇸 Las unidades láser pueden encguecer temporalmente o incluso permanentemente. Este interruptor de emergencia apaga inmediatamente la unidad láser finalizando la emisión. Incluye 20m de cable.

- Quality kill switch
- Supplied with 20m cable

Cable	20m
Dimensions	78 x 72 x 90mm
Weight	1kg



beamZ

AE2915



LS3DRGB

Red, Green & Blue Laser 3D DMX

- An astonishing 3D red, green and blue laser in a new design with high speed scanner motors. With this DMX laser you will be able to create a supernatural atmosphere for any event.
- Incredibile laser 3D rosso, verde e blu di nuovo disegno con motori scanner ad alta velocità. Con questo laser DMX è possibile creare un'atmosfera magica per qualsiasi evento.
- Impresionante Láser 3D rojo, verde y azul con un nuevo diseño con rápidos motores de scanner. Con este láser DMX podrás crear una atmósfera mágica en cualquier evento.

- 3D red, green and blue laser
- 14-channel DMX Mode
- Sound-active, auto run, DMX and master/slave mode
- Adjustable pattern size
- Sound-active microphone
- Adjustable sound sensitivity
- 3-pin XLR socket for DMX linking

Power rating	40W
Laser	Red 300mW / green 80mW / blue 400mW
DMX channels	14
Wavelength	Red 650nm / green 532nm / blue 450nm
Power supply	220-240Vac/50Hz - 20W
Dimensions	218 x 250 x 128mm
Weight	2.6kg

beamZ

AE2800



Ariel Laser

RGB Beam DMX IRC 400mW

- The Ariel laser is a full colour Red, Green and Blue laser system. The laser sources ensure brilliant colours and powerful laser beams. The RGB laser includes an IR remote control for wireless control and to switch between sound-activated or auto programs. In DMX mode, you also have total control of all patterns, X-Y movements, zooming, speed and rotation. There are safety features like a key switch and an interlock interface. It is ideal for semi-professional applications and is perfectly suitable in bars, medium sized clubs and discos. As well as for rental companies, mobile DJs, private use and in any other party location.

- Il laser Ariel è un sistema laser a colori rosso, verde e blu. Le sorgenti laser garantiscono colori brillanti e fasci di luce laser potenti. Il laser RGB è dotato di un telecomando a infrarossi per un controllo senza fili e per passare dall'attivazione sonora ai programmi automatici. La modalità DMX offre inoltre il controllo totale su tutti i pattern, i movimenti X-Y, gli zoom, sulla velocità e sulla rotazione. Dispone di funzionalità di sicurezza quali l'interruttore a chiave e l'interfaccia di blocco. Perfetto per applicazioni semi professionali e per l'uso in bar e club e discoteche di medie dimensioni. Non solo, è adatto anche per il noleggio, per i DJ sempre in movimento, per uso privato e dovunque ci sia una festa.

- El laser Ariel genera los tres colores Rojo, Verde y Azul creando potentes rayos de brillantes colores. Este laser RGB incorpora mando a distancia IR y puede funcionar a ritmo de la musica o en automatico con programas internos. En modo DMX puede controlar todos los patrones, movimiento X-Y, zoom, velocidad y rotacion. Incluye llave de seguridad y toma interlock. Es ideal para uso semi-profesional y perfecto para bares, clubs de tamaño medio, y disco. Tambien para compañías de alquiler, disco movil, fiestas privadas y otros usos.

Laser Red	150mW @ 650nm
Laser Green	50mW @ 532nm
Laser Blue	150mW @ 445nm
DMX channels	9
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	245 x 200 x 75mm
Weight	1.55kg

- Red (150mW), Green (50mW) and Blue (150mW) laser
- DMX and Stand-alone mode
- 9 DMX channels
- IR remote control
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed

AE2803

Oberon II Laser

RGY Beam DMX IRC 225mW

The Oberon II laser is a Red, Green and Yellow laser system. The laser sources ensure brilliant colours and powerful laser beams. The RGY laser includes an IR remote control for wireless control and to switch between sound-activated or auto programs. In DMX mode, you also have total control of all patterns, X-Y movements, zooming, speed and rotation. There are safety features like a key switch and an interlock interface. It is ideal for semi-professional applications and is perfectly suitable in bars, medium sized clubs and discos. As well as for rental companies, mobile DJs, private use and in any other party location.

Il laser Oberon II è un sistema laser rosso, verde e giallo. Le sorgenti laser garantiscono colori brillanti e fasci di luce laser potenti. Il laser RGY è dotato di un telecomando a infrarossi per un controllo senza fili e per passare dall'attivazione sonora ai programmi automatici. La modalità DMX offre inoltre il controllo totale su tutti i pattern, i movimenti X-Y, gli zoom, sulla velocità e sulla rotazione. Dispone di funzionalità di sicurezza quali l'interruttore a chiave e l'interfaccia di blocco. Perfetto per applicazioni semi professionali e per l'uso in bar e club e discoteche di medie dimensioni. Non solo, è adatto anche per il noleggio, per i DJ sempre in movimento, per uso privato e dovunque ci sia una festa.

El laser Oberon II genera los tres colores Rojo, Verde y Amarillo creando potentes rayos de brillantes colores. Este laser RGY incorpora mando a distancia IR y puede funcionar a ritmo de la musica o en automatico con programas internos. En modo DMX puede controlar todos los patrones, movimiento X-Y, zoom, velocidad y rotacion. Incluye llave de seguridad y toma interlock. Es ideal para uso semi-profesional y perfecto para bares, clubs de tamaño medio, y disco. Tambien para compañías de alquiler, disco movil, fiestas privadas y otros usos.

- Red (150mW) and Green (80mw) laser
- DMX and Stand-alone mode
- 9 DMX channels
- IR remote control
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed



Laser Red	150mW @ 650nm
Laser Green	80mW @ 532nm
DMX channels	9
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	245 x 200 x 75mm
Weight	1.6kg

AE2806

Prospero II Laser

Blue Beam DMX, IRC 150mW

The Prospero II laser is a blue laser system. The laser sources ensure brilliant blue and powerful laser beams. The blue laser includes an IR remote control for wireless control and to switch between sound-activated or auto programs. In DMX mode, you also have total control of all patterns, X-Y movements, zooming, speed and rotation. There are safety features like a key switch and an interlock interface. It is ideal for semi-professional applications and is perfectly suitable in bars, medium sized clubs and discos. As well as for rental companies, mobile DJs, private use and in any other party location.

Il laser Prospero II è un sistema laser blu. La sorgente laser garantisce un blu brillante e fasci di luce laser potenti. Il laser blu è dotato di un telecomando a infrarossi per un controllo senza fili e per passare dall'attivazione sonora ai programmi automatici. La modalità DMX offre inoltre il controllo totale su tutti i pattern, i movimenti X-Y, gli zoom, sulla velocità e sulla rotazione. Dispone di funzionalità di sicurezza quali l'interruttore a chiave e l'interfaccia di blocco. Perfetto per applicazioni semi professionali e per l'uso in bar e club e discoteche di medie dimensioni. Non solo, è adatto anche per il noleggio, per i DJ sempre in movimento, per uso privato e dovunque ci sia una festa.

El laser Prospero II genera color Azul creando potentes rayos de brillantes colores. Este laser azul incorpora mando a distancia IR y puede funcionar a ritmo de la musica o en automatico con programas internos. En modo DMX puede controlar todos los patrones, movimiento X-Y, zoom, velocidad y rotacion. Incluye llave de seguridad y toma interlock. Es ideal para uso semi-profesional y perfecto para bares, clubs de tamaño medio, y disco. Tambien para compañías de alquiler, disco movil, fiestas privadas y otros usos.

- Blue (150mW) laser
- DMX and Stand-alone mode
- 9 DMX channels
- IR remote control
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed



Laser Blue	150mW @ 445nm
DMX channels	8
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	245 x 200 x 75mm
Weight	1.4kg



beamZ

AE2809

Mimas Laser Green Beam DMX IRC 50mW



- Green (50mW) laser
- DMX and Stand-alone mode
- 9 DMX channels
- IR remote control
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed

Laser Green	50mW @ 532nm
DMX channels	8
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	245 x 200 x 75mm
Weight	1.45kg

🇬🇧 The Mimas laser is a green laser system. The laser sources ensure brilliant green and powerful laser beams. The green laser includes an IR remote control for wireless control and to switch between sound-activated or auto programs. In DMX mode, you also have total control of all patterns, X-Y movements, zooming, speed and rotation. There are safety features like a key switch and an interlock interface. It is ideal for semi-professional applications and is perfectly suitable in bars, medium sized clubs and discos. As well as for rental companies, mobile DJs, private use and in any other party location.

🇮🇹 Il laser Mimas è un sistema laser verde. Le sorgenti laser garantiscono un verde brillante e fasci di luce laser potenti. Il laser verde è dotato di un telecomando a infrarossi per un controllo senza fili e per passare dall'attivazione sonora ai programmi automatici. La modalità DMX offre inoltre il controllo totale su tutti i pattern, i movimenti X-Y, gli zoom, sulla velocità e sulla rotazione. Dispone di funzionalità di sicurezza quali l'interruttore a chiave e l'interfaccia di blocco. Perfetto per applicazioni semi professionali e per l'uso in bar e club e discoteche di medie dimensioni. Non solo, è adatto anche per il noleggio, per i DJ sempre in movimento, per uso privato e dovunque ci sia una festa.

🇪🇸 El laser Mimas genera color verde creando potentes rayos de brillantes colores. Este laser azul incorpora mando a distancia IR y puede funcionar a ritmo de la musica o en automatico con programas internos. En modo DMX puede controlar todos los patrones, movimiento X-Y, zoom, velocidad y rotacion. Incluye llave de seguridad y toma interlock. Es ideal para uso semi-profesional y perfecto para bares, clubs de tamaño medio, y disco. Tambien para compañías de alquiler, disco movil, fiestas privadas y otros usos.

beamZ

AE2812

Thebe Laser Red Beam DMX IRC 150mW



🇬🇧 The Thebe laser is a red laser system. The laser sources ensure brilliant red and powerful laser beams. The red laser includes an IR remote control for wireless control and to switch between sound-activated or auto programs. In DMX mode you also have total control of all Patterns, X-Y movements, zooming, speed and rotation. There are safety features like a key switch and an interlock interface. It's ideal for semi-professional applications and is perfectly suitable in bars, medium sized clubs and discos. As well as for rental companies, mobile DJs, private use and in any other party location.

🇮🇹 Il laser Thebe è un sistema laser rosso. Le sorgenti laser garantiscono un rosso brillante e fasci di luce laser potenti. Il laser rosso è dotato di un telecomando a infrarossi per un controllo senza fili e per il passaggio dall'attivazione sonora ai programmi automatici. La modalità DMX offre inoltre il controllo totale su tutti i pattern, i movimenti X-Y, gli zoom, sulla velocità e sulla rotazione. Dispone di funzionalità di sicurezza quali l'interruttore a chiave e l'interfaccia di blocco. È ideale per applicazioni semi-professionali ed è perfetto per bar, club di medie dimensioni e discoteche, ma anche per agenzie di noleggio, DJ, per uso privato e dovunque ci sia una festa.

🇪🇸 El laser Thebe genera color Rojo creando potentes rayos de brillantes colores. Este laser azul incorpora mando a distancia IR y puede funcionar a ritmo de la musica o en automatico con programas internos. En modo DMX puede controlar todos los patrones, movimiento X-Y, zoom, velocidad y rotacion. Incluye llave de seguridad y toma interlock. Es ideal para uso semi-profesional y perfecto para bares, clubs de tamaño medio, y disco. Tambien para compañías de alquiler, disco movil, fiestas privadas y otros usos.

Laser Red	150mW @ 650nm
DMX channels	8
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	245 x 200 x 75mm
Weight	1.4kg

- Red (150mW) laser
- DMX and Stand-alone mode
- 9 DMX channels
- IR remote control
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed

AE2630

Surtur II Double Laser RG Gobo DMX IRC 3W Blue LED

The Surtur II Double Red, Green and Blue LED. Creates a psychedelic atmospheric effect from unique red and green laser patterns and a blue LED wash, all built into one case. You can choose 8 different gobo lighting for an amazing effect. The Red and Green laser includes an IR remote control for wireless control and to switch between sound-activated or auto programs. In DMX mode, you also have total control of all patterns. There are safety features like a key switch and an interlock interface. The lightweight case design makes it ideal for mobile entertainers, bands, night clubs, bars, and anyone looking to lighten up a party.

LED Surtur II Double rosso, verde e blu. In grado di creare un'atmosfera psichedelica grazie a unici schemi laser di colore rosso e verde e all'effetto wash del LED blu, tutto ciò integrato in un solo dispositivo. È possibile scegliere 8 illuminazioni gobo diverse per un effetto eccezionale. Il laser rosso e verde è dotato di un telecomando a infrarossi per un controllo senza fili e per passare dall'attivazione sonora ai programmi automatici. La modalità DMX offre inoltre il controllo totale su tutti i pattern. Dispone di funzionalità di sicurezza quali l'interruttore a chiave e l'interfaccia di blocco. Il leggero design del case lo rende perfetto per animatori sempre in movimento, band, discoteche, bar e per chiunque sia in cerca di una soluzione per l'illuminazione di una festa.

El Surtur II es un doble laser Rojo y verde con un led Azul. Crea un efecto unico de atmosfera psicodelica con los patrones en laser rojo y verde y el fondo de led azul. Puedes elegir 8 gobos distintos. El laser rojo y verde se controlan via mando a distancia inalambrico y puede cambiarse entre modo automatico y control por musica. En modo DMX se pueden controlar los patrones. Incluye llave de seguridad y toma para interruptor interlock. Su poco peso lo hace indispensable para aplicaciones moviles, bandas, night clubs, bares, y en cualquier fiesta.

- Red (225mW) and Green (80mW) laser
- 3W blue LED
- DMX and Stand-alone mode
- 7 DMX channels
- IR remote control
- Laser with 8 gobos
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed

Laser Red	225mW @ 650nm
Laser Green	80mW @ 532nm
DMX channels	7
No. of LEDs	1x 3W Blue
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	165 x 150 x 103mm
Weight	0.95kg

AE2633

Anthe II Double Laser RGB Gobo DMX IRC 600mW

The Anthe II Double laser has 12 gobo patterns. The laser can project a lot of beams with gobo on any wall, ceiling or dance floor. The Red, Green and Blue laser includes an IR remote control for wireless control and to switch between sound-activated or auto programs. In DMX mode, you also have total control of all patterns. There are safety features like a key switch and an interlock interface. The lightweight case design makes it ideal for mobile entertainers, bands, night clubs, bars, and anyone looking to lighten up a party.

Il laser Anthe II Double è dotato di 12 pattern gobo. Il laser è in grado di proiettare numerosi fasci di luce con gobo su qualsiasi parete, soffitto o pavimento. Il laser rosso, verde e blu è dotato di un telecomando a infrarossi per un controllo senza fili e per passare dall'attivazione sonora ai programmi automatici. La modalità DMX offre inoltre il controllo totale su tutti i pattern. Dispone di funzionalità di sicurezza quali l'interruttore a chiave e l'interfaccia di blocco. Il leggero design del case lo rende perfetto per animatori sempre in movimento, band, discoteche, bar e per chiunque sia in cerca di una soluzione per l'illuminazione di una festa.

El doble laser Anthe II incluye 12 patrones con gobo. Este laser proyecta ininidad de rayos con gobo en cualquier pista de baile, pared o techo. El laser rojo, verde y azul se controla por mando a distancia IR y puede funcionar a ritmo de la musica o programa automatico. En modo DMX puede controlar todos los patrones. Incorpora llave de seguridad y toma interlock. Su poco peso lo hace ideal para aplicaciones moviles, bandas, night clubs, bares, y en cualquier fiesta.

- Red (250mW) Green (100mW) and Blue (250mW) laser
- DMX and Stand-alone mode
- 7 DMX channels
- IR remote control

- Laser with 12 gobos
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed

Laser Red	250mW @ 650nm
Laser Green	100mW @ 532nm
Laser Blue	250mW @ 445nm
DMX channels	7
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	175 x 150 x 100mm
Weight	0.95kg



beamZ



- Laser with 12 gobos
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed

Laser Red	150mW @ 650nm
Laser Blue	150mW @ 445nm
DMX channels	6
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	175 x 150 x 100mm
Weight	0.9kg

AE2636

Elara Double Laser RB Gobo DMX IRC 300mW

🇬🇧 The Elara Double laser has 12 gobo patterns. The laser can project a lot of beams with gobo on any wall, ceiling or dance floor. The Red and Blue laser includes an IR remote control for wireless control and to switch between sound-activated or auto programs. In DMX mode you also have total control of all patterns. There are safety features like a key switch and an interlock interface. The lightweight case design makes it ideal for mobile entertainers, bands, night clubs, bars, and anyone looking to lighten up a party.

🇮🇹 Il laser Elara Double è dotato di 12 pattern gobo. Il laser è in grado di proiettare numerosi fasci di luce con gobo su qualsiasi parete, soffitto o pavimento. Il laser rosso e blu è dotato di un telecomando a infrarossi per un controllo senza fili e per passare dall'attivazione sonora ai programmi automatici. La modalità DMX offre inoltre il controllo totale su tutti i pattern. Dispone di funzionalità di sicurezza quali l'interruttore a chiave e l'interfaccia di blocco. Il leggero design del case lo rende perfetto per animatori, musicisti, discoteche, bar e per chiunque sia in cerca di una soluzione per illuminare una festa.

🇪🇸 El doble laser Elara incluye 12 patrones con gobo. Este laser proyecta infinidad de rayos con gobo en cualquier pista de baile, pared o techo. El laser rojo y azul se controla por mando a distancia IR y puede funcionar a ritmo de la musica o programa automatico. En modo DMX puede controlar todos los patrones. Incorpora llave de seguridad y toma interlock. Su poco peso lo hace ideal para aplicaciones moviles, bandas, night clubs, bares, y en cualquier fiesta.

- Red (150mW) and Blue (150mW) laser
- DMX and Stand-alone mode
- 6 DMX channels
- IR remote control

beamZ



- Laser with 12 gobos
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed

Laser Red	150mW @ 650nm
Laser Green	60mW @ 532nm
DMX channels	6
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	170 x 150 x 100mm
Weight	0.9kg

AE2639

Cupid Double Laser RG Gobo DMX IRC 210mW

🇬🇧 This Cupid Double laser has 12 gobo patterns. The laser can project a lot of beams with gobo on any wall, ceiling or dance floor. The Red and Green laser includes an IR remote control for wireless control and to switch between sound-activated or auto programs. In DMX mode, you also have total control of all patterns. There are safety features like a key switch and an interlock interface. The lightweight case design makes it ideal for mobile entertainers, bands, night clubs, bars, and anyone looking to lighten up a party.

🇮🇹 Il laser Cupid Double è dotato di 12 pattern gobo. Il laser è in grado di proiettare numerosi fasci di luce con gobo su qualsiasi parete, soffitto o pavimento. Il laser rosso e verde è dotato di un telecomando a infrarossi per un controllo senza fili e per passare dall'attivazione sonora ai programmi automatici. La modalità DMX offre inoltre il controllo totale su tutti i pattern. Dispone di funzionalità di sicurezza quali l'interruttore a chiave e l'interfaccia di blocco. Il leggero design del case lo rende perfetto per animatori sempre in movimento, band, discoteche, bar e per chiunque sia in cerca di una soluzione per l'illuminazione di una festa.

🇪🇸 El doble laser Cupid incluye 12 patrones con gobo. Este laser proyecta infinidad de rayos con gobo en cualquier pista de baile, pared o techo. El laser rojo y verde se controla por mando a distancia IR y puede funcionar a ritmo de la musica o programa automatico. En modo DMX puede controlar todos los patrones. Incorpora llave de seguridad y toma interlock. Su poco peso lo hace ideal para aplicaciones moviles, bandas, night clubs, bares, y en cualquier fiesta.

- Red (150mW) and Green (60mW) laser
- DMX and Stand-alone mode
- 6 DMX channels
- IR remote control


AE2795

Laser IP65 Outdoor Multipoint RG 3W RGB LED IRC

The IP65 outdoor laser with a 3W RGB LED. Creating a star sky effect holding more than 1000 points in red and green and a RGB LED wash, all built into one case. The laser includes an IR remote control for wireless control. Ideal for beach clubs, gardens, outdoor bars etc.

Laser da esterni IP65 con un LED RGB da 3W. In grado di creare un effetto cielo stellato con più di 1000 punti di colore rosso e verde e un wash LED RGB, tutto ciò integrato in un solo dispositivo. Il laser è dotato di un telecomando a infrarossi per il controllo senza fili. Ideale per discoteche sulla spiaggia, giardini, bar all'aperto ecc.

Laser IP65 para uso en exterior con un led de 3W RGB. Crea efecto cielo estrellado con mas de 1000 puntos en rojo y verde sobre un fondo de led RGB, todo en la misma unidad. El laser incluye mando a distancia IR. Ideal para clubs en la playa, jardines, terrazas, etc.

- Red (125mW) and green (75mW) laser
- Dynamic Firefly effect
- 3W RGB LED
- IR remote control
- For outdoor use (IP65)

Laser Red	125mW @ 650nm
Laser Green	75mW @ 532nm
Power supply	100~240Vac 50/60Hz
Dimensions	150 x 105 x 180mm
Weight	1kg


AE2792

Laser IP65 Outdoor Red & Green with remote

Laser IP65 Outdoor with RF remote, creating a star sky effect holding more than 1000 points in red and green. Ideal for beachclubs, garden, outdoor bar etc.

Laser IP65 da esterni con telecomando, in grado di creare un effetto cielo stellato con più di 1000 punti di colore rosso e verde. Ideale per discoteche sulla spiaggia, giardini, bar all'aperto ecc.

Laser IP65 para uso en exterior con mando a distancia RF. Crea un efecto cielo estrellado con mas de 1000 puntos en rojo y verde. Ideal para club de playa, jardines, terrazas etc.

Laser Red	125mW
Laser Green	75mW
Pattern	Dynamic Firefly
Power supply	100~240Vac / 60-50Hz
Dimensions	ø70 x 315mm
Weight	0.6kg



- Red (125mW) and green (75mW) laser
- Dynamic Firefly effect
- Including RF remote control
- For outdoor use (IP65)



beamZ

AE2660

Bianca Double Laser RGB Gobo IRC 330mW



🇬🇧 The Bianca Double laser is a Red, Green and Blue plug-and-play laser unit that creates 12 different gobo effects. The RGB laser includes an IR remote control for wireless control and to switch between sound-activated or auto programs. Suitable for discos, pubs, nightclubs, family parties etc.

🇮🇹 Il laser Bianca Double è un'unità laser plug-and-play rosso, verde e blu in grado di creare 12 diversi effetti gobo. Il laser RGB è dotato di un telecomando a infrarossi per un controllo senza fili e per passare dall'attivazione sonora ai programmi automatici. Adatto per discoteche, pub, feste in famiglia ecc.

🇪🇸 El doble laser Bianca utiliza tres laser Rojo, Verde y Azul para crear 12 efectos con gobo. Este laser RGB se controla por mando a distancia IR y puede funcionar al ritmo de la musica o programas auto. Perfecto para disco, pub, nightclubs, fiestas familiares, etc.

- Red (150mW), Green (30mW) and Blue (150mW) laser
- IR remote control
- Laser with 12 gobos
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed

Laser Red	150mW @ 650nm
Laser Green	30mW @ 532nm
Laser Blue	150mW @ 445nm
Power supply	12Vdc / 1000mA
Dimensions	108 x 107 x 55mm
Weight	0,5kg

beamZ

AE2663

Titania Double Laser RG Gobo IRC



🇬🇧 The Titania Double laser is a red and green plug-and-play laser unit that creates 12 different gobo effects. The red and green laser includes an IR remote control for wireless control and to switch between sound-activated or auto programs mode. Suitable for discos, pubs, nightclubs, family parties etc.

🇮🇹 Il laser Titania Double è un'unità laser plug-and-play rosso e verde in grado di creare 12 diversi effetti gobo. Il laser rosso e verde è dotato di un telecomando a infrarossi per un controllo senza fili e per passare dall'attivazione sonora ai programmi automatici. Adatto per discoteche, pub, feste in famiglia ecc.

🇪🇸 El doble laser Titania utiliza dos laser Rojo, Verde para crear 12 efectos con gobo. Este laser RGB se controla por mando a distancia IR y puede funcionar al ritmo de la musica o programas auto. Perfecto para disco, pub, nightclubs, fiestas familiares, etc.

- Red (150mW) and Green (50mW) laser
- IR remote control
- Laser with 12 gobos
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed

Laser Red	150mW @ 650nm
Laser Green	50mW @ 532nm
Power supply	12Vdc / 1000mA
Dimensions	105 x 85 x 45mm
Weight	0.5kg



AE2705

Firefly-1 Multipoint Laser Red and Green

🇬🇧 The Firefly-1 is a powerful class 3B mini laser that floods the dancefloor with red and green laser beams. The laser projects a variety of patterns on walls and ceilings and offers an adjustable laser speed. The Firefly-1 laser light effect operates in automatic and music-controlled modes. In addition, it comes equipped with an intelligent mode which switches to automatic mode as soon as the built-in microphone detects there is no music playing. The laser can be easily mounted on the ceiling with the supplied mounting bracket.


🇮🇹 Potente mini laser Firefly-1 di classe 3B che riempie la pista di fasci di luce rossi e verdi. Il laser proietta un'ampia gamma di pattern su pareti e soffitti e dispone di velocità regolabile. Funziona in modalità automatica o con attivazione sonora. Inoltre, è dotato di una funzionalità intelligente che consente il passaggio alla modalità automatica appena il microfono integrato smette di rilevare musica. Grazie alla staffa di montaggio in dotazione, è possibile montare il laser al soffitto in tutta semplicità.

🇪🇸 El Firefly-1 es un potente mini laser de clase 3B que inunda la sala con haces laser rojo y verde. El laser proyecta una gran variedad de figuras en las paredes, techo y suelo pudiendose ajustar la velocidad del laser. El laser FIREFLY-1 funciona en modo automatico y control por la musica, ademas viene equipado con un sistema inteligente que cambia a modo automatico tan pronto como el microfono incorporado detecta que no hay musica. El equipo se puede montar facilmente en el techo mediante el soporte suministrado.

- Red and green combination laser
- Automatic and music-controlled modes
- Built-in microphone
- Numerous effects and patterns
- Adjustable laser speed
- Usage according to DIN56912 and the trade association rules and regulations
- Ultra compact and suitable for ceiling mount using supplied bracket



Laser Class	3B
Laser Red	100mW @ 650nm
Laser Green	30mW @ 532nm
Power supply	220-240Vac - 50Hz



beamZ

AE2752

Apollo - Multipoint Laser Red Green

🇬🇧 Compact black mini laser of class 3B that creates an adjustable star sky effect in red and green. Ideal for bars, at home, etc.



🇮🇹 Compatto mini laser nero di classe 3B che crea un effetto regolabile di cielo stellato rosso e verde. Ideale per uso domestico, in bar, ecc.

🇪🇸 Pequeño láser compacto de clase 3B que crea un cielo estrellado regulable en rojo y verde. Ideal para bares, en casa, etc.

- Adjustable motor speed
- Auto or sound-activated operation
- Integrated fan cooler
- Including mains adaptor



Output power	Red 120mW / green 50mW
Laser	3B
Wavelength	Red 650nm / green 532nm
Power supply	100-240Vac, 50Hz (incl. adaptor)
Dimensions	126 x 110 x 51mm
Weight	0.5kg





beamZ



- Powerful 600mW laser
- Individually controllable laser diodes
- DMX, sound-active and auto modes

Output power	600mW
Laser	Red 250mW / green 100mW / blue 250mW
DMX channels	5
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	240 x 145 x 115mm
Weight	1.75kg

Mega Cluster - RGB Laser

AE2946

🇬🇧 The Mega Cluster is a 600mW cluster laser with 3 individually controllable laser diodes in the colors red, green and blue. Each color can be turned on and off with an on-board switch. The laser features wide angle stars and programmed animated patterns. Control the Mega Cluster via sound, auto and DMX modes or via the included remote control.

🇮🇹 Il Mega Cluster è un laser cluster da 600mW con 3 diodi laser controllabili individualmente in rosso, verde e blue. È possibile accendere e spegnere ogni colore con l'interruttore in dotazione. Il laser produce fasci a stella dai grandi angoli e figure animate programmate. Il Mega Cluster può funzionare nelle modalità di controllo sonoro, automatica o DMX, oppure tramite il telecomando in dotazione.

🇪🇸 El láser Mega Cluster de 600mW tiene 3 diodos láser controlables individualmente en colores rojo, verde y azul. Cada color puede encenderse y apagarse a voluntad. El láser crea efectos estrella de gran amplitud y patrones animados programados. Controle su Mega Cluster via sonido, auto y DMX o con el mando a distancia suministrado.

- Built-in microphone
- Wireless remote control
- DMX in/out



beamZ



Laser	Red 250mW / green 100mW / blue 250mW
Power supply	12Vdc / 1A adaptor
Dimensions	106 x 104 x 55mm
Weight	0.5kg

Anthe - RGB Laser with Remote

AE2944

🇬🇧 This Anthe laser is an RGB plug-and-play laser unit that creates large and wide area eye-catching effects of multi-colored patterns to enhance your event with depth and movement. The RGB laser includes an IR remote control for wireless control of all three colors and to switch between sound-activated or auto programs. Suitable for discos, pubs, nightclubs, family parties, etc.

🇮🇹 Il laser Anthe è un'unità laser RGB plug and play che crea grandi effetti molto appariscenti con motivi multicolore per dare agli eventi profondità e movimento. Include un telecomando IR per controllare senza fili i tre colori e per passare dalla modalità ad attivazione sonora ai programmi automatici. Ideale per discoteche, pub, club notturni, feste familiari, ecc.

🇪🇸 El Anthe es un láser RGB plug and play que crea amplios efectos multicolor y muy vistosos añadiendo movimiento y profundidad a tu fiesta. El láser RGB incluye mando a distancia IR para controlar los tres colores y cambiar de modo auto a ritmo de la música. Perfecto para discos, pubs, clubs, fiestas familiares etc.

- Powerful 600mW laser
- Laser power control
- Sound-active and auto-run
- Built-in microphone
- Sensitivity and laser color control
- Supplied with remote control



beamZ



STANDARD LASERS

AE2865

Surtur - Red Green Gobo Laser with LED + Remote

🇬🇧 This red and green laser with gobo patterns combines laser technology with LED. The laser can project a lot of beams with gobo on any wall, ceiling or dance floor. The high power 3W blue LED can finish a laser show with a spectacular strobe effect. The laser unit is easy to use, simply plug it in and run the built-in programs in auto or sound-active mode. You can change programs, laser colors and black-out with the included remote control. The lightweight case design makes it ideal for mobile entertainers, bands, night clubs, bars and anyone looking to lighten up a party.

🇮🇹 Questo laser rosso e verde con gobo combina la tecnologia laser e LED. Il laser può proiettare tanti fasci con gobo su qualsiasi muro, soffitto o pista da ballo. Il potente LED da 3W può chiudere uno spettacolo di laser con un meraviglioso effetto strobo. L'unità laser è molto facile da usare: basta attaccarla alla corrente e fare partire i programmi incorporati in modalità automatica o ad attivazione sonora. Con il telecomando in dotazione, è possibile cambiare programma, colore o spegnere il laser. La struttura leggera lo rende ideale per intrattenimento in mobilità, gruppi musicali, club notturni, bar e chiunque voglia rallegrare una festa.

🇪🇸 Este láser rojo y verde con gobos combina la tecnología láser con el LED. El láser proyecta infinidad de rayos con gobos en cualquier pared, techo o pista de baile. El LED de 3W azul puede finalizar cualquier actuación con flashes de strobo. El láser es sencillo de manejar y funciona con programas internos, al ritmo de música o auto. Puedes cambiar programas, color del láser y apagar con el mando a distancia. Su carcasa ligera permite un uso en disco móvil, bandas, clubs y bares o en tu fiesta casera.

Laser	Red 200mW / green 100mW
No. of LEDs	1x 3W blue
Power supply	12Vdc / 1A adaptor
Dimensions	110 x 107 x 55mm
Weight	0.6kg

- Powerful red (200mW) and green (100mW) lasers with gobo
- 3W blue LED
- Laser power control
- Sound-active and auto-run
- Built-in microphone
- Sensitivity and lasercolor control
- Supplied with remote control



beamZ



AE2936

Prospero - Laser Blue 150mW DMX

🇬🇧 The Prospero is equipped with a 150mW 447nm blue laser diode, with which spectacular effects can be projected. In combination with a smoke machine the effects appear even better. Through the big angle step motor the mirrors will be controlled at a fast pace and provide a great beam angle. With help of the 8-channel DMX mode you can create your own show.

🇮🇹 Prospero è un diodo laser blu da 150mW 447nm che proietta effetti spettacolari. Abbinato a una macchina del fumo, offre effetti ancora più belli. Grazie all'angolo del motore passo-passo, gli specchi sono controllati velocemente e producono dei raggi molto ampi. Con l'aiuto del DMX da 8 canali è possibile creare il proprio spettacolo.

🇪🇸 El Prospero está equipado con un diodo láser azul 150mW 447nm, y sus efectos increíbles pueden combinarse con las máquinas de humo. Gracias a su motor de gran ángulo, los espejos se controlan a gran velocidad para producir un rayo de gran grosor. Con su control via 8 canales DMX puedes crear tu propio show.

- 150mW blue laser power
- Scanner system: big angle step motor
- Working modes: auto, 8-channel DMX, master/slave and sound active
- Interface: DMX and master/slave linking
- Sound sensitivity control
- LCD for function setting
- Laser key safety switch



Power rating	15W
Laser	150mW @ 447nm
DMX channels	8
Wavelength	Blue 447nm
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	200 x 155 x 145mm
Weight	1.5kg
Laser Class	3B



beamZ



Power rating	15W
Laser	Red 150mW / green 75mW
DMX channels	9
Wavelength	Red 650nm / green 532nm
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	200 x 155 x 145mm
Weight	1.5kg



beamZ



Consumption	30W
Power rating	320mW
Laser	Red 200mW; green 120mW
DMX channels	8
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	210 x 310 x 125mm
Weight	3.1kg

AE2939


Oberon - Laser RGY DMX 225mW

🇬🇧 The Oberon is equipped with a 150mW 650nm red laser diode and a 75mW 532nm green laser diode, with which astonishing mixed beam effects in the colors red, green and yellow can be projected on walls, ceilings, floors, etc. By the "big angle" step motor the mirrors will be controlled at a fast pace and provide a great beam angle. With help of the 9-channel DMX mode you can create your own show. In combination with a smoke machine the effects appear even better.

🇮🇹 Oberon è fornito di un diodo laser rosso 150mW 650nm e un diodo laser verde 75mW 532nm, con effetti stupefacenti di raggi di colori misti, rosso, verde e giallo che si possono proiettare sui muri, soffitti, pavimenti, ecc. Grazie all'angolo di scansione dei motori passo-passo, gli specchi sono controllati velocemente e producono dei raggi molto ampi. Con l'aiuto della modalità DMX da 9 canali si può creare il proprio spettacolo. Abbinandolo alla macchina del fumo, gli effetti saranno ancora più belli.

🇪🇸 El Oberon está equipado con un diodo láser rojo 150mW 650nm y un diodo verde de 75mW 532nm para crear efectos increíbles para proyección en pared, techos, suelo, etc. Gracias a su motor de espejos de "gran ángulo" se produce una alta velocidad que permite un rayo de gran grosor. Con su control via 9 canales DMX puedes crear tu propio show. Combinándolo con la máquina de humo, los efectos son aun más bellos.

- 150mW red and 75mW green laser power
- Scanner system: big angle step motor
- Working modes: auto, 9-channel DMX, master/slave and sound-active
- Interface: DMX and master/slave linking
- Microphone and sensitivity knob
- LCD for function setting
- Key lock



STANDARD LASERS

AE2927

Methone - 3D Laser Red & Green DMX

🇬🇧 Laser with 3D effect. The Methone laser combines the effect of a double beam with a 3D effect. The result of this combination is amazing and gives an impressive laser effect.

🇮🇹 Laser con effetto 3D. Il laser Methone abbina l'effetto di un doppio raggio con l'effetto 3D. Il risultato di quest'abbinamento è fantastico e produce un effetto laser impressionante.

🇪🇸 Láser con efecto 3D. El Methone combina un doble rayo para producir efectos 3D. El resultado de esta combinación es realmente espectacular.



- 3D laser effect
- Pre-programmed patterns
- 8 DMX channels
- Stand-alone, DMX or music controlled operation
- Built-in microphone with adjustable sensitivity

beamZ



AE2780

Cronus - Animation Laser RGY DMX SD

🇬🇧 The Cronus is a DMX Super animation laser with SD card reader giving a very high energy show that fits perfectly with dance and house music sets. Over 100 incorporated effects and supplied with SD card and software for programming your own text and patterns. Ideal for bars, at home, etc.

🇮🇹 Il Cronus è un laser DMX da animazione con lettore di scheda SD che produce uno spettacolo pieno di energia, perfetto per essere abbinato alla musica dance e house. Con più di 100 effetti incorporati, scheda SD e software per programmare il proprio testo e motivi. Ideale per bar, uso domestico, ecc.

🇪🇸 Cronus es un nuevo Láser DMX de Animación totalmente programable que incorpora lector de SD card para incorporar tus propios diseños al show. Se suministra con una tarjeta SD con software para programar tus textos, graficos y patrones o utilizar los mas de 100 efectos preprogramados. Ideal para bares, disco, en casa etc.

- Red, green and mixed yellow laser
- 20KPPS high speed optical scanner
- Optical scanner creating animated graphics
- 2GB SD card and software
- SD play program format: Ild
- 128 beams and graphics
- Functions: blanking, frequently flashing, rotating, billowing, zoom, drawing, speed and color

Laser	Red 120mW / green 240mW / yellow
Wavelength	650nm / 532nm
Dimensions	308 x 265 x 136mm
Weight	3.75kg

beamZ



AE2782

Hyperion - Animation Laser Blue DMX SD

🇬🇧 The Hyperion is a 450mW DMX super animation laser with SD card reader giving a very high energy show that fits perfectly with dance and house music sets. Over 100 incorporated effects and supplied with SD card and software for programming your own text and patterns. Ideal for bars, at home, etc.

🇮🇹 Hyperion è un laser DMX da animazione di 450mW con lettore di scheda SD che produce uno spettacolo pieno di energia, perfetto per essere abbinato alla musica dance e house. Con più di 100 effetti incorporati, scheda SD e software per programmare il proprio testo e motivi. Ideale per bar, uso domestico, ecc.

🇪🇸 Hyperion es un láser de animación de 450mW DMX con lector de tarjetas SD para crear espectáculos completos. Se suministra con una tarjeta SD con software para programar tus textos, gráficos y patrones o utilizar los más de 100 efectos preprogramados. Ideal para bares, disco, en casa etc.

- 450mW DMX laser
- 15KPPS high speed optical scanner
- Optical scanner creating animated graphics
- 2GB SD card and software
- SD play program format: Ild
- 128 beams and graphics
- Functions: blanking, frequently flashing, rotating, billowing, zoom, drawing, speed and color

Laser	Blue 450mW
Wavelength	Blue 445nm
Dimensions	234 x 145 x 66mm
Weight	1.4kg
Laser Class	3B



beamZ



AE3375

Hemera - Multicolor Laser RGY DMX

🇬🇧 The multicolor laser with 7 DMX channels produces colors that can be displayed on walls, ceilings, floors, etc. The 60mW green and 120mW red laser is creating some awesome multicolor effects (mixed beam) and is suitable for use in discos, bars, clubs etc.

🇮🇹 Questo laser multicolore con 7 canali DMX produce colori che possono essere proiettati sui muri, soffitti, pavimenti, ecc. Il laser verde di 60mW e quello rosso di 120mW creano un fantastico effetto multicolore (raggio misto) ed è ideale per l'uso in discoteche, bar, club, ecc.

🇪🇸 Este láser multicolor con control DMX por 7 canales produce colores para mostrar sobre paredes, techos, suelos, etc. El láser verde de 60mW & 120mW crea efectos multicolor (rayos mezclados) y se utiliza para disco, bar, club etc.

- Green 60mW and red 120mW laser
- 3 Colors, red, green and yellow (mixed beam)
- 7 DMX channels
- Stand-alone and music controlled
- Pre-programmed patterns
- Including mounting bracket



Laser	Red 120mW / green 60mW
DMX channels	7 channels
Power supply	220-240Vac, 50Hz
Dimensions	308 x 208 x 125 mm
Weight	2.8kg

beamZ



AE2882

LS-FC12 - Laser Red Green Blue Gobo

🇬🇧 A red, green and blue laser with 8 patterns e.g. shiny flame, twinkling star, rotation image, colorful pinwheel, firefly, planar grating and gobo. The patterns can be randomly switched in auto mode. Comes also with sound-activation mode. The laser can spread out a lot of identical patterns and the scattering angle is greater than 120 degrees. The patterns show changing colours with rotating and strobe effects, etc. Perfect for bands, night clubs, bars, mobile entertainers and it will light up all kinds of parties.

🇮🇹 Laser rosso, verde e blu con gobo e 8 motivi, per esempio, fiamme brillante, stelle scintillanti, immagini rotanti, girolo di colori, lucciole, ecc. Nella modalità automatica i motivi si succedono in modo casuale. Include anche modalità di attivazione sonora. Il laser può esibire tanti motivi uguali e l'angolo di proiezione è di oltre 120°. I motivi esibiscono colori cambiati con effetti rotativi, strobo, ecc. Perfetto per gruppi musicali, night club, bar, intrattenimento mobile e per dare vita a qualsiasi tipo di festa.

🇪🇸 Láser rojo, verde y azul con 8 patrones con efectos flameado, estrellado, rotación, rueda de colores, planos, etc. y gobo. Los patrones pueden ponerse en modo aleatorio. Incorpora modo activado por sonido. El láser puede emitir a la vez infinidad de patrones idénticos con un ángulo de apertura de 120 grados. Los patrones muestran cambios de color, rotación, strobo, etc. Perfecto para grupos de música, discos, bares, disco móvil, y cualquier tipo de fiesta.

- Red, green and blue color laser + gobo
- 8 patterns
- Auto and sound-activated mode
- Random switch
- Scattering angle > 120°
- Rotating and strobe effects
- Hanging bracket



Laser	Red 150mW / green 60mW / blue 300mW
Wavelength	Red 650nm / green 532nm / blue 450nm
Wheel	Gobo
Power supply	220-240Vac/50Hz - 10W
Laser Class	3B



Laser	Red 150mW / green 90mW
Wavelength	Red 650nm / green 532nm
DMX channels	7
Wheel	Gobo
Power supply	220-240Vac/50Hz - 20W
Dimensions	200 x 180 x 75mm
Weight	1.5kg



Laser	Red and blue
DMX channels	10
Wavelength	Red 650nm-150mW / blue 450nm-300mW
Wheel	Gobo
Power supply	220-240Vac/50Hz - 20W

AE2876

LS-RG11 - Laser Red Green Gobo DMX

🇬🇧 A red and green 7-channel DMX laser with 8 patterns e.g. colorful pinwheel, rotation image, twinkling star, firefly, planar grating and gobo. The patterns can be randomly switched in auto mode, other play modes are DMX, sound activation and master/slave. The laser can spread out a lot of the same patterns and the scattering angle is greater than 120 degrees. You have a customizable laser unit and it can be used for a wide range of applications.

🇮🇹 Laser rosso e verde DMX da 7 canali con gobo e 8 motivi, per esempio: girandola di colori, immagini rotanti, stelle scintillanti, lucciole, ecc. Nella modalità automatica i motivi si succedono in modo casuale. Altre modalità di riproduzione sono DMX, attivazione sonora e master/slave. Il laser può esibire tanti motivi uguali e l'angolo di proiezione è di oltre 120°. Si tratta di un'unità laser personalizzabile adatta a una gran diversità di utilizzi.

🇪🇸 Láser rojo y verde de 7 canales DMX con 8 patrones, giros de color, rotación de gobo, parpadeo de estrellas, flambeado, + gobos. Los patrones pueden secuenciarse en sistema Auto o controlarse por DMX, activación por sonido o Master / Slave. La secuencia de patrones es realmente larga y el ángulo de apertura es de 120 grados. Láser de alta eficiencia con múltiples aplicaciones.

- Red and green 7-channel DMX laser + gobo
- 8 patterns
- Auto, sound-activated, DMX and master/slave mode
- Random switch
- Scattering angle > 120°
- 3-Pins XLR jack for DMX or master/slave linkage
- Hanging bracket



AE2879

LS-RB11 - Laser Red Blue Gobo DMX

🇬🇧 A blue and red double tunnel, 10-channel DMX laser with 8 patterns each + gobos. Both tunnel patterns show changing colours with rotating effects, strobe effects etc. The scattering angle is more than 70°. Other modes are master/slave, sound-active and auto mode. Ideal for mobile entertainers, bands, night clubs, bars and all kinds of parties.

🇮🇹 Laser DMX da 10 canali, doppio tunnel, blu e rosso, con 8 motivi ciascuno e gobo. I motivi di ogni tunnel mostrano colori cambianti con effetti di rotazione, strobo, ecc. L'angolo di proiezione è di oltre 70°. Altre modalità sono master/slave, attivazione sonora e automatico. Ideale per l'intrattenimento mobile, concerti, discoteche, bar e tutti i tipi di feste.

🇪🇸 Láser Azul y Rojo de doble tunel con control DMX de 10 canales con 8 patrones cada uno + gobos. Ambos túneles cambian de color con efectos rotativos, strobo, etc. El ángulo de cobertura es de más de 70 grados. Puede funcionar como Master/Slave, Activado por sonido y Auto. Ideal para disco móvil, clubs, bares y todo tipo de fiestas.

- Red and blue double tunnel, 10-channel DMX laser with gobos
- 2x 8 Patterns
- DMX, master/slave, sound-active and auto mode
- Scattering angle > 70°
- Rotating, strobe and more effects
- 3-Pins XLR jack for DMX or master/slave linkage
- Hanging bracket





beamZ



- Red and green laser at a high performance level
- Emits wider, more visible and more powerful beams
- Beam diameter is $\varnothing 15\sim 20\text{mm}$
- Advanced program and 4 modes in one
- Works stand-alone (auto, sound, master/slave) and DMX control
- Supplied with hanging bracket

Laser	Red 300mW / green 120mW
DMX channels	9
Wavelength	Red 650nm / green 532nm
Power supply	220-240Vac/50Hz - 20W
Laser Class	3B

beamZ



Consumption	30W
Laser	Green 80mW
DMX channels	7
Wavelength	Green 532nm
Power supply	220-240Vac, 50Hz
Dimensions	205 x 308 x 125mm
Weight	3kg

AE2885

LS-FBRG15 - Fat Beam Red & Green DMX

🇬🇧 The technology of this laser takes laser lighting to a high level of performance. This red and green laser emits wider, more visible and more powerful beams with high lightness. The beam diameter is designed on $\varnothing 15\sim 20\text{mm}$ with small angle spot. Advanced design program, four modes in one, auto, sound, master/slave, and DMX. For use in disco, pub, bar, KTV, stage, casinos, clubs, all kinds of parties, etc.

🇮🇹 La tecnologia di questo laser garantisce prestazioni di altissimo livello. Questo laser rosso e verde emette raggi più ampi, visibili e potenti ad altissima luminosità. Il diametro del raggio è proiettato a $\varnothing 15\sim 20\text{mm}$ con un piccolo angolo di spot. Programma di disegno avanzato, quattro modalità: auto, attivazione sonora, master/slave, e DMX. Per uso in discoteche, pub, bar, TV, palcoscenici, casino, club, tutti i tipi di feste, ecc.

🇪🇸 La tecnología en este láser permite una alta intensidad luminica. Sus láseres rojo y verde emiten un rayo mas ancho, mas visible y de mayor potencia luminica. El diametro de sus rayos varia entre $15\sim 20\text{mm}$ con ángulo de spot. Programa de diseño avanzado con 4 modos en 1: auto, activación sonora o master/slave o DMX. Para uso en disco, pub, Bar, TV, directo, casinos, clubs, y todo tipo de fiestas etc.



AE2695

Hera - 2-Way Laser Green 80mW DMX

🇬🇧 Compact-size class 3B laser effect emitting 2 green beams. Stand-alone operation, DMX or music-controlled.

🇮🇹 Effetto laser compatto classe 3B che emette due raggi. Funzionamento stand-alone, DMX o con controllo musicale.

🇪🇸 Efecto láser compacto clase 3B que emite 2 rayos de luz verdes. Funciona en modo autónomo, con control DMX o con control musical.

- 20 pre-programmed patterns
- 7 DMX channels
- Stand-alone, DMX or music-controlled operation
- Built-in microphone with adjustable sensitivity



beamZ



- Green laser beams 50mW
- 7 DMX channels
- Stand-alone and music controlled
- Pre-programmed patterns
- Including mounting bracket



AE3372

Iris - Laser Effect Green 50mW DMX

- High quality laser with 7 DMX channels generating a sparkling light show, especially in combination with a smoke machine. The laser is suitable for use in discos, bars, clubs, etc.
- Laser di alta qualità con 7 canali DMX che genera un vivace spettacolo di luci, specialmente se abbinato a una macchina del fumo. Il laser è adatto all'uso in discoteche, bar, club, ecc.
- Láser de alta calidad con control de 7 canales DMX que genera un espectacular show de rayos en especial en combinación con una máquina de humo. Perfecto para discos, bars, clubs etc.

Laser	Green 50mW
DMX channels	7 channels
Wavelength	Green 532nm
Power supply	220-240Vac, 50Hz
Dimensions	207 x 145 x 110mm
Weight	1.8kg

beamZ



- Red laser beams
- 7 DMX channels
- Stand-alone and music controlled
- Pre-programmed patterns
- Including mounting bracket



AE3363

Rhea - Laser Effect Red 200mW DMX

- High quality red 200mW laser with 7 DMX channels generating a sparkling light show, especially in combination with a smoke machine. The laser is suitable for use in discos, bars, clubs, etc.
- Laser rosso di alta qualità di 200mW con 7 canali DMX che genera un vivace spettacolo di luci, specialmente se abbinato a una macchina del fumo. Il laser è adatto all'uso in discoteche, bar, club, ecc.
- Láser de alta calidad de 200mW con control de 7 canales DMX que genera un espectacular show de rayos en especial en combinación con una máquina de humo. Perfecto para discos, bars, clubs etc.

Laser	Red 200mW
DMX channels	7
Wavelength	Red 650nm
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	207 x 145 x 110mm
Weight	1.65kg

AE2870

LS-FF08 - Mini Laser Red Green with Gobos



beamZ



- A green and red double tunnel mini-laser with 8 patterns each + gobos. Both tunnel patterns show changing colours with rotating effects, strobe effects, etc. Sound-active and auto mode. The scattered angle is more than 70°. It is easy to use, just plug it in and run. Comes complete with a hanging bracket, lightweight case and stand. Ideal for mobile entertainers, bands, night clubs, bars and it will light up any party.
- Mini laser rosso e verde a doppio tunnel con 8 motivi ciascuno + gobo. I motivi dei due tunnel esibiscono colori cangianti con effetti rotanti, strobo, ecc. Modalità ad attivazione sonora o automatica. L'angolo di proiezione è di oltre 70°. Facile da usare: basta collegarlo alla corrente. È distribuito con staffa per il montaggio, custodia leggera e supporto. Ideale per spettacoli itineranti, gruppi musicali, night club, bar e per rallegrare qualsiasi festa.
- Mini láser de doble tubo rojo y verde con 8 patrones cada uno + gobos. Ambos túneles presentan colores variables con efectos rotativos, strobo, etc. Modalidad autónoma o con activación sonora. El ángulo de cobertura es de más de 70 grados. Fácil de usar: sólo hace falta enchufarlo. Viene con asa para colgar, caja ligera, y soporte. Ideal para disco móvil, grupos musicales, disco, bar, y en cualquier fiesta.

- Double tunnel laser with gobos
- 2x 8 patterns
- Sound-active and auto mode
- Scattered angle > 70°
- Rotating, strobe and more effects

Laser	Red 150mW / green 50mW
Wavelength	Red 650nm / green 532nm
Wheel	Gobo
Power supply	5Vdc, 10W
Laser Class	3B



AE0485

LED PARBAR 4-Way 3x 4-in-1 RGBW incl. Stand



No. of LEDs	3x 3W each
DMX channels	8
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	230Vac / 50Hz
Consumption	60W
Max. height	2m (stand)
Dimensions	660 x 150 x 80mm
Weight	5.5kg

- 4 Way kit with 3x 3W 4-in-1 LEDs
- RGBW Colour mixing
- 8 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Master/slave synchronization
- IR-Remote control
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pre programmed shows

🇬🇧 A kit of 4 LedPARs on a T-bar with the possibility to mix RGB with Cool White to achieve extraordinarily beautiful solid colours. Because of the 4-in-1 technology and very high power of the individual LEDs, we can achieve a very high output with a minimum quantity of LEDs. The lenses on the front mix all colours perfectly without creating shades in the output. The T-bar has been carried out in a compact casing that can fit almost anywhere. The system includes a remote control that simplifies operation and eliminates the bother of programming. Or you can choose to control with an external DMX controller via its XLR In/Outs. The rugged housing is specially designed for stages, disco, night clubs etc.

🇮🇹 Un kit di 4 LedPAR su una barra a T con la possibilità di creare un mix di RGB e bianco freddo per ottenere miscelazioni di colori straordinariamente belli. Grazie alla tecnologia 4-in-1 e alla notevole potenza di ogni singolo LED, è possibile ottenere un'uscita molto elevata con una quantità minima di LED. Le lenti sulla parte frontale miscelano perfettamente tutti i colori senza creare ombre nella proiezione. Il case della barra a T è così compatto da consentire il posizionamento praticamente ovunque. Il sistema è dotato di un telecomando che semplifica il funzionamento ed elimina la scocciatura di dover programmare il dispositivo. Oppure è possibile controllarlo con un controller DMX esterno tramite l'attacco XLR. L'alloggiamento resistente è stato progettato appositamente per palchi, discoteche, club ecc.

🇪🇸 Conjunto que incorpora 4 focos Led PAR en una barra en T con posibilidad de mezclas los colores RGB con el blanco frío creando una gama completa de colores. Gracias a la tecnología 4-en-1 y su gran luminosidad cada led individualmente consigue la potencia máxima con el mínimo de leds. Las lentes del frontal aun incrementan mas la salida de luz. El sistema incluye un mando a distancia que simplifica su control o se puede controlar via DMX externo con conexion XLR In/Out. Su carcasa rigida permite utilizarlo en bares, disco, clubs, etc.

- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- Control panel with LED display
- Included light stand with max height of 2m

AE3236

Partybar 2PAR 3pcs 4-in-1 RGBW + 2 Jellymoon incl. Stand



Colours PAR	RGBW, Jellymoon RGBW
No. of LEDs	PAR 3, Jellymoon 4
DMX channels	3, 6 or 15 channels
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	230Vac / 50Hz
Consumption	60W
Max. height	2m (stand)
Dimensions	660 x 150 x 80mm
Weight	5.5kg

- 2 PAR cans with 3x 3W 4-in-1 LEDs
- 2 Jellymoon with 4x 3W RGBW LEDs
- RGBW Colour mixing
- 8 DMX channels
- DMX and Stand-alone mode
- Master/slave synchronization
- IR remote control
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pre programmed shows
- Sound activated with adjustable sensitivity
- Auto mode with adjustable speed
- Control panel with LED display
- Included light stand with max height of 2m

🇬🇧 A kit of 2 LedPARs and 2 Jellymoons on a T-bar with the possibility to mix RGB with Cool White to achieve extraordinarily beautiful solid colours. Because of the 4-in-1 technology and very high power of the individual LEDs we can achieve a very high output with a minimum quantity of LEDs. The lenses on the front mix all colours perfectly without creating shades in the output. The Jellymoons create an amazing double light effect. This together makes for a great combination. The T-bar has been carried out in a compact casing that can fit almost anywhere. The system includes a remote control that simplifies operation and eliminates the bother of programming. Or you can choose to control with an external DMX controller via its XLR In/Outs. The rugged housing is specially designed for bars, disco, night clubs etc.

🇮🇹 Un kit di 2 LedPAR e 2 Jellymoon su una barra a T con la possibilità di creare un mix di RGB e bianco freddo per ottenere colori a tinta unita straordinariamente belli. Grazie alla tecnologia 4-in-1 e alla notevole potenza di ogni singolo LED, è possibile ottenere un'uscita molto elevata con una quantità minima di LED. Le lenti sulla parte frontale miscelano perfettamente tutti i colori senza creare ombre nell'uscita. I Jellymoon creano un eccezionale effetto di luce doppio. Insieme, i due apparecchi creano una combinazione perfetta. Il case della barra a T è così compatto da consentire il posizionamento praticamente ovunque. Il sistema è dotato di un telecomando che semplifica il funzionamento ed elimina la scocciatura di dover programmare il dispositivo. Oppure è possibile controllarlo con un controller DMX esterno tramite l'attacco XLR. L'alloggiamento resistente è stato progettato appositamente per bar, discoteche, club ecc.

🇪🇸 Conjunto que incorpora 2 focos Led PAR y 2 Jellymoons en una barra en T con posibilidad de mezclas los colores RGB con el blanco frío creando una gama completa de colores. Gracias a la tecnología 4-en-1 y su gran luminosidad cada led individualmente consigue la potencia máxima con el mínimo de leds. Las lentes del frontal aun incrementan mas la salida de luz. Los Jellymoons crean una atmosfera de rayos dobles increíble. Todo esto junto crea una estupenda combinacion y al ir montado en barra t se puede transportar y montar facilmente. El sistema incluye un mando a distancia que simplifica su control o se puede controlar via DMX externo con conexion XLR In/Out. Su carcasa rigida permite utilizarlo en bares, disco, clubs, etc.

max



max



AE3225

Magic Jelly DJ Ball Sound 6x 1W

🇬🇧 This music-controlled multicolor LED Magic Jelly DJ Ball creates an amazing double light effect. Because of the LED technology, 6x 1W LEDs, 82 strong beams and a glowing transparent crystal globe, a color changing ball is produced while the globe turns along with the rest of the effect. Sound- or auto-controlled. Comes with strong plastic housing. This effect is a great value for the money. Suitable for discos, bars, clubs etc.

🇮🇹 Magic Jelly DJ Ball a LED multicolore con attivazione sonora in grado di creare un incredibile effetto di luce doppio. La tecnologia LED (6 LED da 1W), gli 82 fasci di luce e una sfera di cristallo trasparente e luccicante che ruota insieme al resto dell'effetto, danno vita a una sfera di luce colorata. Attivazione sonora o automatica. Dotato di alloggiamento in plastica. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Ideale per discoteche, bar ecc.

🇪🇸 Efecto activado por la musica multicolor LED Magic Jelly DJ Ball que crea multitud de rayos de colores. Utilizando la tecnología LED, 6x 1W LED se crean 82 rayos con una lente de cambio de colores con giro lento. El nivel de strob y brillo son ajustables. Precio razonable para un efecto increíble. Ideal para fiestas, bares, disco, club, etc.

- Strong rotating colorful beams
- Auto and Sound active mode
- Long life LEDs and energy saving
- Stepper motor

Operating System	Auto, Sound Active
Power supply	230Vac - 50Hz
Dimensions	175mmø x 150mm
Weight	0.5kg

AE3228

Magic Jelly DJ Ball Sound 6x 1W Player

🇬🇧 This music-controlled multicolor LED Magic Jelly DJ Ball creates an amazing double light effect. Because of the LED technology, 6x 1W LEDs, 82 strong beams and a glowing transparent crystal globe, a color changing ball is produced while the globe turns along with the rest of the effect. Sound- or auto-controlled. Features an MP3 player with a USB port, an SD slot and speaker and comes with a strong plastic housing. This effect is a great value for the money. Suitable for discos, bars, clubs etc.

🇮🇹 Magic Jelly DJ Ball a LED multicolore con attivazione sonora in grado di creare un incredibile effetto di luce doppio. La tecnologia LED (6 LED da 1W), gli 82 fasci di luce e una sfera di cristallo trasparente e luccicante che ruota insieme al resto dell'effetto, danno vita a una sfera di luce colorata. Attivazione sonora o automatica. Dotato di lettore MP3 con porta USB, slot per scheda SD e diffusore, il tutto all'interno di un alloggiamento in plastica. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Ideale per discoteche, bar ecc.

🇪🇸 Efecto activado por la musica multicolor LED Magic Jelly DJ Ball que crea multitud de rayos de colores. Utilizando la tecnología LED, 6x 1W LED se crean 82 rayos con una lente de cambio de colores con giro lento. Incorpora reproductor MP3 y altavoz. El nivel de strob y brillo son ajustables. Incorpora modos Auto y ritmo de la musica. Precio razonable para un efecto increíble. Ideal para fiestas, bares, disco, club, etc.

- Built-in MP3 player and speaker
- USB port and SD slot
- Strong rotating colorful beams
- Auto and Sound active mode
- Long life LEDs and energy saving
- Stepper motor



Operating System	Auto, Sound Active
Power supply	230Vac - 50Hz
Dimensions	175mmø x 150mm
Weight	0.6kg



AE2708

Spinning LED RGB White

🇬🇧 A 48-LED Sunflower lighting effect creating a rotating sunflower effect in RGB colors. Especially in a dark room, this music-controlled lighting effect comes into its own. This effect is a great value for the money.

🇮🇹 Effetto Sunflower a 48 LED in grado di creare l'effetto rotante con colori RGB. Questo effetto ad attivazione sonora dà il meglio di sé in una stanza buia. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

🇪🇸 Sunflower de 48 leds para hacer un efecto giro con sunflower en varios colores RGB. Especialmente en una habitación oscura este efecto que va al ritmo de la música es espectacular. Precio razonable para un efecto increíble.

- Magical LED light effect with strong sunflower beams
- Auto and Sound-active mode
- 16 Red, 16 Green and 16 Blue LEDs

Operating System	Auto, Sound Active
No. of LEDs	48 RGB LEDs
Power supply	230Vac - 50Hz
Dimensions	127mmø x 37mm
Weight	0.2kg



AE2707

Spinning LED RGB + Jelly Ball White

🇬🇧 A two-in-one Sunflower and Jellyball lighting effect. The 48-LED Sunflower creates sunflower RGB color effects while the 6-Power LED Jellyball produces strong white beams in the middle. The stepper motor ensures a smooth transition of the beams. Especially in a dark room, this music-controlled lighting effect comes into its own. This effect is a great value for the money. Great for DJs, at parties, in clubs, pubs etc.

🇮🇹 Effetto 2 in 1 Sunflower e Jelly Ball. Il Sunflower a 48 LED crea un effetto rotante con colori RGB, mentre i 6 potenti LED della Jelly Ball producono fasci di luce bianchi centrali. Il motore passo-passo garantisce un movimento fluido dei fasci. Questo effetto ad attivazione sonora dà il meglio di sé in una stanza buia. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Ideale per DJ, feste, discoteche, pub ecc.

🇪🇸 Un conjunto 2 en 1 con un Sunflower de 48 leds y una Jellyball de 6 Powerleds para hacer un efecto giro con sunflower y efecto ojos blancos en varios colores RGB de movimiento suave gracias a su motor por pasos. Especialmente en una habitación oscura este efecto que va al ritmo de la música es espectacular. Precio razonable para un efecto increíble. Perfecto para DJs, en fiestas, clubs, pubs, etc.

- Two in one magical LED light effect
- Stepper motor
- Auto and Sound-active mode
- Sunflower: 16 Red, 16 Green and 16 Blue LEDs
- Jellyball: 1x Red, 1x Blue, 1x Green, 1x White, 1x Amber and 1x Purple LED
- Strong Sunflower and Jellyball beams

Operating System	Auto, Sound Active
No. of LEDs	48 RGB LEDs + 6 x 1W LED
Power supply	230Vac - 50Hz
Dimensions	127mmø x 120mm
Weight	0.3kg





Linkable LED Light

🇬🇧 LED light effect composed of 3, 4 or 6 linkable, coloured LED modules and 1 controller module.

🇮🇹 Effetto LED composto da 3, 4 o 6 moduli LED collegati e un modulo di controllo.

🇪🇸 Efecto de luces LED compuesto de 3, 4 o 6 modulos de colores LED interconexionables, y un modulo controlador.

- Supplied incl. adaptor
- Running light function with speed adjustment
- High light intensity of every module
- Music-controlled via the built-in microphone



AE3355

AE3358

AE3361

No. of LEDs	141	188	282
No. of LED modules	3	4	6
Power supply	230Vac (14Vdc - 300mA)	230Vac (14Vdc - 300mA)	230Vac (14Vdc - 300mA)
Dimensions	490 x 140 x 140mm	350 x 240 x 140mm	360 x 350 x 140mm
Weight	1.05kg	1.90kg	2.05kg



beamZ

AE1250

Disco Set complete 20cm Ball



Consumption	Mirror ball motor: 3W / Strobe 20W / Spot 30W
Flash rate per second	10
Rotation per minute	Mirror ball motor: 3 rpm
Wheel	Colorwheel
Max. weight load	Mirror ball motor: 3kg
Power supply	220~240Vac / 50Hz

🇬🇧 This disco party set fills the room with constantly changing colours and a brilliant strobe light and is perfect to put birthdays or celebrations in the right light. It provides the perfect atmosphere for your party. This is a comprehensive set composed of 20cm mirror ball, 230V rotating motor, PAR-36 can fitted with a rotating colour wheel, a PAR 36 bulb and a 20W mini strobe. Suitable for wall and ceiling mounting.

🇮🇹 Questo set da discoteca riempie la stanza con colori in costante evoluzione e una luce strobo ed è perfetto per dare la giusta luce a compleanni e feste. Consente di creare l'atmosfera perfetta per ogni festa. Set completo composto da mirror ball da 20 cm, motore rotante da 230 V, PAR-36 abbinabile a una ruota a colori, lampadina PAR 36 e mini strobo da 20W. Adatto per il montaggio al soffitto o a muro.

🇪🇸 Este kit para fiestas llenara tu sala de colores cambiantes y su efecto flash se convertira en el exito de tu celebracion. Crea la atmosfera perfecta para tu fiesta! Completo set compuesto de bola de espejos de 20cm, motor rotativo de 230V, PAR-36 con rueda de cambio de colores, lampara para PAR36 y mini strobo de 20W. Se puede montar en pared o techo.

- Complete Plug & Play set
- PAR-36 colour wheel projector
- Adjustable strobe speed
- Motorised mirror ball
- Including mounting hardware and connection cables

beamZ

AE1725

Disco Set III 20 cm Ball



🇬🇧 Complete mirror ball set creating a genuine disco atmosphere. Constantly changing colours via the rotating colour wheel.

🇮🇹 Set mirror ball completo in grado di creare una vera atmosfera da discoteca. Colori in costante cambiamento grazie alla ruota colorata.

🇪🇸 Set completo con bola de espejos creando una atmósfera real de discoteca. Rueda de colores para un constante cambio de colores.

- PAR36 spotlight (230Vac) with rotating colour wheel and lamp
- Mirrorball motor (230Vac)
- Mirror ball with genuine 1x1cm mirrors

Lamp	4515 - 6V, 30W
Power supply	230Vac, 50Hz

beamZ

AE1730

Disco Set IV LED / Bubble / Strobe / Ball



🇬🇧 A comprehensive set composed of 20cm mirror ball, battery-powered rotating motor with colorful LEDs, bubble machine and a battery-powered LED strobe. Let your room or venue undergo a makeover and turn it into a genuine disco.

🇮🇹 Set completo composto da mirror ball da 20 cm, motore rotante alimentato a batteria con LED colorati, macchina per le bolle e strobo LED alimentato a batteria. Rivoluzionate la vostra stanza e trasformatela in una vera e propria discoteca.

🇪🇸 Set economico compuesto por ola de espejos de 20cm; motor por batería con Leds de colores, maquina de burbujas y Strobe Led por baterías. Convierte tu habitación en una genuina disco.

Power supply	220-240Vac / 50Hz + Battery powered
Weight	1.6kg

- Bubble machine
- Battery powered LED strobe
- Mirror ball 20cm
- Battery powered rotating motor with LEDs

beamZ



- Soundactivated or stand alone
- Plastic housing
- Multitude of coloured beams
- 3x AA battery powered

No. of LEDs	18
Rotation per minute	5~6 rpm
Max. weight load	2.0kg
Power supply	4.5V : 3xAA
Weight	200gr.

AE1614

Battery Mirror Ball Motor with 18 LED

- A battery powered low-noise motor for mirror balls up to 2kg fitted with 18 coloured LEDs. Especially in the dark this produces a stunning effect. Stand-alone or sound-activated.
- Motore alimentato a batteria e a bassa emissione di rumore per mirror ball fino a 2 kg dotato di 18 LED colorati. In grado di creare effetti eccezionali soprattutto in stanze buie. Stand-alone o ad attivazione sonora.
- Motor de batería de bajo ruido para bolas de espejos de hasta 2 kg que incorpora 18 LEDs de colores. Especialmente en la oscuridad produce un efecto imponente. Funciona automáticamente o activado por la música.



beamZ



- On/Off switch
- Works a whole evening on one battery
- Ideal for venues without wall socket outlets

AE3106

Battery Mirror Ball Motor

- Plastic motor for revolving small mirror balls up to 20cm diameter.
- Motore in plastica per la rotazione di piccoli mirror ball fino a 20 cm di diametro.
- Motor en caja de plástico redonda para motores de bolas de espejo de hasta 20cm.

Rotation per minute	6
Max. weight load	2kg
Battery	1.5V (1 x D)
Dimensions	180 x 50mmØ
Weight	130g

beamZ



- Supplied with a 15cm chain to hang the mirror ball
- Low noise motor (synthetic)
- Available in 20 or 30cm diameter versions

Mirror Ball with Motor Plain

- High reflection mirror balls and low noise motor. Designed to be used with pin spots to scatter a multitude of reflected beams. Perfect for creating a party atmosphere.
- Sfere a specchio del potente riflesso e motore silenzioso. Progettata per l'uso con pin spot per disseminare una moltitudine di raggi. Perfetto per creare un'atmosfera da festa.
- Bolas de espejo de alta reflexión y motor silencioso. Diseñado para uso con rayos de luz para dispersar una multitud de rayos reflejados. Perfecto para crear una atmósfera festiva.

AE1333

AE1336

Rotation per minute	1.5	1.5
Power supply	230Vac, 50Hz	230Vac, 50Hz
Dimensions	20cm ball	30cm ball



beamZ



Mirror Ball

These glass mirror balls can be used with white or colored pin spots to turn an average party into a great one.

Queste sfere a specchi possono essere usate con pin spot bianchi o colorati per convertire una festa normale in una fantastica.

Bolas de espejo, buena calidad, alta reflexión para uso con pin spots blancos o de colores. Convierten una fiesta normal en genial.

- Inner ball from uninflamable PVC
- Mirrors made from genuine mirror glass
- Strong metal hanging provision

AE1583

AE1585

Dimensions	20cm ball	30cm ball
Weight	0.9kg	2.3kg

beamZ



- Power lead with moulded plug
- Strong housing

Mirror Ball Motor 2.5kg

AE1611

Low-noise motor for mirror balls up to 2.5kg (AE1585).

Motore silenzioso per sfere a specchi fino a 2.5kg (AE1585).

Motor bajo ruido para bolas de espejo de hasta 2.5kg.

Rotation per minute	1.5
Max. weight load	2.5kg
Cable	0.6m
Power supply	230Vac, 50Hz
Dimensions	55 x 110mmØ
Weight	0.27kg

beamZ



No. of LEDs	8
Rotation per minute	2
Power supply	12Vdc (220-240Vac / 50Hz adaptor supplied)
Weight	2kg
Dimensions	20cm ball

Mirror Ball with LED + Motor with LEDs, 20cm

AE1340

With this mirror ball set you can easily add atmosphere to your room or party. The set consists of a 20cm illuminated mirror ball and a mirror ball motor, both with built-in LEDs. The LEDs inside the mirror ball slowly change color causing the ball to change color. The 8 built-in LEDs in the motor will shine on the mirrors which creates a real multicolored '80s effect. The set is easy to hang thanks to the integrated bracket. Turn your room into a real disco by using this LED mirrorball set.

Questo set sfera a specchio è un modo molto semplice per creare una bella atmosfera nella stanza o nella tua festa. Il set è composto da una sfera a specchio da 20 cm illuminata e un motore, ambedue con LED incorporati. I LED dentro la sfera cambiano colore progressivamente e di conseguenza, la sfera cambia colore. Gli otto LED incorporati nel motore illuminano gli specchi creando un vero effetto multicolore anni '80'. Facile da montare grazie alla staffa incorporata. Per convertire gli ambienti in discoteche.

Con este conjunto de bola de espejos puedes cambiar el ambiente de tu fiesta. Incluye una bola de espejos iluminada de 20cm y motor, ambos con LEDs internos. Los LEDs de la bola cambian de color lentamente produciendo un cambio de aspecto de la bola. Los 8 LEDs internos del motor iluminan de forma externa la bola, haciendo que brillen los espejos y creando un efecto de los 80's con rayos multicolor por todas partes. El conjunto trae asa de montaje. Cambia tu habitación y conviértela en una disco.

- Illuminating mirror ball with built-in LEDs
- Easy to use, plug-and-play
- Motor with built-in LEDs
- Creates a real multicolored '80s effect

beamZ



- Selector switch for sound activation or random operation
- Mains adaptor supplied
- Adjustable light intensity or sound control

Power supply	12Vdc, 500mA
Dimensions	ø20cm / 295mm
Weight	0,7kg

beamZ




- 60 LEDs per meter (300 in total) for bright and uniform light output
- Strip can be cut every 3 LEDs (5cm) for a perfect fit
- Self adhesive 3M tape for easy installation
- Plug and play
- Longlife LEDs with low power consumption

AE3170

Plasma Ball 20cm

- A Plasma Ball light effect with constantly changing light patterns via safe electrical discharges. This high voltage will arch up when you touch the ball with your fingertips. Watch the amazing beams varying with the rhythm of the sound. This ball increases the atmosphere and provides a lot of entertainment, especially when the light is turned off.
- Effetto Plasma Ball con pattern luminosi in costante cambiamento tramite scariche elettriche sicure. L'elevato voltaggio creerà un arco appena la sfera viene toccata con la punta delle dita. Guardate i bellissimi fasci di luce variare a ritmo di musica. Questa sfera è in grado di creare la giusta atmosfera e di intrattenere, soprattutto quando le luci sono spente.
- Bola de plasma que cambia constantemente los efectos de descarga eléctrica. Es sensible y se activa cuando se toca el cristal así como con sonido.




LED Tape Kit 5m

- Bring atmospheric lighting in your home by using this simple-to-use adhesive of 5 meter LED strip. Provide your closets, kitchen, bedroom, showcase, etc. The LED strip contains 60 LEDs per meter which guarantees a bright and uniform light output. The kit comes complete and is ready to use. The strip is easy to customize and can be cut every 3 LEDs so it will always fit.
- Questa striscia LED da 5 metri crea una bellissima atmosfera luminosa in casa. Dona luminosità agli armadi, cucine, stanze da letto, vetrine, ecc. La striscia contiene 60 LED per metro per garantire una resa luminosa brillante e uniforme. Il kit è completo e pronto all'uso. È molto semplice da personalizzare e può essere tagliata ogni 3 LED, per cui si adatta a qualsiasi luogo.
- Cambia el ambiente de tu casa con esta cinta autoadhesiva d LEDs de 5 metros. Añade estilo a tu cocina, dormitorio, salón, etc. La cinta incluye 60 LEDs por metro con la seguridad de tener una iluminación uniforme. El kit viene completo y listo para funcionar. La cinta puede cortarse cada 3 LEDs si es necesario.



AE3752



AE3754



AE3756



AE3758

Consumption	3.7W per meter	3.9W per meter	3.7W per meter	4W per meter
Colors	Blue	White	Warm White	RGB
No. of LEDs	60 per meter	60 per meter	60 per meter	60 per meter (20x red, 20x green and 20x blue)
IP rating	IP65	IP65	IP65	IP65
Power supply	12V (incl. 230Vac, 50Hz adaptor)	12V (incl. 230Vac, 50Hz adaptor)	12V (incl. 230Vac, 50Hz adaptor)	12V (incl. 230Vac, 50Hz adaptor)
Dimensions	10 x 4mm	10 x 4mm	10 x 4mm	10 x 4mm



ego
PROFESSIONAL

MW1000



MW1001



MW1000

2 DMX
OUTPUTS

1 DMX
IN

6
FADERS



MW1001

4 DMX
OUTPUTS

1 DMX
IN

15
FADERS

Product Name	Program	Fader
Dimensions	49 x 28 x 4.4cm	39 x 28 x 4.4cm
Net weight	4.2kg	3.2kg

- 2.048 parameters in combination with PC software (up to 65.536 parameters as backup in whole system)
- Expandable up to 4.096 parameters
- 2 DMX Out, 1 DMX In, LTC, MIDI In/Out, 4 Encoders
- 6 executor faders (60mm)
- 2 A/B faders (100mm), 1 Master fader
- Individually backlit and dimmable silent keys
- Independent external power adapter

- 2.048 parameters in combination with PC software (up to 65.536 parameters as backup in whole system)
- Expandable up to 4.096 parameters
- 1 ethercon, 4 DMX Out, MIDI In/Out
- 15 executor faders (60mm), 45 executor buttons, 15 button executors
- Individually backlit and dimmable silent keys
- Independent external power adapter
- Ergonomic design

Magic Wing

The DMX Wing that is compatible with the leading lighting software.

🇬🇧 The powerful PC Wing are easy to use – just connect them to the USB port of your PC. This is an excellent solution for the show-lighting, as a backup system, for club shows and for pre-programming. With the Magic Wing you can manage 2 to 8 DMX universes, alone or in combination with artnet nodes with 2 or 4 ports. The Program Wing has 2 DMX outputs (+ 1 DMX IN and MIDI IN/OUT). The Fader Wing has 4 DMX outputs on board. They are intended for the control of all kinds of lights for the show, moving heads, LEDs, video and all other DMX devices.

🇮🇹 Le potenti PC wing sono facili da usare: basta collegarle alla porta USB del PC. Un'ottima soluzione per lo show-lighting, come sistema di backup, per club e per la pre-programmazione. Tramite le Magic Wing si possono gestire da 2 a 8 universi DMX, da sole o in combinazione con i nodi artnet a 2 e 4 porte. La Program Wing ha direttamente a bordo 2 uscite DMX (+ 1 DMX IN e MIDI IN/OUT). La Fader Wing ha invece 4 uscite DMX a bordo. Sono adatte a gestire tutte le tipologie fari per lo spettacolo, teste mobili, LEDs, video server e tutti gli altri dispositivi DMX.

🇪🇸 Las potentes PC wing son fáciles de utilizar, tan sólo se necesita conectarlas con la salida USB del PC. Son una excelente solución para el show-lighting, como sistema de backup, para clubs y para la pre-programación. A través de Magic Wing se pueden gestionar de 2 a 8 universos DMX, utilizándolos solos o bien en combinación con los nodos artnet de 2 y 4 salidas. La Program Wing está equipada con 2 salidas DMX (+ 1 DMX IN y MIDI IN/OUT). La Fader Wing tiene directamente incluida 2 salidas DMX. Están proyectadas para gestionar todo tipo de iluminación durante los espectáculos, cabezas móviles, LEDs, server video y todos los demás dispositivos DMX.



AE4065

DMX-512 Mini Controller

This mini DMX controller is a compact light-control unit, specially designed for use anywhere. Because it is convenient to carry, and of its size, it is often used on-the-road. The built-in rechargeable 9V battery ensures you ± 6-8 hours pleasure with the streamlined controller. Suitable for indoor and outdoor use during all kinds of parties.

Questo mini controller DMX è un'unità compatta e leggera progettata specialmente per essere usata dappertutto. Spesso usata "in tour" per via della sua dimensione ridotta e perché è molto pratica da portare. La batteria ricaricabile incorporata di 9V assicura tra 6 e 8 ore di divertimento con il controllo semplificato. Adatta all'uso all'interno ed esterno e per tutti i tipi di feste.

Esta unidad compacta controladora de DMX está diseñada para trabajar en cualquier lugar. Normalmente es la elección perfecta para trabajos móviles. La batería interna recargable de 9V te ofrece 6-8 horas sin problemas. Apta para uso en interiores y al aire libre y para cualquier tipo de fiesta.

- Streamline design
- Internal rechargeable battery
- Storage up to 30 patterns
- IP20 protection rating
- 12Vdc adaptor
- Digital tube display

AE4032

DMX-60 Controller 6-Channel

A lighting console with six individual channels with faders controlling lighting effects via DMX. Suitable for decorative lighting, zone lighting and using the master fader to dim the light in order to create a cozy atmosphere for different occasions. Battery-powered and lightweight for easy use anywhere.

Mixer luci da sei canali individuali con fader per controllare gli effetti luci via DMX. Perfetto per luci decorative, illuminazioni a zone o per creare un'atmosfera accogliente per diverse occasioni tramite il master fader. Grazie al funzionamento a batteria e il peso ridotto, è possibile usarlo dappertutto.

Mesa de luces con 6 canales individuales con control fader via DMX. Efectivo para iluminación decorativa, iluminación por zonas y función dimmer para crear distintas atmósferas en varias zonas. Alimentación por batería y peso reducido para trabajos en vivo.

- 6-Channel DMX lighting console
- 9V adaptor or battery-powered
- XLR DMX output
- On-the-road use

AE4035

DMX-440 Controller 4-Channel + 4 Programs

A 4-channel DMX console for controlling all kinds of light effects. Equipped with 4 chases with 4 patterns, 4 programs each with 120 steps and a speed and time control. Works auto or sound activated via internal microphone. Using the master fader the light can be dimmed in occasions to create a cozy atmosphere. Battery-powered and lightweight for easy use anywhere. Suitable for decorative lighting, zone lighting, etc.

Controller DMX da 4 canali per controllare tutti i tipi di eventi. Dotato di 4 chase con 4 pattern e 4 programmi con 120 passi ciascuno e controllo di velocità e del tempo di dissolvenza. Funziona con attivazione automatica o sonora grazie al microfono incorporato. Tramite il master fader è possibile regolare l'intensità della luce per creare un'atmosfera intima. L'alimentazione a batteria e il peso ridotto rendono il prodotto facile da usare dappertutto. Perfetto per luci decorative, illuminazione a zone, ecc.

Mesa DMX de 4 canales para controlar todo tipo de iluminarias. Equipado por 4 chase con 4 patrones, 4 programas con 120 pasos cada uno y control de velocidad y tiempo. Funciona en Auto o al ritmo de la música via micro interno. Usando el control master la luz puede ser regulada para crear ambientes íntimos. Alimentado por batería y de peso reducido para uso en vivo. Perfecto para luces decorativas, zonas de luces, etc.

- Speed and fade time control
- 9V adaptor or battery-powered
- XLR DMX output
- On-the-road use

DMX connection	512 channels
Power supply	220-240Vac, 50Hz (incl. 12Vdc adaptor)
Dimensions	170.5 x 85.5 x 36mm
Weight	0.45kg



Channels	6
Power supply	9V adaptor or 9V PP3 battery
Dimensions	174 x 150 x 54mm
Weight	0.95kg



- 4-channel DMX lighting console
- 4 chases with 4 patterns
- 4 programs, each one with max. 120 steps
- Auto or sound activated

DMX connection	3-pin XLR
Channels	4
Power supply	9V Battery or 9V adaptor
Dimensions	155 x 255 x 70mm
Weight	1.45kg



beamZ



AE4060

DMX-192S Controller 192-Channel

Control panel for various DMX units. Comes with 30 banks of memory up to 240 scenes. Programs can be activated by sound, auto, manual and via midi. Clear LED display for black out, step, programming, music and automatic trigger setting.

Pannello di controllo per diverse unità DMX. Dotato di 30 banchi di memoria fino a 240 scene. I programmi possono essere attivati in modalità automatica, manuale, sonora e via midi. Chiaro display a LED per black out, step, programmazione, musica e impostazione del trigger automatico.

Controlador para varias unidades DMX. Incorpora 30 bancos de memoria para hasta 240 escenas. Los programas pueden activarse por sonido, auto, manual y via midi. Display claro de LED para black out, steps, programación, ajustes de música y automático.

- 192 Channels, ideal to control up to 12 light effects with 16 channels max. each
- MIDI connection facility (MIDI IN) to run the unit synchronous with your MIDI unit
- Auto mode or as a stand-alone unit
- Music controlled via a built-in microphone
- 30 memory banks storing up to 240 scenes
- 6 programmable chase memories
- Ideal for 19" panel mounting

DMX channels	192
MIDI input	3-pin DIN
Power supply	220-240Vac/50Hz - (9VDC - 500mA)
Dimensions	482 x 132 x 82mm
Weight	2,6kg

beamZ

egotechnologies.com



picture
soon
available

...

AE4048

DMX 384 Controller 384 Channel

The DMX 384 controller is a DMX hardware controller for lighting effects that are compatible with DMX protocol. It will control up to 12 fixtures with 32 DMX channels each (384 total channels). There are 30 banks with 240 total programmable scenes. The DMX 384 controller has 16 control faders with 2 page banks. With DMX 384 Controller, you can record up to 6 chases with separate fade times and step speeds.

Il controller DMX 384 è un controller DMX per effetti luce compatibili con il protocollo DMX. È in grado di controllare fino a 12 apparecchiature con 32 canali DMX ciascuna (384 canali totali). Dispone di 30 banchi con un 240 scene totali programmabili. Il controller DMX 384 dispone di 16 fader di controllo con 2 page bank. Con il controller DMX 384, è possibile registrare fino a 6 chase con tempi di fade e velocità di step separati.

El DMX 384 es un controlador DMX por hardware para efectos de luces compatibles con DMX. Puede controlar hasta 12 efectos con 32 canales DMX cada uno (384 canales en total). Hay 30 escenas programables con un total de 240. El DMX 384 incluye 16 fader de control con 2 bancos por canal. Con su DMX 384 Controladora, usted podrá grabar hasta 6 chases con tiempos de fade separados y control de velocidad de pasos.

DMX channels	384
DMX connection	3-Pin XLR
Power supply	100-240Vac, 50/60Hz (incl. 12Vdc adaptor/1000mA)
Dimensions	520 x 190 x 80mm
Weight	2.45kg

- 384 DMX Channels
- 12 fixture with 32 channels each
- 30 banks of 8 programmable scenes
- 6 programmable chases of 240 scenes
- 16 faders for manual control of channels
- Built-in microphone for music-controlled operation
- Adjustable fade time
- Blackout master button

beamZ



DMX channels	192
DMX connection	3-pin XLR
MIDI input	5-pin DIN
Power supply	220-240Vac, 50Hz (incl. 12Vdc adaptor/500mA)
Dimensions	482 x 132 x 80mm
Weight	2.7kg

beamZ



DMX connection	3-pin XLR
MIDI input	5-pin DIN
Audio input	RCA, 100mV - 1V (p-p)
Power supply	12Vdc, 500mA via mains adaptor
Dimensions	483 x 264 x 90mm
Weight	4.1kg

AE4090

DMX-240 Controller 192-Channel

🇬🇧 A 192-Channel DMX lighting controller with jog wheels for easy use of pan and tilt. Equipped with 30 banks of 8 programmable scenes, 6 programmable chases of 240 scenes, a function for two devices to exchange data, MIDI compatible, etc. Suitable for 19" rack mount.

🇮🇹 Controller luci DMX a 192 canali con jog wheel per regolare facilmente il pan/tilt. Dotato di 30 banchi da 8 scene programmabili, 6 chase programmabili da 240 scene, una funzione che permette lo scambio di dati tra due dispositivi, compatibile con MIDI, ecc. Adatto a rack da 19".

🇪🇸 Controlador de 192 canales DMX con jog wheels para ajuste Fácil de pan y tilt. Equipado con 30 bancos de 8 escenas programables, 6 chase programables de 240 escenas, sincronización dos dispositivos para intercambiar datos, compatible MIDI, etc. Apilable en racks de 19".

- 192 DMX channels
- 12 Scanners with 16 channels each
- 30 banks of 8 programmable scenes
- 6 Programmable chases of 240 scenes
- Jog wheels for easy use of pan and tilt
- Fog machine control button
- Function for two devices to exchange data
- 8 Sliders for manual control of channels
- Built-in microphone or line-input for music-controlled operation
- Adjustable fade time
- Blackout master button
- MIDI compatible
- DMX polarity selection

AE4062

DMX-024 PRO Controller 24-Channel Scene Setter

🇬🇧 DMX light control panel with 24 channels. Ideal to control spots, e.g. at live stage applications. With 48 memories for light sequences up to 99 steps each. Suitable for mounting in a 19" rack.

🇮🇹 Console luci DMX con 24 canali. Ideale per controllare canali dimmer per esempio in presentazioni sul palcoscenico. Con 48 memorie per sequenze di luci fino a 99 passi ciascuna. Può essere montato in un rack da 19".

🇪🇸 Panel de control de luces DMX de 24 canales. Ideal para controlar focos en aplicaciones de conciertos en vivo. 48 memorias secuencias de luz de 99 pasos máx. cada una. Preparado para montar en rack de 19".

- 24 DMX channels with individual switches
- 48 programs with up to 99 steps each
- Chase functions, full-on, dark, tap sync, fade, hold
- LED display for program-step dimmer, speed-time and fade time
- Connection for external triggering (foot pedal)
- Programs can be completed independently or sound activated
- Music control via microphone or line input
- Midi interface
- Suitable for 19" Mounting (6U)





AE4029

4-Channel Switch Pack II

🇬🇧 A 4-channel DMX switch pack switching light effects such as PAR lights on and off, through the built-in programs, stand-alone or in DMX mode. The speed of the 16 built-in programs can be controlled. Channel-control takes place via the easy-access menu.

🇮🇹 Switch pack DMX da 4 canali per accendere e spegnere effetti luce come i PAR tramite i programmi incorporati, in modalità indipendente o DMX. È possibile controllare la velocità dei 16 programmi incorporati. Controllo dei canali tramite il menu di facile accesso.

🇪🇸 Panel de interruptores de 4 canales por DMX que puede apagar y encender efectos, focos y permite programación o DMX. Puede usarse como autónomo o DMX. La velocidad de sus 16 programas internos es regulable. El control de cada canal se realiza a través de su menú de fácil acceso.

- DMX512 control, stand-alone
- Relay switched, suitable for LED lighting
- Adjustable chase speed
- 16 built-in sequences
- 4 SHUKO sockets



No. of outputs	4
Max. load	16A
Max. load/Channel	5A
Power supply	230Vac, 50Hz
Dimensions	260 x 210 x 50mm
Weight	2.3kg



egotechnologies.com



picture
soon
available

...

- DMX-512 control
- 3pin XLR Isolated Input
- 3pin XLR Passive Loop Output
- 3pin XLR Isolated 8 Outputs
- On/Off Power Switch
- 1U 19" Rack Mount
- 120 Ohm terminating resistor

AE4023

DMX Splitter / Booster 8-way

🇬🇧 The DMX splitter booster is a 19" single rack space, 8-way DMX distributor/booster with 3-pin XLR input and output jacks. This unit takes the incoming DMX signal and splits it to eight (8) separate outputs. This greatly decreases problems with ground loops and efficiently buffers and magnifies the DMX signal, making it more accurate and reliable. All outputs include 3-pin XLR sockets, which are electronically isolated from each other to ensure uninterrupted data. In addition, each output has dedicated drivers to boost the incoming signal.

🇮🇹 Lo splitter booster DMX è un distributore/booster DMX a 8 vie che occupa un solo spazio in un rack da 19" con connettori di ingresso e uscita XLR a 3 pin. Questa unità riceve il segnale DMX in ingresso e lo divide in otto (8) uscite separate. Ciò riduce sensibilmente i problemi con i loop di terra, oltre ad rigenerare e amplificare il segnale DMX, rendendo le connessioni ed i sistemi complessi più precisi e affidabili. Tutte le uscite sono dotate di prese XLR a 3 pin isolate tra di loro al fine di garantire la massima sicurezza ed operatività anche in presenza di guasti su linee e/o apparecchiature. Inoltre, ogni uscita dispone di driver dedicati per rinviare il segnale in ingresso.

🇪🇸 El splitter booster DMX se puede encajar en una unidad de rack he incorpora distribuidor 8 vías DMX con conexión XLR 3-pin de entrada y salida por jacks. Esta unidad procesa la señal de entrada DMX y la reparte en 8 salidas (8) separadas. Esto evita los problemas de loops de tierra y amplifica la señal con buffers eficientes para tener mas seguridad en la conexión. Todas las salidas incorporan XLR 3-pin aisladas electronicamente entre canales para asegurar la transmisión de datos sin cortes. Además cada salida tiene sus propios drivers para amplificar la señal de entrada.

Dimensions	480 x 190 x 55 mm
Weight	2.75kg



Max. load	3680W
Channels	10
Dimensions	482 x 132 x 110mm
Weight	2.9kg



Max. load	3680W
Channels	8
Dimensions	110 x 472 x 46mm
Weight	1.45kg



Channels	136
Dimensions	482 x 178 x 100mm
Weight	3.5kg

Scanner section:

- 128 channels for 8 scanners switch up to 16 channels
- 12 pages with 8 programmable scenes each
- 8 chases with 99 steps each
- Programmable speed and fade time
- Patch possibility
- Joystick with fine mode and 4 step button

Dimmer section:

- 8 channel dimmer faders with 1 master fader
- 12 pages each composed with 6 programmable scenes
- 6 chases each with 99 steps
- Speed, tap-sync and audio fader
- Standby and full on
- MIDI-in and SD slot
- DMX out
- External power supply

AE4041

PS10 Switch Panel 10-Channel + Flash Button

🇬🇧 A 220-240Vac switch panel to switch on/off light effects. Equipped with 10 individually switchable output sockets and switches with indicators to be able to switch quickly in the dark. Each channel has a fuse of 6.3A and a button to switch on a desired light effect for a moment. Suitable for mounting in a 19" rack.

🇮🇹 Switch panel da 220-240Vac per accendere e spegnere effetti luce. Dotato di 10 uscite controllate individualmente tramite gli interruttori con indicatori che permettono di operare velocemente al buio. Ogni canale ha un fusibile da 6.3A e un interruttore per cambiare momentaneamente l'effetto luce desiderato. Può essere montato in un rack da 19".

🇪🇸 Panel de interruptores a 220-240Vac con 10 interruptores que controlan 10 conectores IEC con indicadores que permiten el manejo a oscuras. Cada canal incluye un fusible de 6,3A y un interruptor con luz. Adapto a racks de 19".

- 10-channel switch panel
- Push button for flash on each channel
- Fuse for each channel
- 10 output sockets
- 19" rack mount

AE4038

PS08 Switch Panel 8-Channel IEC Sockets

🇬🇧 A 220-240Vac switch panel with 8 individually switched IEC sockets and switches with lights, equipped with a 16A circuit breaker. A total power output of 3680W therefore can be switched.

🇮🇹 Pannello d'interruttori 220-240Vac con 8 interruttori che controllano 8 connettori IEC, dotato d'interruttore da 16A. È possibile controllare una potenza totale di 3680W.

🇪🇸 Panel de interruptores a 220-240Vac con 8 interruptores que controlan 8 conectores IEC, equipado con disruptor de 16A. Potencia de salida total 3680 W que pueden controlarse por interruptores.

- 8-channel switch panel
- Circuit breaker 16A
- 8 IEC output sockets

AE4044

DMX-1360 Controller 136-Channel

🇬🇧 A professional 136-channel DMX light controller, for controlling scanners and PARs. The controller has just about everything a light controller should have such as 8 scanner chases with 99 steps, up to 8 scanners with 16 addresses each, 96 programmable scanner scenes, programmable speed and fade time, patch option, joystick with fine-tuning, 8-channel dimfaders, speed/tap-sync and audio faders, 72 programmable dim scenes, fogger connector for our smoke machines and many more features. The controller also has a MIDI input, SD slot, LCD display etc. Scanners and PARs can be operated simultaneously.

🇮🇹 Console luci professionale DMX da 136 canali, per controllare scanner e PAR e creare complesse coreografie di luci. Ha tutto quello che deve avere una console luci: 8 chase di scanner con 99 passi, fino a 8 scanner con 16 indirizzi ciascuno, 96 scene di scanner programmabili, velocità e tempo di dissolvenza programmabili, opzione patch, joystick per la regolazione di precisione, dim fader da 8 canali, fader audio e tap-sync, 72 scene dim programmabili, connettore per le nostre macchine del fumo e molte altre caratteristiche. È dotato d'ingressi MIDI e SD, display LCD, ecc. Gli scanner e PAR possono essere operati simultaneamente.

🇪🇸 Controlador DMX de 136 canales para controlar escáners y PAR y crear complejas coreografías de luces. Incluye todo lo necesario para una consola de luces: 8 chase de escáner con 99 pasos, hasta 8 escáners con 16 direcciones cada uno, 96 escenas programables, velocidad y tiempo de disolvenca programables, opción patch, joystick para ajustes finos, dim fader de 8 canales, fader audio y tap-sync, 72 escenas dim programables, conector para nuestra máquina de humo y muchas otras características. Incluye ingreso MIDI y SD, display LCD, etc. Los escáners y PAR pueden ser usados simultaneamente.



Atmospherics

TOOLS & REFILL



beamZ



Heating element	700W
Smoke volume per minute	75 m ³
Heat-up time (minutes)	5
Tank capacity	250ml
No. of LEDs	3x 3W RGB
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	245 x 230 x 125mm
Weight	2.3kg

beamZ



Heating element	700W
Smoke volume per minute	75 m ³
Heat-up time (minutes)	5
Tank capacity	250ml
Laser Class	3B
Laser Green	50mW
Laser Red	150mW
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	225 x 230 x 125mm
Weight	2.4kg

AF0420

S700-JB Smoke Machine + Jelly Ball LED

🇬🇧 A two-in-one product comprising a smoke machine in combination with a LED Jelly Ball creating superb smoke production for smaller premises. As a result of the LED technology, the crystal transparent ball and the smoke, stunning and amazing ball effects are created. By using this combination, light effects can rapidly and effectively be achieved. Features a remote control with a 3m cable and a 250ml built-in fluid tank. Ideal for use in bars, clubs, at home etc.

🇮🇹 Un prodotto 2 in 1 che include una macchina del fumo e una Jelly Ball a LED in grado di produrre fumo per piccole applicazioni in maniera eccezionale. La tecnologia LED, la sfera trasparente di cristallo e il fumo creano effetti incredibili e bellissimi. Con questa combinazione, è possibile creare effetti in modo rapido ed efficace. Dotato di telecomando con 3 m di cavo e 250 ml di serbatoio per il fluido. Perfetto per l'utilizzo in discoteca, nei bar, in casa ecc.

🇪🇸 Producto 2 en 1 incluyendo una bola Jelly de Led en combinacion con una maquina de humo para producir un efecto sorprendente. La bola de Led crea un efecto combinado con el humo de gran vistosidad. Incluye mando a distancia con cable de 3m y 250ml tanque de liquido interno lleno. Ideal para bares, clubs, en casa, etc.

- Two-in-one product
- Glowing transparent crystal globe
- 3x 3W RGB LEDs
- 700W smoke machine
- Including smoke fluid
- Extraordinary light effects rapidly realized
- Remote control with 3m cable



AF0423

S700-LS Smoke Machine + Laser R/G

🇬🇧 A two-in-one product comprising a red and green laser in combination with a smoke machine creating superb smoke production for smaller premises. The laser creates fabulous and exceptional star sky effects. By using this combination, light effects can rapidly and effectively be achieved. Features a remote control with 3m cable and a 250ml built-in fluid tank. Ideal for use in bars, clubs, at home etc.

🇮🇹 Un prodotto 2 in 1 che include un laser rosso e verde e una macchina per il fumo per piccole applicazioni dalle prestazioni eccezionali. Il laser è in grado di creare bellissimi effetti cielo stellato. Con questa combinazione, è possibile creare effetti in modo rapido ed efficace. Dotato di telecomando con 3 m di cavo e 250 ml di serbatoio per il fluido. Perfetto per l'utilizzo in discoteca, nei bar, in casa ecc.

🇪🇸 Producto 2 en 1 incluyendo un laser rojo y verde en combinacion con una maquina de humo para producir un efecto sorprendente. El laser crea un efecto cielo estrellado. Incluye mando a distancia con cable de 3m y 250ml tanque de liquido interno lleno. Ideal para bares, clubs, en casa, etc.

- Two-in-One product.
- Red and Green laser effect
- 700W Smoke machine
- Including smoke fluid
- Extraordinary light effects rapidly realized
- Remote control with 3m cable





- Astonishing and unique flame effect while producing fog
- 3x 1W amber LEDs
- Flame effect can be switched off
- Thermostatically controlled heater
- Short heat-up time
- Remote control with 3m cable

Heating element	700W
Smoke volume per minute	75m ³
Heat-up time (minutes)	3
Tank capacity	250ml
No. of LEDs	3x 1W Amber
Power supply	230Vac, 50Hz
Dimensions	265 x 145 x 130mm
Weight	2.4kg



- Astonishing and unique ice effect while producing fog
- Blue colored LED
- Ice effect can be switched off

Heating element	700W
Smoke volume per minute	75m ³
Heat-up time (minutes)	3
Tank capacity	250ml
No. of LEDs	1x Blue LED
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	260 x 145 x 130mm
Weight	2.4kg

AF0426

S700 LED Smoke Machine with Flame Effect

🇬🇧 A compact 700W smoke machine with amber LEDs for an astonishing and unique flame effect while producing fog. The smoke machine has a built-in reservoir for the smoke fluid. The LEDs flame effect can be switched off on the back of the smoke machine. Smoke production can be activated from the supplied remote control.

🇮🇹 Macchina del fumo compatta da 700W con luce a LED ambra che crea un impressionante e unico effetto fiamma durante l'uscita del fumo. La macchina conta su di un serbatoio interno per il liquido. È possibile spegnere il LED che produce l'effetto fiamma dalla parte posteriore della macchina. La produzione del fumo può essere attivata dal telecomando in dotazione.

🇪🇸 Máquina de humo compacta de 700W con LEDs ambar que producen un efecto llamas en combinación con el humo. La unidad incorpora un alojamiento para el tanque de líquido. El efecto llamas puede desconectarse por un interruptor en la parte trasera. El humo puede lanzarse desde el control de mando a distancia por cable.



AF0450

S700 LED Smoke Machine with Ice Effect

🇬🇧 A compact 700W smoke machine with blue LED for an astonishing and unique ice effect while producing fog. The smoke machine has a built-in reservoir for the smoke fluid. The LED ice effect can be switched off on the back of the smoke machine. Smoke production can be activated on the supplied remote control and is environmentally friendly.

🇮🇹 Macchina del fumo compatta da 700W con LED blue per produrre un effetto ghiaccio incredibile e unico insieme alla nebbia. La macchina include un compartimento per il liquido. È possibile spegnere il LED effetto ghiaccio dal retro della macchina. La produzione del fumo può essere attivata tramite il telecomando in dotazione ed è rispettoso dell'ambiente.

🇪🇸 Máquina de humo compacta de 700W con LED azul para crear un efecto de humo helado. La máquina tiene depósito de líquido de humo. El Led de efecto Hielo puede desconectarse para función normal de máquina de humo. Se activa la producción de humo con el mando por cable.

- Thermostatically controlled heater
- Short heat-up time
- Remote control with 3m cable



beamZ



Heating element	500W
Smoke volume per minute	50m ³
Heat-up time (minutes)	3
Tank capacity	250ml
Power supply	220~240Vac, 50Hz
Consumption	500W
Dimensions	245 x 125 x 130mm
Weight	2kg

beamZ



Heating element	700W
Smoke volume per minute	75m ³
Heat-up time (minutes)	2
Tank capacity	250ml
Laser class	No
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	250 x 160 x 140mm
Weight	2.5kg

beamZ



Heating element	500W
Smoke volume per minute	50m ³
Heat-up time (minutes)	4
Tank capacity	250ml
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	500W
Dimensions	247 x 132 x 153mm
Weight	1.85kg

AF0436

S500 Smoke Machine including Fluid

🇬🇧 The S500 is a compact 500W smoke machine with good smoke production for smaller premises. Supplied with smoke fluid and remote control. Ready for use.

🇮🇹 La S500 è una macchina del fumo completa e compatta da 500W con ottima produzione del fumo per locali di piccole dimensioni. Liquido e telecomando in dotazione. Pronta all'uso.

🇪🇸 La S500 es una máquina de humo compacta de 500W de alta salida de humo para usos diversos. Se suministra con líquido de humo y mando a distancia por cable. No necesitas mas para usarlo.

- A complete smoke machine, ready for use
- Including smoke fluid
- Remote control with 3m cable



AF0438

S700 Smoke Machine including Fluid

🇬🇧 The S700 is a compact 700W smoke machine with great smoke production for modest premises. Supplied with smoke fluid and remote control. Ready for use.

🇮🇹 La S700 è una macchina del fumo compatta, da 700W con un'ottima emissione di fumo per ambienti medi. Include liquido del fumo e telecomando. Pronta all'uso.

🇪🇸 La S700 es una máquina de humo compacta de 700W de alta producción de humo para usos diversos. Se suministra con líquido de humo y mando a distancia por cable. No necesitas más para usarlo.

- A complete smoke machine, ready for use
- Including smoke fluid
- Short heat-up time
- Remote control with 3m cable



AF0434

S500 Plastic Smoke Machine including Fluid

🇬🇧 This S500 is plastic fabricated and is a complete and compact 500W smoke machine with good smoke production for smaller premises. Supplied with smoke fluid and remote control. Ready for use.

🇮🇹 La S500 è fabbricata in plastica ed è una macchina del fumo completa e compatta a 500W con ottima produzione del fumo per locali di piccole dimensioni. Liquido e telecomando in dotazione. Pronta all'uso.

🇪🇸 La S500 es una máquina de humo compacta de 500W de alta salida de humo para usos domésticos. Se suministra con líquido de humo y mando a distancia por cable. No necesitas mas para usarlo.

- A complete plastic smoke machine, ready for use
- Including smoke fluid
- Remote control with 3m cable



beamZ



AF0432

S500PC Transparent Smoke Machine with LED

🇬🇧 The S500PC is a compact 500W smoke machine in a unique transparent housing. With the placement of 2 RGB LEDs you create astonishing looks when the machine is producing smoke. This smoke machine comes pre-filled with smoke fluid and has a remote control attached. Plug and play, straight out the box.

🇮🇹 L'unità S500PC è una macchina per il fumo compatta da 500W all'interno di alloggiamento trasparente unico. E grazie ai 2 LED RGB è possibile creare bellissimi effetti quando la macchina produce il fumo. La macchina per il fumo è già dotata del liquido apposito e di un telecomando. È sufficiente alimentare l'unità ed è subito pronta.

🇪🇸 La S500PC es una máquina de humo compacta de 500W con carcasa transparente. Actuando sobre los 2 leds RGB puedes hacer increíbles efectos cuando la máquina esta produciendo humo. Esta máquina viene pre-cargada con líquido y con mando por cable. Plug and play, solo sacarla de su caja.

- 500Watt heating element
- 2x 3W RGB LED
- Including smoke fluid
- Attached remote control for operation

AF0487

beamZ



S900 Smoke Machine

🇬🇧 Compact 900W smoke machine with excellent smoke production, making it ideal for various venues. Equipped with a high quality heating element and a built-in reservoir for smoke fluid. Supplied with remote control.

🇮🇹 Macchina del fumo compatta da 900W con un'eccellente produzione di fumo che la rendono ideale per diversi tipi di ambienti. Dotato di un elemento di riscaldamento di alta qualità e serbatoio per il liquido. Telecomando in dotazione.

🇪🇸 La S900 es una máquina de humo compacta de alto rendimiento de 900W de alta salida de humo para usos diversos. Se suministra con mando a distancia. Equipada con un calentador de alta calidad y un receptáculo para el líquido de humo. Incluye control remoto.

- Thermostatically controlled heater
- 900ml smoke fluid tank
- Short heat-up time
- Remote control with 3m cable



AF0491

beamZ



S1200 MKII Smoke Machine

🇬🇧 Compact 1200W smoke machine with excellent smoke production, making it ideal for various venues. Equipped with a high quality heating element and a built-in reservoir for smoke fluid. Supplied with remote control.

🇮🇹 Macchina del fumo compatta da 1200W con un'eccellente produzione di fumo che la rendono ideale per diversi tipi di ambienti. Dotato di un elemento di riscaldamento di alta qualità e serbatoio per il liquido. Telecomando in dotazione.

🇪🇸 La S1200 es una máquina de humo compacta de alto rendimiento de 1200W de alta salida de humo para usos diversos. Se suministra con mando a distancia. Equipada con un calentador de alta calidad y un receptáculo para el líquido de humo. Incluye control remoto.

- Thermostatically controlled heater
- 900ml smoke fluid tank
- Short heat-up time
- Remote control with 3m cable



Heating element	500W
Smoke volume per minute	50m ³
Heat-up time (minutes)	4
Tank capacity	250ml
No. of LEDs	2x 3W RGB
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	500W
Dimensions	247 x 132 x 153mm
Weight	1.9kg

Heating element	900W
Smoke volume per minute	125m ³
Heat-up time (minutes)	5
Tank capacity	900ml
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	320 x 205 x 155mm
Weight	4.2kg

Heating element	1200W
Smoke volume per minute	215m ³
Heat-up time (minutes)	5
Tank capacity	900ml
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	420 x 260 x 180mm
Weight	5kg



Heating element	1500W
Smoke volume per minute	295m³
Heat-up time (minutes)	8
Tank capacity	2000ml
DMX channels	1
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	465 x 310 x 210mm
Weight	5.6kg

S1500 Smoke Machine DMX with Timer Control

AF0492

🇬🇧 A compact 1500W DMX smoke machine with fabulous smoke emissions, making it perfect for various premises. Equipped with timer control, a high quality heating element and a built-in big reservoir for smoke fluid. Supplied with remote control.

🇮🇹 Compatta macchina del fumo DMX da 1500W con favolose emissioni di fumo che la rendono perfetta per diversi ambienti. Dotata di timer, elemento di riscaldamento di alta qualità e serbatoio per il liquido incorporato. Telecomando in dotazione.

🇪🇸 La S1500 es una máquina de humo DMX compacta, de alto rendimiento, de 1500W de alta salida de humo para usos diversos. Se suministra con mando a distancia. Equipada con control timer, un calentador de alta calidad y un receptáculo para el líquido de humo. Incluye control remoto.

- Stand-alone mode or DMX
- Thermostatically controlled heater
- 2000ml smoke fluid tank
- Large smoke production
- Remote control with timer and 3m cable
- Short heat-up time




Heating element	1500W
Heat-up time (minutes)	3
Tank capacity	2.5L
No. of LEDs	9x 3W RGB
Power supply	230Vac, 50Hz
Dimensions	465 x 255 x 196mm
Weight	5.85kg

S1500LED Smoke Machine 9x3W RGB DMX

AF0455

🇬🇧 A powerful 1500W DMX smoke machine with a 9x 3W RGB LED effect producing a stunning, sparkling and colourful light show. With fabulous smoke emissions, making it perfect for various premises. Equipped with a timer control, a high quality heating element and a built-in large tank for smoke fluid. Supplied with remote control.

🇮🇹 Potente macchina del fumo DMX da 1500W con 9 LED RGB da 3W per un light show eccezionale, scintillante e colorato. La scenografica produzione di fumo, rende questa macchina perfetta per varie applicazioni. La macchina è dotata di un controllo remoto con timer, di un elemento riscaldante di elevata qualità e di un grande serbatoio integrato per il fumo liquido. Telecomando in dotazione.

🇪🇸 Potente maquina de Humo de 1500W DMX con leds 9x 3W RGB que producen un efecto brillante al combinar el humo con el color. Alto nivel de salida de humo complementado con control por temporizador, elemento calefactor de alta calidad y tanque interno para liquido de humo. Suministrado con mando a distancia por cable.

- 1500W DMX smoke machine
- DMX and Stand-alone mode
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Thermostatically controlled heater
- 2.5L Smoke fluid tank
- Large smoke production
- Short heat-up time
- Remote control with timer and 3m cable
- Included wireless remote control





AF0493

S1800 Smoke Machine DMX Horizontal/Vertical

Professional 1800W smoke machine with large capacity for fabulous smoke emissions in various premises. Next to the standard horizontal you can also use this smoke machine vertically. This way you can use it in 2 different ways on the ground. The S1800 can be used with the supplied remote control, equipped with a timer control, or via DMX-512. Features a high quality heating element and a big built-in reservoir for smoke fluid.

Macchina del fumo professionale da 1800W con gran capacità per una favolosa emissione di fumo adatta a diversi ambienti. Oltre al modo tradizionale orizzontale, è possibile usare questa macchina in posizione verticale. Così, è possibile usarla in due modi sul pavimento. È possibile utilizzarla con il telecomando, dotato di controllo timer, o tramite il DMX-512. Dotato di un elemento di riscaldamento di alta qualità e serbatoio per il liquido.

1800W Máquina de humo profesional de gran capacidad y de alta salida de humo. Control DMX-512 o directo en la máquina. Salida de humo ajustable en horizontal y vertical. Se suministra con mando a distancia por cable. Equipada con un calentador de alta calidad y un receptáculo para el líquido de humo.

- Stand-alone mode or DMX
- LCD remote control with timer function
- Can be used horizontally and vertically
- Thermostatically controlled heating element
- Remote control with 3m cable
- Removable 2500ml fluid tank



Heating element	1800W
Smoke volume per minute	350m ³
Heat-up time (minutes)	6
Tank capacity	2500ml
DMX channels	1
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	450 x 330 x 190mm
Weight	7.3kg



AF0500

S2000 Smoke Machine 24x 3W Tri-color LEDs DMX

This combination of a professional 2000W smoke machine and a 24x 3W Tri-color LED DMX light effect produces a stunning, sparkling and colorful light show. The smoke machine with large capacity provides a great smoke production and is suitable for larger premises. Equipped with a quality heating element, a large removable 2.5 liter fluid tank and can be timer controlled via the supplied remote.

Questo abbinamento tra una macchina del fumo professionale da 2000W e un effetto luce DMX da 24 LED tricolori da 3W produce uno spettacolo di luce colorato, stupefacente e scintillante. La gran capacità della macchina del fumo permette una gran produzione di fumo ed è adatta a grandi ambienti. Dotato di un elemento di riscaldamento d'ottima qualità, un ampio serbatoio estraibile da 2.5 litri per il liquido, e può essere controllata tramite il telecomando in dotazione.

La combinación de una máquina de humo profesional de 2000W con un efecto de luz Tri color LED 24x 3W produce un espectáculo de luz de gran vistosidad. La máquina de humo de alta capacidad produce un chorro estable de humo para grandes superficies. Equipada con un elemento calefactor de alta potencia, tanque extraíble de 2.5 litros y controlada por mando remoto con función de timer.

- 2000W smoke machine with Tri-color LEDs light effect
- A highly illuminated column of smoke
- LCD remote control with timer function
- Can be used vertically and horizontally
- Independent color control, DMX or stand-alone
- Digital display to set DMX functions and stand-alone settings easy
- 2500ml smoke fluid tank
- Wired remote control, cable length 4m



Heating element	2000W
Smoke volume per minute	530m ³
Heat-up time (minutes)	4
Tank capacity	2500ml
No. of LEDs	24x 3W (Tri Color)
DMX channels	4
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	435 x 310 x 210mm
Weight	7.9kg



AF0503

S2500 Smoke Machine DMX LED 24x10W 4in1 wireless



🇬🇧 This new combination of a powerful Co2 simulated fog plume effect and a professional 2500W smoke machine is a powerful fogger with 24x 10W LEDs surrounding the output area, which add intense colour effects to each fog burst. Equipped with a high quality heating element. The 24x 10W LEDs with powerful red, green, blue, and amber colours. An easy accessible fluid tank compartment for refill and transportation ease. Newly designed fluid piping system removes the remaining fluid to provide clear bursts without excess fog. Smoke fluid quick disposal Co2 based fluid (AF0648) is specially designed for this machine, makes the effect more precise with a fast dissipating formula. The smoke machine has an included remote control. The digital LCD display lets you set DMX and stand alone functions.

🇮🇹 Questa nuova combinazione di un potente effetto nebbia Co2 e di una macchina per il fumo professionale da 2500W; è un potente nebulizzatore dotato di 24 LED da 10W che circondano l'area di uscita, aggiungendo intensi effetti di colore a ogni emissione di fumo. Elemento riscaldante di elevata qualità in dotazione. I 24 LED da 10W danno vita a potenti colori rossi, verdi, blu e ambra. Lo scomparto per il serbatoio del liquido è facilmente accessibile per semplici operazioni di rifornimento e trasporto. Il sistema di tubazioni di nuova progettazione rimuove il fluido rimanente per la produzione di emissioni chiare e senza eccessi di nebbia. Il liquido a rapida eliminazione ad effetto CO2 (AF0648) è progettato appositamente per questa macchina e con essa rende l'effetto più entusiasmante grazie alla formula a rapida dispersione. La macchina per il fumo include un telecomand. Lo schermo LCD digitale consente di impostare le funzioni DMX e stand-alone.

🇪🇸 Esta nueva combinacion efecto penacho de humo de Co2 se genera con una maquina de humo de 2500W con la salida rodeada por 24x 10W LEDs que dan color intenso a cada expulsion de humo. Equipada con elemento calefactor de alta calidad y 24x 10W LEDs con colores Rojo, Verde, Azul, y Ambar, asi como compartimento de liquido facilmente rellenable. Incorpora un nuevo diseño en la pipeta de expulsion que evita los goteos de liquido. El liquido basado en Co2 (160.648) esta especialmente diseñado para esta maquina permitiendo un efecto visual muy espeso pero con muy rapida disipacion. Control remoto incluido. Display LCD para ajustes de DMX y Autonomo.

- 2500W smoke machine with 4-in-1 LEDs
- Red, Green, Blue and Amber colour mixing
- A high illuminated column of smoke
- DMX and Stand-alone mode
- DMX in/output via 3-pin XLR
- 4 DMX channels
- Control panel with LCD display
- Powerconnector input/output



Heating element	2500W
No. of colours	4 (Red, Green, Blue, Amber)
No. of LEDs	24x 10W 4-in-1
Mode	DMX and stand-alone
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	380 x 350 x 190mm
Weight	8.6kg



beamZ



AF0507

F900 Fazer with Output Controller

🇬🇧 A compact, timer controlled 900W fazer machine with an excellent haze emission, making it ideal for rather smaller premises. The machine is also able to produce continuous haze if needed in some cases. Equipped with a high quality heating element and a built-in liquid tank. Supplied with wired remote control.

🇮🇹 Macchina della nebbia con temporizzatore, eccellente emissione di nebbia, perfetta per ambienti piccoli. La macchina può anche produrre nebbia continua in alcuni casi se necessario. Dotata di elemento di riscaldamento di ottima qualità e serbatoio incorporato. Include telecomando a cavo.

🇪🇸 Máquina de neblina de 900W con temporizador, excelente emisión de niebla, perfecta para los ambientes pequeños. con emisión constante de niebla ideal para pequeños recintos. Equipada con temporizador, calefactor de alta calidad y tanque interno así como control remoto.

- Works with regular smoke fluid
- Continuous mode
- Thermostatically controlled heater
- 900ml Liquid tank
- Remote control with 3m cable
- Short heat-up time

Heating element	900W
Smoke volume per minute	85m ³
Heat-up time (minutes)	4
Tank capacity	900ml
Laser class	No
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	420 x 170 x 160mm
Weight	4.7kg

beamZ



AF0510

F1500 Fazer with DMX and Timer Control

🇬🇧 A compact 1500W fazer machine with a tremendous haze production, making it ideal for a variety of premises. The machine is also able to produce continuous haze if needed. Equipped with DMX and timer control, a high quality heating element and a large built-in liquid tank. Supplied with remote control.

🇮🇹 Macchina della nebbia da 1500W con una incredibile produzione di nebbia che la rendono ideale per diversi tipi di ambienti. Se necessario, la macchina può produrre nebbia continua. Dotata di DMX e timer, un elemento di riscaldamento di alta qualità e un ampio serbatoio per il liquido incorporato. Telecomando in dotazione.

🇪🇸 Máquina de neblina de 1500W con alta emisión constante de niebla ideal para grandes recintos. Equipada con control DMX y temporizador, calefactor de alta calidad y tanque de líquido de gran capacidad. Incorpora mando por cable.

- Timer-controlled
- Continuous mode
- Works with regular smoke fluid
- Stand-alone or DMX mode
- Thermostatically controlled heater
- 1200ml liquid tank
- Remote control with 3m cable

Heating element	1500W
Smoke volume per minute	150m ³
Heat-up time (minutes)	4
Tank capacity	1200ml
DMX channels	1
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	535 x 210 x 230mm
Weight	6.15kg

beamZ



AF0512

H2000 Faze Machine with DMX

🇬🇧 A compact 1700W faze machine with continuous output. The digital LCD display lets you set DMX and stand-alone functions. The faze features adjustable fan speeds and output to get the desired faze effect.

🇮🇹 Macchina della nebbia compatta da 1800W a erogazione continua. Il display LCD permette di impostare le funzioni indipendenti e DMX. Include velocità regolabile della ventola e dell'uscita del fumo per ottenere l'effetto desiderato.

🇪🇸 Máquina de neblina compacta de 1700W con alta emisión constante de niebla. Equipada con control DMX y panel de control LCD, una función de stand alone y con modo continuo. La faze tiene velocidades del ventilador ajustables y de salida para conseguir el efecto deseado neblina.

- Works with regular smoke fluid
- 2-channel DMX mode, smoke output and fan speed
- Adjustable output and fan speed in stand-alone mode
- Continuous output after initial warm up time



Heating element	1700W
Heat-up time (minutes)	3
DMX channels	2
Power supply	220-240Vac - 50Hz
Dimensions	350 x 185 x 360mm
Weight	8kg

beamZ



Heating element	500W
Heat-up time (minutes)	6 Minutes
Tank capacity	1200ml
Power supply	AC220~240V 50Hz
Dimensions	420 x 170 x 160mm
Weight	4,7Kg

beamZ



Heating element	1200W
Smoke volume per minute	125m ³
Heat-up time (minutes)	5
Tank capacity	900ml
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	435 x 335 x 255mm
Weight	7.9kg

beamZ



Heating element	1800W
Smoke volume per minute	200m ³
Heat-up time (minutes)	8
Tank capacity	2500ml
DMX channels	1
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	750 x 405 x 395mm
Weight	16.9kg

AF0514

ICE700 Ice Machine

🇬🇧 The ICE700 is a small entry level smoke machine that uses ice to cool the smoke to produce a low hanging mist that creeps along the floor. The machine uses normal smoke fluid and regular ice cubes to operate. Thanks to its size this machine is ideal for small venues, bars, wedding, mobile DJs, etc.

🇮🇹 L'unità ICE700 è una piccola macchina per il fumo con funzionalità di base che utilizza il ghiaccio per raffreddare il fumo e produrre una nebbiolina bassa che si insinua lungo il pavimento. La macchina si serve di un normale liquido per il fumo e di normali cubetti di ghiaccio. Grazie alle sue dimensioni, questa macchina è perfetta per piccoli ambienti, bar, matrimoni, DJ ecc.

🇪🇸 La ICE700 es una maquina de humo pequeña que usa hielo para generar humo bajo que se mueve por el suelo. La unidad utiliza liquido de humo normal y cubitos de hielo normales para refrigerar. Por su tamaño pequeño es ideal para fiestas, bares, bodas y disco movil.

- 700W Heating element
- Works with standard smoke fluid and ice cubes
- 400ml Fluid tank
- Thermostatically controlled heater
- Remote control with 3m cable

AF0515

ICE1200 Ice Fogger

🇬🇧 A 1200W professional ice fogger using ice to cool the smoke producing a heavy fog which creeps along the floor. Suitable for various venues, live performance, stages and theatres. Equipped with a high quality heating element and a large fluid tank. Supplied with remote control.

🇮🇹 Macchina del fumo basso professionale da 1200W che utilizza ghiaccio per raffreddare il fumo, producendo una nebbia pesante che scorre sul pavimento. Adatta a diversi tipi di ambienti, presentazioni dal vivo, palcoscenici e teatri. Dotata di un elemento di riscaldamento di alta qualità e un ampio serbatoio per il liquido. Telecomando in dotazione.

🇪🇸 Máquina profesional de humo bajo de 1200W que utiliza hielo para enfriar el humo y mantenerlo a ras de suelo. Imprescindible en eventos teatrales, conciertos y directos. Equipado con un calefactor de alta calidad y gran tanque de líquido. Incluye control remoto.

- Large ice fog production
- Works with standard smoke fluid and ice cubes
- 900ml fluid tank
- Thermostatically controlled heater
- Remote control with 3m cable

AF0518

ICE1800 Ice Fogger DMX

🇬🇧 A 1800W professional DMX ice fogger using ice to cool the smoke producing a heavy fog which creeps along the floor. Suitable for various venues, live performance stages and theatres. Equipped with a high quality heating element and a large fluid tank. Supplied with remote control.

🇮🇹 Macchina del fumo basso DMX professionale da 1800W che utilizza il ghiaccio per raffreddare il fumo, producendo una pesante nebbia che scorre sul pavimento. Adatta a diversi tipi di locali, presentazioni su teatri e palcoscenici. Dotata di un elemento di riscaldamento di alta qualità e serbatoio per il liquido. Include telecomando.

🇪🇸 Máquina profesional de humo bajo de 1800W con DMX que utiliza hielo para enfriar el humo y mantenerlo a ras de suelo. Imprescindible en eventos teatrales, conciertos y directos. Equipado con un calefactor de alta calidad y gran tanque de líquido. Incluye control remoto.

- Large ice fog production
- Works with standard smoke fluid and ice cubes
- 2500ml fluid tank
- Thermostatically controlled heater
- Stand-alone mode or DMX
- Remote control with 3m cable



AF0559

SNOW600 Snowmachine



Power	600W
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	245 x 130 x 155mm
Weight	1.45kg

🇬🇧 The Snow600 is a compact snow machine in a high quality plastic tooling with a tough ice white wipe clean finish. This snow machine is designed to create 'falling snow' effect. Because of the lightweight and compact design it is easy to carry. Supplied with an easy to use remote control attached with a 5m wire. This machine is ideal for home party use and seasonal events like Christmas..

🇮🇹 La Snow600 è una macchina per la neve compatta realizzata in materiale plastico di elevata qualità con finiture color bianco ghiaccio. Questa macchina per la neve è progettata per creare l'effetto di una nevicata. Il suo design leggero e compatto la rende facile da trasportare. Dotata di telecomando intuitivo collegato tramite un cavo da 5 metri. Questa macchina è ideale per l'uso domestico e per eventi stagionali come il Natale.

🇪🇸 La Snow600 es una maquina compacta de nieve construida en plastico resistente con acabado en color blanco. Esta diseñada para hacer efecto de nieve cayendo es ligera para facil transporte. Incluye mando a distancia por cable de 5m. Es ideal para fiestas particulares y eventos de temporada.

- Falling snowflakes effect
- Remote control with 5m cable
- Effect distance +-3m
- Built-in 0.25L tank
- Easy to carry due it's compact design



AF0561

SNOW900 Snow Machine



🇬🇧 This high-performance 900W snow machine creates a winter nature during any party. The artificial snowflakes whirl meters away and provide a nice atmosphere and an extra dimension in e.g. an après-ski atmosphere. Supplied with remote control.

🇮🇹 Questa macchina per la neve ad elevate prestazioni da 900W è in grado di ricreare l'inverno durante qualsiasi festa. I fiocchi di neve artificiali si librano a distanza di metri per creare una bellissima atmosfera e una dimensione straordinaria, ad esempio per un party après-ski. Telecomando in dotazione.

🇪🇸 Maquina de nieve de 900W para crear un ambiente invernal en cualquier fiesta. Los copos de nieve son proyectados a distancia para crear una atmosfera de alto impacto visual. Incluye mando a distancia por cable.

- Large snowflakes production
- Constant use creates a foam layer that gradually dissolves and leaves practically no residue
- Remote control with 3m cable
- Works with two types of snow fluid (AF0578 and AF0579)



Power	900W
Smoke volume per minute	5m ³
Tank capacity	1000ml
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	320 x 205 x 155mm
Weight	3.3Kg

beamZ



No. of colours	3 (Red, Green, Blue)
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	365 x 265 x 185mm
Weight	2.25kg

beamZ



AF0555

SNOW900LED Snowmachine 6 LED

✚ The Snow900LED is a compact high output artificial snow effect machine. Ideal for home party use and seasonal events. The new and improved Snow900 uses a high volume fan to produce realistic looking snowflakes. Snowflakes can be in any colour because of the RGB LEDs that are surrounding the output area. Supplied with an easy to use remote control, a carrying handle and a large 1 litre integrated fluid tank. The unit is manufactured from high quality plastic with a tough ice white wipe clean finish.

🇮🇹 La Snow900LED è una macchina per la neve artificiale compatta dall'output elevato. Ideale per un uso domestico e per eventi stagionali. La nuova e migliorata Snow900 sfrutta una ventola a elevato flusso per produrre fiocchi di neve dall'aspetto realistico. I fiocchi di neve possono essere di qualsiasi colore grazie ai LED RGB che circondano l'area di uscita. Dotata di telecomando intuitivo, manico per il trasporto e di serbatoio integrato da 1 litro. L'unità è realizzata in materiale plastico di elevata qualità con finiture color bianco ghiaccio.

🇪🇸 La Snow900LED es una maquina compacta de efecto nieve artificial. Ideal para fiestas particulares y eventos de temporada. La nueva y mejorada snow 900 utiliza un ventilador de alta potencia para producir un efecto realista de copos de nieve. Estos copos pueden colorearse gracias a los led RGB que circundan la salida de nieve. Incorpora mando a distancia, asa de transporte y tanque interior para 1 litro de liquido. Unidad fabricada en plastico resistente y acabado en colos blanco.

- Snowmachine with 3-in-1 LEDs
- Red, Green and Blue colour mixing
- Snowflakes effect
- Wireless remote control

AF0563

SNOW1800 Snow Machine

✚ This high-performance 1800W snow machine creates a winter nature during any party. The artificial snowflakes whirl meters away and provide a nice atmosphere and an extra dimension in for example an après-ski atmosphere. Equipped with a snow level control and a large 2.5L snow fluid tank. Supplied with remote control.

🇮🇹 Questa macchina della neve da 1800W di ottime prestazioni crea un clima invernale in qualsiasi festa. I fiocchi di neve artificiali volano a metri di distanza e creano una bellissima atmosfera e una dimensione in più, per esempio, nel dopo sci. Dotata di controllo del livello di neve e un serbatoio per il liquido di 2,5L. Telecomando in dotazione.

🇪🇸 Máquina de nieve de 1800W para crear un ambiente invernall en cualquier fiesta. Los copos de nieve son proyectados a distancia para crear una atmósfera de alto impacto visual. Incluye mando a distancia por cable.

- Snowflakes effect
- Constant use creates a foam layer that gradually dissolves and leaves practically no residue
- Snow level control
- 2500ml snow fluid tank
- Remote control with 3m cable



Heating element	1800W
Smoke volume per minute	10m ³
Tank capacity	2500ml
Power supply	220-240Vac / 50Hz
Dimensions	465 x 250 x 280mm
Weight	7.3kg



- Smoke & Bubble machine with 3-in-1 LEDs
- Red, Green and Blue colour mixing
- Powerful double fans
- Large double bubble wheels
- DMX and Stand-alone mode
- DMX in/output via 3-pin XLR
- 4 DMX channels
- Control panel with LCD display
- IEC-connector input
- Wireless remote control
- Handgrip for easy transport

Heating element	1500W
No. of colours	3 (Red, Green, Blue)
No. of LEDs	12x 3W 3-in-1
DMX channels	4
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	520 x 240 x 290mm
Weight	8.6kg



- Smoke & Bubble machine with 3-in-1 LEDs
- Red, Green and Blue colour mixing
- Powerful double fans
- Large double bubble wheels
- DMX and Stand-alone mode
- DMX in/output via 3-pin XLR
- 4 DMX channels
- Control panel with LCD display
- IEC-connector input
- Wireless remote control
- Handgrip for easy transport

Heating element	2000W
No. of colours	3 (Red, Green, Blue)
No. of LEDs	18x 3W 3-in-1
DMX channels	4
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	530 x 380 x 335mm
Weight	14.1kg

AF0524

SB1500LED Smoke & Bubble Machine Single LED

🇬🇧 The SB1500LED is a combination of smoke, bubble and 3-in-1 LEDs built into one case. The fan of the SB1500 machine creates many bubbles that are filled with smoke every minute while also creating an updraft allowing the bubbles to rise high in the air. This system has 12x 3W LEDs in the powerful colours: red, green and blue. The SB1500 is easy to load, easy to use, and easy to clean. At the end of the show, you will have no trouble cleaning up thanks to the liquid drainage valve system. The SB1500 has dual handles and built-in wheels making transport easy. Though capable of using most types of bubble fluid, the SB1500 is best paired with our Bubble Liquid (AF0575) for the most satisfying and highest quality bubble entertainment.

🇮🇹 La macchina SB1500LED combina fumo, bolle e LED 3-in-1 all'interno di una sola unità. La ventola della macchina SB1500 crea ogni minuto numerose bolle riempite con del fumo, creando allo stesso tempo una corrente ascendente che spinge le bolle verso l'alto. Questo sistema è dotato di 12 LED da 3W dai colori potenti: rosso, verde e blu. La SB1500 è facile da caricare, facile da usare e facile da pulire. Alla fine dello show, la pulizia non sarà un problema grazie al sistema con valvola di drenaggio del liquido. La SB1500 è dotata di doppio manico e di ruote integrate per un facile trasporto. Sebbene sia compatibile con la maggior parte dei tipi di liquido per bolle, la SB1500 funziona al meglio con il nostro Bubble Liquid (AF0575) in grado di offrire uno show con le bolle soddisfacenti e della più elevata qualità.

🇪🇸 El SB1500LED es una combinacion de maquina de humo, maquina de burbujas y Led 3 en 1, todo en una sola unidad. El doble ventilador de la SB1500 crea gran cantidad de burbujas rellenas con humo que las hacen muy visibles en el aire y fantasticas cuando explotan. La unidad incluye 12x 3W LEDs en los colores Rojo, Verde y Azul. La SB1500 es facil de transportar y usar, y tambien facil de limpiar para mantenerla en correcto estado gracias a la valvula de drenaje que incorpora en la parte inferior. La SB1500 tiene dos asas y ruedas para su facil transporte. Aunque uede utilizar cualquier liquido estandar de burbujas y humo, recomendamos usar liquido Beamz de burbujas (AF0575) para una gran salida de burbujas y buen funcionamiento de la unidad.

AF0527

SB2000LED Smoke & Bubble Machine Double LED

🇬🇧 The SB2000LED is a combination of smoke, bubble and 3-in-1 LEDs built into one case. The dual fan of the SB2000 machine creates many bubbles that are filled with smoke every minute while also creating an updraft allowing the bubbles to rise high in the air. This system has 18x 3W LEDs in the powerful colours: red, green and blue. The SB2000 is easy to load, easy to use, and easy to clean. At the end of the show, you will have no trouble cleaning up thanks to the liquid drainage valve system. The SB2000 has dual handles and built-in wheels making transport easy. Though capable of using most types of bubble fluid, the SB2000 is best paired with our Bubble Liquid (AF0575) for the most satisfying and highest quality bubble entertainment.

🇮🇹 La macchina SB2000LED combina fumo, bolle e LED 3-in-1 all'interno di una sola unità. La doppia ventola della macchina SB2000 crea ogni minuto numerose bolle riempite con del fumo, creando allo stesso tempo una corrente ascendente che spinge le bolle verso l'alto. Questo sistema è dotato di 18 LED da 3W dai colori potenti: rosso, verde e blu. La SB2000 è facile da caricare, facile da usare e facile da pulire. Alla fine dello show, la pulizia non sarà un problema grazie al sistema con valvola di drenaggio del liquido. La SB2000 è dotata di doppio manico e di ruote integrate per un facile trasporto. Sebbene sia compatibile con la maggior parte dei tipi di liquido per bolle, la SB2000 funziona al meglio con il nostro Bubble Liquid (AF0575) in grado di offrire uno show con le bolle soddisfacenti e della più elevata qualità.

🇪🇸 El SB2000LED es una combinacion de maquina de humo, maquina de burbujas y Led 3 en 1, todo en una sola unidad. El doble ventilador de la SB2000 crea gran cantidad de burbujas rellenas con humo que las hacen muy visibles en el aire y fantasticas cuando explotan. La unidad incluye 18x 3W LEDs en los colores Rojo, Verde y Azul. La SB2000 es facil de transportar y usar, y tambien facil de limpiar para mantenerla en correcto estado gracias a la valvula de drenaje que incorpora en la parte inferior. La SB2000 tiene dos asas y ruedas para su facil transporte. Aunque uede utilizar cualquier liquido estandar de burbujas y humo, recomendamos usar liquido Beamz de burbujas (AF0575) para una gran salida de burbujas y buen funcionamiento de la unidad.

beamZ



- Creates a nice effect with lots of bubbles
- Uses standard bubble liquid AF0574 or AF0575
- Due to it's small size, perfect for mobile use; at home, at school, bars etc.
- Works on both batteries (excluded) or external power supply (included).

AF0562

B100 Bubble Machine Portable

Small but powerful bubble machine for producing large quantities of bubbles for that extra disco effect.

Macchina delle bolle piccola e potente per produrre una gran quantità di bolle che creano un ambiente da discoteca.

Máquina de burbujas pequeña y potente que produce una gran cantidad de burbujas para crear un ambiente de discoteca.

Power	3VDC
Reservoir	250ml
Power supply	230Vac, 50Hz
Battery	2x C-cell (not included)
Dimensions	225 x 185 x 150mm
Weight	800gr

beamZ



- Generates big bubbles throughout the room
- Large bubble wheel
- Powerful blower fan
- Mounting bracket
- Low power consumption

AF0571

B500 Bubble Machine Medium

This small and attractive bubble machine creates a whirling effect thanks to the powerful blower fan. The machine creates abundant bubbles per minute. It fits for family parties and small scale performances.

Questa piccola ma attraente macchina delle bolle crea un effetto spirale grazie alla potente ventola. La macchina produce una gran quantità di bolle al minuto. Ideale per feste familiari e piccoli eventi.

Esta máquina de burbujas pequeña y atractiva crea un efecto de pompas gracias a su potente ventilador. La máquina crea abundantes burbujas por minuto. Es perfecta para fiestas familiares y pequeños eventos.

Power supply	220-240Vac / 50Hz
Consumption	40W
Dimensions	210 x 235 x 250mm
Weight	3kg

beamZ



AF0572

B500LED Bubble Machine Medium LED RGB

This lightweight, durable unique transparent bubble unit creates bubbles at a high output rate that defies its small size. Because of the transparent housing the LEDs inside give this a special effect. Plug and play, straight out the box.

Questa unità per bolle leggera, resistente, unica e trasparente consente di creare bolle a un ritmo elevato che smentisce le sue piccole dimensioni. Grazie alla sua costruzione trasparente, i LED all'interno della macchina creano un effetto speciale. Una volta aperta la confezione, è sufficiente collegare l'unità e metterla in funzione.

Ligera y compacta unidad para crear burbujas en el aire con gran volumen de salida. Gracias a su carcasa translúcida los leds en el interior dan un efecto extra a la unidad. Plug and play, solo sacarla de la caja.

No. of colours	3 (Red, Green, Blue)
Power supply	100-240VAC / 50-60Hz
Dimensions	215 x 240 x 213mm
Weight	1.1kg

- Bubble machine with RGB LEDs
- Red, Green and Blue colour mixing
- Generates big bubbles throughout the room
- Large bubble wheel
- Powerful blowerfan
- Mounting bracket
- Low power consumption

beamZ



AF0569

B2500 Bubble Machine Double Large

 This new, attractive and reliable bubble machine with double wheels has a large range and produces a swirling effect thanks to the dual blower fans distributing the bubbles better and blowing them up in the air. The machine creates millions of colorful bubbles.

 Questa nuova macchina delle bolle, attrattiva e affidabile a doppia ruota, produce un effetto lungo raggio grazie alle due ventole che distribuiscono meglio le bolle e le fanno volare in alto. La macchina crea milioni di bolle di colore.

 Máquina de burbujas con doble rueda para mayor producción de burbujas y mejorar la dispersión del efecto. La máquina crea millones de burbujas de colores.

- Large double bubble wheels
- Powerful double fans
- Handgrip for easy transport
- Remote control with 3m cable



Power supply	220-240Vac / 50Hz
Consumption	100W
Dimensions	460 x 390 x 450mm
Weight	8.3kg

beamZ



AF0570

B1000 Bubble Machine included wireless remote

 This attractive, lightweight and reliable bubble machine creates a whirling effect thanks to the powerful fan. The machine creates an abundant amount of bubbles per minute. It is fit for family parties and small scale performances and it is easy to transport thanks to the integrated handle. The bubble machine comes with a wireless remote control, which enables you to turn the machine on and off if you give it a fixed location.

 Questa macchina per bolle bella, leggera e affidabile è in grado di creare un effetto a vortice grazie alla ventola potente. La macchina crea un'abbondante quantità di bolle al minuto. È adatta per feste in ambiente domestico e per piccole esibizioni; grazie al manico integrato, è facile da trasportare. La macchina per le bolle è dotata di telecomando wireless che consente l'accensione e lo spegnimento della macchina se si trova in una posizione fissa.

 Esta ligera y atractiva maquina de burbujas genera un efecto espectacular con un poderoso ventilador. La maquina genera un numero elevado de burbujas por minuto. Es perfecto para fiestas familiares y pequeños eventos a la vez que facilmente transportable gracias a su asa integrada. La unidad incorpora mando inalambrico de control que permite encender y apagar desde lejos.

- Made from lightweight heavy duty ABS plastic
- Generates big bubbles throughout the room
- Powerful fan to blow the bubbles in a frontal direction
- Easy to fill/empty tank
- Low power consumption
- Wireless remote control
- Handgrip for easy transport

Tank capacity	1,8L
Power supply	230Vac - 50Hz
Consumption	40W
Dimensions	355 x 177 x 220mm
Weight	1,38Kg



Smoke Fluid, Standard, Dark Yellow

- 🇬🇧 This is an approved high performance, non-toxic, water-based fluid that will leave no residue.
- 🇮🇹 Liquido del fumo a base di acqua, approvato e di ottime prestazioni. Non è tossico e non lascia residui.
- 🇪🇸 Líquido aprobado a base de agua, de alto rendimiento. No es tóxico y no deja residuos.

AF0582	Standard	5L	Dark yellow	1pc/box	4/EXP
AF0643	Standard	1L	Dark yellow	2pc/box	12/EXP



Smoke Fluid, High-quality, Pink

- 🇬🇧 This is an approved high performance, non-toxic, water-based fluid that will leave no residue.
- 🇮🇹 Liquido del fumo a base di acqua, approvato e di ottime prestazioni. Non è tossico e non lascia residui.
- 🇪🇸 Líquido aprobado a base de agua, de alto rendimiento. No es tóxico y no deja residuos.

AF0583	High density	5L	Pink	1pc/box	4/EXP
AF0644	High density	1L	Pink	2pc/box	12/EXP



Smoke Fluid ECO 5lt

- 🇬🇧 This is an approved high performance, non-toxic, water-based orange fluid that will leave no residue. Doesn't damage the environment and is biodegradable.
- 🇮🇹 Liquido del fumo a base di acqua, approvato e di ottime prestazioni. Non è tossico, non lascia residui, non danneggia l'ambiente ed è biodegradabile.
- 🇪🇸 Líquido aprobado a base de agua de alto rendimiento. No es tóxico, no deja residuos es ecológico y biodegradable.

AF0580	ECO	5L	Green	1pc/box	4/EXP
AF0588	ECO	5L	Orange	1pc/box	4/EXP
AF0590	ECO	5L	Yellow	1pc/box	4/EXP



Smoke Fluid ECO 1lt

- 🇬🇧 This is an approved high performance, non-toxic, water-based green fluid that will leave no residue. Doesn't damage the environment and is biodegradable.
- 🇮🇹 Liquido del fumo a base di acqua, approvato e di ottime prestazioni. Non è tossico, non lascia residui, non danneggia l'ambiente ed è biodegradabile.
- 🇪🇸 Líquido aprobado a base de agua de alto rendimiento. No es tóxico, no deja residuos es ecológico y biodegradable.

AF0640	ECO	1L	Green	Bulk	24/EXP
AF0641	ECO	1L	Orange	Bulk	24/EXP

beamZ



Smoke Fluid ECO 250ml

🇬🇧 This is an approved high performance, non-toxic, water-based fluid that will leave no residue. Doesn't damage the environment and is biodegradable.

🇮🇹 Liquido del fumo a base di acqua, approvato e di ottime prestazioni. Non è tossico, non lascia residui, non danneggia l'ambiente ed è biodegradabile.

🇪🇸 Líquido aprobado a base de agua de alto rendimiento. No es tóxico, no deja residuos es ecológico y biodegradable.

AF0592	ECO	250ml	Green	Bulk	55/EXP
AF0594	ECO	250ml	Orange	Bulk	55/EXP
AF0596	ECO	250ml	Yellow	Bulk	55/EXP

beamZ



Smoke Fluid, High density, Blue 5lt

🇬🇧 This is an approved high performance, non-toxic, water-based fluid that will leave no residue.

🇮🇹 Liquido del fumo a base di acqua, approvato e di ottime prestazioni. Non è tossico e non lascia residui.

🇪🇸 Líquido aprobado a base de agua, de alto rendimiento. No es tóxico y no deja residuos.

AF0586	High density	5L	Blue	1 pc/box	4/EXP
--------	--------------	----	------	----------	-------

beamZ



Smoke Fluid Quick Disposal CO² Effect Red

🇬🇧 This is an approved high performance, non-toxic, water-based fluid that will leave no residue. Doesn't damage the environment and is biodegradable.

🇮🇹 Liquido hazer approvato a base di acqua che offre ottime prestazioni. Non è tossico, non lascia residui, non danneggia l'ambiente ed è biodegradabile.

🇪🇸 Líquido aprobado a base de agua de grand rendimiento. No es tóxico y no deja residuos. Ecológico y biodegradable.

AF0648	Quick disposal	5L	Red	1pc/box	4/EXP
AF0646	Quick disposal	1L	Red	2pcs/box	12/EXP

beamZ



Hazer Fluid High Density Purple

🇬🇧 This is an approved high performance, non-toxic, water-based hazerfluid that will leave no residue. Doesn't damage the environment and is biodegradable.

🇮🇹 Liquido hazer approvato a base di acqua che offre ottime prestazioni. Non è tossico, non lascia residui, non danneggia l'ambiente ed è biodegradabile.

🇪🇸 Líquido aprobado a base de agua de grand rendimiento. No es tóxico y no deja residuos. Ecológico y biodegradable.

AF0662	Hazer	5L	Purple	1pc/box	4/EXP
AF0660	Hazer	1L	Purple	2pc/box	12/EXP



Bubble Fluid

- 🇬🇧 High quality bubble liquid for bubble machines.
- 🇮🇹 Liquido per macchine delle bolle di ottima qualità.
- 🇪🇸 Líquido de alta calidad para máquinas de burbujas.

AF0575	Bubble	5L	Clear	1pc/box	4/EXP
AF0574	Bubble	1L	Clear	2pcs/box	12/EXP



Snow Fluid

- 🇬🇧 Snow fluid for use with snow generators (AF0565 and AF0568).
- 🇮🇹 Liquido per machine della neve (AF0565 and AF0568).
- 🇪🇸 Líquido para generadores de nieve (AF0565 y AF0568).

AF0579	Snow	5L	Purple	1pc/box	4/EXP
AF0578	Snow	1L	Purple	2pcs/box	12/EXP



Smoke Additive

- 🇬🇧 Add a bottle of this to your smoke fluid to create an amazing cleaner fragrance in the air.
 - 🇮🇹 Additivo con una deliziosa fragranza da aggiungere alla macchina del fumo.
 - 🇪🇸 Agregado al líquido del humo, crea un aroma agradable en el aire.
- 1 bottle dilutes in to 5lt of smoke fluid
 - 10pc/box

AF0650	AF0651	AF0652	AF0653	AF0654	AF0655
Coco	Mint	Vanilla	Tropico	Strawberry	Energizer



Smoke Machine Cleaner

- 🇬🇧 Specially designed fluid for cleaning the mechanical parts of smoke machines.
- 🇮🇹 Liquido progettato appositamente per pulire le parti meccaniche delle macchine del fumo.
- 🇪🇸 Fluido especialmente creado para limpiar las piezas mecanicas de las máquinas de humo.

AF0670	Cleaning	250ml	10PC/BOX
---------------	----------	-------	----------



Accessories

SPARE PARTS



beamZ



AE1437

Clamp 50mm 30kg Black

Strong metal screw clamp, built to last, specially designed for safe fixing of light effects. Fits on poles up to 50mm diameter.

Resistente supporto a gancio con vite metallica, specialmente progettato per l'installazione in sicurezza degli effetti luce. Per tubi fino a 50mm di diametro.

Gancho especial de metal robusto con fijación atornillada para efectos de luz en total seguridad. Para tubos de hasta 50mm de diámetro.

Max. weight load	30kg
Tube	50mm

beamZ



AE1443

Truss Clamp 50mm 30kg Black

Strong, galvanised hook in straight version, suitable for light effects, spots and projectors. Fits on tubes up to 50mm diameter.

Resistente gancio galvanizzato in versione dritta, per effetti luce, spot e proiettori. Adatto a tubi fino a 50mm di diametro con protezione antigraffio per i tubi delle truss.

Ganchos robustos galvanizados, versión recta. Ideal para efectos de luz, focos y proyectores. Para tubos de hasta 50mm de diámetro.

Max. weight load	30kg
Tube	50mm

beamZ



AE1449

G Clamp 30kg Black

Special sturdy screw clamp for light effects. "G" shaped for universal applications. Fits on poles up to 55mm diameter.

Supporto a gancio con robusto bullone a farfalla adeguato per effetti luce. A forma di "G" per uso universale.

Gancho con fijación atornillada para efectos de luz. En forma de G para usos universales.

Tube	28-64mm
Max. weight load	30kg
VPE	40

beamZ



AE1450

G Clamp 50kg Black

Special sturdy screw clamp for light effects. "G" shaped for universal applications.

Supporto a gancio con robusto bullone a farfalla adeguato per effetti luce. A forma di "G" per uso universale.

Gancho con fijación atornillada para efectos de luz. En forma de G para usos universales.

Tube	30-60mm
Max. weight load	50kg
VPE	20

- Heavy duty clamp
- Butterfly and nut fixing
- Supplied in plastic bag

beamZ



AE1972

Half Coupler 100kg Aluminium

Heavy duty universal aluminium clamp with a maximum load capacity of 100kg for pipe and truss mounting fixtures. Fits on poles of 40-52mm diameter. High-strength aluminum construction.

Morsetto universale in alluminio resistente con massima capacità di carico di 100 kg per l'installazione e il montaggio di tubi. Adatto per tubi con diametro da 40 a 52 mm. Realizzazione in alluminio ad alta resistenza.

Resistente garra de aluminio para un máximo de 100kgs para fijar luces a tubos y estructuras de 40-52mm de diámetro.

- Heavy duty aluminium clamp
- Butterfly and nut fixing
- Supplied in plastic bag

Max. weight load	100kg
Tube	40-52mm



beamZ



Security Cable

- Steel cable for added security when effects, cans and spots are mounted to a light stand.
- Cavo in acciaio pensato per installare in sicurezza gli effetti luce, i fari e gli spot sui relativi supporti.
- Cable para añadir seguridad a la instalaciones en soportes iluminación.

HE3307

HE3310

Cable	95cm	70cm
Max. weight load	65kg	20kg
Diameter	5mm	2mm
VPE	40	40

beamZ



Dimensions	255 x 255 x 50mm
Weight	0.5kg

AH0540

Floorstand Light Effects

- High quality stable floor stand with square tubes for light effects.
- Supporto da pavimento con tubi quadrati per effetti luci. Stabile e di ottima qualità.
- Pie estable de tubos cuadrados de alta calidad para efectos de luces.

- Stable metal base
- Fitted with butterfly nut



beamZ



AH0620

Light Stand Adjustable 25kg

- Stable light stand on a foldable tripod.
- Supporto stabile per luci a treppiedi ripiegabile.
- Soporte para luces estable a tripode.
- Max height 2.30 mtr
- Ideal for PARBARS

Max. weight load	25kg
Min. height	1.45m
Max. height	2.30m
Tube	ø 35mm
Dimensions: Folded	120 x 12 x 14cm
Weight	3.6kg

beamZ



AH0610

Light Stand 2.6m T-Bar 25kg

- A heavy duty light stand that is ideal, thanks to the low weight, for use on stage, at a drive-in, bands, etc. Equipped with a T-bar with hanging points for light effects, cans or other equipment.
- Resistente supporto luci. Il suo peso ridotto lo rende ideale per il palcoscenico, gruppi musicali, ecc. Include barra a T e punti di aggancio per gli effetti luce, fari o altri apparecchi. Questo supporto da 2,6m è facile da piegare ed è fissato con perni in metallo che assicurano un uso stabile e in sicurezza.
- Soporte para luces muy ligero e ideal para grupos, bandas y disco móvil. Incorpora una barra en T para colgar los focos PAR u otros equipos. El trípode de 2.60m es fácil de plegar y sus pasadores de seguridad ofrecen la resistencia necesaria para tus eventos.

- Swivels and latches
- Foldable tripod
- Rubber feet
- Solid construction

Height	137 up to 260cm
Max. weight load	25kg
Tube	center tube ø25mm
Dimensions: folded	107cm
Weight	2kg

beamZ



AH0617


Light Stand T-Bar

- Stable light stand on a foldable tripod.
- Supporto stabile per luci su un treppiede pieghevole e regolabile.
- Soporte iluminación estable con trípode plegable.

- Light weight version
- With 1m extension tube
- T-bar with quick fitting and 4 hanging points
- Max. height 3.5m
- Ideal for PAR cans

Height	1.5 - 3.5m
Max. weight load	35kg
Tube	38mmØ
Width: T-Bar	1.2m
Dimensions: folded	140 x 14 x 14cm
Weight	5.8kg

beamZ



AH0605

Light Bridge

- A strong light truss with 2 T-bars.
- Resistente traliccio per le luci con 2 barre a T.
- Soporte de iluminación robusto con 2 barras T.

Max. weight load	60kg
Tube	38mmØ
Width: T-Bar	1.2m
Width: Truss	3.0m
Dimensions: folded	151 x 32 x 33cm
Dimensions	Height: 4m (max)
Weight	20.8kg

- Height adjustment via locking pins
- Stable tripods with lock
- Max. height 4.0m, width 3.0m
- 2 T-bars with 4 hanging points each

beamZ



AH0607

Light Bridge Truss

- Sturdy aluminium truss light bridge for up to 12 light effects.
- Resistente traliccio in alluminio a ponte per installare fino a 12 effetti luci.
- Truss para luces con capacidad para 12 efectos.

Max. weight load	100kg
Max. height	390cm
Tube	38mmØ
Width: truss	300cm
Dimensions	151 x 48 x 30cm
Weight	26kg

- Supplied with safety pins for height adjustment
- Truss bar with pre-drilled mounting holes
- Stable tripod with locking system



AC-Serie Soft Case

🇬🇧 The AC-serie Soft Case is primarily designed to protect and extend the life of mobile lighting fixtures. Its wide opening allows for a variety of fixtures to fit inside and gear to be removed quickly and easily. It fits other products and accessories as well. Suitable for mobile DJs, karaoke rigs and working bands.

🇮🇹 La serie AC di valigette morbide Soft Case è progettata per proteggere e allungare la vita degli apparecchi mobili d'illuminazione. L'apertura totale permette di inserire una gran varietà di apparecchi e attrezzi e di estrarli con facilità e velocità. Si possono mettere via anche altri accessori e prodotti. Ideale per i DJ mobili, attrezzi per il karaoke e gruppi musicali.

🇪🇸 La maleta blanda AC esta diseñada para proteger y alargar la vida de tus productos de iluminación. Su amplia apertura permite guardar una gran variedad de aparatos y extraerlos con gran facilidad. También permite guardar los accesorios. Ideal para disco móvil, karaoke y bandas en concierto.

- Quality protection for mobile lighting fixtures
- For storing extra lamps, clamps, cables and other accessories
- Saves valuable transport space by allowing fixtures to be stacked without having to be boxed
- Secure view windows make it easy to identify specific fixtures even after they have been packed
- Affordable padded soft case

AC-60 Soft Case AE0010



Dimensions: internal	241 x 127 x 51mm
-------------------------	------------------

AC-63 Soft Case AE0012



Dimensions: internal	1600 x 225 x 150mm
-------------------------	--------------------

AC-115 Soft Case AE0014



Dimensions: internal	241 x 241 x 330mm
-------------------------	-------------------

AC-120 Soft Case AE0016



Dimensions: internal	482 x 266 x 254mm
-------------------------	-------------------

AC-125 Soft Case AE0018



Dimensions: internal	330 x 330 x 355mm
-------------------------	-------------------

AC-126 Soft Case AE0020



Dimensions: internal	355 x 205 x 200mm
-------------------------	-------------------

AC-130 Soft Case AE0022



Dimensions: internal	330 x 330 x 241mm
-------------------------	-------------------

AC-131 Soft Case AE0024



Dimensions: internal	530 x 215 x 330mm
-------------------------	-------------------

AE0026

AC-135 Soft Case



Dimensions:
internal 495 x 267 x 190mm

AE0028

AC-410 Soft Case



Dimensions:
internal 280 x 457 x 292mm

AE0030

AC-414 Soft Case



Dimensions:
internal 368 x 318 x 241mm

AE0032

AC-417 Soft Case



Dimensions:
internal 445 x 330 x 229mm

AE0034

AC-420 Soft Case



Dimensions:
internal 483 x 254 x 267mm

AE0036

AC-425 Soft Case



Dimensions:
internal 1080 x 159 x 152mm

AE0038

ACR-16 Soft Roller Case



🇬🇧 The ACR-16 is part of the Stackable Rolling Series, multipurpose padded case for the entertainer on the go. This 16" wide bottom roller may be used together with the ATP-16 (product code AE0040) being the 16" top stacker case (sold separately) for maximum gear storage and transport into an event. Each case is made of heavy duty materials to survive life on the road and comes with high quality wheels and pull-up handle.

🇮🇹 Il trolley ACR-16 fa parte della serie Stackable Rolling di custodie multiuso imbottite per gli artisti sempre in movimento. Questo trolley con fondo ampio da 40,5 cm (16") può essere utilizzato insieme alla custodia impilabile ATP-16 (codice prodotto AE0040) da 40,5 cm (16") venduta separatamente, per la massima capacità di riposizione e trasporto per un evento. Tutte le custodie sono realizzate utilizzando materiali robusti in grado di resistere alla vita sempre in strada e sono dotate di ruote di elevata qualità e di manico estraibile.

🇪🇸 El ACR-16 es parte de la serie Stackable Rolling Series, cajon multiuso para las giras y conciertos. Esta caja con ruedas de 16 pulgadas de superficie puede usarse con ATP-16 (referencia AE0040) para conseguir una pila de cajas (de venta individual) de maxima capacidad y facil transporte. Cada cajon esta fabricado en materiales duraderos para sobrevivir a los duros transportes e incorpora ruedas de alta calidad y asas de sujecion.

Dimensions:
internal 410 x 255 x 360mm

AE0040

ATP-16 Soft Case Stackable



- May be used together with ACR-16 (AE0038)

Dimensions:
internal 410 x 255 x 360mm



RC-Serie Vinyl Record Case

🇬🇧 This RC80 / RC100 can hold 12" Vinyl Records/LPs in its foam-lined interior compartment. The sleek exterior features a fully removable lid and lockable latches. This case is designed with four bottom feet and a soft-grip handle which allows secure stacking of one record case on top of another.

🇮🇹 Il contenitore RC80 / RC100 è in grado di contenere dischi/LP in vinile da 12" all'interno del suo scomparto interno rivestito in gommapiuma. L'esterno elegante è dotato di coperchio completamente rimovibile e di serrature. Il contenitore è realizzato con 4 piedini e di maniglia con impugnatura soffice che consentono di impilare più contenitori l'uno sull'altro.

🇪🇸 La RC80 / RC100 permite el alojamiento de discos vinilo 12"/LPs en su compartimento acolchado interior. El exterior brillante incorpora tapa removible y cierres de mariposa. Su diseño con cuatro pies en la trasera, permite el apilamiento de varias unidades con seguridad.

- Foam lined
- 2 Lockable latches
- Soft-grip handle
- Holds 12" Vinyl Records/LPs
- Rubber feet
- Stackable
- Fully removable lid



AG1820

AG1823

AG1826

AG1829

AG1832

AG1835

Product name	RC80 Black	RC100 Black	RC80 Silver	RC100 Silver	RC80 Titanium	RC100 Titanium
Dimensions: Internal	205 x 346 x 375mm	270 x 346 x 375mm	205 x 346 x 375mm	270 x 346 x 375mm	205 x 346 x 375mm	275 x 330 x 335mm
Material thickness	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
Dimensions	260 x 365 x 440mm	310 x 365 x 430mm	260 x 365 x 440mm	310 x 365 x 430mm	260 x 365 x 375mm	310 x 365 x 430mm
Weight	2.9kg	3.2kg	2.9kg	3.2kg	2.9kg	3.2kg





19" Flight Cases

Equipment racks for 19" units. The built-in equipments can remain interconnected during transport. The sturdy construction gives excellent protection.

Rack per unità da 19". Gli apparecchi montati dentro possono rimanere collegati tra di loro durante il trasporto. La costruzione robusta offre eccellente protezione.

Rack para equipos de 19". Los aparatos pueden quedar interconectados durante el transport. La construcción robusta asegura una excelente protección.

- Aluminium profiles all around
- Steel corners
- Heavy duty recessed steel handles on the larger racks
- Reinforcement plates behind all rivets
- Strong construction with vinyl laminated multiplex
- Removable front and rear panel via butterfly latches



	AG1730	AG1426	AG1427	AG1430	AG1433	AG1739
Product name	PD-F2U 19"	PD-F4US 19"	PD-F4U 19"	PD-F6U 19"	PD-F8U 19"	PD-F16U 19"
Dimensions internal	445 x 97mm	484/448 x 180 x 275mm	445 x 185 x 465mm	445 x 275 x 470mm	450 x 365 x 460mm	520 x 720 x 505mm
Height	2U	4U Short	4U	6U	8U	16U
Material thickness	5mm	5mm	5mm	5mm	9mm	9mm
Dimensions	626 x 515 x 115mm	208 x 521 x 440mm	625 x 205 x 520mm	635 x 295 x 520mm	630 x 400 x 530mm	680 x 750 x 530mm
Weight	6kg	6kg	8kg	9.3kg	15.45kg	26.6kg



19" Mixer Case

2U de luxe rack units for mounting 19" equipment. Insert on the top for a 19" mixer (max. 10U).

Unità rack di lusso per il montaggio di apparecchi da 19". Inserto sul coperchio per mixer da 19" (max. 10U).

Unidades rack De luxe para montaje de equipos de 19". Hueco en la parte superior para un mezclador de 19" (max. 10U).

- 10U space in the top panel for a mixer
- Robust rack case
- Laminated plywood
- 4 butterfly latches and 4 spring handles
- 1U blinding plate
- Rubber feet
- Front, back and top lid completely removable



	AG1715	AG1718
Product name	PD-F2U10 19"	PD-F4U10 19"
Contents	Rack rails on front side	Rack rails on front side
Dimensions: Internal	484/440 x 508 x 160mm	484/440 x 510 x 230mm
Cutout: Section 1	2U	4U
Cutout: Section 2	10U	10U
Material thickness	5mm	5mm
Dimensions	611 x 532 x 293mm	615 x 536 x 371mm
Weight	10kg	12kg



- Removable top and front panel
- Hinged rear panel with round opening for the mains lead
- Fitted with sturdy flip handles, protective ball corners, 4 butterfly latches with a loop for a padlock and large rubber feet
- Made from plywood and fitted with protective aluminium edges
- 2U blinding plate to be put on top of the amplifier



- Including mounting hardware
- Butterfly locks
- 2 flip handles and 4 rubber feet
- Metal corners and profiles
- Heavy-duty version
- Removable cover
- 7U (mixer) and 3U (CD) sections



Contents	Aluminium adjustable rack rail
Cutout: Section 1	12U
Material thickness	9mm
Dimensions	545 x 661 x 235mm
Weight	13kg

AG1720

PD-F2U8 19" Mixer Case

🇬🇧 Professional quality flight case designed to protect your valuable equipment during transport.

🇮🇹 Custodia professionale per proteggere gli strumenti di valore durante il trasporto.

🇪🇸 Flightcase de calidad profesional concebido para transportar y proteger sus equipos de valor.

Dimensions: Internal	485 x 415mm
Cutout: Section 1	2U
Cutout: Section 2	8U
Material thickness	5mm
Dimensions	532 x 523 x 325mm
Weight	10kg

AG1772

PD-F3U7 19" Mixer Case

🇬🇧 This DJ flight case is made from vinyl laminated multiplex and fitted with heavy-duty handles and protection corners.

🇮🇹 Questo flight case per DJ è fatto di multiplex laminato in vinile e fornito di robuste maniglie e angolari di protezione.

🇪🇸 Este flightcase a estado diseñado especialmente para los conjuntos de mesa con CD. El flightcase este fabricado en lamina multiplex e incorpora asas robustas y cantoneras de seguridad.

Cutout: Section 1	3U
Cutout: Section 2	7U
Material thickness	9mm
Dimensions	550 x 460 x 270mm
Weight	8kg

AG1780

PD-FU12 19" Mixer Case

🇬🇧 In this flight case mixers up to 14U high can be placed and transported. Inclined position of the profile rails for optimum performance with your mixer, controller, etc. Plywood with black coating, aluminum profiles, steel chromed ballcorners and hook-over hinges. The flight case is nicely finished and comes with two spring-loaded handles and a butterfly latch.

🇮🇹 Questo flight case può contenere e trasportare mixer fino a 14U di altezza. Piano inclinato per permettere un'ottima performance con il mixer, controller, etc. Fabbriato in compensato con finitura nera, profili in alluminio, angolari in acciaio cromato e cerniera staccabile. Finitura elegante con due maniglie con molla e chiusura a farfalla.

🇪🇸 Maleta para mezcladores de hasta 14U de alto. Railes de sujeción inclinados para mayor facilidad de uso de tu mesa, controladora, etc.. Fabricado en madera plywood con acabado en negro, perfiles en aluminio, angulares de acero y cierres de gancho. Este flightcase esta acabado con 2 asas de muelle y cierres de palomilla.

- Strong construction with laminated multiplex
- Recessed flip handles and butterfly latch
- Aluminium profiles all around and rubber feet
- Adjustable rack rails
- Inclined position of rack rails for a mixer, controller or similar.



Material thickness	9mm
Dimensions	1127 x 491 x 225mm
Weight	18.35kg

PD-FC1 DJM Mixer / 2x CDJ CD Player

AG1773

🇬🇧 In this flight case you can store two CD players (Pioneer CDJ800 / CDJ1000 / CDJ900 / CDJ2000, Denon DNS3500) and up to 12.5" mixer, such as DJM800. Complete with recessed wheels, lockable latches and aluminium profiles. The CD player compartments measure 320mm wide.

🇮🇹 Questo flight case permette di alloggiare due riproduttori di CD (Pioneer CDJ800 / CDJ1000 / CDJ900 / CDJ2000, Denon DNS3500) e un mixer fino a 12.5", come il DJM800. Fornito di rotelle a incasso, serratura e profili in alluminio. Lo scompartimento per il riproduttore di CD è largo 320mm.

🇪🇸 Flightcase para 2 reproductores de CD (Tipo Pioneer CDJ 800 / CDJ 1000 / CDJ900 o CDJ2000, Denon DNS3500) y un mezclador de 12.5" como el Pioneer DJM800. Completo con ruedas, cierres de palomilla y cantoneras de aluminio. El compartimento de CD tiene una profundidad de 320mm.

- Heavy duty ball corners
- Lockable latches and rivet construction
- Long-lasting and sturdy design
- Secure storage
- Reinforced flip handles
- Recessed wheels



Dimensions: Internal	260 x 355mm
Material thickness	5mm
Dimensions	575 x 400 x 325mm
Weight	7.1kg

PD-FC6 Equipment Flight Case

AG1778

🇬🇧 Extremely robust professional flight case. For ultimate preservation and safe transport of your equipments.

🇮🇹 Flight case professionale super resistente. Per la massima protezione e il trasporto sicuro degli apparecchi.

🇪🇸 Flightcase profesional extremadamente robusto. Para preservar y transportar de forma segura sus equipos

- Birch plywood construction
- Heavy recessed hardware
- Butterfly latches
- Stacking ball corners
- Recessed flip handle
- Fully foam lined


AG1728
AG1721

Product name	F12 19"	F16 19"
Cutout:Section 1	8U x 19" (mixer)	8U x 19" (mixer)
Cutout:Section 2	12U x 19" (sound equipments)	16U x 19" (sound equipments)
Material thickness	9mm	9mm
Dimensions	655 x 540 x 600mm	595 x 525 x 830mm
Weight	28kg	30kg

19" Rack Case with Wheels

🇬🇧 De luxe mobile equipment rack with facility (8U) to mount a 19" mixer on top of the unit.

🇮🇹 Custodia rack di lusso con una struttura da 8U che permette montare un mixer di 19" nella parte superiore.

🇪🇸 Rack 12U De luxe para equipo móvil con posibilidad de montar un mezclador (8U) de 19" sobre la parte superior de la unidad.

- Available in 12U/16U (HE) version for 19" equipment
- 8U space on the top for a mixer + 1U Blending plate
- Plywood
- Top panel fitted with hinges for inclined positioning of the mixer
- Front and top lid completely removable
- Aluminium rack rails
- Robust rack case
- Fitted with large 85mm wheels for easy transport





AG1775

PD-FC3 DJ Mixer / 2 CD Player Case

Sturdy 19" flight case for 8U DJM-mixer, 2 CDJ-CD players and storage for 80 CDs. Featuring a foldable panel fitted with hinges to put a laptop on it. Complete with recessed wheels.

Resistente flight case da 19" per mixer DJM da 8U, 2 riproduttori CDJ-CD e spazio per 80 CD. Include un pannello ripiegabile con cerniere per appoggiare il laptop. Ruote a incasso.

Flightcase 19" de gran solidez para una mesa de mezclas DJM de 8U, 2 lectores CD CDJ y espacio para guardar 80 discos CD. Equipado con un panel plegable con visagras para sujetar un PC portátil y ruedas.

- Removable front panels and reinforced handle
- 2 storage spaces (420 x 312mm) for CD players
- Recessed wheels for easy transportation
- Removable cover that can be used as a platform
- Heavy duty ball corners and 4 lockable latches

Dimensions	1570 x 525 x 240mm
Weight	31kg



AG1723

PD-F16U10T 19" Rack Case with Tables

This flight case is constructed of laminated plywood featuring aluminum profile all around, front and back rack rails, a tilt adjustable mixer rack on the top and table attachments on both covers. Easy handling. A heavy duty case that will protect all your valuable gear.

Flight case costruito in compensato laminato con profili di alluminio, guide sulla parte anteriore e posteriore, rack per mixer con inclinazione aggiustabile sulla parte superiore e agganci sui coperchi per usarli come tavoli. Facile da maneggiare. Una custodia resistente per assicurare la protezione dell'attrezzatura.

Este flightcase esta fabricado con madera Plywood laminada de canteada en aluminio y con railes de montaje en frontal y trasera. Un rail inclinable en la parte superior permite alojar una mesa de mezclas y las tapas llevan enganches para utilizarse como mesa. Fácil transporte y gran resistencia.

- 10U space in top panel for mixer
- Laminated plywood
- 10 industrial butterfly latches and rivets
- 4 spring-loaded handles
- Aluminium rack rails on front & rear side
- Heavy duty 3.5" casters (2 lockable)

Operating System	Rack case + 2 covers fix lid stands
Dimensions: Internal	465 x 520 x 712mm
Cutout: Section 1	10U
Cutout: Section 2	16U
Material thickness	9mm
Dimensions	519 x 677 x 890mm
Weight	41kg



AG1757

FA4 8 Roadie Flight Case

"Roadie" flight case with drawer system to store and transport small devices.

Flight case per "roadie" con sistema di cassetti per conservare e trasportare piccoli apparecchi.

Caja de transporte "Roadie" con un sistema cajonero para guardar y transportar pequeños dispositivos.

Contents	2-Section drawers
Dimensions: Internal	8 Drawers each 515 x 410 x 110mm
Material thickness	9 mm
Dimensions	1030 x 605 x 657mm
Weight	70kg

- Robust flight case made from laminated multiplex
- Complete with corners and wheel base
- 2 sections each with 4 drawers with hardfoam
- 8 casters 3.5" (2 lockable)
- 2 butterfly latches and 4 flip handles



- Laminated multiplex
- 7 drawers with hardfoam
- 4 butterfly latches and 4 handles
- 4x 3.5" casters (2 lockable) and lid stand (table)

Height	Table: 728mm
Material thickness	9mm
Dimensions	520 x 525 x 967mm
Weight	50kg



- Laminated multiplex
- 5 drawers with hardfoam
- 4 butterfly latches and 4 handles
- 4x 3.5" casters (2 lockable) and lid stand (table)

Dimensions: Internal	5 drawers (430 x 430 x 90mm)
Material thickness	9mm
Dimensions	528 x 600 x 740mm
Weight	42kg

AG1786

PD-FA5 7 Drawer Engineer Case + Table

🇬🇧 This engineer case has a removable frontlid and 7 drawers of 2, 3 and 6U. The height and number of drawers could be classified at one's own discretion. The drawers are lined with hardfoam. The table can also be used as a work bench, and so this article is perfect for technicians on-the-move.

🇮🇹 Questa custodia da lavoro ha il fronte rimovibile e 7 cassetti da 2, 3U e da 6U. È possibile variare l'altezza e numero di cassetti a piacere. I cassetti sono rivestiti di foam ad alta densità. Il coperchio può essere utilizzato come panca da lavoro, rendendolo perfetto per i tecnici che si devono spostare.

🇪🇸 Este mueble de trabajo tiene un frontal removible y 7 cajones de 2, 3 y 6U. La altura y disposición de los cajones puede variarse a voluntad. Los cajones estan forrados con espuma dura. La mesa puede utilizarse como banco de trabajo siendo muy útil para los "técnicos móviles".



AG1788

PD-FA6 5 Drawer Engineer Case

🇬🇧 This engineer case has a removable frontlid and five 3U drawers. The drawers are lined with hardfoam. The table can also be used as a work bench, and so this article is perfect for technicians on-the-move. Complete with butterfly latches, handles and profiles.

🇮🇹 Custodia da lavoro con fronte rimovibile e 5 cassetti da 3U rivestiti di foam ad alta densità. Il coperchio può essere utilizzato come panca da lavoro, rendendolo perfetto per i tecnici che si devono spostare. Si completa con chiusure a farfalle, maniglie e profili.

🇪🇸 Este mueble de trabajo tiene un frontal removible y 5 cajones de 3U. Los cajones estan forrados con espuma dura. La mesa puede utilizarse como banco de trabajo siendo muy útil para los "técnicos móviles". Se completa con cerraduras mariposa, manijas y bordes reforzados.





AG1789

PD-F2U6-2 19" System Case

- Professional flight case designed to protect and safely transport your valuable equipment. The case comprises of 3 sections: 2U - 6U and 2U for CD control unit, mixer and main unit or an amplifier, mixer and USB/SD player. Supplied with 2U blanking plate to be put on top of the front panel.
- Flight case professionale progettato per proteggere e trasportare in modo sicuro gli strumenti di valore. È diviso in 3 sezioni: 2U - 6U e 2U per unità CD, mixer e unità principale o amplificatore, mixer e lettore USB/SD. Fornito con due coperchi da porre sopra il pannello frontale.
- Flightcase profesional diseñada para transportar de forma segura su equipo DJ. La cabina tiene 3 secciones : 2U - 6U y 2U para controladora de CD, Mezclador y bandejas CD y etapa. Se suministra con 2 tapas ciegas de 2U para tapar posibles huecos.

- Aluminium rack rails
- Supplied including M6 mounting hardware
- 2U blanking plate to be put on top of the front panel
- Removable top lid
- Hinged rear panel with a round opening for the mains lead
- Fitted with sturdy flip handles, protective ball corners, butterfly latches with a loop for a padlock and large rubber feet
- Made from multiplex and fitted with protective aluminium extrusions



Operating System	19" Cabinet 2U-6U-2U
Cutout: Section 1	2U
Cutout: Section 2	6U
Cutout: Section 3	2U
Material thickness	9 mm
Dimensions	525 x 552 x 354mm
Weight	13kg



AG1790

PD-F4U6-2 19" System Case

- Professional flight case designed to protect and safely transport your valuable equipment. The case comprises of 3 sections: 2U - 6U and 4U for CD control unit, mixer and main unit and an amplifier. Supplied with 2U blanking plate to be put on top of the front panel.
- Flight case professionale progettato per proteggere e trasportare in modo sicuro gli strumenti di valore. È diviso in 3 sezioni: 2U - 6U e 4U per unità CD, mixer e unità principale o amplificatore. Fornito con due coperchi da porre sopra il pannello frontale.
- Flightcase profesional diseñada para transportar de forma segura su equipo DJ. La cabina tiene 3 secciones : 2U - 6U y 4U para controladora de CD, Mezclador y bandejas CD y etapa. Se suministra con 2 tapas ciegas de 2U para tapar posibles huecos.

- Aluminium rack rails
- Supplied including M6 mounting hardware
- 2U blanking plate to be put on top of the front panel
- Removable top lid
- Hinged rear panel with a round opening for the mains lead
- Fitted with sturdy flip handles, protective ball corners, butterfly latches with a loop for a padlock and large rubber feet
- Made from multiplex and fitted with protective aluminium extrusions



Operating System	19" Cabinet 2U-6U-4U
Cutout: Section 1	2U
Cutout: Section 2	6U
Cutout: Section 3	4U
Material thickness	9mm
Dimensions	575 x 540 x 474mm
Weight	15kg

AG1782

PD-FA1 Case 2D



- Laminated multiplex
- 2 butterfly latches and 8 handles
- 3.5" caster wheels (2 lockable)
- Piano hinge and 2 partition panels

🇬🇧 One large and solid cable case for storing all "Roadie" necessities. No more mounting materials, wires, cables, microphones, etc. laying around. The case is made of solid laminated plywood. With flip handles, butterfly latches and 3.5" wheels (2 lockable). Supplied with 2 moveable partition panels.

🇮🇹 Custodia capiente e robusta per tutti gli accessori. Per non lasciare in giro cavi, fili, microfoni, ecc. Costruita in solido compensato laminato. Maniglie con molla, chiusure a farfalle e ruote da 3.5" (2 bloccabili). Fornito con due pannelli divisorii.

🇪🇸 Caja de transporte sólida para cables y todos los accesorios. No más cables, bridas, y accesorios tirados por ahí. Fabricada en madera laminada plywood con asas retraíbles, palomillas de cierre y ruedas de 3.5" (2 con freno). Se suministra con 2 paneles de separación móviles.

Dimensions: Internal	470 x 575 x 563mm
Material thickness	9mm
Dimensions	1200 x 600 x 600mm
Weight	46kg

AG1784

PD-FA2 Case 2D/1T



🇬🇧 One large and solid cable case for storing all "Roadie" necessities. No more mounting materials, wires, cables, microphones, etc. laying around. The case is made of solid laminated plywood. With flip handles, butterfly latches and 3.5" wheels (2 lockable). Supplied with 2 moveable partition panels and tray cover with carpet.

🇮🇹 Custodia capiente e robusta per tutti gli accessori. Per non lasciare in giro cavi, fili, microfoni, ecc. Costruita in solido compensato laminato. Maniglie con molla, chiusure a farfalle e ruote da 3.5" (2 bloccabili). Fornito con due pannelli divisorii e vaschetta ricoperta.

🇪🇸 Caja de transporte sólida para cables y todos los accesorios. No mas cables, bridas, y accesorios tirados por ahí. Fabricada en madera laminada plywood con asas retraíbles, palomillas de cierre y ruedas de 3.5" (2 con freno). Se suministra con 2 paneles de separación móviles y recubierto en moqueta.

- Laminated multiplex
- 2 butterfly latches and 8 handles
- Tray cover with carpet
- 3.5" caster wheels (2 lockable)
- Piano hinge and 2 partition panels

Dimensions: Internal	470 x 575 x 563mm
Material thickness	9mm
Dimensions	1200 x 600 x 600mm
Weight	49kg





AG1797

PD-FR1 Rack Fixing Kit 36 Parts

19" Mounting M6 nuts, bolts and washers, 12 parts each.

Dadi, bulloni e guarnizioni per staffa di montaggio M6 da 48 cm (19"), 12 componenti per ogni articolo.

Tornillería M6 para rack 19" con tornillo, tuerca y arandela, 12 de cada.



AG1800

PD-FF3 10mm Soft Foam 150 x 50cm Roll

A 10mm soft foam carpet of 150x50cm on a roll, suitable for the protection of valuable products in a flight case. The foam plates can be customized to the product for storage.

Tappeto soffice 150 x 50 cm in gommapiuma da 10 mm di spessore arrotolato, adatto per la protezione di prodotti di valore all'interno di un bagaglio. È possibile personalizzare i pannelli in gommapiuma affinché si adattino al prodotto da riporre.

Rollo de espuma de 10mm de 150 x 50cm, perfecto para proteger producto de valor.

Dimensions

150 x 50cm - 10mm



AG1804

PD-FF Hard Foam 30 x 50cm 5pcs

Five pieces of hard foam plates of 30x50cm, suitable for the protection of valuable products in a flight case. The foam plates can be customized to the product for storage.

Cinque piastre 30 x 50 cm di gommapiuma rigida, adatte per la protezione di prodotti di valore all'interno di un bagaglio. È possibile personalizzare i pannelli in gommapiuma affinché si adattino al prodotto da riporre.

Cinco piezas de espuma dura de 30 x 50cm, perfecta para proteccion de material de valor.

- 5 Pcs of hard foam plates 30x50cm



AG1805

AG1804

AG1805

Product name	PD-FF1	PD-FF2
Dimensions	50 x 30 x 1cm	30 x 50 x 2cm



AG1793

PD-FP3U 19" 3U Standard Panel

19" Rack mounting 3U blanking panel to fill up the free gap.

Pannello 3U per staffa di montaggio da 48 cm (19") per uniformare la superficie.

Tapa ciega de 19" 3U para tapar huecos en rack.

- Metal construction
- 19" 3U

Dimensions

19" 3U



AG1799

PD-FA3 2 Moving Head Flight Case

🇬🇧 The ultimate flight case, developed to transport two moving heads in a compact and safe way. Because of the construction your moving heads are extremely well protected against impact, abrasion, collision, etc. The reliability and safety of all the moving heads is much larger by using this flight case. Also, this case is stackable. Suitable for our moving heads.

🇮🇹 Eccellente flight case, progettato per trasportare due teste mobili in modo compatto e sicuro. Grazie alla sua costruzione le teste mobili sono super protette contro gli urti, abrasioni, ecc. L'affidabilità e sicurezza delle teste mobili è molto maggiore usando questa flight case. È possibile disporre diverse case una sopra l'altra.

🇪🇸 Lo ultimo en flight case, diseñado para transportar 2 unidades de cabeza móvil de forma segura. Gracias a su robusta construcción, las cabezas móviles viajan seguras en su interior protegidas de impactos, abrasión, colisión, etc. También pueden apilarse varios flight case.

- Sturdy moving head flight case
- Suitable for our moving heads
- Butterfly locks and aluminium profiles all around
- Ballcorners and recessed handles
- Stackable and rubber feet
- Provided with tailor-made solid foam on the inside

Material thickness	9mm
Dimensions	628 x 345 x 445mm
Weight	14.1kg





skytec



- Large magnet
- Vented, heat-resistant voice coil
- Rubber surround
- Kevlar cone



Woofer with Kevlar Cone

Hi-Fi band-pass woofers with reinforced Kevlar cones that can easily handle power peaks. Heat resistant 4-layer voice coil. Impedance 8 Ohm.

Woofer Hi-Fi con cono in kevlar rinforzato in grado di sopportare con semplicità picchi di potenza. Voice coil a 4 strati resistente al calore. Impedenza 8 Ohm.

Woofers Hi-Fi de banda pasante con cono Kevlar reforzados que soportan facilmente los picos de potencia. Bobina de 4 capas resistente al calor. Impedancia 8 Ohm.



IZ2420

IZ2423

IZ2426

Product name	5.25"	6.5"	8"
Power max.	200W	250W	500W
Power rms	100W	125W	250W
Speaker size	5.25 inch (130mm)	6.5 inch (160mm)	8 inch (200mm)
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	35Hz - 8KHz	35Hz - 8KHz	27Hz - 6KHz
SPL @ 1W/1m	89dB	88dB	85,5dB
Voice coil	4 Layer	4 Layer	4 Layer
Magnet weight	20 oz - 570gr	30 oz - 850gr	40 oz - 1.1kg

skytec



- Heat resistant voice coil
- Flat, semi-transparent polypropylene cone
- Double rolled foam edge

PP Cone / Foam Edge Hi-Fi Woofer, 8 Ohm

Hi-Fi woofers with polypropylene cone giving excellent performance for use in car audio and hi-fi applications. Very low resonant frequency and stiff bass reproduction. Impedance 8 Ohm.

Woofer Hi-Fi con cono in polipropilene che offre prestazioni eccezionali per l'uso in auto e con applicazioni hi-fi. Frequenza di risonanza molto bassa e riproduzione dei bassi precisa. Impedenza 8 Ohm.

Woofers Hi-Fi con cono de polipropileno dando una excelente respuesta para su uso en car audio y aplicaciones hi-fi. Muy baja frecuencia de resonancia y fuerte reproducción de graves. Impedancia 8 Ohm.

IZ2127

IZ2148

Product name	6.5"	8"
Power max.	200W	250W
Power rms	100W	125W
Speaker size	6.5 inch (16cm)	8 inch (20cm)
Impedance	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	38Hz - 9kHz	32Hz - 6kHz
SPL @ 1W/1m	87dB	90dB
Voice coil	1.5 inch (3.75cm)	2 inch (5cm)
Magnet weight	850g (30 oz)	990g (35 oz)



- Rubber suspension
- Polypropylene cone

Hi-Fi Woofer PP Cone

Hi-Fi woofer with polypropylene cone and rubber edge around. Solidly built to last. Impedance 8 Ohm. Fitted with heavy magnets.

Woofer Hi-Fi con cono in polipropilene e bordi in gomma. Di costruzione solida per durare nel tempo. Impedenza 8 Ohm. Dotato di magneti potenti.

Woofer Hi-Fi con cono de polipropileno y cubierta de goma. Construcción completamente salda. Impedancia 8 Ohm. Llevan incorporado imanes robustos.



	IZ2195	IZ2193	IZ2208	IZ2214
Product name	5.25"	6.5"	8"	10"
Power max.	150W	175W	200W	250W
Power rms	75W	85W	100W	125W
Speaker size	5.25 inch (13cm)	6.5 inch (16cm)	8 inch (20cm)	10 inch (25cm)
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	40Hz - 10kHz	35Hz - 8kHz	30Hz - 8kHz	25Hz - 6kHz
SPL @ 1W/1m	87dB	89dB	90dB	90dB
Voice coil	1.5 inch (3.75cm)	2 inch (5cm)	2 inch (5cm)	2.5 inch (6.25cm)
Magnet weight	560g (20 oz)	850g (30 oz)	990g (35 oz)	1.1kg (40 oz)



SPSL Series Chassis Speaker

A 8 Ohms replacement chassis speaker with a stiff suspension and vented magnet producing an excellent sound quality. Ideal for use in sound combinations too.

Diffusore da 8 Ohm di sostituzione con sospensione rigida e magnete ventilato in grado di produrre un'eccezionale qualità del suono.

Altavoz de recambio 8 Ohms con suspension rigida e iman ventilado para una excelente calidad de sonido.

	IZ2230	IZ2233	IZ2236	IZ2239	IZ2242
Product name	SPSL6	SPSL8	SPSL10	SPSL12	SPSL15
Peak power	250W	400W	500W	600W	800W
Power max.	150W	200W	250W	300W	400W
Speaker size	6.5"	8"	10"	12"	15"
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	55Hz - 4kHz	45Hz - 4kHz	45Hz - 4kHz	30Hz - 3.5kHz	30Hz - 3.5kHz
SPL @ 1W/1m	83dB	85dB	88dB	87dB	88dB
Voice coil	1 inch	1 inch	1 inch	1.5 inch	1.5 inch
Magnet weight	8 oz	10 oz	18.3 oz	18.3 oz	26 oz
Diameter	6.5"/165mm	8"/200mm	10"/250mm	12"/300mm	15"/380mm
Mounting diameter	145mm	200mm	232mm	280mm	355mm
Mounting depth	65mm	72mm	93mm	110mm	125mm
Dimensions	168 x 70mm	204 x 76mm	254 x 98mm	305 x 115mm	384 x 132mm
Weight	0.45kg	0.7kg	1.3kg	1.45kg	2.3kg



SP Series Chassis Speaker

🇬🇧 A replacement chassis speaker with a stiff suspension and vented magnet producing an excellent sound quality. Ideal for use in sound combinations too.

🇮🇹 Diffusore di sostituzione con sospensione rigida e magnete ventilato in grado di produrre un'eccezionale qualità del suono.

🇪🇸 Altavoz de recambio con suspensión rigida e iman ventilado para una excelente calidad de sonido.

- Vented magnets
- Stiff suspension
- Spade terminals



for SP and SPJ Passive Series

for SPA and SPJA Active Series

	I22245	I22248	I22251	I22254	I22266	I22269	I22272	I22275
Product name	SP800	SP1000	SP1200	SP1500	SP800	SP1000	SP1200	SP1500
Peak power	200W	300W	400W	600W	200W	250W	300W	400W
Power max.	100W	150W	200W	300W	90W	100W	120W	150W
Speaker size	8"	10"	12"	15"	8"	10"	12"	15"
Impedance	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	65Hz - 4kHz	55Hz - 4kHz	50Hz-3.5kHz	40Hz - 3.5kHz	65Hz - 4kHz	55Hz - 4kHz	50Hz-3.5kHz	40Hz - 3.5kHz
SPL @ 1W/1m	89dB	93dB	96dB	98dB	89dB	93dB	96dB	98dB
Voice coil	38mm	38mm	38mm	50mm	38mm	38mm	38mm	50mm
Magnet weight	20 oz	30 oz	30 oz	50 oz	20 oz	30 oz	30 oz	50 oz
Mounting diameter	180mm	230mm	295mm	453mm	180mm	245mm	280mm	370mm
Mounting depth	80mm	95mm	115mm	131mm	80mm	95mm	110mm	130mm
Dimensions	210 x 80 mm	255 x 100mm	310 x 120mm	385 x 138mm	210 x 80mm	255 x 100mm	310 x 120mm	382 x 138mm
Weight	1.2kg	1.35kg	2.1kg	3.2kg	1.24kg	2.1kg	2.1kg	3.1kg



Compression Driver Titanium

Because of the high efficiency of the driver, the amplifier is hardly loaded. Comes with titanium diaphragm. For use with separately available reflection horns with thread connection.

Driver ad elevata efficienza dotato di diaframma in titanio. Adatto all'uso con trombe con filettatura disponibili separatamente.

Aseguran la perfecta reproducción de las altas frecuencias. Debido a su alta eficiencia, no cargan excesivamente al amplificador. Con rosca para bocinas reflectoras disponibles por separado.

- Titanium diaphragm
- Thread connection
- 25/34/44 mm Voice coil


IZ2257
IZ2260
IZ2263

Product name	40W	60W	80W
Power	40W	60W	80W
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	2kHz - 20kHz (-10dB)	1.2kHz - 20kHz (-10dB)	1kHz - 20kHz (-10dB)
Voice coil	25mm	34mm	44mm
Magnet weight	11 oz	13 oz	20 oz
Mounting diameter	34mm (1 3/8") Thread	34mm (1 3/8") Thread	34mm (1 3/8") Thread
Dimensions	Ø80x 65mm	90 x 90 x 61mm	114 x 114 x 67mm
Weight	0.7kg	0.9kg	1.5kg


IZ2490

Piezo Horn Driver, heavy duty version - 10cm

Because of the high efficiency of the piezo system, the amplifier is hardly loaded. For use with the separately available reflection horn with 1 3/8" thread connection.

Driver ad elevate efficienza con sistema piezoelettrico. Adatto all'uso con tromba con filettatura da 1 3/8" disponibile separatamente.

Aseguran la perfecta reproducción de las altas frecuencias. Debido a su alta eficiencia, no cargan excesivamente al amplificador. Con rosca de 1 3/8" para bocinas reflectoras disponibles por separado.

- For 1 3/8" horns

Power max.	160W @ 8 Ohm
Impedance	1kOhm @ 1kHz
Frequency response	3kHz - 29kHz
SPL max	105dB



- Power 60W
- Titanium diaphragm
- 22mm Voice coil



- Power 80W
- Titanium diaphragm
- 25mm Voice coil



- Power 100W
- Titanium diaphragm
- 44mm Voice coil

IZ2343

Tweeter Titanium Pro Serie 60W

🇬🇧 A professional tweeter in the PRO series with a titanium diaphragm, a 22mm voice coil and a powerful magnet. For high performance.

🇮🇹 Tweeter professionale della serie PRO con diaframma in titanio, voice coil da 22mm e potente magnete. Per elevate prestazioni.

🇪🇸 Un tweeter de cúpula profesional de la serie PRO con un diafragma de titanio, una bobina de 22mm y un potente imán. Para un alto rendimiento.

Power	60W
Impedance	4-8 Ohm
Frequency response	2kHz - 20kHz (-10dB)
Voice coil	22mm
Magnet weight	8 oz

IZ2340

Tweeter Titanium Pro Serie 80W

🇬🇧 A professional tweeter in the PRO series with a titanium diaphragm, a 25mm voice coil and a powerful magnet. For high performance.

🇮🇹 Tweeter professionale della serie PRO con diaframma in titanio, voice coil da 25 mm e potente magnete. Per elevate prestazioni.

🇪🇸 Un tweeter de cupula profesional de la serie PRO con un diafragma de titanio, una bobina de 25mm y un potente imán. Para un alto rendimiento.

Power	80W
Impedance	4 Ohm
Frequency response	2kHz - 20kHz (-10dB)
Voice coil	25mm
Magnet weight	8 oz
Dimensions	80 x 80 x 60mm
Weight	0.65kg

IZ2346

Tweeter Titanium Pro Serie 100W

🇬🇧 A professional tweeter in the PRO series with a titanium diaphragm, a 44mm voice coil and a powerful magnet. For high performance.

🇮🇹 Tweeter professionale della serie PRO con diaframma in titanio, voice coil da 44mm e potente magnete. Per elevate prestazioni.

🇪🇸 Un tweeter de cupula profesional de la serie PRO con un diafragma de titanio, una bobina de 44mm y un potente imán. Para un alto rendimiento.

Power	100W
Impedance	4-8 Ohm
Frequency response	1.5kHz - 20kHz (-10dB)
Voice coil	44mm
Magnet weight	15 oz
Dimensions	100 x 100 x 73mm
Weight	1.35kg

skytronic



Step Down 230 - 110Vac Converter

- A range of converters that enable a 110Vac device (USA mains voltage) to be powered on a 230Vac mains outlet.
- Linea di trasformatori per alimentare apparecchi funzionanti a 110Vac (tensione usata in USA) dove la tensione disponibile è 230Vac.
- Estos convertidores permiten alimentar un aparato de 110Vac (voltaje de USA) desde una toma de 230Vac.



	FE1000	FE1031	FE1123	FE1184
Output voltage	120Vac	120Vac	120Vac	120Vac
Power	200VA	300VA	500VA	1000VA
Power supply	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac
Dimensions	200 x 139 x 120mm	198 x 136 x 101mm	198 x 136 x 101mm	236 x 166 x 123mm
Weight	2.4kg	3.1kg	3.5kg	8.5kg

skytronic



FZ0219

Digital Multitester 30 Ranges

- Highly featured for professional use. Offers 32 ranges including AC and DC current measurement up to 10A.
- Con tante funzioni per uso professionale. Offre 32 campi di misura che includono misurazione della corrente alternata e continua fino a 10A.
- Multímetro de características elevadas para uso profesional. Ofrece 32 escalas incluyendo medición de CA y CC hasta 10A.

DC voltage	2V - 600V ±0.8%
AC voltage	2V - 600V ±1%
DC current	20µA - 10A ±1.8%
AC current	200µA - 10A ±2%
Resistance	200 Ohm - 200 MOhm ±1%
Frequency	2-20kHz ±3%
Temperature	0°C - 750°C ±1%
Capacitance	2nF - 20µF ±4%
Max. display	1999
Battery	9V 1 x PP3
Dimensions	95 x 202 x 44mm
Weight	0.45kg

- Temperature measurement
- Frequency measurement
- Continuity test with buzzer
- Capacity measurement
- Supplied with holster, temperature probe and test leads



R&L



100V Speaker Cable Black 100m

Heavy duty 2 core speaker cable suitable for 100V line PA speaker installations. Stranded copper conductors with red and black inner insulation.

Cavo di potenza bipolare adatto a installazioni PA di altoparlanti. Conduttori in rame intrecciato con isolamento interno rosso e nero.

Cables 2 nucleos para altavoces PA de 100 V. Conductores de cobre con aislante rojo.

HZ1818
HZ1879

Power max.	15A	25A
CSA	1.5mm $\varnothing$	2.5mm $\varnothing$
Strands	2x 45/0.2mm	2x 79/0.2mm
VPE	200	200

R&L


HZ3683

Microphone Cable 2 Core 6.5mm Black 100m High Quality

High quality 2-core "noiseless" microphone cable with individual shielding. Suitable for balanced and unbalanced systems. Supplied on reel of 100m. Smooth coat of strong plastic.

Cavo per microfono "noiseless" di alta qualità con coppia di conduttori e rivestimento singolo. Adatto per sistemi bilanciati e non bilanciati. Dotato di bobina da 100 m. Rivestimento liscio in plastica resistente.

Alta calidad 2-core "ruido-menos" cable del micrófono con individuo blindaje. Adecuado para sistemas equilibrados y desequilibrados. Suministrado en carretes de 100 metros. Capa lisa de plástico fuerte.

CSA	0.22mm ²
Conductor	2x 20/0.12mm
Shielding	2x 28/0.12mm
Sheath	Black
Polariteit	Red & Black
Outerdiameter	6.5mm

R&L


HZ3686

DMX Cable HQ 6mm Black 100m

Professional HQ DMX signal cable. This flexible signal cable guarantees a trouble-free and reliable DMX signal transmission. Supplied on reel of 100m.

Cavo professionale di segnale DMX ad alta qualità. Questo cavo di segnale flessibile consente una trasmissione del segnale DMX affidabile e priva di problemi. Dotato di bobina da 100 m.

Cable Profesional HQ DMX señal. Este cable de señal flexible, garantiza una transmisión de la señal sin problemas y DMX fiable. Suministrado por 100 m.

CSA	0.22mm ²
Conductor	2x 20/0.12mm
Shielding	1x 64/0.12mm
Sheath	Black
Polariteit	Red
Outerdiameter	6mm

skytronix



Cable 3.5mm Stereo - 2 x RCA Phono Plugs

Audio lead: 3.5mm stereo jack plug - 2x RCA.


Cavo audio: spina jack 3,5mm stereo - 2x RCA.

Conector estereo 3,5mm a 2 x conectores fono RCA.

AZ4984
AZ4801

Length	1.5m	2.5m
VPE	600	200

skytronz



AZ4981

AZ4982

AZ4803

Length	1.2m	2.5m	5m
VPE	600	400	200

Cable 2x RCA - 2x RCA

- Two RCA phono plugs to two RCA phono plugs with screened twin audio cable, colour coded for stereo connection.
- Doppio connettore RCA dotato di cavo audio con doppia schermatura, con colori codificati per il collegamento a un impianto stereo.
- Dos conectores audio RCA a dos conectores audio RCA con doble cable de audio blindado, codificado por color para conexión estéreo.

RL



Transparent Speaker Cable 100m

- High quality 2 core speaker cable in transparent sheath. Red polarity indicators.
- Cavo di potenza bipolare di alta qualità con guaina trasparente. Indicatori di polarità rossa.
- Alta calidad 2 conductores de cable del altavoz en la funda transparente. Indicadores rojos de polaridad.

HZ1880

HZ1882

HZ1885

HZ1888

Power max.	6A	15A	25A	40A
CSA	0.75mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²	4.0mm ²
Strands	2x 96/0.1mm	2x 192/0.1mm	4.3 x 8.6mm	2x 521/0.1mm
Cable	2.5 x 5.0mm	3.5 x 7.0mm	2x 316/0.1mm	5.0 x 10.0mm
VPE	400	100	200	100

skytronz



Red & Black Cable 2 Core 100m

- Standard 2 core stranded power cable for automotive and other applications. Stranded copper conductors in red and black PVC outer sheath.
- Cavo d'alimentazione bipolare di qualità standard per uso in automobilistica e altro. Conduttori in rame intrecciato e isolamento esterno in PVC rosso e nero.
- Cable eléctrico con 2 nucleos estándar para aplicaciones generales y automóvil. Conectores de cobre con funda PVC roja y negra.

HZ2459

HZ2673

HZ2703

Power max.	6A	15A	25A
CSA	0.75mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
Strands	2x 24/0.2mm	2x 48/0.2mm	2x 79/0.2mm
Cable	2.8 x 5.6mm	3.3 x 6.6mm	4.0 x 8.0mm
VPE	400	400	200

skytronz



Speaker Cable Kit

- Standard quality red and black stranded power cable for automotive and other applications.
- Cavo d'alimentazione intrecciato di qualità standard per uso automobilistico e altro.
- 10m de cable estándar Rojo y Negro trenzado con 2x 0.75mm de sección. Para aplicaciones generales y automóvil.

HZ2767

HZ2770

Length	10m	10m
Diameter	2x 0,75mm ²	2x 1,5mm ²
VPE	10	50



Power/Signal Cable Audio XLR

- Power and signal cable incorporated in one single cable. No more cable-mess.
- Alimentazione e segnale in un unico cavo. Per mettere fine ai cablaggi disordinati.
- Cable de alimentación y señal en una sola conexión. No se necesita ningún otro cable para conectar sus altavoces activos, su mesa de mezclas, etc.

AG6640

AG6646

Connector	XLR male / XLR female	XLR male / XLR female
Cable	Ø 12.5mm	13mm ²
Dimensions	Mains: Ø 7mm Audio: Ø 5mm	Mains: Ø 7mm Audio: Ø 5.5mm



Powercon - Schuko Cable

- This flexible powercon cable is equipped with 3x 2.5 mm² conductors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Suitable for professional audio applications.
- Questo cavo Powercon flessibile è dotato di 3 conduttori da 2,5 mm² e assicura una trasmissione della potenza affidabile e priva di problemi. Adatto per applicazioni audio professionali.
- Este cable flexible PowerCon está equipado con 3 conductores de 2.5 mm²; garantiza una transmisión de la señal segura y sin problemas. Es idóneo para aplicaciones audio profesionales.

AG7963

AG7960

Connector	Schuko - Powercon	Schuko - Powercon
Lead length	5 meter	1,5 meter
Outer diameter	9mm	9mm
Conductor	3 x 48 x 0,20mm	3 x 48 x 0,20mm

- Professional connectors
- Flexible quality cable
- Noise free transmission



Powercon Extensioncable Male - Female

- This cable is a Powercon extension power cable of 1,5/5/10 metres, type M/F. It allows you to extend your cable by 1,5/5/10 metres, so that you will be able to reach your device. For an optimal connection, this cable is provided with 3x 1.5 mm² conductors.
- Prolunga Powercon da 1,5/5/10 metri per cavo di alimentazione, tipo M/F. Consente di estendere di 1,5/5/10 metri la lunghezza del cavo e di raggiungere comodamente il dispositivo. Per una connessione ottimale, il cavo è dotato di 3 conduttori da 1,5 mm².
- Este cable es una extensión PowerCon larga 1,5/5/10 metros, de tipo M/F. Permite alargar el cable de 1,5/5/10 metros, siendo posible alcanzar de esta manera tu dispositivo. Está equipado con 3 conductores de 1.5 mm², para una mejor conexión.

- Professional connectors
- Flexible quality cable
- Noise free transmission

AG7969

AG7972

AG7975

Connector	Powercon extension - cable A - B	Powercon extension - cable A - B	Powercon extension - cable A - B
Lead length	1,5 meter	5 meter	10 meter
Outer diameter	8.5mm	9mm	9mm
Conductor	3 x 31 x 0,25mm	3 x 48 x 0,20mm	3 x 48 x 0,20mm



IEC Extension Cable Male - Female

🇬🇧 This IEC extension cable (IEC C14 plug to IEC C13 socket) can be used as a cable for daisy chaining the mains voltage, mains extension cable, UPS applications, etc.

🇮🇹 Questa prolunga IEC (con connettore IEC C14 maschio e IEC C13 femmina) può essere usato come cavo per fare passare la corrente in un collegamento a catena, come estensione del cavo della corrente, UPS, ecc.

🇪🇸 Cable de extension IEC (conector IEC C14 a base IEC C13) que puede usarse para interconectar la tensión entre varias unidades electrónicas.

AG7950

AG7953

AG7956

Length	1m	2m	5m
VPE	10	50	5



Speaker Cable NL2 - NL2 2,5mm²

🇬🇧 Professional HQ NL2 speaker cable. This flexible speaker cable is fitted with high quality NL2 connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

🇮🇹 Cavo di potenza NL2 professionale e di alta qualità. Cavo di potenza flessibile dotato di connettori NL2 di alta qualità per garantire una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

🇪🇸 Cable de altavoz profesional con conectores de 2-pin NL2. Este cable de altavoz muy flexible incorpora conectores de alta calidad NL2 y garantiza la perfecta conexión de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

- Conductor 2 x 2,5mm
- Outer diameter 10mm
- Cable clip included

AG7590

AG7593

AG7596

Length	5,0m	10,0m	15,0m
Connector	NL2 / NL2	NL2 / NL2	NL2 / NL2



Speaker Cable NL2 - NL2 1,5mm²

🇬🇧 Professional HQ NL2 speaker cable. This flexible speaker cable is fitted with high quality NL2 connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

🇮🇹 Cavo di potenza NL2 professionale e di alta qualità. Cavo di potenza flessibile dotato di connettori NL2 di alta qualità per garantire una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

🇪🇸 Cable profesional de altavoz con conectores NL2. Este cable de altavoz muy flexible incorpora conectores de alta calidad NL2 y garantiza la perfecta conexión de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

- Conductor 2 x 1,5mm
- Outer diameter 8mm
- Cable clip included

AG7139

AG7142

AG7145

Length	5,0m	10,0m	15,0m
Connector	NL2 / NL2	NL2 / NL2	NL2 / NL2
Outer diameter	8mm	10mm	8mm
Conductor	2 x 1,5mm	2 x 1,5mm	2 x 1,5mm



- Super noise free version
- NL2 to 6.3mm Jack



- Conductor 2 x 1,5mm
- Outer diameter 8mm
- Cable clip included



- Shielding 84 x 0,1mm (spiral)
- Conductor 2x 28 x 0,1mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

Speaker Cable NL2 - 6.3mm 1,5mm²

Professional HQ 6,3 jack - NL2 speaker cable. This flexible speaker cable is fitted with high quality connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di potenza professionale e di alta qualità con jack 6,3 mm - NL2. Cavo di potenza flessibile dotato di connettori di alta qualità per garantire una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de altavoz profesional con conector de 2-pin NL2 y jack de 6.3mm. Este cable de altavoz muy flexible incorpora conectores de alta calidad NL2 y garantiza la perfecta conexión de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

AG7578

AG7581

Length	5,0m	10,0m
Connector	6.3mm Jack / NL2	6.3mm Jack / NL2
Outer diameter	8mm	8mm
Conductor	2x1,5mm	2x1,5mm

Speaker Cable 6.3mm Mono Plug - 6.3mm Mono Plug

Professional HQ 6,3 jack speaker cable. This flexible speaker cable is fitted with high quality metal jack connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di potenza professionale e di alta qualità con jack 6,3 mm. Questo cavo di potenza flessibile è dotato di connettore jack di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional y de alta calidad con Jack 6.3mm. Este cable de conexión flexible incorpora conectores jack de alta calidad y garantiza la perfecta conexión de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

AG7337

AG7368

AG7429

Length	6,0m	10,0m	15,0m
Connector	6.3mm Jack / 6.3mm Jack	6.3mm Jack / 6.3mm Jack	6.3mm Jack / 6.3mm Jack

Cable XLR Male – XLR Female

Professional HQ balanced XLR (M - F) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal XLR connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale bilanciato con XLR (M - F). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici XLR di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión balanceado profesional y de alta calidad XLR (M-F). Este cable de conexión muy flexible incorpora conectores XLR metálicos de alta calidad y garantiza la perfecta conexión de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

AG6002

AG6003

AG6015

AG6025

AG6030

AG6032

Length	0,5m	1,5m	3,0m	6,0m	12,0m	20,0m
Connector	XLR male / XLR female	XLR male / XLR female	XLR male / XLR female	XLR male / XLR female	XLR male / XLR female	XLR male / XLR female
Shielding	84 x 0,1mm (spiral)	84 x 0,1mm (spiral)	84 x 0,1mm (spiral)	85 x 0,1mm (spiral)	85 x 0,1mm (spiral)	84 x 0,1mm (spiral)



Cable XLR Male – XLR Female 7mm

Professional HQ balanced XLR (M - F) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal XLR connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale bilanciato, professionale e di alta qualità con XLR (M - F). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici XLR di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable profesional HQ balanceado XLR (M - F). Este cable de señal flexible incorpora conectores metálicos de alta calidad XLR que garantizan la transmisión perfecta sin ruidos. Suministrado incluyendo sujeta cables.

- Shielding 2x 45 x 0,1mm (spiral)
- Conductor 2x 28 x 0,1mm
- Outer diameter 7mm
- Cable clip included

AG6236

AG6239

AG6241

Length	6,0m	12,0m	20,0m
VPE	5	5	5



Cable XLR Male – 6.3 Mono Jack

Professional HQ XLR (M) - 6,3 jack (mono) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale e di alta qualità con XLR (M) - jack 6,3 mm (mono). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional y de alta calidad con HQ XLR (M) - 6,3mm jack (mono). Este cable de conexión muy flexible incorpora conectores metálicos de alta calidad y garantiza la perfecta conexión de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

- Shielding 64 x 0,12mm (spiral)
- 20 x 0,12mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

AG6632

AG6633

AG6634

Length	1,5m	3,0m	8,0m
VPE	5	5	5



Cable XLR Female – 6.3 Mono Jack

Professional HQ XLR (F) - 6,3 jack (mono) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale e di alta qualità con XLR (F) - jack 6,3 mm (mono). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional y de alta calidad con XLR (F) - jack 6,3mm. Este cable de conexión muy flexible incorpora conectores metálicos de alta calidad y garantiza la perfecta conexión de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

- Shielding 64x 0,12mm (spiral)
- Conductor 20x 0,12mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

AG6445

AG6449

AG6452

AG6458

Length	1,5m	3,0m	6,0m	12,0m
Connector	XLR female / 6.3mm mono Jack	XLR female / 6.3mm mono Jack	XLR female / 6.3mm mono Jack	XLR female / 6.3mm mono Jack



AG7075 AG7078 AG7081

Length	1,5m	3,0m	8,0m
VPE	5	5	5



Length	0,15m
Connector	Cable XLR Male - 6,3 Stereo Jack



Length	1,5m
VPE	5



Length	0,5m
VPE	5

Cable XLR Male – 6.3 Stereo Jack

Professional HQ balanced XLR (M) - 6,3 jack (stereo) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale bilanciato, professionale e di alta qualità con XLR (M) - jack 6,3 mm (stereo). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional balanceado de alta calidad con XLR (M) - jack 6,3mm (stereo). Cable de señal flexible con conectores metálicos de alta calidad que garantizan una transmisión sin ruido. Se suministra con sujeta cables.

- Shielding 84 x 0,1mm (spiral)
- Conductor 2x 28 x 0,1mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

AG7082

Cable XLR Male - 6.3 Stereo Jack

This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors XLR (M) - 6,3M Jack and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Suitable for professional audio applications.

Cavo di segnale flessibile dotato di connettori XLR (M) - 6,3 M Jack in metallo di alta qualità in grado di garantire una trasmissione del segnale affidabile e priva di problemi. Adatto per applicazioni audio professionali.

Convertidor con cable flexible de señal HQ y conectores metálicos XLR (M) - 6,3M Jack de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Para aplicaciones de audio profesionales.

- Shielding 32x 0.12mm
- Conductor 20x 0.12mm
- Outerdiameter 5mm
- Cable clip included

AG7083

Cable XLR Female – 6.3 Stereo Jack

Professional HQ balanced XLR (F) - 6,3 jack (stereo) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale bilanciato professionale e di alta qualità con XLR (F) - jack 6,3 mm (stereo). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión balanceado profesional y de alta calidad con XLR (F) - jack 6,3mm (stereo). Este cable de conexión muy flexible incorpora conectores metálicos de alta calidad y garantiza la perfecta conexión de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

- Shielding 84 x 0,1mm (spiral)
- Conductor 2x 28 x 0,1mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

AG7101

Cable XLR Male – 3.5 Stereo Jack

Professional HQ XLR (M) - 3,5 jack (stereo) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale e di alta qualità con XLR (M) - jack 3,5 mm (stereo). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional y de alta calidad con XLR (M) - jack estereo 3,5mm. Este cable de conexión muy flexible incorpora conectores metálicos de alta calidad y garantiza la perfecta conexión de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

- Shielding 84 x 0,1mm (spiral)
- Conductor 2x 28 x 0,1mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included



AG7116

Cable XLR Female – 3.5 Stereo Jack

Professional HQ XLR (F) - 3,5 jack (stereo) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale e di alta qualità con XLR (F) - jack 3,5 mm (stereo). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional y de alta calidad con XLR (H) - Jack estereo 3,5mm. Cable flexible de señal con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

- Shielding 84 x 0,1mm (spiral)
- Conductor 2x 28 x 0,1mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

Length

0,5m



AG7104

AG7107

Cable XLR Male – RCA Male

Professional HQ XLR (M) - RCA (M) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale e di alta qualità con XLR (M) - RCA (M). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional y de alta calidad con XLR (M) - RCA macho. Cable flexible de señal con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

- Shielding 64 x 0,12mm (spiral)
- Conductor 20 x 0,12mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

Length

3,0m

8,0m



AG7110

Cable XLR Female – RCA Male

Professional HQ XLR (F) - RCA (M) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale e di alta qualità con XLR (F) - RCA (M). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional y de alta calidad con XLR (H) - RCA macho. Cable de señal flexible con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

- Shielding 64 x 0,12mm (spiral)
- Conductor 20x 0,12mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

Length

3,0m



Cable 2x XLR Male – 2x XLR Female

Professional HQ balanced 2x XLR (M) - 2x XLR (F) OFC signal cable. This extremely flexible signal cable is fitted with high quality metal XLR connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale OFC professionale e di alta qualità con 2x XLR (M) - 2x XLR (F). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici XLR di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional y de alta calidad OFC con 2x XLR (M) - 2x XLR (F). Cable de señal flexible con conectores XLR metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

- Shielding per cable 32 x 0,12mm (spiral)
- Conductor per cable 2x 20 x 0,12mm
- Outer diameter 2x 5mm
- Cable clip included

AG6001

AG7048

AG7051

AG7054

Length

0,5m

1,5m

3,0m

6,0m



AG7056

Cable 2x XLR Male - 2x 6.3 Mono Jack

🇬🇧 This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors 2x XLR (M) - 2x 6,3mm Jack (M) and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Suitable for professional audio applications.

🇮🇹 Cavo di segnale flessibile dotato di connettori 2 XLR (M) - 2 jack 6,3 mono (M) in metallo di alta qualità in grado di garantire una trasmissione del segnale affidabile e priva di problemi. Adatto per applicazioni audio professionali.

🇪🇸 Convertidor con cable flexible de señal HQ y conectores metalicos 2x XLR (M) - 2x 6,3M Jack (M) de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Para aplicaciones de audio profesionales.

- Noise free transmission
- Shielding 84 x 0.1mm (spiral)
- Outer diameter 2x 5mm
- Conductor 20 x 0.12mm

AG7066

Cable 2x XLR Female - 2x 6.3 Mono Jack 1,5m

🇬🇧 Professional HQ 2x XLR (F) - 2x 6,3 jack (mono) OFC signal cable. This extremely flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

🇮🇹 Cavo di segnale OFC professionale e di alta qualità con 2x XLR (F) - 2 jack 6,3 mm (mono). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

🇪🇸 Cable de conexión profesional y de alta calidad OFC con HQ 2x XLR (F) - 2x 6,3 jack (mono). Cable de señal extremadamente flexible con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

Length

0,2m



- Shielding per cable 84 x 0,1mm (spiral)
- Conductor per cable 20 x 0,12mm
- Outer diameter 2x 5mm
- Cable clip included

Length

1,5m



AG7057

AG7060

AG7063

Length

1,5m

3,0m

6,0m

Cable 2x XLR Male - 2x 6.3 Mono Jack

🇬🇧 Professional HQ 2x XLR (M) - 2x 6,3 jack (mono) OFC signal cable. This extremely flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

🇮🇹 Cavo di segnale OFC professionale e di alta qualità con 2x XLR (M) - 2 jack 6,3 mm (mono). Questo cavo super flessibile per il segnale è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

🇪🇸 Cable de conexión profesional y de alta calidad OFC con HQ 2x XLR (M) - 2x 6,3mm jack (mono). Cable de señal extremadamente flexible con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

- Shielding per cable 84 x 0,1mm (spiral)
- Conductor per cable 20 x 0,12mm
- Outer diameter 2x 5mm
- Cable clip included

Cable 2x XLR Male - 2x RCA Male

🇬🇧 Professional HQ 2x XLR (M) - 2x RCA (M) OFC signal cable. This extremely flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

🇮🇹 Cavo di segnale OFC professionale e di alta qualità con 2x XLR (M) - 2x RCA (M). Questo cavo super flessibile per il segnale è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

🇪🇸 Cable de conexión profesional y de alta calidad OFC con 2x XLR (M) - 2x RCA (M). Cable de señal extremadamente flexible con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

- Shielding per cable 32 x 0,12mm (spiral)
- Conductor per cable 20 x 0,12mm
- Outer diameter 2x 5mm
- Cable clip included

AG6680

AG6683

AG6686

Length

1,5m

3,0m

6,0m



- Shielding per cable 32 x 0,12mm (spiral)
- Conductor per cable 20x 0,12mm
- Outer diameter 2x 5mm
- Cable clip included

AG6690 AG6693 AG6696

Length	1,5m	3,0m	6,0m
--------	------	------	------



- Shielding 84 x 0,1mm (spiral)
- Conductor 2x 28 x 0,1mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

AG6020 AG6023

Length	1,5m	6m
--------	------	----



- Shielding per cable 32 x 0,12mm (spiral)
- Conductor per cable 20x 0,12mm
- Outer diameter 2x 5mm
- Cable clip included

Length	5,0m
--------	------



- Shielding per cable 32 x 0,12mm (spiral)
- Conductor per cable 20x 0,12mm
- Outer diameter 2x 5mm
- Cable clip included

AG6660 AG6663 AG6666

Length	1,5m	3,0m	6,0m
--------	------	------	------

Cable 2x XLR Female – 2x RCA Male

Professional HQ 2x XLR (F) - 2x RCA (M) OFC signal cable. This extremely flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale OFC professionale e di alta qualità con 2x XLR (F) - 2x RCA (M). Questo cavo super flessibile per il segnale è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional y de alta calidad OFC con 2x XLR (F) - 2x RCA (M). Cable de señal extremadamente flexible con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

Cable 2x XLR Male - 3.5mm Stereo

Professional HQ 2x XLR (M) - 3,5 mm jack (stereo) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale di alta qualità con 2x XLR (M) - jack 3,5 mm (stereo). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de señal profesional y de alta calidad metros con 2x XLR (M) - Jack estereo 3,5. Cable flexible de señal con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

AG6980

Cable 2x 6.3 Mono Jack - 2x 6.3 Mono Jack

Professional HQ 2x 6,3 jack (mono) - 2x 6,3 jack (mono) OFC signal cable. This extremely flexible signal cable is fitted with high quality metal jack connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission.

Cavo di segnale OFC professionale e di alta qualità con 2 jack 6,3 mm (mono) - 2 jack 6,3 mm (mono). Questo cavo super flessibile per il segnale è dotato di connettori jack metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional y de alta calidad OFC con 2x 6,3mm jack (mono) - 2x 6,3mm jack (mono). Cable de señal extremadamente flexible con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

Cable 2x 6.3 Mono Jack – 2x RCA Male

Professional HQ 2x 6,3 jack (mono) - 2x RCA (M) OFC signal cable. This extremely flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale OFC professionale e di alta qualità con 2 jack 6,3 mm (mono) - 2x RCA (M). Questo cavo super flessibile per il segnale è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional y de alta calidad OFC con 2x 6,3mm jack (mono) - 2x RCA (M). Cable de señal extremadamente flexible con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.



- Shielding per cable 32 x 0,12mm (spiral)
- Conductor per cable 20 x 0,12mm
- Outer diameter 2x 5mm
- Cable clip included



- Shielding per cable 84 x 0,1mm (spiral)
- Conductor per cable 2x 28x 0,1mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included



- Shielding per cable 84 x 0,1mm (spiral)
- Conductor per cable 2x 28x 0,1mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

Length	3,0m
--------	------



- Shielding per cable 32 x 0,12mm (spiral)
- Conductor per cable 20 x 0,12mm
- Outer diameter 2x 5mm
- Cable clip included

Cable 6.3 Stereo Jack – 2x 6.3 Mono Jack

Professional HQ 6,3 jack (stereo) - 2x 6,3 jack (mono) OFC signal cable. This extremely flexible signal cable is fitted with high quality metal jack connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission.

Cavo di segnale OFC professionale e di alta qualità con jack 6,3 mm (stereo) - 2 jack 6,3 mm (mono). Questo cavo super flessibile per il segnale è dotato di connettori jack metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional y de alta calidad OFC con 6,3mm jack (stereo) - 2x 6,3mm jack (mono). Cable de señal extremadamente flexible con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

AG7042

AG7045

Length

1,5m

3,0m

Cable 6.3 Stereo Jack – 6.3 Stereo Jack

Professional HQ balanced 6,3 jack (stereo) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal jack connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale e di alta qualità bilanciato con jack 6,3 mm (stereo). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori jack metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión balanceado, profesional y de alta calidad con 6,3mm jack (stereo). Cable de señal flexible con conectores jack metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

AG7015

AG7018

Length

1,5m

3,0m

AG7010

6.3 Stereo Jack – 6.3 Stereo Right-angle Jack

Professional HQ balanced 6,3 jack (stereo) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal jack connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale e di alta qualità bilanciato con jack 6,3 mm (stereo). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori jack metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión balanceado, profesional y de alta calidad con 6,3mm jack (stereo). Cable de señal flexible con conectores jack metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

Cable 6.3 Stereo Jack – 2x RCA Male

Professional HQ 6,3 jack (stereo) - 2x RCA (M) OFC signal cable. This extremely flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale OFC di alta qualità con jack 6,3 mm (stereo) - 2x RCA (M). Questo cavo super flessibile per il segnale è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión balanceado, profesional y de alta calidad con 6,3mm jack (stereo) - 2x RCA (M). Cable de señal flexible con conectores jack metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

AG7027

AG7030

Length

1,5m

3,0m



- Shielding per cable 84 x 0,1mm (spiral)
- Conductor per cable 2x 28 x 0,1mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included



- Shielding per cable 32 x 0,12mm (spiral)
- Conductor per cable 10 x 0,12mm
- Outer diameter 5mm
- Cable clip included



- Shielding per cable 32 x 0,12mm (spiral)
- Conductor per cable 20 x 0,12mm
- Outer diameter 2x 5mm
- Cable clip included



- 84 x 0,1mm (spiral)
- 2x 28 x 0,1mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

AG7117

AG7118

Length

1,5m

3,0m

Cable 3.5 Stereo Jack – 6.3 Stereo Jack

Professional HQ balanced 3,5 jack (stereo) - 6,3 jack (stereo) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal jack connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale di alta qualità bilanciato con jack 3,5 mm (stereo) - jack 6,3 mm (stereo). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori jack metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión balanceado profesional y de alta calidad con 3,5mm jack (stereo) - 6,3mm jack (stereo). Cable de señal flexible con conectores jack metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

AG7021

AG7024

Length

1,5m

3,0m

Cable 3.5 Stereo Jack – 2x 6.3 Mono Jack

Professional HQ 3,5 jack (stereo) - 2x 6,3 jack (mono) OFC signal cable. This extremely flexible signal cable is fitted with high quality metal jack connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission.

Cavo di segnale professionale OFC di alta qualità con jack 3,5 mm (stereo) - 2 jack 6,3 mm (mono). Questo cavo super flessibile per il segnale è dotato di connettori jack metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional y de alta calidad OFC con 3,5mm jack (stereo) - 2x 6,3mm jack (mono). Cable de señal flexible con conectores Jack metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

AG7131

AG7133

AG7136

Length

1,5m

3,0m

6,0m

Cable 3.5 Stereo Jack – 2x RCA Male

Professional HQ 3,5 jack (stereo) - 2x RCA (M) OFC signal cable. This extremely flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale OFC di alta qualità con jack 3,5 mm (stereo) - 2x RCA (M). Questo cavo super flessibile per il segnale è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional y de alta calidad OFC con 3,5mm jack (stereo) - 2x RCA (M). Cable de señal flexible con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

AG7033

AG7036

AG7039

Length

1,5m

3,0m

6,0m

Cable 3.5mm Stereo Male - 3.5mm Stereo Male

Professional HQ 3,5mm jack stereo (M) - 3,5 mm jack stereo (M) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale di alta qualità con jack 3,5mm stereo (M) - jack 3,5 mm stereo (M). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de señal profesional y de alta calidad con 3,5mm Jack estereo (M) - 3,5 mm Jack estereo (M) cable de señal. Cable flexible de señal con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.



- Shielding per cable 84 x 0,1mm (spiral)
- Conductor per cable 2x 28 x 0,1mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

AG7119

Cable 3.5 Stereo Jack – 3.5 Stereo Jack Female

Professional HQ 3,5 jack (stereo) - 3,5 jack (F - stereo) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale e di alta qualità con jack 3,5 mm (stereo) - jack 3,5 mm (F - stereo). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional de alta calidad con Jack 3,5mm estereo - Jack estereo 3,5mm hembra. Cable de señal flexible con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

Length

6,0m



Cable 2x RCA Male – 2x RCA Male

Professional HQ 12 meter 2x RCA (M) - 2x RCA (M) OFC signal cable. This extremely flexible signal cable is fitted with high quality metal RCA connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale OFC di alta qualità da 12 metri con 2x RCA (M) - 2x RCA (M). Questo cavo super flessibile per il segnale è dotato di connettori RCA metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional de alta calidad OFC de 12 metros con 2x RCA (M) - 2x RCA (M). Cable de señal extremadamente flexible con conectores metálicos RCA de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Incluye recoge cables.

- Shielding per cable 32 x 0,12mm (spiral)
- Conductor per cable 20x 0,12mm
- Outer diameter 2x 5mm
- Cable clip included

AG7089 AG7092 AG7095 AG7098

Length

1,5m

3,0m

6,0m


12,0m



AG7127



AG7124



Cable Set 6x 6.3 Jack - 6.3 Jack, 0,5m Color OFC

6 Patch cables 0,5m color OFC. This flexible OFC connection cable is fitted with quality connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission.

6 Cavi patch da 0,5m colorati. Questi cavi di connessione flessibili in OFC sono dotati di connettori di alta qualità e garantiscono una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

Cable de conexión OFC. 6 piezas de 0,5m de colores. Cable OFC flexible de conexión con conectores de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal.

AG7124

AG7127

Length

0,5m

0,5m

Connector

Stereo

Mono

- Shielding per cable 32 x 0,12mm (spiral)
- Conductor per cable 10x 0,12mm
- Outer diameter 5mm
- Cable clip included



DMX Cable XLR Male – XLR Female

Professional HQ DMX XLR (M) - XLR (F) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors and guarantees a trouble-free and reliable DMX signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale DMX professionale e di alta qualità con XLR (M) - XLR (F). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale DMX. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional DMX de alta calidad con XLR (M) - XLR (F). Este cable flexible de DMX incorpora conectores XLR de alta calidad que aseguran la buena conexión de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

- Shielding per cable 60 x 0,1mm (spiral)
- Conductor per cable 2x 28 x 0,1mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

AG7898

AG7900

AG7903

AG7906

AG7909

AG7912

Length	0,75m	1,5m	3,0m	6,0m	12,0m	20,0m
--------	-------	------	------	------	-------	-------



AG7120

Cable 2x RCA Male – 1x RCA Female

Professional HQ 0,3 meter RCA (F) - 2x RCA (M) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality RCA connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale e di alta qualità da 0,3 metri con RCA (F) - 2x RCA (M). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori RCA metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional de alta calidad de 0,3 metros con RCA (H) - 2x RCA (M). Este cable de señal muy flexible incorpora conectores metálicos de alta calidad y garantiza la perfecta conexión de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

Length	0,3m
Outer diameter	6mm



AG7122

Cable 1x RCA Male – 2x RCA Female

Professional HQ 0,3 meter RCA (M) - 2x RCA (F) signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality RCA connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo di segnale professionale e di alta qualità da 0,3 metri con RCA (M) - 2x RCA (F). Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori RCA metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de conexión profesional de alta calidad de 0,3 metros con RCA (M) - 2x RCA (H). Este cable de señal muy flexible incorpora conectores RCA metálicos de alta calidad y garantiza la perfecta conexión de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

- Professional flexible cable
- High quality metal connectors
- Cable tie included
- Various lengths available

Length	0,3m
Outer diameter	6mm



Guitar Cables

Next to a complete new assortment of signal and speaker cables, we also introduce a new line of guitar cables. These high quality cables feature a very good shielding so interferences will be kept to a minimum. The high quality metal connectors are specially designed to withstand all the plugging in and out. Because all our cables come with a cable clip a tangle of cables is history. As well as in studios or at live performances you can build on the quality and reliability of our guitar cable series.

Oltre a una varietà di nuovi cavi per il segnale e per gli altoparlanti, abbiamo introdotto una nuova linea di cavi per chitarre. Questi cavi di alta qualità includono un'eccellente schermatura che riduce al minimo le interferenze. I connettori metallici di alta qualità sono disegnati specialmente per resistere all'uso intenso. Grazie alle fascette ferma cavi in dotazione con tutti i nostri cavi, il disordine dei cavi è storia antica. Sia in studio, sia nelle presentazioni dal vivo è possibile sfruttare la qualità e affidabilità della nostra serie di cavi per chitarre.

Además de nuestra nueva variedad de cables de conexión y de corriente, también hemos introducido una nueva línea de cables de guitarra. Estos cables de alta calidad poseen una óptima pantalla para reducir al mínimo las interferencias. Los conectores metálicos de alta calidad están especialmente diseñados para soportar el uso intenso. Dado que todos nuestros cables incluyen un sujetador de cables, es muy fácil mantenerlos ordenados. Ya sea en estudio o en vivo, es posible contar con la calidad y fiabilidad de nuestros cables para guitarra.



- Shielding per cable 64 x 0,12mm (spiral)
- Conductor per cable 20x 0,12mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

Length

6,0m

AG7618

Guitar Cable 6.3 Mono Jack – 6.3 Mono Jack RA

Professional HQ 6 meter 6,3 jack (mono) - 6,3 jack (mono - right-angled) OFC guitar cable. This extremely flexible guitar cable is fitted with high quality metal jack connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission.

6 metri di cavo professionale OFC per chitarra, di alta qualità con jack 6,3 mm (mono) - jack 6,3 mm (mono - ad angolo retto). Questo cavo per chitarra super flessibile è dotato di connettori jack metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

Cable de guitarra en OFC, profesional y de alta calidad, de 6 metros con jack 6,3mm (mono) en ángulo. Este cable flexible de guitarra incorpora conectores metálicos que aseguran la buena conexión de su equipo. Se suministra con sujetador de cables.



- Shielding per cable 64 x 0,12mm (spiral)
- Conductor per cable 20x 0,12mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

Length

6,0m

AG7621

Guitar Cable 6.3 Mono Jack – 6.3 Mono Jack

Professional HQ 6 meter 6,3 jack (mono) OFC guitar cable. This extremely flexible guitar cable is fitted with high quality gilded metal jack connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

6 metri di cavo professionale OFC per chitarra, di alta qualità con jack 6,3 mm (mono). Questo cavo per chitarra super flessibile è dotato di connettori jack in metallo dorato di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de guitarra en OFC, profesional y de alta calidad, de 6 metros con jack 6,3mm (mono). Este cable extremadamente flexible de guitarra incorpora conectores metálicos que aseguran la buena conexión de su equipo. Se suministra con sujetador de cables.



- Shielding per cable 64 x 0,12mm (spiral)
- Conductor per cable 20x 0,12mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included

Guitar Cable 6.3 Mono Jack – 6.3 Mono Jack

Professional HQ 6,3 jack (mono) OFC guitar cable. This extremely flexible guitar cable is fitted with high quality metal jack connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

Cavo professionale OFC per chitarra, di alta qualità con jack 6,3 mm (mono). Questo cavo per chitarra super flessibile è dotato di connettori jack metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

Cable de guitarra en OFC, profesional y de alta calidad con jack 6,3mm (mono). Este cable extremadamente flexible de guitarra incorpora conectores metálicos que aseguran la buena conexión de su equipo. Se suministra con sujetador de cables.

AG7624

AG7627

Length

6,0m

9,0m



- Shielding per cable 64 x 0,12mm (spiral)
- Conductor per cable 20x 0,12mm
- Outer diameter 6mm
- Cable clip included



- Shielding per cable 32x 0.12mm
- Conductor per cable 20x 0,12mm
- Outer diameter 5mm
- Cable clip included



- Shielding per cable 32x 0.12mm
- Conductor per cable 20x 0,12mm
- Outer diameter 5mm
- Cable clip included



- Shielding per cable 32x 0.12mm
- Conductor per cable 20x 0,12mm
- Outer diameter 5mm
- Cable clip included

Guitar Cable 6.3 Mono Jack – 6.3 Mono Jack

🇬🇧 Professional HQ 6,3 jack (mono) guitar cable. This flexible guitar cable is fitted with high quality metal jack connectors and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Supplied including cable tie.

🇮🇹 Cavo per chitarra professionale di alta qualità con jack 6,3 mm (mono). Questo cavo per chitarra flessibile è dotato di connettori jack metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Include fascette ferma cavi.

🇪🇸 Cable de guitarra profesional y de alta calidad con jack 6,3mm. Este cable flexible de guitarra incorpora conectores metálicos que aseguran la buena conexión de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

AG7605 AG7607 AG7612 AG7615

Length	1,5m	3,0m	6,0m	12,0m
--------	------	------	------	-------

AG6992

Cable Converter XLR Male - 6,3 Mono Female

🇬🇧 This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors XLR (M) - 6,3m jack (F) and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Suitable for professional audio applications.

🇮🇹 Cavo di segnale flessibile dotato di connettori XLR (M) - jack 6,3 mono (F) in metallo di alta qualità in grado di garantire una trasmissione del segnale affidabile e priva di problemi. Adatto per applicazioni audio professionali.

🇪🇸 Convertidor con cable flexible de señal HQ y conectores metálicos XLR (M) - 6,3M Jack (F) de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Para aplicaciones de audio profesionales.

Lead length	0.15m
-------------	-------

MUSIC CABLES

AG6995

Cable Converter XLR Male - 6,3 Mono Male

🇬🇧 This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors XLR (M) - 6,3m jack (M) and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Suitable for professional audio applications.

🇮🇹 Cavo di segnale flessibile dotato di connettori XLR (M) - jack 6,3 mono (M) in metallo di alta qualità in grado di garantire una trasmissione del segnale affidabile e priva di problemi. Adatto per applicazioni audio professionali.

🇪🇸 Convertidor con cable flexible de señal HQ y conectores metálicos XLR (M) - 6,3M Jack (M) de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Para aplicaciones de audio profesionales.

Lead length	0.15m
-------------	-------

AG6998

Cable Converter XLR Female - 6,3 Mono Male

🇬🇧 This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors XLR (F) - 6,3m jack (M) and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Suitable for professional audio applications.

🇮🇹 Cavo di segnale flessibile dotato di connettori XLR (F) - jack 6,3 mono (M) in metallo di alta qualità in grado di garantire una trasmissione del segnale affidabile e priva di problemi. Adatto per applicazioni audio professionali.

🇪🇸 Convertidor con cable flexible de señal HQ y conectores metálicos XLR (F) - 6,3M Jack (M) de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Para aplicaciones de audio profesionales.

Lead length	0.15m
-------------	-------



- Shielding 32 x 0.12mm (spiral)
- 20 x 0.12mm
- Outer diameter 5mm
- Cable clip included



- Shielding 32 x 0.12mm (spiral)
- 20 x 0.12mm
- Outer diameter 5mm
- Cable clip included



- Shielding 32 x 0.12mm (spiral)
- 20 x 0.12mm
- Outer diameter 5mm
- Cable clip included



- Shielding 32 x 0.12mm (spiral)
- 20 x 0.12mm
- Outer diameter 5mm
- Cable clip included

AG7001

Cable Converter XLR Male - RCA Male

🇬🇧 This converter is fitted with flexible signal cable and high quality metal connectors XLR (M) - RCA (M) and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Suitable for professional audio applications.

🇮🇹 Questo adattatore è composto da un cavo di segnale flessibile e connettori metallici di alta qualità con XLR (M) - RCA (M) e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Adatto all'uso professionale.

🇪🇸 Adaptador con cable de señal flexible de alta calidad con conectores metálicos XLR (M) - RCA (M) de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Para aplicaciones de audio profesionales.

Length

15cm

AG7003

Cable Converter XLR Male - RCA Female

🇬🇧 This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors XLR (M) - RCA (F) and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Suitable for professional audio applications.

🇮🇹 Cavo di segnale flessibile con connettori metallici di alta qualità con XLR (M) - RCA (F) e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Adatto all'uso professionale in audio.

🇪🇸 Cable flexible de señal flexible de alta calidad y conectores metálicos XLR (M) - RCA (H) para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Para aplicaciones de audio profesionales.

Length

15cm

AG7006

Cable Converter XLR Female - RCA Male

🇬🇧 This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors XLR (F) - RCA (M) and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Suitable for professional audio applications.

🇮🇹 Cavo di segnale flessibile con connettori metallici di alta qualità con XLR (M) - RCA (F) che garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Adatto all'uso professionale in audio.

🇪🇸 Cable de señal flexible con conectores metálicos XLR (H) - RCA (M) de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Para aplicaciones de audio profesionales.

Length

15cm

AG7008

Cable Converter XLR Female - RCA Female

🇬🇧 This flexible signal cable is fitted with high quality metal connectors XLR (F) - RCA (F) and guarantees a trouble-free and reliable signal transmission. Suitable for professional audio applications.

🇮🇹 Cavo di segnale flessibile con connettori metallici di alta qualità con XLR (F) - RCA (F) che garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Adatto all'uso professionale in audio.

🇪🇸 Cable de señal flexible con conectores metálicos XLR (H) - RCA (H) de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal. Para aplicaciones de audio profesionales.

Length

15cm



Stage Box

🇬🇧 Stage Snake multi-cable with a solid metal stagebox. The multi-cable has 8 / 12 / 16 / 24 inputs (female) and 4 outputs (male) on stagebox, allowing you to send microphone signals to the mixer and send out floor monitors back to the stage. The cable is 15 / 30 / 50 metres long and thanks to the high quality, you will be able to enjoy it for years. Great for studio or live performances.

🇮🇹 Multi-core Stage Snake con solido stage box in metallo. Il multi-core dispone di 8 / 12 / 16 / 24 ingressi (femmina) e 4 uscite (maschio) sullo stage box, che consentono di inviare i segnali dei microfoni al mixer e di far tornare i segnali dei monitor al palco. Il cavo è lungo 15 / 30 / 50 metri e grazie alla sua elevata qualità durerà per molti anni. Perfetto per lo studio o per le esibizioni dal vivo.

🇪🇸 Manguera de audio con cajetín de escenario metálico resistente. La manguera de audio lleva un cajetín de escenario (un tambor para cables en el AG6265) con 8 / 12 / 16 / 24 canales de entrada (hembra) y 4 canales de retorno (macho), lo que permite enviar las señales del micrófono a la mezcladora y hacer regresar las señales de los monitores de suelo hasta el escenario. La manguera tiene 15 / 30 / 50 metros de largo y es de alta calidad, por lo que es un producto de larga duración. Ideal para uso en estudios o actuaciones en vivo.

- Professional cable
- High quality metal connectors



AG6250



AG6253



AG6256

Lead length	15m	15m	30m
Inputs	8	12	12
Outputs	4 XLR	4 XLR	4 XLR
Outer diameter	16mm	18mm	18mm



AG6259



AG6262



AG6265

Lead length	30m	30m	50m
Inputs	16	24	24
Outputs	4 XLR	4 XLR	4 XLR
Outer diameter	20mm	24mm	24mm



FENTON

AZ3079

P10 Entertainment Projector BLK

With this P10 Entertainment Projector you can enjoy movies, sports, videos, pictures and more everywhere. Due to its light weight and small size the projector is easy to carry. Simply connect with HDMI to a laptop or other source and you turn each room into a home theatre. The projector is equipped with a 3.5mm Jack to connect an external speaker or audio system. The P10 Entertainment projector comes with remote control.

Grazie a questo proiettore P10 Entertainment è possibile riprodurre in qualsiasi luogo film, eventi sportivi, video, immagini e molto altro. Grazie al suo peso ridotto e alle piccole dimensioni, il proiettore è facile da trasportare. È sufficiente collegarlo a un laptop o altra sorgente tramite HDMI per trasformare ogni stanza in un home theatre. Il proiettore è dotato di jack da 3,5 mm per collegarlo a un diffusore esterno o a un impianto audio. Il proiettore P10 Entertainment è dotato di telecomando.

Con este proyector domestico puedes ver tus videos, películas, deportes y todo lo que quieras en cualquier parte. Gracias a su peso ligero y tamaño pequeño este proyector es totalmente portátil. Simplemente conecta via HDMI su ordenador o otra fuente de imágenes y convertirás tu habitación en un cine. Este proyector está equipado con conexión para altavoz externo via jack 3.5mm. El P10 incorpora mando a distancia.

- Powerful 200 Lumen LED
- Manual focus lens
- HDMI 2x, USB, SD, VGA, RCA
- Supported audio formats: MP3, FLAC, WMA, AAC, APE, WAV, AIFF-SRS
- Supported video formats: MPEG4, MP4, MPEG-2, MPEG-1, WMV, FLV, 3GP (H.263 code ITU), ASF, DAT, RM, RMVB
- Supported picture formats: JPEG, BMP, GIF, PNG
- Other formats: TXT
- LCD+LED projection type
- Resolution 480 x 320
- Contrast ratio: 500:1
- Image system 4:3 or 16:9
- Projection distance 70cm - 4,5m
- Project size 15 - 80 inch
- Integrated speaker
- Dia/Slideshow presentation
- Remote control
- Sequential Playback of Audio, Video and Text



Input	HDMI 2x, VGA, SD, USB, RCA
Power supply	100-240VDC / 1000mA
Dimensions	110 x 170 x 70mm
Weight	0.5kg

FENTON

AZ3085

Entertainment Projector

The X20 Projector with 1080p HD decoding is an ideal and compact projector with LED technology. Simply connect with HDMI to a laptop or other source and you make each room a home theater. The X20 also plays movie instantly, music, photos and even text files from an SD card or a USB stick. The projector is equipped with Keystone correction and a 3.5 jack for headphones or other audio applications. The X20 projector comes with a remote control.

Proiettore X20 con codifica 1080p HD e tecnologia LED, utile e compatto. È sufficiente connetterlo a un laptop o altra sorgente tramite HDMI per rendere ogni stanza un home theater. Grazie al lettore per scheda SD e alla porta USB, il X20 può inoltre riprodurre istantaneamente filmati, musica, immagini e anche testo. Il proiettore è dotato di funzione di correzione Keystone e jack da 3,5 mm per cuffie o altre applicazioni audio. Dotato di telecomando.

El proyector X20 con decodificador HD de 1080p es un proyector compacto ideal con tecnología LED. Se conecta simplemente con HDMI a un laptop u otra fuente para convertir cada habitación en una sala de cine. El X20 también proyecta al instante películas, música, fotos e incluso archivos de texto desde una tarjeta SD o memoria USB. El proyector está equipado con corrección Keystone y jack 3.5 para auriculares u otras aplicaciones audio. El proyector X20 incluye control remoto.

- 800 Lumen LED
- HDMI, VGA, USB, SD and composite connections
- Supports audio formats : MP3,FLAC,WMA,AAC,APE, WAV, AIFF-SRS
- Supports video formats : MPEG4, MP4, MPEG-2, MPEG-1, WMV, FLV, 3GP (H.263 code ITU), ASF, DAT, RM, RMVB
- Supports screen formats : JPEG, BMP, GIF, PNG
- Other formats : TXT
- Resolution : 800 x 480
- Image system: 4:3
- OSD Menu
- Contrast ratio: 800:1
- Dia/Slideshow presentation



- Sequential Playback of Audio, Video and Text
- Image rotation
- Integrated Loudspeaker
- Manual focus

Dimensions	201 x 153 x 68mm
------------	------------------

skytronic



AZ3082

LED Entertainment Projector Black

✚ A nice and elegant mini projector with HDMI and USB connections. Ideal for many applications, the projector can be used both as a mobile unit and at home. The projector comes with a VGA connection too, has a composite input and is provided with a LED as a light source whose lifetime is many times longer than that of a lamp and of which the energy consumption is very low. Supplied with a remote control.

🇮🇹 Proiettore piccolo ed elegante con connessione HDMI e USB. Ideale per tanti usi, il proiettore può essere utilizzato sia come unità mobile, sia a casa. Il proiettore include anche connessione VGA, ingresso video composto e sorgente di luce è a LED, che ha una vita utile molto maggiore di quella delle lampade normali e con un consumo energetico molto inferiore. Include telecomando.

🇪🇸 Mini proyector de diseño elegante con conexiones HDMI y USB. Ideal para multitud de aplicaciones, el proyector puede ser utilizado tanto como unidad móvil como para uso domésticos. Incorpora una conexión VGA entrada video compuesto y está equipado con LEDS que tienen una vida útil mucho mayor que la de una lámpara común y un menor consumo. Se suministra con mando a distancia.

- 48 ANSI Lumen LED
- HDMI, VGA, USB, SD and composite connections
- Supports audio formats: MP3, FLAC, WMA, AAC, APE, WAV, AIFF-SRS
- Supports video formats: MPEG4, MP4, MPEG-2,
- MPEG-1WMV, FLV, 3GP (H.263 code ITU), ASF, DAT, RM, RMVB
- Supports screen formats: JPEG, BMP, GIF, PNG
- Other formats: TXT
- Resolution: 320 x 240 pixels (QVGA)
- Image system: 4:3
- OSD menu
- Contrast ratio: 300:1
- Dia/Slideshow presentation
- Sequential playback of audio, video and text
- Image rotation
- Integrated loudspeaker
- Manual focus

Power supply

12Vdc / 1.5A





FENTON



Impedance	12 Ohm
Power supply	230Vac + 12Vdc input
Dimensions	145 x 160 x 145mm
Weight	2.7kg

AZ3145

AV380BT Set Amplifier MP3/BT, 2x Speakers, 2x Microphones

• A complete plug-and-play sound unit with 2 wired microphones. The amplifier has both USB and SD inputs to play music directly from a stick or card as well as a stereo RCA line input to connect an external player to the amplifier. Or stream your music wirelessly with the build-in Bluetooth receiver. Supplied including all necessary cables to directly start your karaoke party.

• Un sistema audio plug-and-play completo dotato di 2 microfoni cablati. L'amplificatore è dotato di due ingressi per USB e SD per la riproduzione di musica direttamente da una pennetta o da una scheda, nonché di un ingresso per linea RCA per collegare all'amplificatore un lettore esterno. Grazie al ricevitore Bluetooth integrato, è possibile inoltre riprodurre musica in streaming. Dotato di tutti i cavi necessari per dare subito la via alla serata karaoke.

• Sistema completo de sonido plug and play con dos microfonos con cable. El amplificador incorpora USB y SD para reproducir directamente ficheros MP3 y entrada estereo de linea RCA para conectar fuentes externas. Tambien puedes hacer streaming de tu musica favorita gracias al receptor BT incorporado en la unidad. Se suministran todos los cables necesarios para empezar tu karaoke casero.

- 2x 40W amplifier
- MP3 player with USB port and SD slot
- BT receiver for audio streaming
- Stereo RCA line input
- Overload protection
- Treble and bass control
- 2x Wired microphones
- 2x Speakers



skytroonic



Impedance	8 Ohms
Input sensitivity:Line	0~2V / 47kohm
Power supply	220-240Vac/50Hz // 12Vc-5A
Dimensions	145 x 160 x 55mm
Weight	950gr

AZ3142

AV-360 Karaoke Amplifier FM/USB/SD/MP3

• A 2x 40W portable hifi stereo audio power amplifier with MP3 player and FM radio, ensuring optimal listening pleasure. Even at higher volume levels the amplifier provides a high sound pressure. Featuring USB/SD inputs, speaker-out protection, remote control etc. Comes with bass and treble control and an external 12Vdc socket.

• Amplificatore stereo portatile per hi-fi 2x40W con lettore MP3 e radio FM per un'ottima esperienza di ascolto. Anche a volumi elevati, l'amplificatore offre un'alta pressione acustica. Dotato di ingressi USB/SD, protezione dell'uscita per il diffusore, telecomando ecc. Dispone inoltre di controlli dei bassi e degli alti e di una presa esterna da 12 Vcc.

• Amplificador HiFi portatil de 2x 40W maximos con radio FM,. Incluso a alto volumen este amplificador ofrece una alta calidad de audicion. Incorpora entradas USB/SD, Salida Audio BTL, Proteccion para altavoces, mando a distancia, etc. Incorpora control de tono graves y agudos y entrada para alimentaci3n por 12V.

- 2x 40W amplifier
- MP3 player with USB port and SD slot
- External voltage supply: 12Vdc / 5A
- Overload protection
- Remote control
- With FM radio (87.5 - 108.5 MHz)
- Treble/Bass/Volume control





Impedance	4 - 16 Ohm
Input sensitivity:Line	250mV - 47kOhm
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	280 x 195 x 94mm
Weight	1.7kg



Impedance	4 - 8 Ohm
Input sensitivity:Line	250mV - 47kOhm
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	280 x 280 x 89mm
Weight	2.5kg

AZ3208

AV-100 Stereo Karaoke Amplifier MP3

A versatile 2x 50W mini amplifier with a very good sound quality. Featuring a USB/SD card slot for playing MP3s, LED display, two microphone inputs with tone control for karaoke applications, echo and bass/treble sound control. Also usable for hifi and background music applications.

Mini amplificatore versatile 2x50W con un'ottima qualità del suono. Dotato di ingresso per USB/SD per la riproduzione di MP3, di display LED, due ingressi per microfono con regolazione della tonalità per applicazioni karaoke e controlli eco, dei bassi e degli alti. Utilizzabile anche con hi-fi e applicazioni per musica di sottofondo.

Mini amplificador de 2x 50W de gran calidad. Incorpora conexión USB/SD Card para reproducir MP3, control de tono, pantalla display, dos entradas de micro con tono y echo para karaoke. También puede usarse en aplicación de sonido ambiente o Hifi.

- 2x 50W karaoke amplifier
- USB port and SD slot
- LED VU-meter
- Echo and Bass/Treble control
- Line input
- Two microphone inputs


AZ3204

AV-120 Stereo Karaoke Amplifier MP3

With this 2x 60W very nicely designed mini karaoke amplifier you will take your house party to a next level and it will turn your party into a karaoke festival. Featuring a USB port, bass/treble and echo control, two microphone inputs, forced cooling, etc. Also perfect for applications as hifi and background music.

Con la sua potenza 2x60W, questo bellissimo mini amplificatore per karaoke farà salire di livello ogni festa in casa, trasformandola in un vero e proprio festival di karaoke. Dotato di porta USB, controlli dell'eco, degli alti e dei bassi, due ingressi per microfono, raffreddamento forzato ecc. Perfetto anche se usato anche con hi-fi e applicazioni per musica di sottofondo.

Con este mini amplificador de karaoke de 2x 60W podrás mejorar tus fiestas y añadirle el toque karaoke que tanto anima en cualquier lugar. Incorpora conexión USB, control graves/agudos y control echo, dos entradas de micro, ventilación forzada, etc. Perfecto para cualquier aplicación de sonido ambiente o Hifi.

- 2x 60W mini karaoke amplifier
- USB port
- 3x Stereo line inputs
- Record output
- Bass/Treble and Echo Control
- Two microphone input jacks
- Forced cooling





egotechnologies



Impedance	4 - 8 Ohm
Input sensitivity:Line	250mV - 47kOhm
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	280 x 280 x 108mm
Weight	2.7kg

AZ3206 AV-120 Stereo Karaoke Amplifier MP3

✚ This very nicely designed mini karaoke amplifier provides you with 2x 60 watts of power. Turn house parties into karaoke festivals. Equipped with FM tuner function, USB connection for playing MP3s, bass/treble and echo control, dynamic screen display, two microphone inputs etc. Perfect for applications as hifi and background music as well.

🇮🇹 Questo bellissimo mini amplificatore per karaoke offre una potenza pari a 2x60W. Trasformate ogni festa in casa in un festival di karaoke. Dotato di sintonizzatore FM, connessione USB per la riproduzione di MP3, controlli dell'eco, degli alti e dei bassi, display con schermo dinamico, due ingressi per microfono ecc. Perfetto anche se usato anche con hi-fi e applicazioni per musica di sottofondo.

🇪🇸 Con este mini amplificador de karaoke de 2x 60W podras mejorar tus fiestas y añadirle el toque karaoke que tanto anima en cualquier lugar. Incorpora radio FM, conexion USB, control graves/agudos y control echo, display dinamico, dos entradas de micro, etc. Perfecto para cualquier aplicacion de sonido ambiente o Hifi.

- 2x 60W mini karaoke amplifier
- USB port
- FM tuner function
- Bass/Treble and Echo Control
- Dynamic screen display
- Line input and record output
- Two microphone input jacks
- Forced cooling



egotechnologies



Impedance	4 - 16 Ohm; surround 8 - 16 Ohm
Input sensitivity: Line	250mV - 47kOhm
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	420 x 320 x 118mm
Weight	3.8kg

AZ3210 AV-320 5-Channel Surround Amplifier MP3

✚ A 2x 100W luxury 5-channel surround amplifier with a USB port which is also applicable for professional karaoke purposes. It is possible to adapt the sound in any room to your requirements. Equipped with glass panel design, two microphone inputs for karaoke applications and a dynamic screen display. The amplifier is provided with a short-circuit protection.

🇮🇹 Eccezionale amplificatore surround a 5 canali 2x100W con porta USB e utilizzabile in modo professionale per karaoke. È possibile adattare il suono in ogni ambiente secondo le necessità. Dotato di design con pannello in vetro, due ingressi per microfono per applicazioni di karaoke e display con schermo dinamico. L'amplificatore è dotato di protezione contro i cortocircuiti.

🇪🇸 Amplificador de 2x 100W surround de 5 canales con conexiones USB y excelente calidad de sonido aplicable tambien a funcion de karaoke. Equipado con un panel decorativo de cristal, dos entradas de micro con control de tono para karaoke y pantalla display dinamica. Se adapta perfectamente a cualquier habitacion. Incorpora proteccion de corto circuitos.

- 2x 100W karaoke surround amplifier
- 2x Line inputs and 1xDVD/AC3 audio input
- MP3 playback
- Professional karaoke system
- Short-circuit protection
- Glass panel design
- Dynamic screen display





Impedance	4-16 Ohm ; surround 8 - 16 Ohm
Input sensitivity: Line	250mV - 47kOhm
Power supply	220-240Vac/50Hz
Dimensions	420 x 330 x 135mm
Weight	5.6kg



- 3-band tone and balance control
- 4 stereo RCA inputs
- Screw terminals for speaker




Impedance	4~8 Ohms
Input sensitivity:Line	500mV
Power supply	230Vac / 50Hz
Dimensions	275 x 250 x 90mm
Weight	2.5kg

AZ3212

AV-340 5-Channel HQ Surround Amplifier MP3

🇬🇧 A 2x 180W luxury 5-channel surround amplifier, equipped with a USB port, with an excellent audio quality, which is also applicable for professional karaoke purposes. Provided with a remote control, two microphone inputs with tone control for karaoke applications, echo control, glass panel design and a dynamic screen display. It is possible to adapt the sound in any room to your requirements. The amplifier is provided with a forced cooling and short-circuit protection.

🇮🇹 Eccezionale amplificatore surround a 5 canali 2x180W con porta USB, una qualità audio eccellente e utilizzabile in modo professionale per karaoke. Dotato di telecomando, due ingressi per microfono con controllo della tonalità per le applicazioni di karaoke, controllo dell'eco, design con pannello in vetro e display con schermo dinamico. È possibile adattare il suono in ogni ambiente secondo le necessità. L'amplificatore è dotato di sistema di raffreddamento forzato e protezione contro i cortocircuiti.

🇪🇸 Lujoso amplificador de 2x 180W surround de 5 canales con conexion USB y excelente calidad de sonido aplicable tambien a funcion de karaoke. Equipado con mando a distancia, dos entradas de micro con control de tono para karaoke, echo y pantalla display dinamica. Se adapta perfectamente a cualquier habitacion. Incorpora ventilador interno y proteccion de corto circuitos.

- 2x 180W Karaoke Surround amplifier
- Professional karaoke system
- MP3 playback
- Remote control
- Line and DVD/AC3 audio input
- 2 Microphone inputs with echo and tone control
- Short-circuit protection and Forced cooling
- Glass panel design
- Dynamic screen display

AZ3311

Stereo Amplifier 2x 50W

🇬🇧 2 x 50W amplifier featuring inputs for DVD, CD, MP3 player, etc. Fitted with a 3-band tone control ensuring optimal sound control.

🇮🇹 Amplificatore 2x50W dotato di ingressi per lettore DVD, CD, MP3 ecc. Dotato di controllo delle tonalità a 3 bande per un controllo acustico ottimale.

🇪🇸 Amplificador de 2 x 50W con entradas para DVD, CD, MP3 etc. Incorpora control tonal de 3 bandas para mejorar la audición.

Impedance	4 Ohm min.
Power rms	2x 50W
Power supply	230Vac, 50Hz
Dimensions	270 x 285 x 95mm
Weight	3.1kg

AZ3100

Universal Stereo Karaoke Amplifier 2x 50W max

🇬🇧 A versatile 2 x 50W stereo amplifier with inputs for DVD, CD player and two microphone inputs for karaoke.

🇮🇹 Amplificatore stereo versatile 2x50W con ingressi per lettore DVD e CD e due ingressi per microfono per karaoke.

🇪🇸 Amplificador estéreo versátil de 2x50W max. Entrada para lectores DVD, CD, Karaoke, casete y 2 micrófonos.

- 2 Microphone inputs (gold plated 6.3mm jacks) with separate volume controls and echo effect
- 2-Band tone control and master volume control
- Inputs for DVD, CD Karaoke, cassette players and two microphones
- High output power of 2 x 50W max.
- Blue Power LED
- 4 Stereo LINE inputs via RCA jacks
- Terminals for the speakers



skytronic

AZ3200

Karaoke Amplifier Black

• A versatile 2 x 50W stereo amplifier with inputs for DVD, CD, tape and karaoke player and two microphone inputs for karaoke.

• Amplificatore stereo versatile 2x50W con ingressi per lettore DVD e CD, lettore di nastri e per karaoke e due ingressi per microfono per karaoke.

• Amplificador estéreo versátil de 2X50W max. Entrada para lectores DVD, CD, Karaoke, casete y 2 micrófonos.

- 2 Microphone inputs (gold plated 6.3mm jacks) with separate volume controls and echo effect
- 2-Band tone control and master volume control
- Inputs for DVD, CD Karaoke, cassette players and two microphones
- High output power of 2 x 50W max.
- Blue Power LED
- 4 Stereo LINE inputs via RCA jacks
- Terminals for the speakers



Impedance	4~8 Ohms
Input sensitivity:Line	500mV
Power supply	230Vac / 50Hz
Dimensions	275 x 250 x 90mm
Weight	2.5kg



skytronic

AZ3102

Karaoke Amplifier with Display

• 2 x 50W stereo karaoke amplifier with inputs for a DVD, a CD, an MP3 player and 2 karaoke microphones.

• Amplificatore stereo per karaoke 2x50W dotato di ingressi per DVD e CD, lettore MP3 e due microfoni per karaoke.

• Amplificador estereo de 2 x 50W con entradas para DVD, CD o MP3 asi como entrada para 2 microfonos con funciones de karaoke (volumen independiente y echo).

- Vumeter, input info, etc. on the display
- Adjustable echo and volume controls for karaoke
- 2 mic inputs on front panel
- 2-band tone & balance controls
- 3 stereo RCA inputs
- Screw connections for speakers
- Stereo Line output

Impedance	Min. 4 Ohm
Power supply	230Vac, 50Hz
Dimensions	280 x 220 x 95mm
Weight	2.6kg



AZ3202

Karaoke Amplifier with Display Black



Impedance	4~8 Ohms
Power supply	230Vac / 50Hz
Dimensions	280 x 220 x 95mm
Weight	2.6kg

A 2x 50W stereo karaoke amplifier, featuring inputs for DVD-, CD- and MP3 players and 2 karaoke microphones with echo effect.

Amplificatore stereo per karaoke 2x50W dotato di ingressi per lettori DVD, CD e MP3 e due microfoni per karaoke con effetto eco.

Amplificador de karaoke de 2x 50W estéreo con entradas para DVD-, CD- y reproductores MP3 y 2 micrófonos de karaoke con echo ajustable.

- VU meter, input info, etc. on the display
- Adjustable echo and volume controls for karaoke
- 2 stereo RCA and 1x 3.5mm stereo jack input
- 2 mic inputs on front panel
- 2-band tone & balance controls
- Screw connections for speakers
- Stereo RCA Line output



Karaoke Amplifier FM/USB/SD



- USB port and SD slot
- 2-band tone control
- Adjustable echo control
- 2 microphone inputs on front panel
- FM tuner
- MP3 remote control



A versatile amplifier for optimal sound quality featuring FM Tuner and input for DVD, CD, MP3 player etc. Fitted with a 2-band tone control and 2 microphone inputs for karaoke with echo effect.

Un amplificatore versatile per una qualità acustica ottimale con sintonizzatore FM e ingresso per lettore DVD, CD, MP3 ecc. Dotato di controllo delle tonalità a 2 bande e due ingressi per microfono da karaoke con effetto eco.

Amplificador versátil para obtener una optima calidad de sonido con FM Tuner y entradas DVD, CD, MP3 Player etc. Incorpora tonos de 2-bandas y 2 entradas de micro para karaoke con efecto echo.

AZ3131
AZ3134

Product colour	Silver	Black
Impedance	8 Ohms	8 Ohms
Input sensitivity: Line	500mV	500mV
Power supply	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz
Dimensions	95 x 250 x 240mm	95 x 250 x 240mm
Weight	2.5 kgs	2.5 kgs

AZ3112

Karaoke Microphone Mixer



Power supply	9 - 12Vdc
Dimensions	50 x 133 x 74mm
Weight	650gr.

Compact unit that converts your stereo and DVD player into a karaoke system.

Unità compatta in grado di convertire lo stereo e il lettore DVD in un sistema karaoke.

Unidad elegante y compacta que convierte su equipo estereofónico o su reproductor de DVD en un sistema de karaoke que hará que sus fiestas estén más animadas.

- Mains adaptor supplied
- RCA phono outputs
- Tone control
- Volume control for each microphone
- Echo control
- Dual microphone inputs (6.3mm)
- 2 microphones included





skytronic



SHFS-B Series Active Subwoofer

Through downfiring (subwoofer at the bottom) this subwoofer, with a frequency range of 20-200 Hz, produces more bass sound. The crossover frequency is adjustable between 50~150Hz. The subwoofer takes care of the frequencies below the set value and thus relieves the other speakers in the system. The phase is to adapt, where you can choose from 0° or 180°. The stereo RCA input or standard speaker terminals can be connected to a receiver or amplifier. The subwoofer rests on four legs.

Tramite il downfiring (subwoofer in basso), questo subwoofer con frequenza compresa fra 20 e 200 Hz produce più tonalità basse. La frequenza di crossover è regolabile fra 50 e 150 Hz. Il subwoofer si occupa delle frequenze al di sotto del valore impostato, alleggerendo gli altri diffusori del sistema. La fase è da adattare, ed è possibile scegliere fra 0° o 180°. L'ingresso stereo RCA o i connettori standard per diffusori possono essere collegati a un ricevitore o a un amplificatore. Il subwoofer poggia su quattro piedini.

Con pegada en la parte inferior, este subwoofer con una respuesta de 20-200 Hz, produce un grave realmente profundo. La frecuencia de corte es ajustable entre 50 ~ 150Hz. El subwoofer reproduce las frecuencias por debajo de la frecuencia ajustada evitando solapamientos con los otros bafles del sistema. Se puede ajustar la fase a 0 grados o 180 grados. La entrada es por conectores RCA. El subwoofer se asienta sobre cuatro patas.

- Active system with 8" or 10" subwoofer for 200W max. performance
- Downfiring subwoofer in a heavy, low resonance chassis for clean bass
- Phase control
- Bass reflex design
- Adjustable crossover frequency for optimal sound quality



AZ0305

AZ0309

Product name	SHFS08B	SHFS10B
Power max.	200W	200W
Frequency response	20Hz - 200Hz	20Hz - 200Hz
Woofer	8"	10"
Input sensitivity	87dB +/-2dB	88dB +/-2dB
Cabinet volume	0.048	0.061
Power supply	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz
Dimensions	350 x 300 x 300mm	380 x 330 x 330mm
Weight per piece	8kg	10kg

skytronic



5.0 Home Theatre System

🇬🇧 The two towering 3-way front speakers, the three-way centre speaker and the two-way rear speakers bring together a total of 335W RMS power output and offer a great home-cinema experience. Because of very good speakers and great characteristics the set has a formidable sound. The kit comes complete with speaker cables and is easy to connect to your surround-sound amplifier. The two satellite speakers are also suitable for wall mounting.

🇮🇹 I due diffusori a 3 vie a torre frontali, il diffusore a 3 vie centrale e i diffusori posteriori a 2 vie mettono insieme una potenza RMS complessiva pari a 335W per un'esperienza home cinema fuori dal comune. Grazie all'ottima qualità dei diffusori e delle loro caratteristiche, il set è in grado di produrre un audio formidabile. Il kit è completo di cavi per i diffusori ed è facile da collegare all'amplificatore surround. I due diffusori satellite sono adatti anche al montaggio a parete.

🇪🇸 Con dos torres de 3 vías como frontales, un central de 3 vías y dos traseros de 2 vías, el conjunto home cinema ofrece una potencia total de 335W RMS. Gracias a sus altavoces de alta calidad, este sistema ofrece una reproducción de sonido perfecta. El kit viene con los cables de conexión para facilitar su acoplamiento a su amplificador. Los dos satélites pueden colgarse en pared.

- 335W RMS total power output
- Rear speakers suitable for wall mounting (hardware not included)
- Removable front grills
- Speakers come with screw and clip terminals
- Neutral design, blends in effortlessly
- Supplied with 2x 5m/1x 2m/2x 5m speaker cable for tower/centre/surround speakers



AZ0330

AZ0333

Product colour	Black	Walnut
Power max.	3x 50W + 2x 180W, equivalent to 1150W	3x 50W + 2x 180W, equivalent to 1150W
Power rms	335W	335W
Frequency response	80Hz - 20kHz	80Hz - 20kHz
Impedance	4 - 8 Ohm	4 - 8 Ohm
Woofer	10 and 16 cm	10 and 16 cm
Tweeter	Neodymium	Neodymium
Dimensions	Front: 20 x 86 x 24cm Center: 40.5x14.5x13cm Rear: 15 x 23 x 14cm	Front: 20 x 86 x 24cm Center: 40.5x14.5x13cm Rear: 15 x 23 x 14cm
Weight per piece	Front: 7kg-Center: 2.1kg Rear: 1.2kg	Front: 7kg-Center: 2.1kg Rear: 1.2kg



skytronic



System	3-Way
Power max.	500W
Frequency response	20Hz - 20kHz
Impedance	8 Ohms
Woofer	6.5" Side subwoofer
Speaker: Midrange	2x 3"
Tweeter	1"
SPL @ 1W/1m	88dB +/-3dB
Dimensions	250 x 120 x 1mm (per piece)
Weight per piece	7.1kg

SHFT52B Tower Set 6.5" Black

AZ0323

These elegant 3-way Tower speakers with a maximum power of 500W create an impressive sound. The bass sound is deep and round reproduced by the side-subwoofer. With an SPL of 88dB these speakers are suitable for almost all good amplifiers.

Eleganti diffusori a torre a 3 vie con una potenza massima di 500W in grado di riprodurre un audio impressionante. I bassi, prodotti dal subwoofer laterale, sono profondi e tondi. Con un SPL di 88 dB, i diffusori sono adatti a quasi tutti gli amplificatori di buona qualità.

Elegantes torres de 3-vías con una potencia máxima de 500W de excelente sonido. La reproducción de graves es profunda y envolvente gracias a un subwoofer lateral. Con una presión sonora SPL de 88dB estos altavoces mejoran cualquier amplificador que usted tenga.

- 500W max. power
- Wide frequency range
- 88dB SPL
- Side-subwoofer
- Elegant design
- Supplied per pair



skytronic



System	2-Way
Power max.	140W
Frequency response	20Hz - 20kHz
Impedance	6 Ohms
Woofer	5"
Tweeter	1"
SPL @ 1W/1m	88dB +/-3dB
Cabinet volume	0.030
Dimensions	160 x 190 x 280mm (one speaker)
Weight per piece	2 kg

SHFB55B Bookshelf Set 5" Black

AZ0317

2-Way 140W hifi Bookshelf set of boxes incorporating 5" bass speakers and 1" tweeters. The boxes show up very well in a cinema set or a hifi audio set and are within the price range almost unparalleled.

Set per hi-fi Bookshelf di casse a 2 vie da 140W dotate di diffusori per bassi da 5" e tweeter da 1". Le casse ben figurano all'interno di un impianto cinema o hi-fi e si trovano in una gamma di prezzo che non ha pari.

Conjunto de 2-vías 140W Hifi para estantería con woofers de 5" y tweeter de 1". Cajas perfectas para un sistema Home Cinema o para Audio HiFi con un precio muy ajustado.

- 140W max. power
- Supplied per pair



skytronic



System	4-Way
Power max.	600W
Frequency response	20Hz - 20kHz
Impedance	4 Ohms
Woofers	4x 6.5"
Speaker: Midrange	6.5"
Tweeter	1"
SPL @ 1W/1m	88dB +/-3dB
Dimensions	220 x 325 x 1110mm (per piece)
Weight per piece	12.1kg

skytronic



- 28Hz-22kHz wide frequency range
- Formidable sound
- 3-Way boxes
- Neodymium tweeter
- Removeable grille
- Incl. audio leads
- Supplied per pair

AZ0325

SHFT57B Tower Set 4x 6.5" Black

🇬🇧 An elegant 4-way Tower speaker set with a maximum power of 600W that creates an impressive sound. The bass sound is deep and round reproduced by 6.5" subwoofers. With an SPL of 88dB these speakers are suitable for almost all good amplifiers.

🇮🇹 Elegante set di diffusori a torre a 4 vie con una potenza massima di 600W in grado di riprodurre un audio impressionante. I bassi, prodotti dal woofer da 6,5", sono profondi e tondi. Con un SPL di 88 dB, i diffusori sono adatti a quasi tutti gli amplificatori di buona qualità.

🇪🇸 Elegantes torres de 4-vías con una potencia máxima de 600W de excelente sonido. La reproducción de graves es profunda y envolvente gracias a los woofers de 6,5". Con una presión sonora SPL de 88dB estos altavoces mejoran cualquier amplificador que usted tenga.

- 600W max. power
- Wide frequency range
- 88dB SPL
- 6.5" Subwoofers
- One 6.5" passive resonator
- Elegant design
- Supplied per pair



AZ0260

SHFT60B Tower Set 2x 6.5" Black

🇬🇧 A 3-way bass reflex hifi set with a wide frequency range of 28Hz to 22kHz, a range where many speakers cannot match. Because of the great characteristics and very good speakers the set has a formidable sound. Suitable for stereo and home theater use.

🇮🇹 Set hi-fi con bass reflex a 3 vie con l'ampia gamma di frequenza fra da 28 Hz a 22 kHz, una gamma che pochi diffusori possono eguagliare. Grazie all'ottima qualità dei diffusori e delle loro caratteristiche, il set è in grado di produrre un audio formidabile. Adatto per l'uso con impianti stereo e home theater.

🇪🇸 Conjunto Hifi de 3 vías con Bass Reflex para un rango de frecuencias de 28Hz a 22kHz, realmente excelente. Gracias a la utilización de componentes de alta calidad, el conjunto ofrece un resultado auditivo asombroso, perfecto para uso en estereos o home theater.

Power max.	350W - (PMPO=500W)
Power rms	180W
Frequency response	28Hz-22kHz
Impedance	8 Ohms
Woofers	6.5"
Tweeter	Neodymium
Dimensions	250 x 200 x 860mm
Weight per set	15kg
Weight per piece	7,5kg



- Speaker version 1" + 5"
- 2-Way technology
- Wide frequency response
- Formidable sound quality
- Excellent timbre
- Elegant enclosure
- Supplied per pair



AZ0266

SHFB658B Bookshelf Set 5" Black

🇬🇧 Modern stereo speakers with a 2-way crossover. The 2-way technology allows you to hear and feel fantastically deep bass while the tweeter ensures smooth transitions from low-mid to high frequencies. Thanks to a formidable sound quality these speakers are very suitable for home theater usage.

🇮🇹 Diffusori stereo moderni con crossover a 2 vie. La tecnologia a 2 vie consente di ascoltare e sentire bassi eccezionalmente profondi, mentre i tweeter assicurano una transizione fluida dalle frequenze medio-basse alle alte frequenze. Grazie alla formidabile qualità del suono, questi diffusori sono particolarmente adatti l'uso in un impianto home theater.

🇪🇸 Bafles modernos de 2 vías para estantería. La tecnología 2 vías le ofrece nitidos agudos acompañados de graves balanceados. Estos altavoces son ideales para uso doméstico y en sistemas de Home Theater.



System	2-Way
Power Continue	2 x 120W
Crossover frequency	65Hz - 20kHz
Impedance	8 Ohm
Woofers	5"
Tweeter	1"
SPL @ 1W/1m	86dB
SPL max	107dB
Dimensions	280 x 175 x 177mm
Weight	4.1kg



System	3-Way
Power Continue	2x 230W
Frequency response	32Hz - 20kHz
Impedance	8 Ohm
Woofer	6.5"
Tweeter	1"
SPL @ 1W/1m	89dB
SPL max	112dB
Dimensions	265 x 200 x 1020mm
Weight per set	17.7kg
Weight per piece	8.85kg



System	3-Way
Power Continue	2x 250W
Frequency response	32Hz - 20kHz
Impedance	8 Ohm
Woofer	2x 8" + 6.5"
Tweeter	1"
SPL @ 1W/1m	90dB
SPL max	114dB
Dimensions	268 x 241 x 1100mm
Weight per set	26.4kg
Weight per piece	13.2kg

AZ0262

SHFT650B Tower Set 3x 6,5" Black

Elegant and modern stereo speakers which are very suitable for home theater usage. The 3-way technology ensures that these speakers have a formidable sound quality with clear treble and deep bass tones. Because of the good timbre, all genres of music could be produced through these speakers.

Diffusori stereo eleganti e moderni ideali per l'uso con un home theater. La tecnologia a 3 vie garantisce la formidabile qualità audio dei diffusori con altri nitidi e bassi profondi. Grazie al timbro di buona qualità, è possibile riprodurre tutti i generi musicali.

Altavoces elegantes y modernos para usar con su equipo Hi-Fi o Home Theater. Al ser de 3 vías ofrecen una separación de agudos muy nitida así como profundos graves, permitiendo la reproducción de todo tipo de música.

- Speaker version 1" + 3x 6.5"
- 3-Way technology
- Wide frequency response
- Formidable sound quality
- Excellent timbre
- Elegant enclosure
- Supplied per pair



AZ0264

SHFT655B Tower Set 2x 8" 1x 6,5" Black

Elegant and modern stereo speakers which are very suitable for home theater usage. The 3-way technology ensures that these speakers have a formidable sound quality with clear treble and deep bass tones. Because of the good timbre, all genres of music could be produced through these speakers.

Diffusori stereo eleganti e moderni ideali per l'uso con un home theater. La tecnologia a 3 vie garantisce la formidabile qualità audio dei diffusori con altri nitidi e bassi profondi. Grazie al timbro di buona qualità, è possibile riprodurre tutti i generi musicali.

Altavoces elegantes y modernos para usar con su equipo Hi-Fi o Home Theater. Al ser de 3 vías ofrecen una separación de agudos muy nitida así como profundos graves, permitiendo la reproducción de todo tipo de música.

- Speaker version 1" + 6.5" + 8" x2
- 3-Way technology
- Wide frequency response
- Formidable sound quality
- Excellent timbre
- Elegant enclosure
- Supplied per pair





- Neodymium magnets
- Extreme bass
- High power headphone
- 50mm Drivers for high SPL
- Soft fabric earpads with extra earpads
- Heavy duty cable
- With screw-on 6.35mm plug adapter
- Packed in display box
- Supplied with carrying pouch



- Neodymium magnets
- 50 mm drivers allowing high SPLs
- Earcups adjustable by 90°



- Neodymium magnets
- Wide frequency range
- 53mm Drivers for high SPL
- With screw-on 3.5 - 6.35mm plug adapter
- Packed in display box
- Cable length 3m

AZ0850

PH550 DJ Headphone

🇬🇧 This headphone is ideal for DJs and for fans of good sound quality, comes with comfortable ear pads and headband. The ambient noise is therefore reduced to a minimum. The powerful neodymium magnets ensure optimum bass response. Supplied with extra earpads.

🇮🇹 Cuffie ideali per DJ e per gli audiofili, dotate di comodi padiglioni e fascia sovraculare. Rumore esterno ridotto al minimo. Potenti magneti al neodimio per un'ottima risposta ai bassi. Dotati di padiglioni di riserva.

🇪🇸 Estos auriculares son perfectos para el trabajo de DJ y para todos los fans del sonido de calidad acompañado de una comodidad extrema. Reduce el sonido ambiente al mínimo. Potentes imanes de neodimio aseguran una reproducción profunda de graves.

Power	Max: 1000mW
Frequency response	20Hz - 22kHz
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	115dB +/-2dB/mW
Speaker size	ø50mm
Cable	2mtr

AZ0860

ST 7381 Headphone

🇬🇧 High quality, sturdy stereo headphones featuring a wide frequency response and an exceptionally crisp sound reproduction.

🇮🇹 Cuffie stereo robuste e di elevata qualità dotate di un'ampia risposta di frequenza e di una capacità di riproduzione eccezionalmente nitida.

🇪🇸 Auriculares estereo solidos en plata/negro de alta calidad, especialmente concebidos para el DJ mas exigente. Gran ancho de banda y claridad excepcional. Ideal entre otros usos para su utilizacion en disco y estudio.

Power	600mW
Frequency response	10Hz - 18kHz
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105dB
Dimensions	610x480x45mm

AZ0853

PH300 Power Studio Headphone

🇬🇧 This headphone is popular, has a very good quality and a very direct, warm and clear sound. The ear cups fit comfortably. The frequency response is fairly linear and because of the wide frequency range and other features this headphone is ideal for studios.

🇮🇹 Popolari cuffie in grado di offrire grande qualità per un suono diretto, caldo e nitido. I padiglioni garantiscono la massima comodità. La risposta di frequenza lineare, l'ampia gamma di frequenze e altre caratteristiche rendono queste cuffie perfette per l'uso in studio.

🇪🇸 Auricular muy popular con gran calidad de sonido y reproducción clara y cristalina. Almohadillas muy confortables. Respuesta en frecuencia lineal y de ancho rango por lo que es ideal para aplicaciones en estudios.

Power	Max: 1200mW
Frequency response	10Hz - 30kHz
Impedance	60 Ohm
Sensitivity	94 +/-3dB
Speaker size	ø53mm



PH200 DJ Headphone

- 🇬🇧 A comfortable, accurate headphone, excellent to use in studios and for monitoring purposes thanks to the wide frequency response. The efficient 50mm drivers ensure a lively sound from deep bass to natural highs. The ear shells can be folded for one-ear monitoring. The PH200 is usable in studios, on location or at live PA.
- 🇮🇹 Cuffie comode e precise, eccellenti per l'uso in studio e per monitoraggio grazie all'ampia risposta in frequenza. Gli efficienti driver da 50 mm garantiscono un suono realistico dai bassi più profondi agli alti naturali. I padiglioni auricolari sono pieghevoli per consentire il monitoraggio con un solo orecchio. Le PH200 sono utilizzabili in studio, in giro o durante le performance dal vivo.
- 🇪🇸 Auriculares confortables ideales para su uso en estudio y sistemas de monitoraje gracias a su amplia respuesta en frecuencia. Sus altavoces de 50 mm aseguran un sonido vivo y con graves muy naturales. Los auriculares pueden plegarse para su uso de forma monoaural para monitorización. Los PH 200 pueden usarse en cualquier tipo de aplicación.



- Deep bass response
- 50mm Drivers for high SPL
- Foldable earshells
- With screw-on 3.5 - 6.35mm plug adapter
- Packed in display box



AZ0875



AZ0878



AZ0881



AZ0884

Product colour	Silver	White	Orange	Blue
Power	300mW	300mW	300mW	300mW
Frequency response	18Hz - 20kHz	18Hz - 20kHz	18Hz - 20kHz	18Hz - 20kHz
Impedance	32 Ohm	32 Ohm	32 Ohm	32 Ohm
Sensitivity	105dB +/-2dB/mW	105dB +/-2dB/mW	105dB +/-2dB/mW	105dB +/-2dB/mW
Speaker size	ø50mm	ø50mm	ø50mm	ø50mm
Cable	3mtr	3mtr	3mtr	3mtr
Connector	3.5mm+plugadapter	3.5mm+plugadapter	3.5mm+plugadapter	3.5mm+plugadapter



skytec



- Neodymium magnet

AZ0863

ST 7382 DJ Headset

🇬🇧 A luxury headset with soft leather-look ear pads and headband. The lightweight construction is very comfortable to wear, also for extended periods. The excellent sound quality ensures perfect sound transmission.

🇮🇹 Pregiate cuffie con morbidi padiglioni e fascia in pelle. La loro leggerezza le rende comode da indossare anche per lunghi periodi. L'eccellente qualità audio, inoltre, assicura una trasmissione del suono perfetta.

🇪🇸 Auriculares de lujo, con orejeras suaves tipo piel y cinta para la cabeza. Al ser ligeros son muy cómodos de llevar, incluso durante un periodo de tiempo prolongado. La excelente calidad de sonido aseguran una perfecta transmisión del mismo.

Frequency response	40Hz - 16kHz
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105dB
Cable	3mtr

skytec



- Black/white headphone
- Supplied 3.5 - 6.3mm plug adapter
- Supplied airplane adapter
- Packed in display box
- Supplied with carrying pouch

AZ0887

SH220 Travel Headphone

🇬🇧 Whether it's airplane, train, or automobile, this travel headphone will isolate outside noise while providing a great listening experience so you can enjoy your music undisturbed. We also recommend this headphone because of its excellent sound quality and precise fit.

🇮🇹 In aeroplano, in treno o in auto, queste cuffie da viaggio isoleranno ogni rumore esterno e offriranno un'esperienza di ascolto di alto livello per consentire un ascolto indisturbato. Non solo, consigliamo queste cuffie per l'eccezionale qualità audio e per la loro vestibilità precisa.

🇪🇸 Si viajas ya sea en avion, tren u otros medios estos auriculares te aislaran del ruido ambiente transportandote a otro universo de sonido de alta calidad. Para cualquier aplicacion gracias a su excelente ajuste y gran calidad de sonido.

Frequency response	40Hz - 16kHz
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105dB
Cable	3mtr

FENTON



- Headphone with (2m) 3.5mm stereo jack cable
- Converter from 3.5mm to 6.3mm jack
- XLR microphone with (3m) 6.3mm jack cable
- Leather bag for microphone

AZ0872

SH400 DJ Accessories Kit

🇬🇧 The DJ set contains everything that a starting DJ needs to use his mixer, amplifier and speakers.

🇮🇹 Set da DJ completo di tutto il necessario per un DJ in erba alle prese con mixer, amplificatore e diffusori.

🇪🇸 Este set contiene lo que el Dj principiante necesita para usar con su mixer, amplificador y altavoces.

- Speaker Cable 0.75mm² (10m)
- Cable (2.5m) with stereo gold plated 2 RCA - 2 RCA connection
- Cable (1.5m) with gold plated 3.5mm stereo jack to 2x RCA connection
- Both headband and earshells are padded with easy clean leather

Speaker size	39mm
Cable	10 mtr loudspeaker cable
Connector	3.5mm jack
Weight	850gr

skytronic



- LAN connection for live monitoring
- Mobile Live Viewer
- Email Alert Link
- Digital Video Recorder with multiplexer
- 500 GB built-in HD
- CMOS Cameras fitted with IR LEDs ensuring a clear picture in the dark
- Video loss alarm
- Camera channel switched off during monitoring
- 3 Picture quality levels
- Supports PTZ (PELCO-D and PELCO-P Protocol) via RS485
- Computer interface via USB 2.0 port
- Weather proof colour cameras
- Record modes: Continuous / motion detection / sensor controlled / timer operation
- Plug & Play
- Supplied incl. remote control, leads and software

Image sensor	CMOS
Power supply	230Vac - 50Hz

FENTON



- HD-Resolution 720P (1280 x 720 Pixels)
- ONVIF
- 3,6 mm lens
- Up to 10m night vision
- H.264 compression technology
- Worldwide access via PC, Smartphone, tablet and laptop
- Plug and play access for viewing and recording over the internet
- Friendly User Menu
- Password protected
- In- and Outdoor use (IP66)

CE1155

DVR 4CMOS Kit 500GB HDD MKII

✚ This digital CCTV system composed of a digital hard disk recorder, a 500GB hard disk and 4 colour CMOS cameras offers everything that you can expect from such a system such as mobile viewer, email alert link, DVR backup. The pictures can be displayed on a monitor or a PC, also remotely. The CMOS camera pictures can be viewed individually or all 4 together. The various record modes allow an optimal use of the hard disk space. Once installed, you will know exactly what happens around your house, company, warehouse, etc.

🇮🇹 Questo sistema digitale CCTV è composto da un registratore digitale su hard disk, un hard disk da 500 GB e 4 videocamere CMOS a colori in grado di offrire tutto ciò che ci si aspetta da un sistema come questo, ovvero visualizzazione mobile, avvisi via e-mail e backup su DVR. È possibile visualizzare le immagini sul monitor del PC, ma anche in remoto. È possibile visualizzare le videocamere CMOS singolarmente o tutte e 4 insieme. Le varie modalità di registrazione consentono un utilizzo ottimale dello spazio sull'hard disk. Una volta effettuata l'installazione, sarete sempre a conoscenza di quello che succede intorno a casa, all'azienda, al magazzino ecc.

🇪🇸 Este sistema de vigilancia digital de 4 canales compuesto por un grabador digital, un disco duro de 500GB y de 4 cámaras CMOS de color, tiene todo lo necesario para cualquier instalación. Se puede visionar de forma separada o simultáneamente las imágenes de las 4 cámaras sobre un monitor o un PC. Los distintos modos de grabación permiten optimizar el espacio en disco. Después de instalarlo, sabré en todo momento lo que pasa alrededor de su casa, empresa, almacén, etc.



CE1147

HD IP Camera Outdoor 1MP 720P

✚ This Fenton 720P high definition wireless IP camera provides a complete, cost-effective network video surveillance solution, ideal for monitoring homes, small offices and retail businesses. With a resolution of 1280 x 720 pixels, three times the resolution of VGA resolution of other IP cameras, this HD IP camera allows you to record more details and cover more space without losing any detail. Real plug-and-play features with the ability to connect via smartphone by simply scanning the QR code on the camera. Supports remote viewing and recording from anywhere on desktop computers with standard web browsers such as on smart devices such as iPhone and Android smartphones.

🇮🇹 Questa videocamera wireless IP ad alta definizione Fenton 720P offre una soluzione completa ed economica per una rete di videosorveglianza, perfetta per il monitoraggio di abitazioni, piccoli uffici e negozi. Con una risoluzione di 1280 x 720 pixel, tre volte la risoluzione VGA delle altre videocamere IP, questa videocamera IP HD consente una registrazione più dettagliata e una copertura più ampia senza perdere alcun dettaglio. Vere funzionalità plug-and-play, grazie alla capacità di connettersi via smartphone semplicemente effettuando la scansione del codice QR sulla videocamera. Supporta la visualizzazione da remoto e la registrazione da qualsiasi luogo su computer desktop tramite browser Web standard come quelli presenti su dispositivi smart come iPhone o dispositivi Android.

🇪🇸 Esta cámara IP inalámbrica de alta definición Fenton 720P ofrece una solución de video vigilancia completa y rentable, ideal para ver lo que sucede en los hogares, pequeñas oficinas y tiendas. Con una resolución de 1280 x 720 píxeles, tres veces la resolución VGA de otras cámaras IP, esta cámara de seguridad IP HD ofrece una grabación más detallada y mayor cobertura sin perder detalle alguno. Dispone de tecnología «Plug & Play», que permite conectarse con Smartphone simplemente escaneando el código QR delante de la cámara. Soporta la visión a distancia y la grabación desde cualquier sitio en los ordenadores de sobremesa mediante navegadores web estándares como los instalados en dispositivos móviles inteligentes como iPhone o dispositivos Android.



FENTON



- 11 infrared LEDs for night vision (up to 10 meters)
- HD Resolution 720P (1280 x 720 Pixels)
- ONVIF
- IR range up to 10 meters
- 2-way audio (microphone and speaker are integrated)
- For indoor use only
- Rotation and Tilt (355 °, 90 °)
- WiFi802.11 G / G / N, AP function - easy connection via Wi-Fi
- Motion detection and email notification
- Free Apps for Android and iPhone
- Plug & Play - simply scanning QR code for pairing with your smartphone
- Micro SD card reader to capture video or photos (Micro SD card not included, max. 128 MB).

FENTON



- All in one kit; Easy to install, simple to use
- Standalone digital video recorder with the latest H.264 recording compression technology
- Including 4x HD 1MP cameras with 24 IR LEDs for night vision, IP66 Waterproof
- Night view up to 20 meters
- Support 4 channel simultaneous live viewing via your smart phone or Tablet. (iPhone, Android, Windows) Watch from anywhere!
- Back up via USB drive
- Full HD 1080p display output for connection to HDTV (HDMI)
- Including built-in 1TB hard drive

Resolution	1 MP 1280 x 720P
Image sensor	Color 1/4 Progressive scan
Lens Fixed	3,6mm
Min. illumination	Color: 0,1 B/W: 0,01 Lux
Power supply	230Vac, 50Hz

CE1150

HD IP Camera Indoor 1MP 720P Pan/Tilt

✚ This Fenton 720P HD wireless IP camera with pan and tilt provides a complete, cost-effective network video surveillance solution, ideal for monitoring homes, small offices and retail businesses. With a resolution of 1280 x 720 pixels, three times the resolution of VGA resolution of other IP cameras, this HD IP camera allows you to record more details and cover more space without losing any detail. Real plug-and-play features with the ability to connect via smartphone by simply scanning the QR code on the camera. Supports remote viewing and recording from anywhere on desktop computers with standard web browsers such as on smart devices such as iPhone and Android smartphones.

🇮🇹 Questa videocamera wireless IP HD Fenton 720P con funzione pan e tilt offre una soluzione completa ed economica per una rete di videosorveglianza, perfetta per il monitoraggio di abitazioni, piccoli uffici e negozi. Con una risoluzione di 1280 x 720 pixel, tre volte la risoluzione VGA delle altre videocamere IP, questa videocamera IP HD consente una registrazione più dettagliata e una copertura più ampia senza perdere alcun dettaglio. Vere funzionalità plug-and-play, grazie alla capacità di connettersi via smartphone semplicemente effettuando la scansione del codice QR sulla videocamera. Supporta la visualizzazione da remoto e la registrazione da qualsiasi luogo su computer desktop tramite browser Web standard come quelli presenti su dispositivi smart come iPhone o dispositivi Android.

🇪🇸 Esta cámara IP inalámbrica de alta definición Fenton 720P con tecnología «Pan & Tilt» ofrece una solución de video vigilancia completa y rentable, ideal para ver lo que sucede en los hogares, pequeñas oficinas y tiendas. Con una resolución de 1280 x 720 píxeles, tres veces la resolución VGA de otras cámaras IP, esta cámara de seguridad IP HD ofrece una grabación más detallada y mayor cobertura sin perder detalle alguno. Dispone de tecnología «Plug & Play», que permite conectarse con Smartphone simplemente escaneando el código QR delante de la cámara. Soporta la visión a distancia y la grabación desde cualquier sitio en los ordenadores de sobremesa mediante navegadores web estándares como los instalados en dispositivos móviles inteligentes como iPhone o dispositivos Android.

CE1183

Wireless CCTV System with 4 HD Cameras

✚ This is the all-in-one 4 Channel Wireless NVR System. No complex setting needed compared to traditional DVR system. Just power on the cameras and NVR and you will instantly view live video on your TV or monitor. Say goodbye to the messing cables, the cameras are connected to NVR wirelessly, no extra Ethernet cables required for cameras. It's really plug-and-play. Under a private network transfer protocol, this wireless network video recorder ensures security during video transmission and network remote monitoring of your cameras. This 4-channel Wireless CCTV system composed of a network hard disk recorder, a 1TB hard disk and 4 high resolution colour wireless cameras. The recorder has a network connection allowing you to watch it live from any computer, tablet and smartphone, even with 4 cameras simultaneously. Recordings due to a motion detection can be started automatically, the system is able to inform you then by email.

🇮🇹 E' un sistema NVR Wireless all-in-one con 4 Canali. Non è necessaria un'installazione complessa, in confronto al sistema tradizionale DVR. Basta accendere le telecamere e il NVR e all'istante si possono vedere video live sullo schermo o TV. Puoi dire addio ai cavi disordinati, le telecamere sono collegate a NVR wireless, non essendo necessari altri cavi Ethernet per le telecamere. È veramente un prodotto "plug-n-play". Utilizzando un protocollo transfer di una rete privata, questo registratore video wireless garantisce sicurezza durante la trasmissione video e il monitoraggio in remoto delle telecamere, tramite la rete. Questo sistema CCTV wireless a 4 canali è composto da un registratore hard dish di rete, un hard disk TB e 4 telecamere a colori ad alta risoluzione. Il registratore è dotato di una connessione in rete che permette di vedere la registrazione live da qualunque computer, tablet e smartphone, anche simultaneamente da 4 telecamere. Le registrazioni dovute al rilevamento di movimento possono essere iniziate automaticamente, il sistema è in grado di informare l'utente tramite email.

🇪🇸 Es un sistema NVR inalámbrico de 4 canales «todo en uno». No requiere una instalación compleja, como le pasa al sistema DVR tradicional. No hay más que encender las cámaras y el NVR, e inmediatamente podrá ver imágenes en directo en su televisor o monitor. Olvídense de los líos de cables. Las cámaras están conectadas al NVR de modo inalámbrico y no necesitan cables Ethernet. Es un sistema «Plug & Play» de verdad. Utilizando el protocolo de transferencia de una red privada, esta grabadora de video de red inalámbrica garantiza seguridad durante la transmisión video y la monitorización a distancia de las cámaras de seguridad a través de la red. Este sistema CCTV inalámbrico de 4 canales está constituido por una grabadora de disco duro de red, un disco duro de 1TB y 4 cámaras a color de alta resolución. La grabadora dispone de conexión de red, que permite ver la grabación en directo desde cualquier ordenador, tableta o Smartphone, incluso desde 4 cámaras a la vez. Las grabaciones por detección de movimiento pueden ser iniciadas automáticamente. El sistema está preparado para informar al usuario por e-mail en dicho caso.



CE1186

HD CCTV System with 4 High Resolution Cameras

✚ This 4-channel AHD CCTV system is composed of a digital hard disk recorder, a 1TB hard disk and 4 high resolution colour AHD cameras (including 18 meters cable). The recorder has a network connection allowing you to watch it live from any computer, tablet and smartphone, even with 4 cameras simultaneously. The various record modes allow an optimal use of the hard disk space. Once installed the P2P system, you will know exactly what happens around your house, company, warehouse, etc. Recordings due to a motion detection can be started automatically, the system is able to inform you then by email.

🇮🇹 Questo sistema AHD CCTV a 4 canali è composto da un registratore hard disk digitale, da un hard disk TB e da 4 telecamere AHD a colori ad alta risoluzione (inclusi 18 mt di cavi). Il registratore è dotato di una connessione in rete che permette di visionare il live da ogni computer, tablet e smartphone, anche simultaneamente dalle 4 telecamere. Le varie modalità di registrazione permettono un uso ottimale dello spazio su hard disk. Una volta installato il sistema P2P, saprai esattamente cosa succede intorno alla tua casa, azienda, magazzino, ecc. le registrazioni di rilevamento di movimento possono essere iniziate automaticamente, il sistema è in grado di informare l'utente tramite email.

🇪🇸 Este sistema CCTV AHD de 4 canales está constituido por una grabadora de disco duro de red, un disco duro de 1TB y 4 cámaras AHD a color de alta resolución (18m de cable incluidos). La grabadora dispone de conexión de red, que permite ver la grabación en directo desde cualquier ordenador, tableta o Smartphone, incluso desde 4 cámaras a la vez. Los distintos modos de grabación permiten utilizar el espacio del disco duro de manera optimizada. Una vez instalado el sistema P2P, podrá saber qué pasa exactamente alrededor de su casa, empresa, almacén, etc. Las grabaciones por detección de movimiento pueden ser iniciadas automáticamente. El sistema está preparado para informar al usuario por e-mail en dicho caso.

- Support 4 channel simultaneous live viewing via your smart phone or Tablet. (iPhone, Android, Windows) Watch from anywhere!
- Back up via USB drive
- Full HD 1080p display output for connection to HDTV (HDMI)
- Including built-in 1TB hard drive
- Cables (Coaxial) to the cameras are extendable to 500 meters

Resolution	1280 x 720P
Image sensor	Color 1/4 Progressive scan
System	PAL
Min. illumination	0,01 Lux (IR on)
Video signal	1.0Vpp, 75 Ohm, BNC
Cable	4x 18m
Power supply	230Vac, 50Hz
Dimensions	39 x 18,5 x 28,5cm
Weight	5.0kg

- All in one kit; Easy to install, simple to use
- This AHD kit produce sharper images with more accurate colours than traditional DVR kits
- Standalone digital video recorder with the latest H.264 recording compression technology
- 720P definition recording quality for better video clarity
- Including 4x High Resolution cameras with 24 IR LEDs for night vision, IP66 Waterproof
- Built-in motion detection option to trigger recording only when there is activity on-screen



CE1180

19" LCD Monitor 8-Channel DVR with 4 Cameras and 500GB HDD

✚ Professional security and observation system composed of a 19" LED LCD color monitor with built-in digital hard disk decoder and 4 high resolution 700 TVL cameras. The pictures of the maximum 8 color cameras can be recorded and viewed separately or all together in (double) quad mode. The pictures can be downloaded via the USB port to a computer. The unit can be remotely controlled via a network connection (worldwide). With a built-in 500GB HDD.

🇮🇹 Sistema di sicurezza e sorveglianza professionale dotato di monitor LCD a colori da 19" con decoder digitale con hard disk integrato e 4 videocamere 700 TVL ad alta risoluzione. Le immagini delle 8 videocamere a colori possono essere registrate e visualizzate separatamente o insieme in (doppia) modalità quadrupla. È possibile scaricare le immagini su un PC grazie alla porta USB. L'unità può essere controllata in remoto tramite connessione di rete (da ogni parte del mondo). Dotata di HDD integrato da 500 GB.

🇪🇸 Sistema de seguridad y observación compuesto por un monitor color LCD LED de 19" con disco rígido integrado y 4 cámaras 700 TVL de alta resolución. Las imágenes de las cámaras de hasta 8 colores pueden grabarse y reproducirse por separado o al mismo tiempo en (doble) modalidad quad. Es posible descargar las imágenes por medio de una puerta USB. La unidad puede controlarse en remoto por medio de la conexión a la red (desde cualquier lugar del mundo). Incluye disco rígido integrado de 500GB.

- Monitor, DVR and multiplexer in 1 compact unit (built in 500GB HDD)
- 19" LED LCD monitor in metal housing with HDMI connector
- Live view with smartphone, tablet and internet (3G support)
- 4 high quality, weatherproof cameras with 700 TV lines and 24 IR LEDs for night vision
- Cameras fitted with 24 IR LEDs for night illumination, including 4x 18 meter cable)
- Email alert link, RJ-45 connector for network connection
- Record modes: Continuous / motion detection / sensor controlled / timer operation
- Computer interface via USB 2.0 port
- Administrator/operator password security
- Supplied incl. remote control, mouse, leads (4x 18 meters) and software

Resolution	1366x768
TV lines	700
Operating System	Embedded Linux
Lens angle	Horizontal:170deg. / Vertical160deg.
Video signal	CVBSx 8BNC)
Video output	BNC x 1; HDMI x 1: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1366*768, 1920* 1080.
Power supply	DC: 12V/4A
Dimensions	535 x 285 x 485mm
Weight	12.15kg

Product code index

AB5032	69	AE1313	203	AE3732	224	AG0066	12	AG1778	310	AG6640	325	AG8211	90	AG9226	139	AZ3082	342
AB5063	69	AE1333	274	AE3735	234	AG0073	21	AG1780	309	AG6646	325	AG8217	91	AG9229	140	AZ3085	341
AE0010	305	AE1336	274	AE3736	231	AG0074	21	AG1782	314	AG6660	332	AG8220	91	AH0024	150	AZ3100	346
AE0012	305	AE1340	275	AE3737	236	AG0075	22	AG1784	314	AG6663	332	AG8222	91	AH0035	151	AZ3102	347
AE0014	305	AE1437	302	AE3738	234	AG0080	22	AG1786	312	AG6666	332	AG8237	92	AH0036	151	AZ3112	348
AE0016	305	AE1443	302	AE3739	235	AG0082	23	AG1788	312	AG6680	331	AG8240	92	AH0037	152	AZ3131	348
AE0018	305	AE1449	302	AE3740	235	AG0102	74	AG1789	313	AG6683	331	AG8263	89	AH0039	153	AZ3134	348
AE0020	305	AE1450	302	AE3741	236	AG0104	75	AG1790	313	AG6686	331	AG8266	89	AH0040	152	AZ3142	343
AE0022	305	AE1583	275	AE3742	225	AG0106	75	AG1793	315	AG6690	332	AG8403	97	AH0043	152	AZ3145	343
AE0024	305	AE1585	275	AE3744	225	AG0115	71	AG1797	315	AG6693	332	AG8406	97	AH0048	153	AZ3200	347
AE0026	306	AE1611	275	AE3747	233	AG0118	72	AG1799	316	AG6696	332	AG8409	97	AH0059	150	AZ3202	348
AE0028	306	AE1614	274	AE3748	233	AG0122	13	AG1800	315	AG6696	332	AG8412	97	AH0062	156	AZ3204	344
AE0030	306	AE1725	273	AE3752	276	AG0123	13	AG1804	315	AG6980	332	AG8415	98	AH0064	156	AZ3206	345
AE0032	306	AE1730	273	AE3754	276	AG0143	95	AG1805	315	AG6992	338	AG8418	98	AH0066	156	AZ3208	344
AE0034	306	AE1972	302	AE3756	276	AG0146	95	AG1820	307	AG6995	338	AG8421	98	AH0068	156	AZ3210	345
AE0036	306	AE2500	246	AE3758	276	AG0149	95	AG1823	307	AG6998	338	AG8438	93	AH0152	154	AZ3212	346
AE0038	306	AE2503	246	AE3780	231	AG0152	96	AG1826	307	AG7001	339	AG8440	93	AH0178	157	AZ3311	346
AE0040	306	AE2506	246	AE3783	232	AG0155	96	AG1829	307	AG7003	339	AG8442	93	AH0180	155	AZ4801	323
AE0300	182	AE2509	247	AE3786	232	AG0158	96	AG1832	307	AG7006	339	AG8444	94	AH0185	156	AZ4803	324
AE0303	222	AE2512	247	AE3800	230	AG0172	103	AG1835	307	AG7008	339	AG8446	94	AH0186	157	AZ4981	324
AE0312	177	AE2515	247	AE4023	281	AG0175	67	AG2010	46	AG7010	333	AG8448	94	AH0191	155	AZ4982	324
AE0315	177	AE2518	245	AE4029	281	AG0176	67	AG2015	46	AG7015	333	AG8477	101	AH0209	153	AZ4984	323
AE0320	178	AE2521	245	AE4032	278	AG0298	71	AG2030	47	AG7018	333	AG8480	101	AH0215	154	CE1147	358
AE0323	178	AE2524	245	AE4035	278	AG0300	73	AG2032	47	AG7021	334	AG8486	101	AH0233	154	CE1150	359
AE0458	176	AE2630	256	AE4038	282	AG0303	74	AG2034	47	AG7024	334	AG8500	105	AH0540	303	CE1155	358
AE0460	175	AE2633	256	AE4041	282	AG0307	77	AG2035	47	AG7027	333	AG8503	105	AH0548	157	CE1180	360
AE0461	175	AE2636	257	AE4044	282	AG0309	77	AG2037	47	AG7030	333	AG8506	105	AH0550	155	CE1183	359
AE0462	192	AE2639	257	AE4048	279	AG0310	78	AG2041	47	AG7033	334	AG8509	106	AH0553	155	CE1186	360
AE0463	174	AE2660	259	AE4060	279	AG0311	78	AG2050	44	AG7036	334	AG8512	106	AH0605	304	DE0101	165
AE0464	193	AE2663	259	AE4062	280	AG0312	77	AG2052	44	AG7039	334	AG8515	106	AH0607	304	DE0102	166
AE0468	174	AE2695	267	AE4065	278	AG0313	78	AG2054	44	AG7042	333	AG8518	107	AH0610	303	DE0103	167
AE0470	170	AE2705	260	AE4070	187	AG0315	77	AG2056	45	AG7045	333	AG8520	107	AH0617	304	DE0104	168
AE0472	171	AE2707	271	AE4072	187	AG0316	78	AG2058	45	AG7048	330	AG8528	99	AH0620	303	DE0105	169
AE0473	171	AE2708	271	AE4074	188	AG0318	79	AG2570	34	AG7051	330	AG8530	99	AH2100	303	FE1000	322
AE0474	171	AE2752	260	AE4090	280	AG0320	79	AG2572	35	AG7054	330	AG8532	100	AH2102	158	FE1031	322
AE0475	173	AE2780	264	AF0022	243	AG0334	23	AG2600	33	AG7056	331	AG8534	100	AH2104	158	FE1123	322
AE0476	173	AE2782	264	AF0023	243	AG0337	23	AG2603	33	AG7057	331	AG8727	104	AH2106	158	FE1184	322
AE0482	172	AE2792	258	AF0038	244	AG0340	86	AG2700	7	AG7060	331	AG8728	104	AH2108	158	FZ0219	322
AE0483	173	AE2795	258	AF0120	244	AG0341	86	AG2703	4	AG7063	331	AG8730	104	AH2110	158	HE3307	303
AE0485	269	AE2800	253	AF0413	244	AG0342	86	AG2704	4	AG7066	331	AG8732	104	AH2112	158	HE3310	303
AE0486	190	AE2803	254	AF0414	244	AG0343	86	AG2706	7	AG7075	329	AG8734	104	AH2114	158	HZ1818	323
AE0488	190	AE2806	254	AF0420	284	AG0344	87	AG2708	3	AG7078	329	AG8764	52	AH2116	158	HZ1879	323
AE0490	214	AE2809	255	AF0423	284	AG0345	87	AG2713	8	AG7081	329	AG8766	52	AH2118	158	HZ1880	324
AE0491	217	AE2812	255	AF0426	285	AG0347	87	AG2716	9	AG7082	329	AG8769	52	AH2120	158	HZ1882	324
AE0493	216	AE2865	262	AF0432	287	AG0349	88	AG2719	9	AG7083	329	AG8772	53	AH2122	158	HZ1885	324
AE0495	215	AE2870	268	AF0434	286	AG0350	85	AG2724	25	AG7089	335	AG8773	53	AH2124	159	HZ1888	324
AE0509	180	AE2876	266	AF0436	286	AG0352	85	AG2727	25	AG7092	335	AG8774	53	AH2126	159	HZ2459	324
AE0516	182	AE2879	266	AF0438	286	AG0354	85	AG2736	24	AG7095	335	AG8775	54	AH2128	159	HZ2673	324
AE0517	176	AE2882	265	AF0450	285	AG0356	85	AG2740	28	AG7098	335	AG8777	54	AH2130	159	HZ2703	324
AE0518	181	AE2885	267	AF0455	288	AG0649	109	AG2750	24	AG7101	329	AG8779	54	AH2132	159	HZ2767	324
AE0519	181	AE2915	253	AF0487	287	AG0652	109	AG2772	5	AG7104	330	AG8785	48	AH2134	160	HZ2770	324
AE0520	180	AE2927	263	AF0491	287	AG0655	109	AG2797	3	AG7107	330	AG8788	48	AH2136	160	HZ3683	323
AE0529	179	AE2936	262	AF0492	288	AG0658	110	AG2806	8	AG7110	330	AG8789	48	AH2138	160	HZ3686	323
AE0530	179	AE2939	263	AF0493	289	AG0661	110	AG2820	2	AG7116	330	AG8791	50	AH2140	160	IE2004	64
AE0537	183	AE2944	261	AF0500	289	AG0664	111	AG2824	6	AG7117	334	AG8794	50	AH2142	160	IE2007	64
AE0538	186	AE2946	261	AF0503	290	AG0667	111	AG2829	5	AG7118	334	AG8797	50	AH2144	160	IE2009	65
AE0540	183	AE2951	252	AF0507	291	AG0670	111	AG2830	6	AG7119	335	AG8798	51	AH2146	160	IE2010	65
AE0541	186	AE2952	252	AF0510	291	AG0673	111	AG2835	2	AG7120	336	AG8799	51	AH2148	160	IE2014	66
AE0542	184	AE2953	252	AF0512	291	AG0676	111	AG2850	145	AG7122	336	AG8869	16	AH2150	160	IE2016	66
AE0543	185	AE2954	252	AF0514	292	AG0679	110	AG2880	28	AG7124	335	AG8878	18	AH2152	160	IE2018	66
AE0550	194	AE2957	252	AF0515	292	AG0682	110	AG2887	29	AG7127	335	AG8897	126	AH2154	161	IE2020	66
AE0552	195	AE2958	252	AF0518	292	AG0731	108	AG2892	27	AG7131	334	AG8898	126	AH2156	161	IE2046	57
AE0555	193	AE2970	248	AF0524	295	AG0733	108	AG2894	26	AG7133	334	AG8899	123	AH2158	161	IE2060	58
AE0556	196	AE2973	248	AF0527	295	AG0735	108	AG2916	26	AG7136	334	AG8900	126	AH2160	161	IE2063	58
AE0558	195	AE2976	249	AF0555	294	AG0746	103	AG2919	27	AG7139	326	AG8901	123	AH2162	161	IE2066	57
AE0560	194	AE2979	250	AF0559	293	AG0749	114	AG2972	32	AG7142	326	AG8903	126	AH2164	161	IE2069	59
AE0561	195	AE2982	250	AF0561	293	AG0750	112	AG2976	32	AG7145	326	AG8904	123	AH2166	161	IE2072	59
AE0565	189	AE2988	251	AF0562	296	AG0751	115	AG2979	29	AG7337	327	AG8905	124	AH2168	161	IE2075	60
AE0567	191	AE2991	251	AF0563	294	AG0754	112	AG2982	30	AG7368	327	AG8906	127	AH2170	161	IE2337	68
AE0569	190	AE3106	274	AF0569	297	AG0755	115	AG2985	30	AG7429	327	AG8910	125	AH2171	161	IE2530	61
AE0572	188	AE3170	276	AF0570	297	AG0758	113	AG2990	31	AG7578	327	AG8915	125	AH2172	162	IE2533	61
AE0580	189	AE3214	237	AF0571	296	AG0760	113	AG3123	148	AG7581	327	AG8918	128	AH2174	162	IE2534	61
AE0582	189	AE3215	237	AF0572	296	AG0773	102	AG3125	149	AG7590	326	AG8919	127	AH2176	162	IE2535	62
AE0584	190	AE3216	238	AF0574	300	AG0775	102	AG3400	143	AG7593	326	AG8920	117	AH2178	162	IE2537	62
AE0664	212	AE3219	238	AF0575	300	AG0777	102	AG3405	149	AG7596	326	AG8924	118	AH2179	162	IE2540	63
AE0672	191	AE3225	270	AF0578													



EGO Distribution U.K.

W1S 1YH London, U.K.
Phone: +44 2035296410
Email: info@egotechnologies.com

www.egotechnologies.com